





MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA  
DIREZIONE GENERALE DELLA COLONIZZAZIONE E LAVORO  
SERVIZIO METEOROLOGICO

# BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'AFRICA ITALIANA

Anni 1935-1936

QC  
991  
A1  
B65  
1935-1936



ROMA  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
1942 - ANNO XX

79759

# **National Oceanic and Atmospheric Administration**

## **Environmental Data Rescue Program**

### **ERRATA NOTICE**

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or [www.reference@nodc.noaa.gov](mailto:www.reference@nodc.noaa.gov).

Information Manufacturing Corporation  
Imaging Subcontractor  
Rocket Center, West Virginia  
September 14, 1999

## ERRATA-CORRIGE

- A pag. 4 media decadica minima all'ombra 6.2  
 A pag. 4 media decadica minima al sole 4.9  
 A pag. 16 colonna note aggiungere: **Ghibli** mod. a sera 61  
 A pag. 67 media annua umidità 2.3  
 A pag. 67 media annua nebulosità 2.3  
 A pag. 71 media seconda decade gennaio temperatura minima invece di 2.3 *leggi* — 2.3  
 A pag. 112 media terza decade di giugno della nebulosità invece di 0.2 *leggi* 0.3  
 A pag. 161 colonna 15 invece di media massima *leggi* minima  
 A pag. 161 colonna 16 invece di media massima assoluta *leggi* minima assoluta  
 A pag. 184-219 invece di Osservatorio centrale di Bengasi *leggi* Bengasi Berca  
 A pag. 193 linea prima invece di umidità — *leggi* ?  
 A pag. 222 invece di media annua umidità 5.3 *leggi* 53  
 A pag. 243 invece di media annua umidità 5.7 *leggi* 57  
 A pag. 256-258 invece di Gubba (el) (G. Berta) *leggi* G. Berta (el-Gubba)  
 A pag. 304-305 invece di Feuhat (el) *leggi* Feuhiat (el)  
 A pag. 442 giorno 31 ore 22 colonna pioggia invece di 0 *leggi* 4.9  
 A pag. 442 giorno 31 totale decadico pioggia invece di 0 *leggi* 4.9  
 A pag. 545-547 invece di Murzuck *leggi* Murzuch  
 A pag. 602 giornate con ghibli, segue tabella

### ATTINOMETRO ARAGO

DECADI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
<b>Termometro nero</b>													
I decade . . . . .	20.5	20.7	26.0	30.5	27.9	31.9	35.7	35.6	35.6	31.4	26.0	20.7	
II decade . . . . .	22.1	25.6	26.1	30.6	30.7	33.1	37.8	36.2	34.6	30.6	20.5	18.0	
III decade . . . . .	22.0	26.0	25.3	27.8	31.2	36.5	37.6	35.8	32.7	25.0	22.3	17.0	
<i>Media mensile</i> . . . . .	22.5	24.1	25.8	29.6	29.9	33.8	37.0	35.9	34.3	29.1	22.9	18.6	28.5
<b>Termometro bianco</b>													
I decade . . . . .	17.3	17.0	20.8	25.7	23.3	27.1	30.0	29.8	30.5	27.3	22.2	17.9	
II decade . . . . .	17.7	21.0	21.2	25.0	24.9	28.1	30.9	31.1	29.5	27.2	19.3	15.8	
III decade . . . . .	18.4	21.5	21.0	22.3	25.8	30.6	30.4	30.7	28.4	22.0	19.0	14.8	
<i>Media mensile</i> . . . . .	17.8	19.8	21.0	24.3	24.7	28.6	30.4	30.5	29.5	25.5	20.2	16.2	24.0
<b>Differenza</b>													
I decade . . . . .	3.2	3.7	5.2	4.8	4.6	4.8	5.7	5.8	5.1	4.1	3.8	2.8	
II decade . . . . .	4.4	4.6	4.9	5.6	5.8	5.0	6.0	5.1	5.1	3.4	1.2	2.2	
III decade . . . . .	3.6	4.5	4.3	5.6	5.4	5.9	7.2	5.1	4.3	3.6	3.3	2.2	
<i>Media mensile</i> . . . . .	3.7	4.3	4.8	5.3	5.2	5.2	6.6	4.4	4.8	3.6	2.7	2.4	4.5

- A pag. 622-657 prima colonna attinometro invece di affumicato *leggi* nero  
 A pag. 696-699 invece di Stazione di Fecciat *leggi* stazione di Fecciat (el-)  
 A pag. 704-707 invece di stazione di Gubba (el) G. Berta *leggi* G. Berta (el-Gubba)

# AVVERTENZE

Questo Bollettino, primo della terza serie, vede la luce in circostanze particolarmente difficili che possono, almeno parzialmente, giustificare le inevitabili mende di cui una pubblicazione così ponderosa non può andare immune.

Esso costituisce tuttavia uno sforzo apprezzabile per riguadagnare, in parte, il tempo perduto; perduto nel senso ch'era negli intendimenti degli organi del Ministero dell'A. I. che una simile pubblicazione, che costituisce l'elemento base di tutti gli studi concernenti le nostre terre d'oltremare ed insieme è la prima giustificazione dell'opera svolta dalla rete meteorologica dell'Africa Italiana, potesse avere sempre luogo almeno nel biennio susseguente all'annata di cui espone i dati.

Circostanze di varia natura, a cominciare dalla guerra Italo-Etiopica ed altre ancora su cui non è il caso di soffermarsi, hanno dapprima rallentato e quindi arrestato il ritmo di questa pubblicazione. La quale, riprende oggi, faticosamente, il suo cammino, in mezzo a difficoltà di cui chiunque può facilmente rendersi conto, considerandone la mole, il carattere, il momento.

Naturalmente gli eventi hanno anche costretto a rimandare a miglior tempo, le varianti sostanziali, i perfezionamenti ed accrescimenti che si pensava d'introdurre nei successivi numeri della seconda serie iniziata col 1932.

Se però i divisamenti per ora, rimangono allo stato di progetto, è lecito sperare che, in un'alba non lontana, possano essere attuati con quella maggior larghezza di mezzi che la vittoriosa conclusione del presente conflitto assicurerà a tutte le attività scientifiche che, costituiscono la premessa fondamentale per la futura espansione economica dell'Italia in Africa.

Aggiungiamo ancora la spiegazione degli elementi compresi nei climagrammi che seguono, nei quali sono riassunti i caratteri principali, durante l'annata, d'ogni singola stazione. In essi sono state introdotte due sole varianti allo scopo di renderne ancora più omogeneo e comprensivo il contesto e, precisamente, nel quarto gruppo, in luogo della nebulosità del mese di gennaio e di luglio, viene esposta quella del mese *più nuvoloso* e quella del mese *più sereno*: di più, al posto del valore teorico delle ore di sole spettanti alla stazione viene esposta (per quelle che dispongono dei dati eliografici) la percentuale di eliofania raggiunta durante l'anno. Inoltre, al quinto gruppo, è stata aggiunta, dove era possibile, la quantità di pioggia massima raggiunta nelle 24 ore.

Come nel precedente Bollettino, i membri d'ogni climagramma sono in numero di cinque:

1° gruppo: Media pressione annua

» » del mese di gennaio  
 » » » » » luglio  
 Massima » annua (punta)  
 Minima » » » »

2° gruppo: Media temperatura annua

» » massima del mese di gennaio  
 » » minima » » » »  
 » » massima » » » luglio  
 » » minima » » » »  
 Massima annua (punta)  
 Minima » » » »

3° gruppo: Media annua umidità relativa

» umidità relativa del mese di gennaio  
 » » » » » » luglio  
 Massima umidità relativa annua (media giornaliera)  
 Minima » » » » » »

4° gruppo: Media nebulosità annua

» » mese più nuvoloso  
 » » » meno nuvoloso  
 Totale annuo di ore di sole verificatosi nella stazione  
 Percentuale della eliofania della stazione.

5° gruppo: Totale annuo della pioggia

» giorni piovosi  
 » del mese più piovoso  
 » » » meno piovoso  
 Massima pioggia nelle 24 ore

I climagrammi sono quindi ordinati, a seconda delle varie zone climatiche in cui è stata ripartita ciascuna colonia.

Ottobre 1942-XX

IL CAPO DEL SERVIZIO METEOROLOGICO DELL'A. I.

A. FANTOLI

# Rete meteorologica della Tripolitania nel 1935-36

## OSSERVATORIO CENTRALE DELLA LIBIA :

Tripoli (Castello) - Lat. N. 32° 54' 00" - Long. E. Greenwich 13° 10' 33" - Altezza del pozzetto del barometro sul livello del mare : 22 m.

## STAZIONI PRINCIPALI :

Azizia (el-) (Castello) - Lat. N. 32° 31' 40" - Long. E. Gr. 13° 1' 25" - Q. 112 s. l. d. m.

Gadames (Castello) - Lat. N. 30° 7' 57" - Long. E. Gr. 9° 39' 45" - Q. 361 s. l. d. m.

Gariàn (Commissariato) - Lat. N. 32° 10' 12" - Long. E. Gr. 13° 0' 25" - Q. 721 s. l. d. m.

Misurata Marina (Capit. di Porto) - Lat. N. 31° 13' 8" - Long. E. Gr. 15° 12' 50" - Q. 5 s. l. d. m.

Sidi el-Mèsri (Stazione ecologica) - Lat. N. 32° 52' 20" - Long. E. Gr. 13° 12' 48" - Q. 25 s. l. d. m.  
(a 4 km da Tripoli).

Sirte (Campo aviazione) - Lat. N. 31° 12' 30" - Long. E. Gr. 16° 35' 19" - Q. 4 s. l. d. m.

Gat (Terrazza scuole) - Lat. N. 24° 57' 48" - Long. E. Gr. 10° 10' 38" - Q. 566 s. l. d. m.

Hon (Giofra) - Lat. N. 29° 07' 37" - Long. E. Gr. 15° 56' 11" - Q. 207 s. l. d. m.

Sèbha (Forte) - Lat. N. 27° 00' 53" - Long. E. Gr. 14° 27' 13" - Q. 445 s. l. d. m.

## STAZIONI ORDINARIE :

Beni Uhià (Castello) - Lat. N. 31° 45' 22" - Long. E. Gr. 14° 00' 53" - Q. 230 s. l. d. m.

Bu-Chemmàsc (Pisida) Castello - Lat. N. 33° 4' 40" - Long. E. Gr. 10° 44' 48" - Q. 10 s. l. d. m.

Castel Benito (Stazione ecologica) - Lat. N. 32° 00' 40" - Long. E. Gr. 13° 10' 30" - Q. 77 s. l. d. m.

el-Gusbàt (Cussabat) Residenza - Lat. N. 32° 34' 45" - Long. E. Gr. 44° 2' 30" - Q. 320 s. l. d. m.

Giàdo (Fassato) Castello - Lat. N. 31° 57' 37" - Long. E. Gr. 12° 1' 11" - Q. 670 s. l. d. m.

Homs (Faro) Capitaneria - Lat. N. 32° 39' 27" - Long. E. Gr. 14° 16' - Q. 18 s. l. d. m.

Jéfren (Castello) - Lat. N. 32° 3' 44" - Long. E. Gr. 12° 31' 19" - Q. 713 s. l. d. m.

Misurata Città (Castello) - Lat. N. 32° 22' 30" - Long. E. Gr. 15° 5' 35" - Q. 20 s. l. d. m.

Mizda (Castello) - Lat. N. 31° 26' 25" - Long. E. Gr. 12° 58, 47" - Q. 410 s. l. d. m.

Murzúch (Castello) - Lat. N. 25° 54' 51" - Long. E. Gr. 13° 54' 37" - Q. 395 s. l. d. m.

Nalùc (Castello) - Lat. N. 31° 51' 59" - Long. E. Gr. 10° 59' 05" - Q. 650 s. l. d. m.

Tarhùna (Castello) - Lat. N. 32° 25' 59" - Long. E. Gr. 13° 38' 11" - Q. 430 s. l. d. m.

Ubàri (Castello) - Lat. N. 26° 35' 18" - Long. E. Gr. 12° 46' 20" - Q. 425 s. l. d. m.

Zàuia (ez) (Scuola) - Lat. N. 32° 45' 10" - Long. E. Gr. 12° 44' - Q. 25 s. l. d. m.

Zliten (Municipio) Lat. N. 32° 28' 25" - Long. E. Gr. 14° 34' 25" - Q. 30 s. l. d. m.

Zuàra Marina (Capitaneria di Porto) - Lat. N. 32° 55' 25" - Long. E. Gr. 12° 7' 20" - Q. 15 s. l. d. m.

## STAZIONI TERMO-IGRO-UDOMETRICHE :

Bir el-Ghnm (Fortino) - Lat. N. 32° 18' 29" - Long. E. Gr. 12° 34' 04" - Q. 178 s. l. d. m.

\* Brach (Castello) - Lat. N. 26° 33' 3" - Long. E. Gr. 13° 6' 37" - Q. 398 s. l. d. m.

Bueràt el-Hsun (Ridotta) - Lat. N. 31° 23' 49" - Long. E. Gr. 15° 44' 01" - Q. 15 s. l. d. m.

Bu Gheilàn - Q. 315 s. l. d. m.

Bu Ngem - Lat. N. 30° 34' 35" - Long. E. Gr. 15° 24' 14" - Q. 125 s. l. d. m.

el-Assa (Fortino) - Lat. N. 32° 49' 52" - Long. E. Gr. 11° 37' 44" - Q. 34 s. l. d. m.

\* el-Fògaha - Lat. N. 27° 49' 25" - Long. E. Gr. 16° 21' 23" - Q. 438 s. l. d. m.

el-Uòtia (Fortino) - Q. 80 s. l. d. m.

el-Giosc (Castello) - Lat. N. 32° 01' 55" - Long. E. Gr. 11° 36' 52" - Q. 362 s. l. d. m.

el-Gheriàt (esc-Scerghia) Castello - Lat. N. 30° 23' 31" - Long. E. Gr. 13° 35' 27" - Q. 7 s. l. d. m.

**en-Noflia (Zauia) (Forte)** Lat. 30° 46' 31" - Long. E. Gr. 17° 50' 12" - Q. 80 s. l. d. m.

**Gasr el-Garabùlli (Fortino)** - Lat. N. 33° 44' 40" - Long. E. Gr. 13° 43' - Q. 41 s. l. d. m.

**Màrsa Dila (Zauia)** - Q. 10 s. l. d. m.

**Mellàha (Saline)** - Lat. N. 32° 54' 6" - Long. E. Gr. 13° 17' 20" - Q. 10 s. l. d. m.

**Sabratha Vulpia (Residenza)** Lat. N. 32° 47' 30" - Long. E. Gr. 12° 29' 30" - Q. 20 s. l. d. m.

**Sinàuen (Fortino)** - Lat. N. 31° 1' 16" - Long. E. Gr. 10° 36' 07" - Q. 490 s. l. d. m.

**Tagiùra (Fortino Trik Gefara)** - Lat. N. 32° 52' 25" - Long. E. Gr. 13° 23' 25" - Q. 30 s. l. d. m.

\* **Tegérhi** - Q. 524 s. l. d. m.

**Tgùtta (Fortino)** - Lat. N. 30° 11' 27" - Long. E. Gr. 10° 26' 43" - Q. 550 s. l. d. m.

**Zella (Castello)** - Lat. N. 28° 32' 16" - Long. E. Gr. 17° 34' 8" - Q. 195 s. l. d. m.

## STAZIONI UDOMETRICHE

### ZONA MARITTIMA:

Tripoli (Semaforo) - Giorgimpopoli (Gurgi) - Sugh el-Giuma - Sidi Bilàl (Ricotti) - Marsa Zuagha  
- Zliten marina.

### ZONA STEPPICA:

Regdaline - el Agelàt - Sormàn - el Hassciàn - Saiàd (Ingegnoli) - Zanzùr - Bivio Gheràn - Gargàresc Gurgi  
- Engila - Suàni Ben Adem - el Azizia (Az. Agr. De Micheli (1) - Tigi - Fòndugh et-Togàr - Sidi Siah  
- Collina Verde - Fornaci (Fonzi) - Sghedeida - Ain Zara - Bir Stamilàd - Tagiùra (Burhanìa) - Tagiùra  
- Uadi Ramla (Sidi Ben Nur) - Uádi Msid (Viarani o Gasr Garabulli km. 57) - Gasr el-Garabùlli (Km. 60) -  
Gasr el Garabùlli (Km. 70) - Fòndugh esc-Scerif - Sugh es-Sebt - Chètna (Castel De Bono) - Gasr Chiar -  
Fòndugh el-Allùs (Littoriano) - Fòndugh en-Naggàza - Sugh el-Chmis - Bir Gzir (Conte Volpi) - Zànièt  
el-Mahgiùb - Sànièt el-Greier (Fauorga) - Bir el-Gheddahia - Gasr Bu Hádi.

### ZONA ALTIPIANI:

Tegrinna (A. T. I.) - Bu Maàd (Graziani) - el-Asábaa - er-Riaina - Chicla - ez-Zintan - Bighighila - Cabáo -  
Uázzen - Abiàr Miggi - Sciogràn.

### ZONA PREDESERTICA:

esc Sciuerel - Bu Ngem.

### ZONA DESERTICA:

Brach - Èdri.

N. B. - Le stazioni precedute da un asterisco dovevano essere ancora fondate nel 1935-36.  
(1) Azienda Evelina e Azienda Pastorale.

## Rete meteorologica della Cirenaica nel 1935-36

### OSSERVATORI PRINCIPALI:

- Bengasi (Berca) - Lat. N. 32° 5' 41" - Long. E. Gr. 20° 3' 38"3 - Altezza del pozzetto del barometro s. l. d. m. 25 m.
- Barce (el-Meig) Azienda Agraria - Lat. N. 32° 30' 12" - Long. E. Gr. 20° 52' 55" - Q. 280 s. l. d. m.
- Cirene - Lat. N. 32° 49' - Long. E. Gr. 21° 51' - Q. 630 s. l. d. m.
- Derna - Lat. N. 32° 45' 43" - Long. E. Gr. 22° 39' 20" - Terrazza Commissariato Q. 10 s. l. d. m.
- Tóbruch (Semaforo) - Lat. N. 32° 5' 17" - Long. E. Gr. 23° 59' 25" - Q. 46 s. l. d. m.

### STAZIONI ORDINARIE:

- Abiâr (el-) (Fortino) Q. 280 s. l. d. m.
- Agedâbia (Ridotta) - Lat. N. 30° 45' 19" - Long. E. Gr. 20° 13' 00" - Q. 40 s. l. d. m.
- Aghéila (el-) (Ridotta) Lat. N. 30° 15' 37" - Long. E. Gr. 19° 12' 19" - Q. 10 s. l. d. m.
- Apollonia (Marsa Susa) Municipio - Lat. N. 32° 53' 50" - Long. E. Gr. 21° 56' 48" - Q. 10 s. l. d. m.
- er-Régima (Fortino) - Lat. N. 32° 4' - Long. E. Gr. 20° 4' - Q. 322 s. l. d. m.
- Fetèiah (el-) (Fortino) - Lat. N. 32° 41' 35" - Long. E. Gr. 22° 40' 4" - Q. 253.
- Fuehât (el-) (Azienda Agraria) - Q. 10 s. l. d. m. (Stazione ecologica).
- Gialo (Ridotta) Lat. 29° 1' 44" - Long. E. Gr. 21° 32' 52"
- Giarabûb (Fortino) - Lat. N. 29° 44' 14" - Long. E. Gr. 24° 30' 59" - Q. 15 s. l. d. m.
- Marâua (Fortino) - Lat. 32° 28' 50" - Long. E. Gr. 21° 26' 30" - Q. 510 s. l. d. m.
- Porto Bardia (Residenza) - Q. 100 s. l. d. m. (Matmarica).
- Solûch (Residenza) Lat. N. 31° 38' 14" - Long. E. Gr. 20° 15' 41" - Q. 35 s. l. d. m.
- Tolmetta (Tolenaide) Capitaneria - Lat. N. 32° 42' 48" - Long. E. Gr. 20° 55' 56" - Q. 38 s. l. d. m.

### STAZIONI TERMO-IGRO-UDOMETRICHE:

- Gêrdes el-Âbid - Lat. N. 32° 18' 29" - Long. E. Gr. 20° 55' 34" - Q. ? s. l. d. m.
- Gûbba (el-) (Fortino) - Q. 607.
- Marâda (Fortino) - Lat. N. 29° 13' 16" - Long. E. Gr. 19° 12' 45" - Q. 47 s. l. d. m.
- Técniç (Fortino) - Lat. N. 32° 28' 28" - Long. E. Gr. 21° 7' 30" - Q. 440 s. l. d. m.
- Zâniç el-Mechili (Fortino) - Lat. N. 32° 9' 30" - Long. E. Gr. 22° 17' 1" - Q. 205 s. l. d. m.
- Tôcra - (Fortino) - Q. 6 s. l. d. m.

### STAZIONI UDOMETRICHE

#### ZONA MARITTIMA:

- Bengasi (Semaforo) - el-Coéña - Sabri - Sidi Chalifa - Driana - Zâuia Hania - Ain Gazâla - Uadi Tmimi - Marsa Luch - Carcura - Zuetina - Marsa Brega.

#### ZONA ALTIPLANI:

- Seleidima - Bu Mariem - Sidi Mahiûs - Zorda (Vivaio agricolo) - Uadi Bacûr - Sidi Bahûma - Fattoria Hoppis - Fattoria Ceresola - Got es-Sultan - Gêrdes el-Âbid - el-Garib - Gasr el-Ébia - Sidi Abl el-Uahéd - Messa (Primavera) - Beda Littoria - Beda (q. 612) - Ain Bilang (Vivaio Agrario) - ez-Zâuia el-Beda - Zâuia el-Faidia - Ridotta Segnale - Şlonta - Şaf:af - Labragh (Luigi di Savoia) - Chaulân - Gêrdes el-Gerrârî - Ghégab - Ain Mara - Martûba - Umm er-Rzem - Bir Acroma - Gasr Cambut - Amseât (Ridotta Capuzzo) - Amseât (Varco).

#### ZONA STEPPICA:

- Guarsciâ - B-mina - Nauaghia - Giardina - Ghemines - Suani Tica - Suani et-Terris - Tilimûn - Sidi el-Magrûn

## Rete meteorologica dell'Eritrea nel 1935-36

---

### STAZIONE CENTRALE:

Asmara (Ufficio Agrario) - Lat. N. 15° 20' - Long. E. Gr. 38° 56' - Q. 2371 s. l. d. m.

### STAZIONI PRINCIPALI:

Cheren (Residenza) - Lat. N. 15° 46' - Long. E. Gr. 38° 26' - Q. 1426 s. l. d. m.

Faghenà - Lat. N. 15° 33' - Long. E. Gr. 38° 54' - Q. 1610 s. l. d. m.

Massua (Capitaneria) - Lat. N. 15° 37' - Long. E. Gr. 39° 28' - Q. 18 s. l. d. m.

Tessenei - Lat. N. 15° 7' - Long. E. Gr. 36° 40' - Q. 585 s. l. d. m.

### STAZIONI UDOMETRICHE

#### VERSANTE ORIENTALE:

Dâmas - Q. 416 s. l. d. m.

Fil-Fil - Q. 1200 (?) s. l. d. m.

Ghèleb - Q. 1671 s. l. d. m.

Ghelebès - Q. ? s. l. d. m.

Ghinda - Q. 962 s. l. d. m.

Valle Dorfù - Q. 1350 s. l. d. m.

#### ALTIPIANO MERIDIONALE:

Adi Caièh - Q. 2423 s. l. d. m.

Adi Ugri - Q. 2022 s. l. d. m.

Asmara (Bet Ghèrghis) - Q. 2452 s. l. d. m.

Debaròà - Q. 1930 s. l. d. m.

Decamerè - Q. 2348 s. l. d. m.

Digsa - Q. 2213 s. l. d. m.

Godaiif (Sembel) - Q. 2360 s. l. d. m.

Maarabà - Q. 2200 s. l. d. m.

Mai Edagà - Q. 1921 s. l. d. m.

Saganeiti - Q. 2203 s. l. d. m.

Savour (Monte) - Q. ? s. l. d. m.

Senafè - Q. 2445 s. l. d. m.

Zaazegà - Q. 2200 s. l. d. m.

#### ALTIPIANO SETTENTRIONALE:

Hal-Hal - Q. 1870 s. l. d. m.

Merara - Q. ? s. l. d. m.

Nacfa - Q. 1650 s. l. d. m.

#### VERSANTE OCCIDENTALE:

Agordàt - Q. 638 s. l. d. m.

Barentù - Q. 980 s. l. d. m.

Biaghelà - Q. 620 s. l. d. m.

Culluot - Q. ? s. l. d. m.

Ducambia - Q. ? s. l. d. m.

Sabderàt - Q. 1040 s. l. d. m.

# Rete meteorologica della Somalia Italiana nel 1935-36

## STAZIONE CENTRALE :

Mogadiscio (R. Ufficio Agrario) - Lat. N. 2° 02' 13" - Long. E. Gr. 45° 21' 14" - Q. 18 s. l. d. m.

## STAZIONI PRINCIPALI :

- Baidoa - (Ischia) Staz. Radio - Lat. N. 3° 07' 5" - Long. E. Gr. 43° 39' 5" - Q. 48° s. l. d. m.  
 Chisimaio (Residenza) - Lat. S. 00° 23' - Long. E. Gr. 42° 34' - Q. 10 s. l. d. m.  
 Faro F. Crispi (Capo Guardafui) - Lat. N. 11° 44' - Long. E. Gr. 51° 15' - Q. 80 s. l. d. m.  
 Lugh Ferrandi (Staz. Radio) - Lat. N. 3° 48' - Long. E. Gr. 42° 36' - Q. 193 s. l. d. m.  
 Villaggio Duca degli Abruzzi. - Lat. N. 2° 46' 21" - Long. E. Gr. 45° 30' 22" - Q. 110 s. l. d. m.

## STAZIONI ORDINARIE :

- Alessandra (R. Ufficio Agrario) Ecologica - Lat. N. 0° 31' - Long. E. Gr. 42° 46'.  
 Bènder Càssim - Lat. N. 11° 17' - Long. E. Gr. 49° 11' - Q. 71 s. l. d. m.  
 Bèlet Uèn - Lat. N. 4° 44' 3" - Long. E. Gr. 45° 12' 4" - Q. 172 s. l. d. m.  
 Gallaciao (Rocca Littorio) - Lat. N. 6° 42' - Long. E. Gr. 47° 25' - Q. 300 s. l. d. m.  
 Genale (R. Ufficio Agr.) (Ecologica) - Lat. N. 1° 48' 4" - Long. E. Gr. 44° 41' 7" - Q. 69 s. l. d. m.  
 Oddùr - Lat. N. 4° 7' 3" - Long. E. Gr. 43° 45' - Q. 523 s. l. d. m.

## STAZIONI TERMO-IGRO-UDOMETRICHE :

- Afmadù - Lat. S. 0' 31' 0" - Long. E. Gr. 42° 04' - Q. 35 s. l. d. m.  
 Afgoi (Residenza) - Lat. N. 2° 8' 30" - Long. E. Gr. 45° 7' 35" - Q. 84 s. l. d. m.  
 Balád (Residenza) - Lat. N. 2° 41' 40" - Long. E. Gr. 45° 23' 30" - Q. 95 s. l. d. m.  
 Bardèra (Staz. Radio) - Lat. N. 2° 21' - Long. E. Gr. 42° 16' - Q. 118 s. l. d. m.  
 Bur Acabà (Residenza) Lat. N. 2° 49' - Long. E. Gr. 44° 05' - Q. 194 s. l. d. m.  
 Brava (Staz. Radio) - Lat. N. 1° 6' 4" - Long. E. Gr. 44° 2' 1" - Q. 10 s. l. d. m.  
 Bulb Burti (Radio) - Lat. N. 3° 52' - Long. E. Gr. 45° 34' 3" - Q. 158 s. l. d. m.  
 el Bur.  
 Obbia - Lat. N. 5° 21' - Long. E. Gr. 48° 31' 9".  
 Margherita - Lat. N. 0° 04' 1" - Long. E. Gr. 42° 45' 3".  
 Hafùn - (Dante) (Radio) - Lat. N. 10° 34' - Long. E. Gr. 51° 07'. 10° 25' ; 51° 16'

↖ Radio ?

## STAZIONI UDOMETRICHE

### ZONA LITORANEA :

- Gelib - Lat. N. 0° 26' 5" - Long. E. Gr. 42° 48' 8" - Q. 25 s. l. d. m.  
 Giumbo - Lat. N. 0° 15' 0" - Long. E. Gr. 42° 37' 3" - Q. 30 s. l. d. m.

### ZONA STEPPICA :

- Tigieglob - Q. 450 s. l. d. m.  
 Gigliei - Q. ? s. l. d. m.  
 Uanlè - Q. ? s. l. d. m.

Bibliography for North and East Africa

Etude sur le Regime des Pluies au Maroc - USWB C/fd MJ95 45358  
Memoires de la Societe des Sciences Naturelles du Maroc

Memoires de la Societe des Sciences Naturelles du Maroc - No. XLIV  
C/fa M R871 58703 USWB

Rabat, Morocco. Institut scientifique cherifien. Annales. 1937,38,  
USWB MO 6.1/64 R112an 1939,36

Morocco. Institut Scientifique Cherifien. Resume Climatologique. 1936-37  
USWB Cfa M 867 60284

Tavole di Climatologia Libica Italy. R. Uff. Agrario.  
USWB C/fa L F217t 43930

Egypt. Public Works. Climatological Normals for Egypt and the Sudan,  
Cyprus, and Palestine. USWB MO6.1/62 E32ea

Cirenaica. Sezione Meteorologico. Bollettino 1931, 1922-27, 1930,  
USWB C/fa AOc 56048 1929, 1928,

Bollettino Meteorologico Dell'Africa Italiana Anni 1935-1936  
USWB

East Africa Index Gazetteer showing place-names on 1:500,000 map  
series. Vol. 1 Kenya, Uganda & Tanganyika. Cairo 1946

Naval Air Pilot Northeast Africa, South Africa, West Central Africa,  
Northwest Africa. (H.O. Nos. 260, 261, 262, 264)

L'Agricoltura Coloniale Anno XXXIII No. 1 (Photostat)

*Elementi Preliminari Del Clima Dell' Etiopia*  
uswb C/fa F217c Amilcare Fantoli

# Climagrammi della Tripolitania per l'anno 1935

## Stazioni: Clima marittimo

		Tripoli													
762.41	$\frac{763.05}{762.42}$	$\frac{770.78}{748.10}$	19.3	$\frac{14.2}{6.8}$	$\frac{29.7}{21.8}$	$\left(\frac{40.8}{3.2}\right)$	63	$\frac{58}{68}$	$\left(\frac{97}{1}\right)$	3.7	$\frac{5.7}{1.0}$	$\left(\frac{2993}{0.67}\right)$	$\frac{273.5}{40}$	$\left(\frac{99.7}{0.0}\right)$	47.8
Pisida (Bu Camez)															
			?	$\frac{?}{5.7}$	$\frac{30.3}{17.0}$	$\left(\frac{43.1}{2.1}\right)$	?	$\frac{63}{68}$	$\left(\frac{93}{29?}\right)$	1.8	$\frac{3.8}{0.4}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{36.6}{12}$	$\left(\frac{15.0}{0.0}\right)$	?
Zuara (Marina)															
			?	$\frac{14.4}{4.5}$	$\frac{29.8}{22.4}$	$\left(\frac{42.9}{-0.1}\right)$	?	$\frac{64}{71}$	$\left(\frac{88?}{14?}\right)$	3.0	$\frac{4.4}{0.8}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{64.6}{26}$	$\left(\frac{29.7}{0.0}\right)$	?
Sabràtha															
			?	$\frac{13.9}{?}$	$\frac{30.3}{21.4}$	$\left(\frac{47.0}{0.31}\right)$	65	$\frac{78}{64}$	$\left(\frac{99}{10}\right)$	3.6	$\frac{5.2}{1.4}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{64.6}{28}$	$\left(\frac{23.7}{0.0}\right)$	?
Marsa Dila															
19.6				$\frac{15.3}{5.1}$	$\frac{30.9}{20.2}$	$\left(\frac{43.6}{0.5}\right)$	71	$\frac{75}{72}$	$\left(\frac{88}{33}\right)$	3.0	$\frac{5.3}{0.7}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{106.6}{31}$	$\left(\frac{59.0}{0.0}\right)$	?
Mellaha (el)															
			?	$\frac{15.0}{6.4}$	$\frac{29.6}{20.5}$	$\left(\frac{40.8}{1.5}\right)$	?	$\frac{71}{64}$	$\left(\frac{85?}{7?}\right)$	2.2	$\frac{4.3}{0.4}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{210.0}{27}$	$\left(\frac{78.0}{0.0}\right)$	?
Tagitira															
19.5				$\frac{15.3}{6.0}$	$\frac{31.0}{20.2}$	$\left(\frac{43.0}{1.1}\right)$	76	$\frac{76}{75}$	$\left(\frac{95}{19}\right)$	3.0	$\frac{4.9}{0.8}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{139.4}{34}$	$\left(\frac{53.2}{0.0}\right)$	?
Homs															
20.7				$\frac{17.8}{6.2}$	$\frac{32.5}{20.5}$	$\left(\frac{44.6}{3.0}\right)$	66	$\frac{72}{68}$	$\left(\frac{90}{19}\right)$	2.9	$\frac{4.7}{1.1}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{246.6}{37}$	$\left(\frac{104.0}{0.0}\right)$	?
Misurata Marina															
19.6				$\frac{17.9}{4.9}$	$\frac{30.2}{21.8}$	$\left(\frac{45.8}{0.5}\right)$	70	$\frac{70}{68}$	$\left(\frac{95}{34}\right)$	3.3	$\frac{5.1}{1.1}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{234.1}{40}$	$\left(\frac{95.7}{0.0}\right)$	?
Buerat el-Hsun															
19.9				$\frac{15.9}{5.7}$	$\frac{31.5}{18.9}$	$\left(\frac{48.5}{1.3}\right)$	75	$\frac{71}{81}$	$\left(\frac{97}{45}\right)$	2.4	$\frac{3.4}{1.0}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{95.5}{13}$	$\left(\frac{56.5}{0.0}\right)$	?
Sirte															
20.0				$\frac{16.7}{7.2}$	$\frac{29.6}{19.9}$	$\left(\frac{45.8}{2.0}\right)$	65	$\frac{62}{71}$	$\left(\frac{91}{14}\right)$	2.4	$\frac{3.6}{0.7}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{108.7}{22}$	$\left(\frac{41.4}{0.0}\right)$	?

## Stazioni: Clima steppico

Uòtia (el-)															
			?	$\frac{14.2}{3.2}$	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{47.9?}{-2.4}\right)$	?	$\frac{74}{?}$	$\left(\frac{97?}{9?}\right)$	?	$\frac{3.6}{0.3?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{42.5}{10}$	$\left(\frac{23.5}{0.0}\right)$	?
Assa (el-)															
			?	$\frac{14.4}{0.5}$	$\frac{35.8}{18.2}$	$\left(\frac{44.3}{-0.4}\right)$	63	$\frac{77}{62}$	$\left(\frac{90}{15}\right)$	1.8	$\frac{4.1}{0.1}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{37.6}{13}$	$\left(\frac{22.8}{0.0}\right)$	?
Zavia (ez-Zauia)															
			?	$\frac{15.0}{4.7}$	$\frac{33.8}{19.6}$	$\left(\frac{43.6}{0.8?}\right)$	?	$\frac{84}{79}$	$\left(\frac{95?}{41?}\right)$	3.3	$\frac{5.7}{1.2}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{90.5}{21}$	$\left(\frac{60.0}{0.0}\right)$	?
Bir el-Gnem															
21.7				$\frac{15.4}{6.0}$	$\frac{37.4}{21.8}$	$\left(\frac{45.0}{0.2}\right)$	?	$\frac{?}{43}$	$\left(\frac{99}{4?}\right)$	2.2	$\frac{4.6}{0.4}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{69.0}{17}$	$\left(\frac{16.9}{0.0}\right)$	?
Bu Gheilau															
				$\frac{?}{?}$	$\frac{36.7}{22.1}$	$\left(\frac{44.9}{2.0?}\right)$	?	$\frac{?}{40}$	$\left(\frac{93?}{7?}\right)$	?	$\frac{?}{0.8?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{126.3}{23}$	$\left(\frac{63.9}{0.0}\right)$	?
Azizia (el-)															
				$\frac{15.3}{4.8}$	$\frac{36.2}{20.5}$	$\left(\frac{45.7}{1.1?}\right)$	42	$\frac{60}{34}$	$\left(\frac{87}{5}\right)$	3.4	$\frac{5.0}{0.6}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{35.5}{32}$	$\left(\frac{52.3}{0.0}\right)$	?
Giòsc (el-)															
			?	$\frac{19.2}{?}$	$\frac{39.3}{22.6}$	$\left(\frac{45.6}{?}\right)$	?	$\frac{?}{33}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	$\frac{4.2}{0.4}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{80.8}{9}$	$\left(\frac{39.8}{0.0}\right)$	?
Castel Benito (Fondugh ben-Gascir)															
			?	$\frac{16.5}{4.2}$	$\frac{35.5}{18.4}$	$\left(\frac{46.0}{-1.2}\right)$	?	$\frac{74}{38}$	$\left(\frac{83?}{7?}\right)$	?	$\frac{4.6}{0.5}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{201.7}{58}$	$\left(\frac{84.3}{0.0}\right)$	?
Sidi el-Mesri															
19.6				$\frac{14.9}{4.7}$	$\frac{34.2}{17.8}$	$\left(\frac{44.2}{0.0}\right)$	?	$\frac{?}{51}$	$\left(\frac{91?}{5?}\right)$	?	$\frac{4.7?}{0.5}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{303.6}{45}$	$\left(\frac{113.6}{0.0}\right)$	?

## Garabulli (Gasr el-)

19.9	$\frac{14.4}{5.1}$	$\frac{32.5}{20.0}$	$\left(\frac{46.2}{1.7}\right)$	61	$\frac{74}{57}$	$\left(\frac{97}{11}\right)$	2.3	$\frac{4.5}{0.5}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{218.0}{29}$	$\left(\frac{125.7}{0.0}\right)$	?
					Zliten							
?	$\frac{15.3}{6.4}$	$\frac{32.3}{20.7}$	$\left(\frac{42.4?}{2.3}\right)$	?	$\frac{73}{76}$	$\left(\frac{97?}{21}\right)$	?	$\frac{5.6?}{1.9?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{138.3}{30}$	$\left(\frac{74.9}{0.0}\right)$	?
					Misurata città							
19.6	$\frac{17.9}{4.9}$	$\frac{30.2}{21.8}$	$\left(\frac{45.8}{0.5}\right)$	70	$\frac{70}{68}$	$\left(\frac{95}{30}\right)$	3.3	$\frac{5.1}{0.6}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{234.9}{33}$	$\left(\frac{61.4}{0.0}\right)$	?
					Noflia (en-)							
?	$\frac{11.1}{5.5}$	$\frac{31.4}{19.1}$	$\left(\frac{43.5?}{2.0}\right)$	?	$\frac{?}{50}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	$\frac{4.6}{0.7}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{46.4}{18}$	$\left(\frac{13.7}{0.0}\right)$	?

## Stazioni: Clima degli altipiani

					Nalüt							
?	$\frac{11.7}{0.8}$	$\frac{34.2}{?}$	$\left(\frac{41.0?}{-7.0}\right)$	?	$\frac{49}{37}$	$\left(\frac{95?}{6?}\right)$	?	$\frac{3.9}{0.5}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{76.9}{11}$	$\left(\frac{16.3}{0.0}\right)$	?
					Giado (Fassato)							
?	$\frac{10.5}{2.3}$	$\frac{33.1}{20.1}$	$\left(\frac{40.0}{0.1}\right)$	?	$\frac{64}{30}$	$\left(\frac{92?}{7?}\right)$	?	$\frac{4.4}{0.3}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{99.9}{12}$	$\left(\frac{23.3}{0.0}\right)$	?
					Jéfrén							
?	$\frac{9.2}{1.9}$	$\frac{33.5}{20.0}$	$\left(\frac{41.0}{0.1}\right)$	?	$\frac{?}{70}$	$\left(\frac{96?}{16?}\right)$	?	$\frac{4.6}{0.7}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{118.7}{22}$	$\left(\frac{64.1}{0.0}\right)$	?
					Gariàn (Gasr)							
?	$\frac{9.4}{2.4}$	$\frac{32.4}{20.1}$	$\left(\frac{40.9}{-6.6}\right)$	38	$\frac{59}{34}$	$\left(\frac{96}{6}\right)$	2.4	$\frac{5.7}{0.3}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{197.0}{32}$	$\left(\frac{71.6}{0.0}\right)$	?
					Tarhuna							
?	$\frac{12.1}{3.6}$	$\frac{34.1}{18.3}$	$\left(\frac{43.1}{0.2}\right)$	?	$\frac{55}{38}$	$\left(\frac{94?}{9?}\right)$	?	$\frac{5.3?}{0.7?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{109.6}{33}$	$\left(\frac{43.7}{0.0}\right)$	?
					Gusbat (el-)							
18.8	$\frac{12.5}{4.2}$	$\frac{32.1}{19.0}$	$\left(\frac{42.7}{0.0}\right)$	58	$\frac{66}{52}$	$\left(\frac{92?}{14?}\right)$	3.1	$\frac{5.0}{0.5}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{252.6}{39}$	$\left(\frac{161.9}{0.0}\right)$	?

## Stazioni: Clima predesertico

					Sinauen							
?	$\frac{13.1}{1.9}$	$\frac{38.9}{22.5}$	$\left(\frac{43.6}{-5.1}\right)$	31	$\frac{49}{21}$	$\left(\frac{88}{4}\right)$	2.0	$\frac{4.2}{0.4}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{45.7}{15}$	$\left(\frac{18.4}{0.0}\right)$	?
					Mizda							
19.6	$\frac{12.9}{2.1}$	$\frac{36.2}{20.2}$	$\left(\frac{43.5}{-3.5}\right)$	?	$\frac{71}{25}$	$\left(\frac{92?}{4?}\right)$	3.8	$\frac{6.0}{0.6}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{46.7}{14}$	$\left(\frac{29.9}{0.0}\right)$	?
					Ghéria esc-Scerghia (el-)							
?	$\frac{14.8}{-1.1}$	$\frac{35.7}{20.0}$	$\left(\frac{43.0}{-6.3}\right)$	?	$\frac{43}{25}$	$\left(\frac{90?}{0}\right)$	?	$\frac{2.7?}{0.3?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{38.3}{13}$	$\left(\frac{21.4}{0.0}\right)$	?
					Beni Ulid (Orfella)							
?	$\frac{14.3}{4.5}$	$\frac{35.5}{21.2}$	$\left(\frac{45.3}{-1.0}\right)$	?	$\frac{69}{39}$	$\left(\frac{96?}{2?}\right)$	?	$\frac{4.0?}{0.5}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{36.2}{11}$	$\left(\frac{22.2}{0.0}\right)$	?

## Stazioni: Clima desertico

					Gadàmes							
?	$\frac{14.6}{0.5}$	$\frac{39.9}{22.6}$	$\left(\frac{45.6}{-6.5}\right)$	?	$\frac{49}{?}$	$\left(\frac{65?}{3?}\right)$	?	$\frac{5.1}{0.0}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{22.7}{7}$	$\left(\frac{10.5}{0.0}\right)$	?
					Tgutta							
?	$\frac{14.4}{0.1}$	$\frac{38.2}{?}$	$\left(\frac{43.0}{-5.8}\right)$	?	$\frac{47}{59}$	$\left(\frac{98}{13}\right)$	?	$\frac{3.9}{0.0}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{16.7}{7}$	$\left(\frac{12.0}{0.0}\right)$	?
					Hon							
?	$\frac{?}{?}$	$\frac{37.3}{18.2}$	$\left(\frac{45.2?}{-7.0?}\right)$	?	$\frac{?}{56}$	$\left(\frac{96?}{5?}\right)$	?	$\frac{4.7?}{0.4?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{9.9}{6}$	$\left(\frac{7.5}{0.0}\right)$	?
					Sebha							
23.2	$\frac{18.6}{4.6}$	$\frac{37.3}{22.9}$	$\left(\frac{43.8}{2.3}\right)$	19	$\frac{27}{16}$	$\left(\frac{51}{2}\right)$	0.9	$\frac{2.3}{0.0}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{0.0}{0}$	$\left(\frac{0.0}{0.0}\right)$	?
					Murzuch							
?	$\frac{19.6}{1.7}$	$\frac{?}{20.3}$	$\left(\frac{46.9}{0.0}\right)$	31	$\frac{47}{22}$	$\left(\frac{68}{8}\right)$	1.1	$\frac{2.4}{0.0}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{0.5}{1}$	$\left(\frac{0.5}{0.0}\right)$	?
					Gat							
?	$\frac{21.5}{6.4}$	$\frac{41.5}{26.5}$	$\left(\frac{46.1}{2.0?}\right)$	?	$\frac{53}{?}$	$\left(\frac{88}{4}\right)$	1.8	$\frac{2.8}{0.0}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{0.0}{0}$	$\left(\frac{0.0}{0.0}\right)$	?
					Zella							
22.5	$\frac{19.4}{3.4}$	$\frac{37.9}{19.7}$	$\left(\frac{49.0}{0.0}\right)$	?	$\frac{?}{46}$	$\left(\frac{91?}{?}\right)$	1.7	$\frac{2.5}{0.6}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{0.0}{0.0}$	$\left(\frac{0.0}{0.0}\right)$	?
					Ubari							
?	$\frac{17.5}{?}$	$\frac{42.9}{20.0}$	$\left(\frac{46.1}{-1.0?}\right)$	?	$\frac{?}{58}$	$\left(\frac{88?}{?}\right)$	?	$\frac{4.6?}{0.3?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{0.0?}{0?}$	$\left(\frac{0.0?}{0.0}\right)$	?

# Climagrammi della Cirenaica per l'anno 1935

## Stazioni: Clima marittimo

Bengasi (Berca)															
761.37	$\frac{61.28}{60.53}$	$\left(\frac{770.26}{750.55}\right)$	19.7	$\frac{16.5}{9.5}$	$\frac{28.2}{20.9}$	$\left(\frac{41.6}{4.7}\right)$	61	$\frac{63}{67}$	$\left(\frac{99}{2}\right)$	3.7	$\frac{6.3}{1.0}$	$\left(\frac{3147}{0.70}\right)$	$\frac{256.8}{72}$	$\left(\frac{112.2}{0.0}\right)$	38.2
Agheila (el)															
19.7	$\frac{17.5}{6.0}$	$\frac{27.3}{22.7}$	$\left(\frac{44.0}{1.4}\right)$	57	$\frac{47}{67}$	$\left(\frac{88}{2}\right)$	2.8	$\frac{4.7}{1.2}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Tocra															
19.7	$\frac{16.6}{9.5}$	$\frac{28.1}{21.1}$	$\left(\frac{42.2}{5.5}\right)$	63	$\frac{62}{68}$	$\left(\frac{92}{13}\right)$	4.1	$\frac{7.7}{1.0}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Tolmetta (Tolemaide)															
?	$\frac{17.2}{9.2}$	$\frac{28.1}{17.5}$	$\left(\frac{43.1}{0.3}\right)$	?	$\frac{61}{66}$	$\left(\frac{88?}{9}\right)$	3.4	$\frac{5.6}{1.3}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Apollonia (Marsa Susa)															
20.1	$\frac{17.2}{10.6}$	$\frac{28.1}{22.0}$	$\left(\frac{43.8}{7.4}\right)$	59	$\frac{54}{65}$	$\left(\frac{83}{6}\right)$	3.9	$\frac{6.0}{1.5}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Derna															
17.4	$\frac{18.1}{4.1}$	$\frac{27.6}{17.4}$	$\left(\frac{45.0}{1.0}\right)$	63	$\frac{60}{71}$	$\left(\frac{85}{7}\right)$	3.8	$\frac{6.3}{1.8}$	$\left(\frac{2932}{0.65}\right)$	-----	(-----)	?			
Tobruch															
18.9	$\frac{17.1}{7.6}$	$\frac{26.3}{20.5}$	$\left(\frac{42.6}{5.4}\right)$	69	$\frac{58}{76}$	$\left(\frac{89}{14}\right)$	2.9	$\frac{4.9}{1.4}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Porto Bardia															
?	$\frac{17.5}{8.2}$	$\frac{27.7}{21.3}$	$\left(\frac{40.9}{5.0}\right)$	?	$\frac{52}{66}$	$\left(\frac{85}{9}\right)$	2.8	$\frac{5.4}{0.5}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			

## Stazioni: Clima degli altipiani

Regima (er-)															
18.6	$\frac{14.1}{6.7}$	$\frac{29.3}{18.9}$	$\left(\frac{40.0}{4.5}\right)$	52	$\frac{68}{50}$	$\left(\frac{97}{4}\right)$	3.0	$\frac{5.6}{0.7}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Abiar (el-)															
?	$\frac{14.9}{6.0}$	$\frac{31.5}{17.5}$	$\left(\frac{41.8}{0.8}\right)$	48	$\frac{64}{38}$	$\left(\frac{91}{6}\right)$	3.6	$\frac{6.3}{1.3}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Barce (el-Merz)															
?	$\frac{15.4}{6.2}$	$\frac{29.9}{16.6}$	$\left(\frac{44.2}{1.2}\right)$	?	$\frac{69}{48}$	$\left(\frac{89}{5}\right)$	?	$\frac{6.4}{1.8}$	$\left(\frac{3016}{0.68}\right)$	-----	(-----)	?			
Cirene															
16.2	$\frac{11.8}{5.3}$	$\frac{25.4}{17.6}$	$\left(\frac{37.3}{2.6}\right)$	60	$\frac{64}{54}$	$\left(\frac{93}{5}\right)$	5.1	$\frac{7.6}{2.5}$	$\left(\frac{2457}{0.54}\right)$	-----	(-----)	?			
Gubba (el-) (Giovanni Berta)															
16.4	$\frac{12.4}{4.9}$	$\frac{27.0}{16.5}$	$\left(\frac{38.5}{1.8}\right)$	53	$\frac{59}{46}$	$\left(\frac{87}{1}\right)$	3.7	$\frac{6.5}{0.8}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Feteia (el-)															
?	$\frac{14.9}{?}$	$\frac{27.3}{20.2}$	$\left(\frac{41.7}{1.4?}\right)$	?	$\frac{?}{66}$	$\left(\frac{93}{16}\right)$	3.5	$\frac{6.8}{1.0}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Tecniz															
17.6	$\frac{13.5}{5.0}$	$\frac{29.9}{17.0}$	$\left(\frac{39.7}{1.1}\right)$	65	$\frac{71}{51}$	$\left(\frac{89}{9}\right)$	?	$\frac{5.4}{0.8}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Maraua															
17.6	$\frac{13.2}{5.2}$	$\frac{29.5}{17.7}$	$\left(\frac{39.0}{2.5}\right)$	?	$\frac{74}{50}$	$\left(\frac{90}{6}\right)$	3.8	$\frac{6.8}{0.9}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			

## Stazioni: Clima steppico

Agedabia															
20.6	$\frac{18.3}{7.0}$	$\frac{32.5}{18.2}$	$\left(\frac{44.7}{4.2}\right)$	53	$\frac{65}{50}$	$\left(\frac{85}{4}\right)$	2.3	$\frac{5.2}{0.3}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Soluch															
?	$\frac{16.7}{6.8}$	$\frac{32.7}{18.4}$	$\left(\frac{42.5}{3.0}\right)$	?	$\frac{73}{42}$	$\left(\frac{75}{9}\right)$	?	$\frac{4.7}{0.2}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			
Feuhiat (el-)															
?	$\frac{18.6}{8.0}$	$\frac{32.3}{18.4}$	$\left(\frac{44.3}{3.0}\right)$	?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{89?}{14?}\right)$	?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			

## Stazioni: Clima predesertico

Zania Mechili															
19.5	$\frac{16.4}{4.0}$	$\frac{34.9}{18.5}$	$\left(\frac{42.4}{0.8}\right)$	45	$\frac{69}{31}$	$\left(\frac{88}{5}\right)$	2.6	$\frac{4.2}{0.1}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	-----	(-----)	?			

Stazioni: **Clima desertico**

		Cufra (el-Giof)									
23.8	$\frac{21.4}{8.3} \frac{39.0}{23.9} \left( \frac{42.0}{2.1} \right)$	20	$\frac{29}{16} \left( \frac{48}{2} \right)$	1.3	$\frac{3.1}{0.0} \left( \frac{?}{?} \right)$	-----	(-----)	?			
		Giarabub									
21.4	$\frac{18.7}{5.4} \frac{36.1}{20.9} \left( \frac{42.4}{1.7} \right)$	34	$\frac{40}{29} \left( \frac{67}{1} \right)$	1.9	$\frac{3.3}{0.1} \left( \frac{?}{?} \right)$	-----	(-----)	?			
		Gialo									
?	$\frac{?}{5.7} \frac{36.4}{21.3} \left( \frac{45.0}{2.8} \right)$	37	$\frac{51}{33} \left( \frac{76}{4} \right)$	2.0	$\frac{3.3}{0.4} \left( \frac{?}{?} \right)$	-----	(-----)	?			
		Marada									
21.6	$\frac{19.1}{4.5} \frac{34.5}{20.2} \left( \frac{44.5}{0.2} \right)$	40	$\frac{41}{44} \left( \frac{69}{7} \right)$	1.1	$\frac{2.3}{0.1} \left( \frac{?}{?} \right)$	-----	(-----)	?			

## Climagrammi dell'Eritrea per l'anno 1935

Stazioni: **Clima degli altipiani**

		Asmara									
580.22	$\frac{580.98}{580.34} \left( \frac{583.32}{577.13} \right)$	16.6	$\frac{23.0}{8.0} \frac{22.1}{12.3} \left( \frac{27.6}{2.6} \right)$	52	$\frac{43}{68} \left( \frac{100}{0} \right)$	4.2	$\frac{8.6}{1.4} \left( \frac{?}{?} \right)$	$\frac{703.5}{79} \left( \frac{315.8}{0.0} \right)$	?		
		Cheren									
?	$\frac{?}{12.8} \frac{27.0}{15.9} \left( \frac{34.4}{8.8} \right)$	44	$\frac{41}{57} \left( \frac{97}{4} \right)$	3.8	$\frac{8.8}{0.4} \left( \frac{?}{?} \right)$	$\frac{541.4}{58} \left( \frac{231.2}{0.0} \right)$	?				
		Faghena									
?	$\frac{19.2}{12.1} \frac{26.7}{19.4} \left( \frac{30.4}{8.2} \right)$	?	$\frac{78}{50} \left( \frac{98}{18} \right)$	?	$\frac{7.0}{1.6} \left( \frac{?}{?} \right)$	$\frac{1043.8}{101} \left( \frac{174.0}{3.0} \right)$	?				

Clima: **Versante sudanese**

		Agordat									
?	$\frac{32.3}{?} \frac{35.7}{20.7} \left( \frac{41.8}{13.2} \right)$	86	$\frac{85}{87} \left( \frac{95}{50} \right)$	?	$\frac{?}{?} \left( \frac{?}{?} \right)$	$\frac{183.5}{17} \left( \frac{85.0}{0.0} \right)$	?				
		Barentù									
24.9	$\frac{33.4}{16.2} \frac{33.4}{15.1} \left( \frac{39.9}{11.4} \right)$	?	$\frac{28}{55} \left( \frac{84}{9} \right)$	3.7	$\frac{4.7}{2.1} \left( \frac{?}{?} \right)$	$\frac{448.0}{30} \left( \frac{218.1}{0.0} \right)$	?				
		Tessenei									
28.5	$\frac{36.1}{17.5} \frac{35.4}{22.4} \left( \frac{42.6}{12.8} \right)$	36	$\frac{36}{49} \left( \frac{95}{1} \right)$	2.1	$\frac{4.3}{0.3} \left( \frac{?}{?} \right)$	$\frac{583.4}{39} \left( \frac{181.8}{0.0} \right)$	?				

## Clima marittimo

		Massaua									
30.2	$\frac{29.4}{23.4} \frac{40.6}{30.8} \left( \frac{43.0}{16.8} \right)$	66	$\frac{80}{51} \left( \frac{88}{34} \right)$	3.0	$\frac{5.5}{1.3} \left( \frac{?}{?} \right)$	$\frac{350.8}{33} \left( \frac{105.3}{0.0} \right)$	?				

## Climagrammi della Somalia Italiana per l'anno 1935

Stazioni: **Clima zona marittima**

		Mogadiscio									
759.97	$\frac{759.89}{760.93} \left( \frac{765.06}{754.12} \right)$	26.9	$\frac{29.8}{25.4} \frac{28.6}{21.3} \left( \frac{36.0}{18.4} \right)$	81	$\frac{83}{85} \left( \frac{100}{50} \right)$	3.3	$\frac{5.0}{2.1} \left( \frac{2076}{0.67} \right)$	-----	(-----)	?	
		Brava									
27.6	$\frac{30.3}{24.9} \frac{28.1}{23.3} \left( \frac{33.0}{21.5} \right)$	?	$\frac{?}{?} \left( \frac{?}{?} \right)$	?	$\frac{6.7?}{3.2?} \left( \frac{?}{?} \right)$	-----	(-----)	?			
		Chisimaio									
27.3	$\frac{29.6}{25.1} \frac{27.6}{22.2} \left( \frac{33.9}{21.0} \right)$	77	$\frac{76}{76} \left( \frac{84}{62} \right)$	5.6	$\frac{7.4}{3.5} \left( \frac{?}{?} \right)$	-----	(-----)	?			
		Obbia									
?	$\frac{29.9}{22.5} \frac{28.5}{22.4} \left( \frac{35.9}{19.0} \right)$	?	$\frac{?}{76} \left( \frac{98}{57} \right)$	?	$\frac{5.1?}{3.1?} \left( \frac{?}{?} \right)$	-----	(-----)	?			

Stazioni: **Clima zona litoranea**

		Afgoi									
?	$\frac{35.1}{20.9} \frac{?}{?} \left( \frac{39.0}{18.5} \right)$	?	$\frac{57}{?} \left( \frac{100}{30} \right)$	?	$\frac{5.4?}{1.2?} \left( \frac{?}{?} \right)$	-----	(-----)	?			
		Alessandra									
28.0	$\frac{36.5}{21.4} \frac{31.1}{19.9} \left( \frac{39.0}{18.0} \right)$	67	$\frac{54}{72} \left( \frac{100}{42} \right)$	3.0	$\frac{4.2}{1.7} \left( \frac{?}{?} \right)$	-----	(-----)	?			

Genale

?	$\frac{31.5}{20.3}$	$\frac{27.8}{21.8}$	$\left(\frac{37.0}{18.0}\right)$		?	$\frac{74}{84}$	$\left(\frac{100}{46}\right)$		?	$\frac{5.6?}{2.3?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$		-----	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	
---	---------------------	---------------------	----------------------------------	--	---	-----------------	-------------------------------	--	---	---------------------	----------------------------	--	-------	----------------------------	---	--

Margherita

?	$\frac{33.5}{24.3}$	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{37.0}{22.0}\right)$		?	$\frac{85}{?}$	$\left(\frac{100}{61}\right)$		?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$		-----	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	
---	---------------------	---------------	----------------------------------	--	---	----------------	-------------------------------	--	---	---------------	----------------------------	--	-------	----------------------------	---	--

Villaggio Duca degli Abruzzi

?	$\frac{33.8}{21.1}$	$\frac{29.0}{21.3}$	$\left(\frac{39.0}{19.5}\right)$		?	$\frac{61}{77}$	$\left(\frac{97?}{24?}\right)$		?	$\frac{5.8}{1.7}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$		-----	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	
---	---------------------	---------------------	----------------------------------	--	---	-----------------	--------------------------------	--	---	-------------------	----------------------------	--	-------	----------------------------	---	--

Stazioni : Clima zona fluviale

Bardera

29.5	$\frac{39.7}{20.5}$	$\frac{32.9}{20.5}$	$\left(\frac{43.3}{17.2}\right)$		80	$\frac{83}{76}$	$\left(\frac{98}{63}\right)$		?	$\frac{9.2}{0.3}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$		-----	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	
------	---------------------	---------------------	----------------------------------	--	----	-----------------	------------------------------	--	---	-------------------	----------------------------	--	-------	----------------------------	---	--

Belet Uen

29.7	$\frac{36.0}{21.9}$	$\frac{34.4}{21.9}$	$\left(\frac{43.0}{19.0}\right)$		?	$\frac{?}{80}$	$\left(\frac{92?}{53?}\right)$		?	$\frac{7.3?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$		-----	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	
------	---------------------	---------------------	----------------------------------	--	---	----------------	--------------------------------	--	---	------------------	----------------------------	--	-------	----------------------------	---	--

Lugh Ferrandi

31.5	$\frac{41.9}{24.3}$	$\frac{35.4}{21.7}$	$\left(\frac{49.4}{18.2}\right)$		58	$\frac{41}{58}$	$\left(\frac{100}{13}\right)$		2.6	$\frac{5.0}{0.0}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$		-----	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	
------	---------------------	---------------------	----------------------------------	--	----	-----------------	-------------------------------	--	-----	-------------------	----------------------------	--	-------	----------------------------	---	--

Stazioni : Clima zona steppica

Afmadh

?	$\frac{39.2}{21.0}$	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{44.0}{16.3?}\right)$		?	$\frac{65}{?}$	$\left(\frac{95}{47}\right)$		?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$		-----	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	
---	---------------------	---------------	-----------------------------------	--	---	----------------	------------------------------	--	---	---------------	----------------------------	--	-------	----------------------------	---	--

Baidoa

30.2	$\frac{32.4}{21.9}$	$\frac{27.6}{20.2}$	$\left(\frac{34.6}{19.8}\right)$		62	$\frac{58}{64}$	$\left(\frac{100}{24}\right)$		5.4	$\frac{7.9}{1.6}$	$\left(\frac{2555}{0.58}\right)$		-----	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	
------	---------------------	---------------------	----------------------------------	--	----	-----------------	-------------------------------	--	-----	-------------------	----------------------------------	--	-------	----------------------------	---	--

Oddür

?	$\frac{?}{?}$	$\frac{32.8}{17.2}$	$\left(\frac{42.8}{12.8?}\right)$		?	$\frac{?}{87}$	$\left(\frac{97?}{57?}\right)$		?	$\frac{6.8}{3.7}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$		-----	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	
---	---------------	---------------------	-----------------------------------	--	---	----------------	--------------------------------	--	---	-------------------	----------------------------	--	-------	----------------------------	---	--

Rocca Littorio

29.9	$\frac{35.0}{18.0}$	$\frac{33.8}{22.9}$	$\left(\frac{47.2}{15.0}\right)$		?	$\frac{?}{88}$	$\left(\frac{100}{?}\right)$		?	$\frac{6.3}{2.6}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$		-----	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	
------	---------------------	---------------------	----------------------------------	--	---	----------------	------------------------------	--	---	-------------------	----------------------------	--	-------	----------------------------	---	--

# Climagrammi della Tripolitania per l'anno 1936

## Stazioni: Clima marittimo

762.02	$\frac{64.64}{62.08}$	(.....)	19.9	$\frac{18.8}{9.8}$	$\frac{28.2}{21.5}$	$(\frac{39.7}{3.7})$	63	$\frac{52}{75}$	$(\frac{95}{2})$	3.7	$\frac{?}{?}$	$(\frac{2854}{0.64})$	$\frac{257.0}{44}$	$(\frac{85.8}{0.0})$	44.1
							Tripoli								
			?	$\frac{20.3}{3.3}$	$\frac{28.7}{21.0}$	$(\frac{42.0}{1.1?})$	65	$\frac{53}{70}$	$(\frac{96}{13})$	1.9	$\frac{3.1}{0.4}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{276.9}{25}$	$(\frac{124.8}{0.0})$	?
							Pisida (Bu Carnez)								
			?	$\frac{22.2}{5.7}$	$\frac{?}{18.0}$	$(\frac{46.0}{1.5})$	?	$\frac{52}{75}$	$(\frac{90?}{7?})$	?	$\frac{5.2?}{0.9}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{271.2}{45}$	$(\frac{78.7}{0.0})$	?
							Zuara Marina								
19.6	$\frac{20.0}{7.6}$	$\frac{28.5}{20.7}$	$(\frac{42.4}{4.6})$	65	$\frac{61}{68}$	$(\frac{90}{4})$	3.8	$\frac{6.3}{0.8}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{217.8}{36}$	$(\frac{101.9}{0.0})$	?			
							Sabratha								
?	$\frac{21.3}{7.3}$	$\frac{29.5}{19.4}$	$(\frac{42.0}{2.2})$	?	$\frac{69}{76}$	$(\frac{89?}{34?})$	?	$\frac{4.8}{0.8}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{277.9}{33}$	$(\frac{137.0}{0.0})$	?			
							Marsa Dila								
?	$\frac{19.6}{8.7}$	$\frac{28.3}{18.6}$	$(\frac{38.6?}{4.5})$	59	$\frac{55}{65}$	$(\frac{86}{10})$	2.5	$\frac{4.9}{0.8}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{208.7}{28}$	$(\frac{80.1}{0.0})$	?			
							Mellaha (el-)								
?	$\frac{21.1}{8.0}$	$\frac{28.8}{?}$	$(\frac{40.0?}{3.8?})$	?	$\frac{77}{76}$	$(\frac{97?}{22?})$	?	$\frac{4.4}{0.7}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{?}{?}$	$(\frac{?}{0.0})$	?			
							Tagiura								
20.0	$\frac{23.2}{9.8}$	$\frac{29.2}{20.0}$	$(\frac{41.6}{1.0})$	65	$\frac{58}{71}$	$(\frac{86}{4})$	3.5	$\frac{6.6}{0.9}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{334.1}{52}$	$(\frac{86.6}{0.0})$	?			
							Homs								
?	$\frac{18.9}{8.0}$	$\frac{29.1}{22.0}$	$(\frac{40.0}{3.2})$	74	$\frac{67}{77}$	$(\frac{88}{33})$	4.0	$\frac{6.9}{1.2}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{222.0}{41}$	$(\frac{81.0}{0.0})$	?			
							Misurata Marina								
?	$\frac{21.0}{7.8}$	$\frac{28.9}{20.8}$	$(\frac{41.9}{1.3?})$	?	$\frac{73}{70}$	$(\frac{91?}{18?})$	3.3	$\frac{5.2}{0.8}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{93.1}{31}$	$(\frac{63.9}{0.0})$	?			
							Buerat el-Hsun								
?	$\frac{?}{?}$	$\frac{28.6}{21.6}$	$(\frac{41.1}{5.7?})$	?	$\frac{?}{77}$	$(\frac{90}{13})$	?	$\frac{4.3?}{1.6}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{180.0}{33}$	$(\frac{99.8}{0.0})$	?			
							Sirte								

## Stazioni: Clima steppico

20.5	$\frac{21.1}{18.2}$	$\frac{36.7}{18.2}$	$(\frac{45.1}{1.0})$	65	$\frac{66}{63}$	$(\frac{99}{17})$	2.8	$\frac{4.9}{0.5}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{55.9}{14}$	$(\frac{24.4}{0.0})$	0
							Uotia (el-)					
?	$\frac{21.8}{2.3}$	$\frac{34.5}{?}$	$(\frac{45.2}{1.0})$	60	$\frac{57}{59}$	$(\frac{92}{3})$	2.0	$\frac{3.8}{0.3}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{177.0}{32}$	$(\frac{80.7}{0.0})$	?
							Assa (el-)					
?	$\frac{21.3}{6.1}$	$\frac{33.7}{19.9}$	$(\frac{44.1}{2.1})$	?	$\frac{74}{77}$	$(\frac{94?}{44?})$	?	$\frac{5.3?}{0.9}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{280.3}{36}$	$(\frac{141.4}{0.0})$	?
							Zavia (ez-Zauia)					
?	$\frac{23.1}{8.9}$	$\frac{37.0}{19.2}$	$(\frac{45.0}{4.9?})$	?	$\frac{54}{46}$	$(\frac{90?}{11?})$	?	$\frac{6.3?}{0.4?}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{70.6}{18}$	$(\frac{32.8}{0.0})$	?
							Bir el-Gnem					
?	$\frac{20.3}{10.3}$	$\frac{36.8}{21.5}$	$(\frac{43.2}{4.3})$	?	$\frac{53}{34}$	$(\frac{92?}{0})$	?	$\frac{6.3?}{1.3}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{179.9}{39}$	$(\frac{63.9}{0.0})$	?
							Bu Gheilan					
21.2	$\frac{20.9}{7.6}$	$\frac{36.2}{20.2}$	$(\frac{45.0}{3.0})$	40	$\frac{40}{34}$	$(\frac{81}{4})$	3.6	$\frac{6.3}{0.6}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{220.6}{42}$	$(\frac{87.3}{0.0})$	?
							Azizia (el-)					
?	$\frac{21.0}{8.8}$	$\frac{39.3}{21.5}$	$(\frac{45.2}{2.4})$	?	$\frac{40}{40}$	$(\frac{97?}{6?})$	?	$\frac{4.9}{0.7}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{65.5}{18}$	$(\frac{39.2}{0.0})$	?
							Giòsc (el-)					
20.3	$\frac{21.3}{6.3}$	$\frac{35.6}{18.0}$	$(\frac{44.4}{2.3})$	?	$\frac{48}{39}$	$(\frac{85?}{5?})$	?	$\frac{7.7}{0.5}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{284.4}{49}$	$(\frac{79.8}{0.0})$	?
							Castel Benito (Fondugh ben-Gascir)					
19.8	$\frac{20.6}{6.4}$	$\frac{33.2}{17.1}$	$(\frac{42.2}{1.7})$	57	$\frac{53}{56}$	$(\frac{95}{8})$	3.7	$\frac{6.5}{0.3}$	$(\frac{?}{?})$	$\frac{287.8}{47}$	$(\frac{101.8}{0.0})$	?
							Sidi el-Mesri					

Garabulli (Gasr el-)

?	20.4	31.6	( $\frac{41.7}{4.2}$ )	61	$\frac{69}{54}$	( $\frac{96}{8}$ )	3.1	$\frac{5.5}{0.7}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{387.5}{70}$	( $\frac{122.1}{0.0}$ )	?
	8.2	18.7										
Zliten												
?	19.7	31.7	( $\frac{41.0}{5.2}$ )	?	$\frac{63}{67}$	( $\frac{96?}{5?}$ )	?	$\frac{4.4?}{1.0?}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{292.2}{45}$	( $\frac{78.7}{0.0}$ )	?
	8.1	20.6										
Misurata città												
?	19.9	30.2	( $\frac{40.5}{5.1}$ )	65	$\frac{57}{63}$	( $\frac{89}{4}$ )	4.5	$\frac{7.5}{0.7}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{317.2}{53}$	( $\frac{99.4}{0.0}$ )	?
	8.2	19.8										
Noflia (en-)												
?	21.6	31.0	( $\frac{48.5}{1.1?}$ )	?	$\frac{38}{62}$	( $\frac{91?}{7?}$ )	?	$\frac{7.0}{1.8}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{(94.4)}{(28)}$	( $\frac{(52.0)}{0.0}$ )	?
	7.1	15.9										

Stazioni: **Clima degli altipiani**

Nalât												
?	?	33.6	( $\frac{41.0}{-1.3?}$ )	?	$\frac{?}{?}$	( $\frac{99}{7?}$ )	?	$\frac{5.7?}{0.7?}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{?}{?}$	( $\frac{35.0?}{0.0}$ )	?
		20.3										
Giado (Fassato)												
?	17.3	34.3	( $\frac{40.0}{1.0}$ )	43	$\frac{38}{34}$	( $\frac{97}{9}$ )	3.4	$\frac{5.4}{0.5}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{240.6}{18}$	( $\frac{165.5}{0.0}$ )	?
	4.5	20.2										
Jefrèn												
?	15.6	35.1	( $\frac{41.1}{0.0?}$ )	51	$\frac{56}{51}$	( $\frac{94}{16?}$ )	3.2	$\frac{6.0}{0.7}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{321.9}{38}$	( $\frac{219.0}{0.0}$ )	?
	6.7	20.1										
Garian (Gasr)												
18.4	16.0	32.1	( $\frac{38.6}{3.2}$ )	41	$\frac{38}{32}$	( $\frac{84}{2}$ )	3.3	$\frac{6.1}{0.6}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{256.9}{38}$	( $\frac{109.5}{0.0}$ )	?
	8.3	20.5										
Tarhuna												
19.1	18.7	34.5	( $\frac{41.2}{2.4}$ )	?	$\frac{53}{37}$	( $\frac{90?}{9?}$ )	?	$\frac{6.8}{0.8}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{156.0}{33}$	( $\frac{48.5}{0.0}$ )	?
	6.4	18.3										
Gusbât (el-)												
?	18.8	32.5	( $\frac{40.8}{3.6}$ )	?	$\frac{62}{56}$	( $\frac{99?}{4?}$ )	?	$\frac{5.7}{0.6}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{?}{?}$	( $\frac{116.7}{0.0}$ )	?
	8.1	?										

Stazioni: **Clima predesertico**

Sinauen												
?	18.7	39.3	( $\frac{44.5?}{0.4}$ )	?	$\frac{43}{19}$	( $\frac{70?}{2}$ )	2.0	$\frac{4.1}{0.1}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{36.7}{14}$	( $\frac{18.3}{0.0}$ )	?
	4.6	23.2										
Mizida												
?	19.1	37.4	( $\frac{45.1}{0.6}$ )	?	$\frac{34}{29}$	( $\frac{73?}{7?}$ )	?	$\frac{5.4?}{0.1?}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{51.4}{14}$	( $\frac{29.6}{0.0}$ )	?
	3.7	?										
Gheria esc Scerghia (el-)												
?	19.3	36.0	( $\frac{42.4}{0.0?}$ )	39	$\frac{45}{26}$	( $\frac{87}{4}$ )	2.6	$\frac{4.9}{0.7}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{47.1}{13}$	( $\frac{19.0}{0.0}$ )	?
	3.0	20.0										
Beni Ulid (Orfella)												
?	20.9	38.5	( $\frac{47.1}{3.2}$ )	?	$\frac{58}{?}$	( $\frac{94?}{4?}$ )	2.9	$\frac{6.2}{0.1}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{47.7}{14}$	( $\frac{29.0}{0.0}$ )	?
	6.5	21.1										

Stazioni: **Clima desertico**

Gadâmes												
?	?	41.9	( $\frac{48.0}{0.0}$ )	?	$\frac{?}{19}$	( $\frac{98}{6}$ )	?	$\frac{6.1?}{0.3}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{19.6}{9}$	( $\frac{8.0}{0.0}$ )	?
		22.7										
Tgutta												
?	19.0	39.8	( $\frac{45.0}{0.1?}$ )	50	$\frac{65}{29}$	( $\frac{93}{17}$ )	2.9	$\frac{5.4}{0.5}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{30.3}{9}$	( $\frac{21.0}{0.0}$ )	?
	?	22.7										
Hon												
21.2	21.2	36.9	( $\frac{44.8}{2.1}$ )	35	$\frac{42}{29}$	( $\frac{84}{4}$ )	3.2	$\frac{6.7}{0.3}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{41.6}{16}$	( $\frac{17.4}{0.0}$ )	?
	3.3	18.3										
Sebba												
?	27.8	39.8	( $\frac{48.8?}{0.2?}$ )	?	$\frac{18}{47}$	( $\frac{72?}{1}$ )	?	$\frac{6.4?}{0.0}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{(7.8)}{(3)}$	( $\frac{(6.5)}{0.0}$ )	?
	6.4	21.3										
Murzuch												
?	21.9	42.0	( $\frac{44.8}{1.0}$ )	?	$\frac{53}{22}$	( $\frac{86?}{14?}$ )	?	$\frac{6.4}{0.3?}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{30.9}{3}$	( $\frac{30.7}{0.0}$ )	?
	4.2	22.3										
Gat												
?	23.1	39.5	( $\frac{43.6}{2.4}$ )	?	$\frac{52}{9}$	( $\frac{66}{1}$ )	?	$\frac{7.0}{0.4}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{8.6}{1.0}$	( $\frac{6.6}{0.0}$ )	?
	8.4	25.7										
Zella												
?	22.1	36.6	( $\frac{49.2}{2.2?}$ )	?	$\frac{77}{50}$	( $\frac{91?}{17?}$ )	2.4	$\frac{5.6}{0.8}$	( $\frac{?}{?}$ )	$\frac{?}{?}$	( $\frac{?}{0.0}$ )	?
	4.2	24.7										

# Climagrammi della Cirenaica per l'anno 1936

## Stazioni: Clima marittimo

<b>Bengasi (Berca)</b>														
61.21	62.76	(75.55)	19.8	19.1	28.0	(38.0)	63	67	(99)	?	?	(2926)	237.9	(101.6)
	59.99	44.72)		10.4	21.4	1		76	(4.2)		?	?		0.65)
<b>Agheila (el-)</b>														
20.2	19.4	26.5	(40.1)	62	58	(97)	3.9	6.2	(?)	?	?	(?)	88.4	(47.8)
	9.1	22.7	5.4)		77	(3)		1.7	(?)		45	(0.0)		
<b>Tocra</b>														
?	18.9	28.2	(37.8)	63	64	(100)	?	6.9?	(?)	?	?	(?)	268.6	(105.2)
	11.5	22.1	6.3)		70	(3)		2.1?	(?)		61	(0.0)		
<b>Tolmetta</b>														
?	19.3	28.8	(40.6)	?	73	(97)	4.0	7.2	(?)	?	?	(?)	407.2	(126.0)
	7.0	20.7	0.8)		55	(6)		1.5	(?)		58	(0.0)		
<b>Apollonia</b>														
20.6	19.2	28.8	(40.8)	61	55	(88)	4.1	8.3	(?)	?	?	(?)	386.2	(158.4)
	12.4	22.6	8.3)		69	(2)		2.1	(?)		75	(0.0)		
<b>Derna</b>														
61.04	63.56	(72.55)	17.1	19.4	27.6	(40.0)	66	63	(96)	3.8	6.6	(2608)	379.7	(172.3)
	58.83	50.96)		5.7	17.5	1.0)		72	(4)		2.2	(0.57)		60
<b>Tobruch</b>														
57.04	53.58	(70.04)	?	19.8	27.5	(40.2)	?	72	(98?)	3.6	6.4	(?)	95.1	(59.9)
	55.22	42.84)		9.8	22.2	6.9)		80	(11)		1.7	(?)		25
<b>Porto Bardia</b>														
?	19.3	29.8	(41.0)	62	56	(97)	2.3	4.4	(?)	?	?	(?)	82.9	(68.8)
	10.7	21.3	7.2)		56	(1)		0.1	(?)		26	(0.0)		

## Stazioni: Clima steppico

<b>Agodabia</b>														
20.7	21.2	32.2	(42.3)	61	70	(95)	2.8	6.5	(?)	?	?	(?)	166.2	(46.4)
	7.6	17.8	4.1)		64	(7)		0.0	(?)		36	(0.0)		
<b>Soluch</b>														
?	19.2	33.3	(39.1)	?	68	(94?)	(3.7)	6.8	(?)	?	?	(?)	181.1	(54.3)
	7.5	19.2	4.2)		50	(7?)		0.9	(?)		49	(0.0)		
<b>Feuhiat (el-)</b>														
20.3	20.8	31.6	(40.4)	?	72	(?)	?	?	(?)	?	?	(?)	?	(?)
	9.2	19.4	4.4)		64	(?)		?	(?)		?	(0.0)		
<b>Amseat</b>														
?	19.1	32.2	(44.1)	59	57	(95)	2.5	4.7	(?)	?	?	(?)	36.4	(1.7)
	7.0	20.2	3.8)		56	(4)		0.2	(?)		12	(0.0)		

## Stazioni: Clima degli altipiani

<b>er-Regima</b>														
?	16.3	29.3	(36.7)	54	65	(99)	3.3	6.3	(?)	?	?	(?)	291.8	(93.1)
	9.2	19.2	3.0)		51	(2)		0.7	(?)		61	(0.0)		
<b>Abiar (el-)</b>														
?	18.4	31.3	(37.4)	57	78	(99)	?	6.9?	(?)	?	?	(?)	225.2	(101.6)
	6.3	18.1	0.9)		48	(2)		0.6	(?)		52	(0.0)		
<b>Barce</b>														
17.9	17.7	30.6	(38.2)	59	76	(95)	4.5	7.2	(277.4)	?	?	(?)	530.7	(169.4)
	6.0	17.7	1.2)		56	(3)		1.5	(0.61)		91	(0.0)		
<b>Cirene</b>														
?	13.8	26.6	(34.8)	?	?	(?)	4.9	7.9	(?)	?	?	(?)	728.7	(215.9)
	7.7	17.9	1.5)		?	(56)		2.1	(?)		90	(0.0)		
<b>Giovanni Berta (Gubba (el-))</b>														
?	15.6	27.5	(35.2)	?	62	(92)	?	8.2?	(?)	?	?	(?)	294.7	(152.3)
	6.7	17.4	1.6)		47	(1)		1.4	(?)		61	(0.0)		
<b>Feteia (el)</b>														
18.4	18.1	28.1	(37.3)	61	76	(96)	3.5	7.3	(?)	?	?	(?)	296.2	(161.3)
	8.0	20.2	3.0)		63	(0)		1.0	(?)		56	(0.0)		
<b>Teeniz</b>														
?	16.7	30.7	(37.5)	?	69	(96)	?	6.1	(?)	?	?	(?)	280.2	(74.5)
	7.0	17.8	2.3)		54	(1)		0.3	(?)		75	(0.0)		
<b>Maraua</b>														
?	15.9	30.4	(35.8)	?	75	(100)	?	5.9	(?)	?	?	(?)	331.0	(87.7)
	6.8	16.6	2.0)		50	(0)		0.6	(?)		63	(0.0)		

**Stazioni: Clima predesertico**

Zaia Mechili

19.4	$\frac{19.4}{5.4}$	$\frac{35.6}{19.2}$	$\left(\frac{41.5}{1.4}\right)$	48	$\frac{52}{34}$	$\left(\frac{95}{0}\right)$	3.9	$\frac{7.4}{0.8}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{55.7}{33}$	$\left(\frac{11.2}{0.0}\right)$	?
------	--------------------	---------------------	---------------------------------	----	-----------------	-----------------------------	-----	-------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------------	---

**Stazioni: Clima desertico**

Giarabub

?	$\frac{?}{?}$	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?
---	---------------	---------------	----------------------------	---	---------------	----------------------------	---	---------------	----------------------------	---------------	----------------------------	---

Gialo

22.7	$\frac{21.8}{7.3}$	$\frac{36.7}{22.4}$	$\left(\frac{46.0}{2.3}\right)$	38	$\frac{53}{36}$	$\left(\frac{94}{2}\right)$	2.7	$\frac{4.5}{0.3}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{22.6}{6}$	$\left(\frac{18.1}{0.0}\right)$	?
------	--------------------	---------------------	---------------------------------	----	-----------------	-----------------------------	-----	-------------------	----------------------------	------------------	---------------------------------	---

Marada

57.52	$\frac{60.73}{56.18}$	$\left(\frac{70.92}{46.40}\right)$	22.2	$\frac{21.6}{6.0}$	$\frac{35.1}{20.4}$	$\left(\frac{43.6}{2.1}\right)$	47	$\frac{43}{46}$	$\left(\frac{96}{3}\right)$	2.8	$\frac{5.2}{0.7}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{0.0}\right)$	?
-------	-----------------------	------------------------------------	------	--------------------	---------------------	---------------------------------	----	-----------------	-----------------------------	-----	-------------------	----------------------------	---------------	------------------------------	---

Cufra

24.4	$\frac{20.5}{7.5}$	$\frac{38.6}{23.8}$	$\left(\frac{44.8}{2.2}\right)$	27	$\frac{38}{28}$	$\left(\frac{100}{0}\right)$	1.7	$\frac{4.7}{0.1}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{0.0}{0}$	$\left(\frac{0.0}{0.0}\right)$	?
------	--------------------	---------------------	---------------------------------	----	-----------------	------------------------------	-----	-------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------------	---

**Climagrammi dell'Eritrea per l'anno 1936**

**Stazioni: Clima degli altipiani**

Asmara

580.82	$\frac{579.30}{581.28}$	$\left(\frac{583.04}{577.01}\right)$	16.6	$\frac{22.2}{7.8}$	$\frac{21.4}{11.7}$	$\left(\frac{28.2}{4.4}\right)$	53	$\frac{54}{52}$	$\left(\frac{99}{0}\right)$	3.6	$\frac{6.6}{1.9}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{910.0}{87}$	$\left(\frac{305.6}{0.0}\right)$	?
--------	-------------------------	--------------------------------------	------	--------------------	---------------------	---------------------------------	----	-----------------	-----------------------------	-----	-------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Cherer

?	$\frac{?}{?}$	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{426.1}{40}$	$\left(\frac{167.6}{0.0}\right)$	?
---	---------------	---------------	----------------------------	---	---------------	----------------------------	---	---------------	----------------------------	---	---------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Faghena

19.0	$\frac{16.9}{11.8}$	$\frac{26.3}{17.0}$	$\left(\frac{30.4}{7.2}\right)$	66	$\frac{88}{52}$	$\left(\frac{100}{22}\right)$	4.2	$\frac{7.9}{1.4}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{1433.5}{96}$	$\left(\frac{297.0}{23.0}\right)$	?
------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----	-----------------	-------------------------------	-----	-------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------------	---

**Stazioni: Clima versante sudanese**

Agordat

?	$\frac{32.9}{13.3}$	$\frac{35.1}{19.7}$	$\left(\frac{43.2}{10.4}\right)$	46	$\frac{83}{30}$	$\left(\frac{93}{10}\right)$	?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{201.0}{15}$	$\left(\frac{58.0}{0.0}\right)$	?
---	---------------------	---------------------	----------------------------------	----	-----------------	------------------------------	---	---------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------	---

Tessenei

708.8	$\frac{709.2}{709.3}$	$\left(\frac{712.7}{704.6}\right)$	28.6	$\frac{32.6}{15.0}$	$\frac{34.4}{21.6}$	$\left(\frac{45.8}{12.6}\right)$	37	$\frac{42}{51}$	$\left(\frac{86}{1}\right)$	2.5	$\frac{5.1}{0.0}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{415.5}{33}$	$\left(\frac{190.1}{0.0}\right)$	?
-------	-----------------------	------------------------------------	------	---------------------	---------------------	----------------------------------	----	-----------------	-----------------------------	-----	-------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------	---

**Stazioni: Clima marittimo**

Massaua

?	$\frac{28.3}{22.2}$	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{47.0?}{17.2?}\right)$	?	$\frac{78}{?}$	$\left(\frac{93?}{34?}\right)$	?	$\frac{5.3?}{0.7?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?
---	---------------------	---------------	------------------------------------	---	----------------	--------------------------------	---	---------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	---

**Climagrammi della Somalia Italiana per l'anno 1936**

**Stazioni: Clima zona marittima**

Mogadiscio

26.8	$\frac{30.1}{22.7}$	$\frac{27.8}{21.0}$	$\left(\frac{33.8}{19.7}\right)$	?	$\frac{86}{87}$	$\left(\frac{100}{41}\right)$	3.5	$\frac{5.9}{0.9}$	$\left(\frac{2752}{0.62}\right)$	$\frac{578.6}{89}$	$\left(\frac{132.8}{0.0}\right)$	?
------	---------------------	---------------------	----------------------------------	---	-----------------	-------------------------------	-----	-------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Bender Cassin

33.1	$\frac{32.6}{20.7}$	$\frac{42.4}{30.7}$	$\left(\frac{45.0}{17.0}\right)$	85?	$\frac{69}{91}$	$\left(\frac{100}{48}\right)$	2.5	$\frac{3.3}{1.7}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{4.0}{3}$	$\left(\frac{2.0}{0.0}\right)$	?
------	---------------------	---------------------	----------------------------------	-----	-----------------	-------------------------------	-----	-------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------------	---

Brava

?	$\frac{30.0}{26.0}$	$\frac{31.3}{24.4}$	$\left(\frac{32.6}{21.0}\right)$	?	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	3.8	$\frac{6.3}{2.4}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{415.8}{31}$	$\left(\frac{151.0}{0.0}\right)$	?
---	---------------------	---------------------	----------------------------------	---	---------------	----------------------------	-----	-------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Chisimaio

?	$\frac{30.8}{24.0}$	$\frac{27.7}{23.5}$	$\left(\frac{33.2}{21.5}\right)$	?	$\frac{80}{78}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	?	$\frac{7.3?}{5.0?}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{?}{?}$	$\left(\frac{?}{0.0}\right)$	?
---	---------------------	---------------------	----------------------------------	---	-----------------	----------------------------	---	---------------------	----------------------------	---------------	------------------------------	---

Obbia

27.1	$\frac{29.7}{22.7}$	$\frac{28.2}{22.8}$	$\left(\frac{35.0}{20.0}\right)$	84	$\frac{84}{87}$	$\left(\frac{98}{64}\right)$	3.4	$\frac{4.4}{1.9}$	$\left(\frac{?}{?}\right)$	$\frac{348.0}{16}$	$\left(\frac{101.0}{0.0}\right)$	?
------	---------------------	---------------------	----------------------------------	----	-----------------	------------------------------	-----	-------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Stazioni: **Clima zona litoranea**

Alessandra															
?	38.6	?	(40.0)		73	68	(100)		3.3	5.3	(2591)		692.5	(1621)	?
	21.4	?	(18.0)			77	(29)			1.6	(0.59)		79	(2.0)	
Afgoi															
27.7	35.0	29.3	(37.0)		76	68	(99)		3.1	5.9	(?)		496.1	(139.0)	?
	21.6	21.3	(20.0)			78	(40)			0.9	(?)		59	(0.0)	
Genale															
26.7	30.9	28.4	(33.5)		87	78	(100)		3.4	5.6	(3057)		441.6	(112.4)	?
	22.9	21.9	(19.5)			91	(55)			1.2	(0.69)		72	(?)	
Margherita															
?	34.4	29.8	(36.0)		?	66	(?)		?	6.8?	(?)		?	(188.0?)	?
	24.1	26.8	(18.2)			70	(?)			3.9?	(?)		?	(0.0)	
Villaggio Duca degli Abruzzi															
?	34.4	30.3	(37.6)		?	65	(95?)		?	5.4?	(?)		300.7	(48.0)	?
	21.8	21.9	(20.0)			?	(18?)			2.1?	(?)		50	(0.0)	

Stazioni: **Clima zona fluviale**

Bardera															
29.4	40.1	33.0	(43.1)		58	51	(100)		4.4	6.0	(?)		462.4	(116.9)	?
	21.5	20.8	(17.2)			58	(23)			1.8	(?)		50	(?)	
Belet Uen															
28.4	36.3	34.7	(41.5)		71	76	(96)		2.9	4.7	(?)		263.5	(170.0)	?
	22.1	19.9	(15.0)			73	(31)			1.5	(?)		38	(0.0)	
Lugh Ferrandi															
?	43.5	39.4	(50.0)		?	67	(99)		3.8	5.8	(?)		234.4	(103.0)	?
	21.9	20.8	(18.2)			76	(33)			1.6	(?)		48	(0.0)	

Stazioni: **Clima zona steppica**

Afmadd															
29.1	39.5	31.7	(49.2)		70?	56?	(97)		?	?	(?)		654.3	(203.5)	?
	22.8	19.6	(16.8)			69?	(14)			?	(?)		53	(0.0)	
Baidoa															
26.1	32.9	28.6	(35.1)		61	50	(99)		5.1	7.6	(?)		488.5	(144.0)	?
	21.9	20.1	(18.4)			67	(11)			1.6	(?)		43	(0.0)	
El Bur															
?	?	33.1	(43.2)		70	60	(99)		4.8	5.9	(?)		172.8	(101.2)	?
	?	21.6	(15.2)			73	(14)			3.0	(?)		19	(0.0)	
Oddur															
?	39.9	33.2	(43.0)		?	?	(?)		?	5.0?	(?)		?	(150.0)	?
	15.0	17.9	(11.0)			?	(?)			0.4?	(?)		?	(0.0)	

**PARTE I**

**TRIPOLITANIA**

**1935**

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Gennaio

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro ridotto a 0° e al livello del mare, Temperature (Massima e minima all'ombra, Massima e minima e minima al sole), Termo Psicrometro (Acutio, Ragnato, Tensione del vapore, Umidità), Vento (Direzione, Velocità in metri al m/s, Stato del cielo), Nebulosità (Forma nubi, Direzione nubi), Trasparenza, Visibilità, Acqua caduta, Attinometro (Afrum. cap, S. M. A. d., Bippo), Drosometro, NOTE. Rows are organized into 24-hour blocks for days 1-10 and a summary row 'm.'. Notes include weather observations like 'Pioggia nella notte' and 'Vento fortissimo'.



# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Terza decade del mese di Gennaio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0° e al livello del mare	Temperature		Termo Psicrometro			Vento			Nebulosità		Trasparenza	Visibilità	Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi				Direzione nubi	Affumicato		
21	5	65.44	5.3	4.9	12.0	9.0	6.77	65	NE	12.17	10	Neb. cu.	NW	III	0.2	11.6	11.5	?	Poggia dalle 4,30 alle 4,40.
	8	66.34			11.8	8.8	6.66	64	NE	12.38	10	Neb. cu. et str. cu.	NW	IV		12.5	12.0		
	11	67.40			12.0	8.8	6.53	62	NE	10.81	10	Neb. cu. et str. cu.	NE	III		21.6	16.6		
	14	66.29			12.1	8.6	6.24	59	NE	7.40	10	Neb. cu. et str. cu.	NE	III		21.2	16.6		
	17	65.79			12.0	8.6	6.30	60	E	3.12	2	Str. cu.	E	III		13.5	12.2		
	19	65.52			10.8	8.0	6.33	65	SE	3.08	0	—	—	III		9.8	9.7		
22	5	65.00	6.6	5.6	7.0	5.6	5.98	79	S	4.17	8	A. str.	SW	III	0.2	6.2	6.0	?	Rugiada abbondante nella notte.
	8	65.25			8.5	6.8	6.37	77	S	4.52	8	Str. cu. et a. str.	SW	IV		12.9	9.9		
	11	66.05			12.1	9.6	7.42	71	S	0.82	1	—	—	IV		40.7	27.4		
	14	64.94			13.4	10.1	7.23	63	W	6.19	9	Str. cu. et cu.	W	IV		36.0	25.5		
	17	64.87			13.4	10.6	7.84	69	NW	5.01	5	Cu.	W	IV		15.7	14.0		
	19	65.52			12.3	9.6	7.30	68	NW	4.60	0	—	—	IV		11.6	11.4		
23	5	65.18	8.4	7.2	9.6	7.8	6.89	76	SE	4.45	8	Str. cu. et cu.	SE	IV	0.2	8.6	8.5	?	Rugiada abbondante nella notte.
	8	64.88			10.6	8.8	7.38	77	SE	4.40	0	—	—	IV		18.7	13.0		
	11	65.46			14.4	11.5	8.12	66	E	7.74	1	Str. cu.	S	IV		41.5	28.0		
	14	63.74			16.2	11.8	7.42	53	E	6.45	10	Cu. et cu. neb.	SE	IV		28.1	21.7		
	17	63.40			16.2	11.1	6.78	49	SE	4.51	2	A. str.	SW	IV		17.0	16.0		
	19	63.75			14.3	11.6	8.55	71	E	6.80	0	—	—	III		13.5	13.3		
24	5	62.48	10.6	9.0	12.3	9.7	7.30	69	SE	7.17	0	—	—	III	0.2	11.5	11.4	?	Lampi frequenti ore 16 in poi da N a W.
	8	63.90			12.2	10.4	8.32	79	S	5.19	9	Cu. et neb. cu.	SW	IV		24.4	17.6		
	11	64.70			12.4	9.5	7.12	66	W	9.35	9	—	—	IV		40.5	27.3		
	14	63.40			13.8	10.3	7.23	62	W	8.17	1	Cu.	W	IV		37.6	26.6		
	17	63.90			13.2	10.3	7.59	67	W	4.16	8	Cu.	W	IV		16.4	14.5		
	19	64.93			11.5	9.0	7.07	70	W	6.18	10	Neb. cu.	NW	III		10.0	9.9		
25	5	66.40	6.3	4.7	8.5	5.8	5.29	64	SW	5.37	10	Cu. neb. et str. cu.	SW	III	0.2	8.0	7.9	?	Poggia dalle 19 alle 19,15.
	8	66.47			7.4	5.4	5.52	71	SW	5.59	3	A. str.	SW	IV		21.6	13.5		
	11	66.99			10.5	7.5	5.95	63	SW	4.45	10	A. str.	SW	IV		26.0	18.1		
	14	65.57			12.2	7.9	5.38	50	SW	3.12	10	Str. cu. et a. str.	SW	IV		31.6	22.7		
	17	64.87			13.3	9.8	6.93	61	NW	2.38	8	Fr. cu.	W	IV		21.4	16.5		
	19	64.32			11.7	9.4	7.42	72	N	2.42	0	—	—	IV		10.8	10.4		
26	5	61.24	4.8	3.9	6.6	5.5	6.11	84	S	4.18	9	Cu. et str. cu.	SW	III	0.2	6.0	5.8	?	Densa foschia.
	8	60.40			5.6	4.0	5.14	75	S	4.00	4	Str. cu.	SW	IV		13.5	9.0		
	11	59.64			10.7	7.7	5.87	60	SW	3.05	9	Cu. et str. cu.	SW	IV		20.8	16.7		
	14	56.86			12.1	8.0	5.55	53	W	5.02	8	Cu. et str. cu.	SW	IV		23.5	18.0		
	17	55.78			13.2	9.5	6.64	59	W	2.38	3	Str. cu.	W	IV		20.4	16.4		
	19	55.74			11.7	9.0	9.95	68	calma	calma	0	—	—	IV		10.0	9.8		
27	5	53.68	5.5	4.0	7.0	2.7	3.01	40	SW	10.25	10	Fr. cu. et neb. cu.	SW	III	0.2	6.5	6.3	?	Densa foschia ovunque.
	8	53.20			9.3	4.2	3.14	36	SW	4.40	4	Cu.	SW	IV		18.0	13.0		
	11	53.08			14.2	6.0	2.73	23	SW	11.50	3	Str. cu.	SW	II		40.0	29.5		
	14	52.62			16.0	7.8	2.98	22	SW	15.15	10	Foschia	?	II		33.6	24.9		
	17	52.33			14.9	8.0	3.86	31	SW	6.85	10	Str. cu. et a. str.	SW	II		15.9	14.3		
	19	53.13			13.9	6.4	2.69	28	SW	9.85	10	Str. cu. et a. str.	SW	II		13.0	12.9		
28	5	54.11	7.0	5.6	8.3	5.3	4.88	59	SW	6.29	0	—	—	II	0.2	7.1	7.0	?	Densa foschia ovunque per tutta la giornata.
	8	55.30			8.6	3.8	3.15	38	SW	4.65	0	—	—	II		16.0	11.8		
	11	56.53			12.3	6.1	3.33	31	SW	7.80	1	A. cu.	SW	III		39.9	26.8		
	14	55.05			13.5	7.2	3.81	33	W	7.22	7	Str. cu.	SW	III		37.4	26.6		
	17	55.08			13.5	7.4	4.04	35	W	10.00	9	Str. cu. et a. str.	SW	III		15.9	14.3		
	19	55.65			13.0	6.8	3.67	33	W	11.45	0	—	—	III		12.3	12.2		
29	5	56.38	14.0	16.8	10.4	5.4	3.72	40	SW	6.00	10	A. str.	SW	III	0.2	9.8	9.5	?	Densa foschia ovunque per tutta la giornata.
	8	56.38	6.9	5.6	8.6	2.3	1.67	20	SW	8.35	10	Cu. neb.	W	III		8.2	8.1		
	11	57.35			7.5	2.3	2.32	29	SW	6.10	0	—	—	III		14.7	10.4		
	14	57.32			10.8	5.0	3.06	32	SW	12.32	0	—	—	III		39.7	26.7		
	17	57.88			10.1	4.2	2.66	29	W	16.85	0	—	—	II		33.7	22.6		
	19	58.25			10.6	4.3	2.46	25	W	12.69	0	—	—	II		14.0	11.9		
30	5	59.65	11.4	13.3	8.3	3.0	2.52	31	SW	17.43	0	—	—	III	0.2	9.0	8.9	?	Densa foschia ovunque.
	8	59.75	3.4	1.8	4.4	0.2	2.18	34	SW	9.76	0	—	—	III		7.9	7.8		
	11	60.85			6.7	3.9	4.32	58	SW	11.20	0	—	—	III		8.5	8.0		
	14	61.78			9.6	6.5	5.34	60	W	11.60	0	—	—	III		19.0	12.0		
	17	62.54			11.8	7.0	4.61	45	W	9.80	1	Cu.	W	IV		38.8	25.5		
	19	63.15			11.8	6.5	4.07	39	W	6.39	1	Cu.	NW	IV		36.4	24.5		
31	5	64.07	12.4	14.3	11.3	7.8	5.81	58	NW	7.23	0	—	—	IV	0.2	10.5	10.2	?	Densa foschia.
	8	64.70	3.3	2.0	4.1	1.1	3.20	52	SW	5.38	0	—	—	III		10.5	10.2		
	11	65.04			4.3	1.2	3.17	51	SW	7.23	0	—	—	IV		3.1	3.0		
	14	65.77			10.5	6.8	5.17	54	W	6.42	0	—	—	IV		17.9	10.5		
	17	64.42			13.0	7.2	4.11	37	W	3.24	1	Cu.	W	V		39.3	25.6		
	19	63.93			14.3	7.6	3.78	31	NW	1.80	0	—	—	V		37.8	26.1		
m.	5	61.51	14.0	16.5	11.0	7.1	5.27	53	NE	6.83	4	—	—	IV	0.4	18.8	14.6	?	
	8	64.69	14.3	17.3	11.7	7.0	4.67	45	NE	6.13	0	—	—	IV		10.0	9.8		





# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Terza decade del mese di Febbraio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0° e al livello del mare	Temperature		Termo Psicrometro				Vento				Nebulosità		Trasparenza	Visibilità	Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima e minima all'ombra	Massima e minima al sole	Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m.p.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi	Affumicato				Bianco			
21	5	70.29	5.0	4.0	6.4	4.6	5.28	73	S	4.17	0	—	—	III	7	—	5.6	5.5	?		
	8	70.66			7.1	5.3	5.60	74	S	3.75	0	—	—	IV	8	—	25.0	16.0			
	11	70.54			15.3	10.5	6.57	51	NW	3.40	1	Cu.	S	IV	8	—	42.5	28.6			
	14	68.95			13.7	10.0	6.93	59	N	6.18	1	Cu.	W	IV	8	—	40.0	28.0			
	17	68.56			13.6	9.8	6.75	58	M	6.00	1	A. str.	W	IV	8	—	18.0	15.6			
	19	68.39			12.8	9.8	7.23	66	M	5.12	0	—	—	IV	8	—	12.0	11.8			
	22	68.69	16.6	21.4	11.5	8.4	6.37	63	M	4.39	0	—	—	IV	8	—	10.5	9.5			
22	5	67.97	7.1	4.2	7.4	5.7	5.85	76	S	5.63	0	—	—	III	7	—	6.3	6.2	?	Neigada abbondante nella notte.	
	8	68.75			7.2	5.7	5.97	78	SW	4.13	0	—	—	III	7	—	22.6	14.6		Densa foschia ovunque.	
	11	68.77			13.7	10.5	7.54	64	W	3.13	0	—	—	IV	8	—	43.0	29.4			
	14	66.68			17.0	11.0	6.14	43	NW	5.17	0	—	—	IV	8	—	40.4	28.3			
	17	66.45			14.4	10.9	7.60	62	M	5.65	0	—	—	IV	8	—	26.0	20.4			
	19	66.65			13.5	10.8	8.03	70	SE	3.87	0	—	—	III	7	—	12.3	12.1			
	22	67.14	17.6	23.5	12.8	9.3	6.64	60	S	6.43	1	Str. cu.	SE	III	6	—	11.8	11.7			
23	5	66.12	8.4	7.2	10.5	7.8	6.29	66	SW	3.18	0	—	—	III	7	—	9.2	9.0	?		
	8	65.75			10.5	7.1	5.50	58	S	4.17	0	—	—	IV	8	—	27.5	18.5			
	11	66.58			17.9	11.5	6.25	41	SW	4.92	0	—	—	IV	8	—	46.2	33.3			
	14	64.89			18.4	13.0	7.88	50	W	4.72	0	—	—	IV	8	—	43.7	32.0			
	17	62.82			19.7	12.6	6.57	38	W	4.85	7	A.str.et cir.str.	W	IV	8	—	31.1	26.0			
	19	62.84			19.7	11.0	4.53	27	W	5.12	0	—	—	III	7	—	18.5	18.0			
	22	63.04	21.1	23.5	16.5	8.4	3.36	24	W	3.17	0	—	—	III	7	—	15.0	14.8			
24	5	61.84	13.7	12.1	15.6	8.2	3.67	28	SW	7.38	0	—	—	IV	8	—	14.2	14.0	?		
	8	62.31			18.1	9.8	4.03	26	SW	10.87	0	—	—	IV	6	—	32.6	25.0		Turbini di sabbia.	
	11	63.34			18.7	12.2	6.66	41	W	9.94	0	—	—	IV	8	—	47.0	33.2		Leggera foschia ovunque.	
	14	62.78			19.9	12.4	6.19	36	W	8.47	0	—	—	IV	8	—	45.0	33.2			
	17	64.91			18.4	13.0	7.88	50	W	6.43	0	—	—	IV	8	—	31.8	25.3			
	19	67.09			17.0	13.2	9.00	62	W	4.72	0	—	—	III	7	—	15.9	15.6		Densa foschia ovunque.	
	22	67.86	20.6	23.7	15.8	11.9	8.02	60	calma	calma	0	—	—	III	7	—	14.0	13.8			
25	5	68.41	7.2	6.2	8.7	6.8	6.25	74	S	3.27	0	—	—	III	7	—	8.0	8.0	?		
	8	68.19			9.8	7.2	6.03	67	S	2.62	0	—	—	IV	8	—	26.5	17.4			
	11	67.66			20.7	12.5	5.84	32	S	2.47	0	—	—	III	7	—	49.0	35.3			
	14	65.24			18.4	14.4	9.79	62	calma	calma	0	—	—	III	7	—	45.0	33.0			
	17	64.16			17.2	14.5	10.66	73	E	1.75	0	—	—	III	7	—	28.0	22.6		Leggera foschia ovunque.	
	19	63.59			19.9	12.0	5.67	33	E	2.12	0	—	—	III	6	—	19.2	19.0			
	22	62.90	24.6	30.5	17.6	9.8	4.34	29	S	2.17	0	—	—	III	6	—	16.5	16.3			
26	5	60.65	11.6	10.4	14.0	7.0	3.29	28	SW	6.43	0	—	—	IV	8	—	13.0	12.9	?		
	8	59.99			18.0	9.0	3.15	30	SW	5.27	8	Str.cu.et a.str.	sw	III	7	—	20.2	17.1			
	11	61.53			21.6	12.8	5.68	39	W	11.40	10	Str.cu.et a.str.	sw	II	5	—	35.4	29.5			
	14	61.69			17.1	13.1	8.80	61	NW	15.05	9	A. cu. et a. str.	W	III	6	—	43.4	30.6		Vento forte con turbini di sabbia.	
	17	63.72			14.9	11.5	8.07	64	NE	11.50	1	A. str.	W	III	7	—	26.4	20.5		Foschia ovunque.	
	19	64.25			14.4	11.4	8.24	67	NE	9.13	0	—	—	III	7	—	13.5	13.1		Min. nell'ombra varif. fra le 19 e le 22 min. ord. 13.5.	
	22	66.02	26.2	30.4	11.7	9.3	7.31	71	S	3.75	0	—	—	III	6	—	10.5	10.4			
27	5	66.55	6.6	5.4	8.0	6.2	6.02	75	S	4.14	0	—	—	III	7	—	7.1	7.0	?		
	8	67.19			8.3	6.4	6.06	74	S	2.26	0	—	—	III	7	—	22.6	15.0			
	11	67.90			14.4	9.3	5.80	48	W	4.15	0	—	—	III	6	—	43.9	30.4		Foschia.	
	14	66.88			14.5	11.0	7.67	63	NW	6.15	0	—	—	III	7	—	40.5	29.5			
	17	67.72			16.4	12.4	8.31	60	NW	3.70	0	—	—	III	6	—	24.7	19.5		Foschia ovunque.	
	19	68.48			14.0	11.6	8.73	73	N	4.13	0	—	—	III	6	—	12.7	12.5		Densa foschia ovunque.	
	22	69.10	16.5	21.3	11.4	9.8	8.08	80	S	3.23	0	—	—	III	6	—	9.8	9.8			
28	5	68.58	5.4	3.5	6.4	5.3	6.02	83	calma	calma	0	—	—	III	7	—	5.3	5.1	?	Neigada abbondante nella notte.	
	8	67.39			8.1	3.5	5.21	64	SW	5.87	0	—	—	III	7	—	26.7	16.6			
	11	67.43			14.7	10.5	6.93	56	W	4.00	0	—	—	IV	8	—	41.8	30.2			
	14	65.22			18.0	11.6	6.44	41	NW	3.03	0	—	—	IV	8	—	42.2	30.1			
	17	64.46			17.2	12.4	7.83	54	NE	2.72	0	—	—	V	9	—	28.4	22.4			
	19	65.24			14.8	11.4	8.00	64	E	5.63	0	—	—	III	7	—	13.3	13.0			
	22	65.59	19.0	24.2	12.2	8.3	5.84	55	S	6.45	0	—	—	III	6	—	11.4	11.3			
		66.61	8.1	6.6	14.6	9.9	6.58	55		4.99	1				7		24.9	19.4	?		

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Marzo

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro ridotto, Temperature, Termo Psicrometro, Vento, Nebulosità, Trasparenza, Acqua caduta, Attinometro, Drosometro, and NOTE. It contains daily weather data for the first decade of March.







Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Seconda decade del mese di Aprile

Main data table with columns: Giorno, Ore, Barometro, Temperature, Termo Psicrometro, Vento, Nebulosità, Trasparenza, Visibilità, Acqua caduta, Attinometro, Drosometro, and NOTE. Contains detailed weather data for days 5-22 of the month.

NOTE

Crepuscolo intenso.

0.0 Ghibli debole.

Ghibli moderato; cessato ore 11.

Crepus. intenso - Corona lunare ore 11 - Ghibli per tutta la giornata, cessato ore 11,50 - Ore 21,50 brusca inversione di vento da S a N con violenti raffiche - Foschia ovunque

Densa foschia ovunque.

Min. vent. dalle 22 alle 24, min. cor 15,2 - 15,4 - Accanto di alcune in mare ore 22,30.

0.0 Ore 16,27 scossa tellurica cadute brev. intensità durata 15/2 - 40/2 gr do 5° scala Mercalli - Ore 18,2 scossa tellurica cadute, durata circa 10/2 - Ore 21,25 scossa tellurica cadute, durata dal 5/2 al 10/2

Vento forte a raffiche durante la notte Ore 6,30 scossa tellurica cadute durata circa 5/2.

Leggera foschia ovunque. Foschia ovunque.



Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Maggio

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro ridotto a 0° al livello del mare, Temperature (Massima e minima all'ombra, Minima al sole), Termo Psicrometro (Assoluto, Bagno), Tensione del vapore, Umidità, Vento (Direzione, Velocità in metri al m.), Nebulosità (Stato del cielo, Forma nubi, Direzione nubi), Trasparenza, Visibilità, Acqua caduta, Attinometro (Afruntato, Bianco), Drosometro, NOTE.











# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Luglio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0° e al livello del mare	Temperature		Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Trasparenza	Visibilità	Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima a minima all'ombra	Massima e minima al sole	Asciutto	Ragnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/h.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi				Affumicato	Bianco		
1	5	61.89	20.8	19.6	21.3	14.8	8.56	46	S	6.33	0	—	—	III	7	20.8	20.6	0.0	Leggera foschia ovunque. Foschia ovunque	
	8	63.43			26.8	20.2	13.56	52	calma	calma	1	A. cu.	W	III	6	45.6	36.2			
	11	63.78			28.0	21.0	14.19	51	N	3.80	0	—	—	IV	8	51.1	41.0			
	14	63.37			27.6	25.0	21.94	80	NE	6.15	0	—	—	IV	8	54.0	41.7			
	17	62.85			26.6	24.5	21.67	83	E	9.24	0	—	—	IV	8	46.3	37.0			
	22	63.26	29.9	35.8	26.1	24.1	21.09	83	NE	8.64	0	—	—	IV	8	29.2	27.6			
2	5	63.76	22.8	20.9	23.4	22.7	20.08	94	E	2.48	0	—	—	II	4	22.3	21.9	11.04	Cortina di nebbia all'orizzonte. Densa foschia a Sw.	
	8	65.46			26.2	24.0	20.82	82	NE	4.63	0	—	—	III	7	44.4	35.1			
	11	65.98			26.7	24.4	21.30	82	NE	8.59	0	—	—	III	7	50.6	42.0			
	14	65.42			26.8	24.8	22.03	84	NE	8.60	0	—	—	III	7	54.4	41.7			
	17	64.95			26.4	24.1	20.90	82	E	10.98	0	—	—	IV	8	46.4	36.9			
	22	65.00	27.4	31.0	26.2	23.4	19.87	78	E	9.88	0	—	—	IV	8	32.6	29.5			
3	5	66.30	21.8	20.2	22.5	17.5	11.83	58	SE	3.22	0	—	—	III	7	21.8	21.2	0.0	Orrepeccolo intenso.	
	8	66.86			27.8	19.5	11.77	42	SE	1.88	0	—	—	IV	8	44.6	35.5			
	11	67.12			26.4	23.4	19.55	76	E	10.60	0	—	—	IV	8	52.0	41.0			
	14	66.69			26.6	23.0	18.62	72	E	10.94	0	—	—	IV	8	54.2	41.5			
	17	65.58			26.4	23.4	18.79	73	E	8.41	0	—	—	IV	8	47.2	37.2			
	22	65.37	29.6	34.5	25.9	22.4	17.98	72	E	8.12	0	—	—	IV	8	32.7	29.4			
4	5	64.25	20.0	18.5	20.7	17.7	13.23	73	S	3.45	0	—	—	III	6	19.8	19.3	11.27	Fitta nebbia ora 4,07 vis. m. 100 circa. Ora 4,49 - Leggera foschia ovunque.	
	8	64.17			26.0	18.5	11.20	45	SE	1.95	0	—	—	III	7	44.4	35.0			
	11	63.72			27.6	22.0	16.21	59	NE	5.86	0	—	—	IV	8	51.7	42.9			
	14	63.19			28.2	22.5	16.78	59	NE	7.09	0	—	—	IV	8	54.4	41.9			
	17	62.29			27.5	22.8	17.74	65	NE	8.41	0	—	—	IV	8	47.3	37.6			
	22	62.55	30.3	36.7	26.8	22.0	16.70	64	NE	9.12	0	—	—	IV	8	39.4	33.0			
5	5	62.70	22.4	21.0	24.6	23.4	20.66	90	NE	8.19	0	—	—	III	6	25.1	24.9	0.0	Foschia ovunque. Leggera foschia ovunque. Foschia ovunque. Foschia ovunque. Foschia ovunque.	
	8	62.87			26.2	22.8	18.61	75	E	6.05	4	Cu.	NE	III	6	44.8	35.5			
	11	63.25			26.5	23.1	18.92	73	N	9.62	4	Str. cu.	N	III	6	51.0	40.0			
	14	63.22			25.6	22.6	18.54	76	N	15.98	8	Cu. et a. str.	N	III	6	52.5	39.8			
	17	62.23			25.7	21.9	17.20	70	NE	10.20	8	Cu. et a. str.	NW	III	7	47.6	21.9			
	22	62.10	28.0	33.0	25.5	21.4	16.44	68	E	12.72	2	A. cu.	N	III	7	27.2	26.4			
6	5	61.63	23.0	21.4	24.7	22.2	18.36	79	NE	12.25	2	Cu.	NE	III	7	24.3	24.1	0.0	Foschia a Sw.	
	8	62.17			27.0	22.0	16.59	63	E	7.22	3	A. cu.	NE	III	7	44.9	35.9			
	11	62.38			26.5	23.5	19.68	76	NE	8.80	0	—	—	III	7	50.5	41.3			
	14	61.61			26.4	21.0	15.17	59	NE	13.96	0	—	—	IV	8	52.4	39.8			
	17	61.07			26.6	22.0	16.83	65	NE	14.27	0	—	—	IV	8	44.5	35.0			
	22	61.08	27.8	31.0	24.8	21.6	17.22	74	NE	14.02	0	—	—	III	7	28.9	27.0			
7	5	62.55	22.8	22.0	23.2	22.2	19.28	91	calma	calma	0	—	—	II	5	22.8	22.5	12.36	Nebbia fitta ora 4,50 dissolte ore 4,55.	
	8	63.37			25.8	22.0	17.32	70	NE	6.13	0	—	—	IV	8	44.5	35.2			
	11	63.48			26.3	21.9	16.83	66	NE	6.05	0	—	—	IV	8	52.0	42.5			
	14	63.67			27.6	22.6	17.30	63	NE	5.90	0	—	—	IV	8	54.0	41.8			
	17	63.14			26.2	22.7	18.37	73	NE	5.20	0	—	—	IV	8	45.5	36.2			
	22	63.17	27.8	32.5	25.6	22.6	18.54	70	E	5.17	0	—	—	IV	8	29.5	27.5			
8	5	63.52	20.6	18.1	21.6	19.6	15.74	82	calma	calma	0	—	—	III	6	20.3	19.6	10.63	Densa foschia ovunque. Densa foschia ovunque.	
	8	64.14			25.2	22.4	18.41	77	NE	2.96	0	—	—	III	7	45.6	34.6			
	11	64.38			26.0	23.0	19.04	76	NE	6.11	0	—	—	IV	8	51.9	41.1			
	14	63.47			26.2	23.0	18.91	75	NE	7.20	0	—	—	IV	8	53.9	41.7			
	17	62.97			25.9	22.8	18.72	75	NE	7.64	0	—	—	IV	8	47.7	37.6			
	22	62.87	27.4	32.4	25.4	22.2	17.93	74	E	8.83	0	—	—	IV	8	32.5	29.0			
9	5	63.00	19.8	18.2	20.5	18.0	13.83	77	calma	calma	0	—	—	III	6	19.5	19.0	10.09	Densa foschia sul mare. Densa foschia ovunque.	
	8	64.03			25.8	19.0	12.18	49	calma	calma	0	—	—	III	7	44.0	35.0			
	11	63.72			26.2	22.6	18.16	72	NE	4.23	0	—	—	IV	8	50.6	40.5			
	14	63.46			26.7	22.0	16.77	64	NE	5.15	0	—	—	IV	8	53.8	41.3			
	17	63.01			27.4	22.2	16.70	61	NE	6.93	0	—	—	IV	8	47.0	37.2			
	22	63.16	28.6	34.5	26.6	22.9	18.47	71	NE	4.12	0	—	—	IV	8	29.8	28.0			
10	5	62.58	20.4	18.8	21.0	15.4	9.62	52	S	9.66	0	—	—	IV	8	20.3	19.8	0.0	Foschia ovunque.	
	8	62.97			27.0	20.0	13.09	49	calma	calma	0	—	—	III	7	45.3	35.1			
	11	63.62			29.1	24.0	19.03	64	NW	3.20	0	—	—	IV	8	50.7	40.2			
	14	63.16			28.5	22.4	16.38	57	N	4.41	0	—	—	IV	8	53.8	40.9			
	17	63.27			27.8	23.8	17.55	63	NE	4.73	0	—	—	IV	8	47.3	37.4			
	22	62.41	30.8	37.2	25.0	23.0	19.10	77	NE	5.14	0	—	—	IV	8	32.5	29.2			
m.		63.59	21.4	19.9	25.7	22.0	17.51	71		6.23	0				7	39.6	32.6	55.36		





Osservazioni giornalieri compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Agosto

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro ridotto, Temperature (Max/min/sole), Thermo Psicrometro (Asciutto, Bagno, Tensione vapore, Umidità), Vento (Direzione, Velocità, Stato), Nebulosità (Forma nubi, Direzione nubi, Trasparenza), Visibilità, Acqua caduta, Attinometro (Astrum/Bianco), Drosometro, NOTE. Rows are numbered 1-10 and include hourly data for August 1st.

## Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Seconda decade del mese di Agosto

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0° e al livello del mare	Temperature		Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità			Trasparenza	Visibilità	Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima e minima all'ombra	Massima e minima al sole	Aeretto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi				Affumicato	Bianco		
11	5	63.48	21.1	19.3	21.5	18.5	14.01	73	S	2.67	0	—	—	III	7	—	29.7	20.2	0.0	Chibbi debole fino ore 10.
	8	64.23	—	—	26.0	19.1	12.22	49	calma	calma	0	—	—	III	7	—	43.4	34.8		
	11	64.22	—	—	30.0	21.2	13.31	42	NW	3.95	0	—	—	III	7	—	55.7	42.1		
	14	63.09	—	—	30.0	23.7	17.90	57	N	4.02	0	—	—	III	7	—	54.3	42.5		
	17	62.03	—	—	29.2	22.8	16.69	55	NE	5.02	0	—	—	IV	8	—	47.4	38.0		
	19	61.95	—	—	28.4	23.4	18.30	64	E	6.08	0	—	—	IV	8	—	28.5	28.2		
12	5	61.90	23.8	21.4	24.6	18.9	12.75	55	calma	calma	0	—	—	IV	8	—	23.5	23.2	0.0	Chibbi debole.
	8	62.20	—	—	27.0	19.2	11.76	44	calma	calma	0	—	—	III	7	—	45.8	36.5		
	11	62.41	—	—	31.7	23.0	15.52	45	NW	3.13	0	—	—	IV	8	—	56.4	42.7		
	14	61.03	—	—	33.0	24.0	16.62	44	N	4.60	0	—	—	IV	8	—	55.4	43.6		
	17	60.55	—	—	29.8	24.0	18.72	61	NE	5.00	0	—	—	IV	8	—	48.2	39.5		
	19	60.12	—	—	29.4	22.6	16.19	53	E	2.39	0	—	—	III	7	—	29.0	28.8		
13	5	57.81	25.6	24.0	26.0	16.4	8.02	32	S	2.41	0	—	—	III	7	—	25.5	25.2	0.0	Chibbi debole per tutta la notte. Chibbi debole foschia ovunque.
	8	58.39	—	—	30.5	18.9	9.14	28	S	1.06	0	—	—	III	7	—	48.4	39.5		
	11	58.46	—	—	32.1	24.2	17.57	49	E	1.91	0	—	—	IV	8	—	58.4	46.2		
	14	58.43	—	—	34.5	26.4	20.56	51	E	1.35	0	—	—	III	7	—	61.6	49.5		
	17	56.49	—	—	33.3	24.8	18.01	47	E	3.80	0	—	—	IV	8	—	51.2	42.6		
	19	56.29	—	—	34.3	21.0	10.31	26	SE	1.32	0	—	—	III	7	—	33.9	33.5		
14	5	56.71	27.1	26.4	29.1	17.2	7.33	24	S	4.76	2	Cu.	W	III	6	—	28.3	28.1	0.0	Chibbi per tutta la notte e continua. Ore 11,45 cessato Chibbi. Foschia leggera ovunque. Foschia ovunque - min. all'ombra verific. dalle 19 alle 22 - min. ord. 28.0.
	8	57.55	—	—	34.0	19.0	7.15	18	S	2.94	0	—	—	III	7	—	51.5	42.6		
	11	58.47	—	—	34.8	21.6	11.01	26	W	4.34	9	—	—	IV	8	—	82.1	49.0		
	14	58.47	—	—	32.4	27.5	24.25	67	NW	6.81	1	Cir. str.	S	IV	8	—	54.7	42.0		
	17	59.01	—	—	28.3	26.5	24.62	86	E	9.07	9	Str. cu.	S	III	6	—	35.5	32.3		
	19	59.44	—	—	27.7	26.2	24.36	83	E	9.12	10	A. str. et str. cu.	E	III	6	—	27.7	27.6		
15	5	61.34	25.9	24.8	26.7	24.5	21.50	83	NE	8.78	6	Str. cu. a. str.	NE	III	7	—	36.1	36.0	0.0	Min. all'ombra verific. dalle 19 alle 22 min. ord. 26.2.
	8	62.35	—	—	28.1	24.0	19.05	70	NE	4.80	1	A. str.	NE	III	7	—	45.6	37.6		
	11	63.05	—	—	29.1	24.2	19.43	65	NE	5.11	0	—	—	IV	8	—	56.7	42.2		
	14	62.65	—	—	28.2	24.0	19.59	69	NE	9.66	0	—	—	IV	8	—	54.2	42.5		
	17	61.99	—	—	27.5	24.2	20.42	75	NE	10.44	3	Cu.	NE	IV	8	—	44.6	36.7		
	19	62.25	—	—	27.2	24.2	20.60	77	E	12.64	0	—	—	III	7	—	27.0	27.0		
16	5	61.34	24.4	22.8	25.7	23.5	19.91	82	E	5.51	5	A. str. cu.	?	III	7	—	25.0	25.0	0.0	Vento forte a raffiche per tutta la notte.
	8	61.97	—	—	27.3	24.1	20.35	75	E	5.70	4	A. str.	NE	IV	8	—	45.0	35.6		
	11	62.09	—	—	27.9	24.2	20.17	72	E	10.81	1	A. str.	NE	IV	8	—	56.0	42.5		
	14	61.55	—	—	27.7	23.7	19.32	70	E	13.56	3	Str. cu.	NE	IV	8	—	54.1	41.8		
	17	60.91	—	—	27.7	23.2	18.36	67	E	16.88	2	Str. cu.	NE	IV	8	—	42.5	40.6		
	19	60.30	—	—	27.2	23.4	19.06	71	E	5.55	0	—	—	III	7	—	27.1	27.0		
17	5	61.30	25.2	24.1	26.3	22.9	18.66	73	NE	12.57	0	—	—	IV	8	—	25.6	26.0	0.0	Vento a raffiche per tutta la notte.
	8	62.11	—	—	27.2	23.3	18.87	70	E	9.91	0	—	—	IV	8	—	44.4	35.6		
	11	62.40	—	—	27.6	23.8	19.58	71	NE	9.88	2	A. cu.	W	V	9	—	55.6	42.4		
	14	61.67	—	—	27.2	23.5	19.25	72	NE	14.02	0	—	—	IV	8	—	53.2	41.5		
	17	61.44	—	—	27.0	23.3	18.99	72	NE	13.51	0	—	—	IV	8	—	44.6	36.4		
	19	61.55	—	—	26.7	22.6	17.86	68	E	11.07	0	—	—	IV	8	—	26.8	26.7		
18	5	61.67	23.3	21.4	24.2	22.5	19.00	84	calma	calma	0	—	—	III	7	—	23.1	22.9	0.0	Leggera foschia ovunque. Leggera foschia ovunque. Vento a raffiche dalle ore 11 in poi durante il giorno.
	8	62.06	—	—	27.1	23.2	18.74	70	E	5.52	0	—	—	IV	8	—	44.9	35.6		
	11	61.90	—	—	27.6	24.9	21.74	79	E	11.21	0	—	—	IV	8	—	56.0	43.0		
	14	61.17	—	—	28.1	25.7	23.06	82	E	14.23	0	—	—	IV	8	—	53.4	41.7		
	17	60.92	—	—	28.1	25.6	22.86	81	E	14.45	0	—	—	III	7	—	44.9	36.6		
	19	60.96	—	—	27.4	24.9	21.59	81	E	11.49	0	—	—	III	7	—	27.2	27.1		
19	5	60.49	25.3	23.8	26.1	19.7	13.14	52	S	5.13	3	A. str.	SW	III	7	—	25.6	25.8	0.0	Cessato Chibbi ore 11,30. Foschia all'orizzonte. Dalle 12,30 in poi forti raffiche di vento con polvere. Ore 14,15 inv. di vento da E a SW con densa polvere vis. m. 500 circa - ore 15,40 torni a W. Ore 19 goce a lampi a NW - Poggia dalle 19 alle 20 con raffiche di vento con lampi e tonni ovunque. Chibbi moder. a raff.
	8	61.61	—	—	29.5	21.4	13.97	46	SE	4.13	0	—	—	III	7	—	46.4	37.5		
	11	62.01	—	—	30.3	24.9	20.07	62	E	3.45	0	—	—	III	6	—	57.4	44.5		
	14	61.64	—	—	30.2	24.3	18.95	59	E	15.39	0	—	—	III	7	—	55.1	43.5		
	17	60.79	—	—	28.4	23.6	18.70	65	E	17.93	7	A. str. et str. cu.	E	III	7	—	34.0	31.4		
	19	63.09	—	—	28.8	22.0	15.47	53	W	7.15	10	Cu. neb. et a. str.	W	II	4	—	28.9	29.1		
20	5	59.56	27.1	25.9	27.5	19.4	11.79	43	S	9.43	3	A. str.	?	III	7	—	27.1	26.9	0.0	Chibbi moder. raffiche tutta la notte. Foschia ovunque Chibbi moderato. Cessato Chibbi ore 11,15. Foschia ovunque. Foschia ovunque ripreso Chibbi ore 17. Cessato Chibbi ore 21,45.
	8	59.81	—	—	32.0	20.2	10.36	29	S	6.49	8	Str. cu. et str.	W	III	6	—	51.3	41.5		
	11	60.04	—	—	35.9	25.3	17.43	40	calma	calma	8	Str. cu. a. str.	W	III	6	—	54.5	44.7		
	14	59.14	—	—	29.6	25.6	21.92	71	NK	5.07	7	A. str.	W	III	6	—	54.7	43.5		
	17	57.95	—	—	31.5	24.2	17.94	52	E	1.95	3	Cir. str.	?	III	6	—	45.5	39.1		
	19	58.19	—	—	35.7	19.6	7.09	17	SE	3.21	10	—	?	II	4	—	35.2	35.0		
m.		60.00	24.9	23.4	29.7	22.9	17.23	60		6.72	2				7	0.0	40.7	34.9	0.0	



# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Settembre

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0° e al livello del mare	Temperature				Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità			Trasparenza	Visibilità	Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima e minima all'ombra	Massima e minima al sole	Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m.s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi	Altezza nubi	Azzurrato	Bianco							
1	5	63.58	21.0	19.4	21.8	14.3	15.21	70	calma	calma	8	cu. neb.	N	III	7	21.1	20.5	0.0					
	8	64.37			25.2	21.4	16.62	70	SW	2.04	2	cu.	N	IV	8	43.8	34.5						
	11	64.60			28.2	22.6	16.93	60	NW	5.32	1	cu.	N	IV	8	53.9	40.4						
	14	63.92			28.0	22.7	17.24	61	N	5.90	4	str. cu.	N	V	9	51.8	39.8						
	17	62.77			27.4	22.5	11.24	63	N	7.43	0	—	—	V	9	42.0	34.6						
	22	63.33	29.5	36.6	25.3	22.0	17.63	74	NE	2.94	4	str. cu.	N	IV	8	25.1	25.0	24.2	24.5				
2	5	62.95	19.9	18.2	20.6	18.6	14.72	82	S	3.06	2	cu.	NW	IV	8	19.7	19.3	0.0					
	8	63.52			24.4	21.4	17.11	75	SW	2.42	2	cu.	NW	IV	8	43.8	34.0						
	11	63.95			27.2	22.6	17.55	65	W	1.28	4	cu.	NW	IV	8	55.7	42.3						
	14	63.40			28.2	22.4	16.57	58	N	6.53	0	—	—	V	9	51.4	39.7						
	17	63.13			26.4	22.6	18.04	70	N	7.53	0	—	—	V	9	42.6	34.9						
	22	64.05	29.5	36.1	25.4	22.5	18.46	77	E	5.05	0	—	—	III	7	25.2	25.3	24.5	24.5				
3	5	63.10	20.0	18.4	20.7	19.1	15.43	83	S	3.10	0	—	—	III	7	19.9	19.4	0.0					
	8	64.10			24.2	21.0	16.53	74	S	2.00	0	—	—	IV	8	43.8	34.0						
	11	64.40			26.5	22.9	18.54	72	N	6.70	2	str. cu.	NE	IV	8	53.7	40.5						
	14	63.43			27.1	23.0	18.36	69	NE	8.38	1	str. cu.	NE	IV	8	51.8	40.1						
	17	63.10			26.8	22.9	18.35	70	E	10.55	0	—	—	IV	8	47.0	35.5						
	22	63.26	27.6	33.3	25.0	22.0	17.81	76	SE	2.54	0	—	—	IV	8	25.7	25.9	24.0	24.0				
4	5	63.05	21.9	19.9	22.5	20.5	16.71	82	SE	2.90	0	—	—	III	7	21.8	21.5	0.0					
	8	63.31			25.0	21.3	16.57	70	SE	4.91	0	—	—	IV	8	43.5	34.0		Chibli egero.				
	11	63.81			28.0	23.4	18.56	66	NE	8.67	0	—	—	IV	8	56.0	42.8		Genato Chibli ore 10,05.				
	14	63.21			26.8	23.9	20.26	77	NE	11.30	0	—	—	IV	8	52.4	40.5						
	17	63.21			26.3	23.7	20.19	79	NE	15.83	0	—	—	IV	8	42.9	35.5		Vento a raffale forte con sollevamento polvere a Sud.				
	22	64.79	30.6	36.6	25.3	22.6	18.72	78	SE	2.22	0	—	—	IV	8	25.9	26.0	24.4	24.2				
5	5	64.18	21.2	18.5	22.6	19.7	15.29	75	calma	calma	0	—	—	III	7	21.9	21.4	8.17					
	8	65.31			26.0	22.0	17.20	69	NE	1.42	0	—	—	IV	8	44.3	34.5						
	11	65.68			27.1	23.0	18.86	69	NE	4.61	0	—	—	IV	8	54.6	41.6						
	14	64.92			27.3	23.3	18.80	70	N	9.01	0	—	—	IV	8	52.1	40.4						
	17	64.16			26.9	24.0	20.39	77	NE	8.61	0	—	—	V	9	42.6	35.1						
	22	64.96	28.4	34.2	25.1	23.0	19.59	83	S	3.85	6	str. cu.	NE	III	7	25.1	24.9	23.7	23.6				
6	5	64.69	19.8	18.8	21.8	20.0	16.29	84	S	3.05	10	cu. neb.	N	III	7	21.1	20.7	0.0					
	8	64.98			23.0	21.1	17.45	83	SW	3.46	0	—	—	III	7	41.6	32.5						
	11	65.20			26.8	23.3	18.11	73	W	2.80	4	cu.	NW	IV	8	54.5	41.7						
	14	63.89			29.1	24.9	20.81	69	NW	5.10	3	cu.	N	IV	8	51.8	40.1						
	17	63.07			27.4	24.8	21.66	80	NE	7.03	4	str. cu.	N	IV	8	42.3	35.0						
	22	63.21	29.8	37.5	26.5	24.6	21.82	85	NE	7.65	1	cu.	NE	IV	8	25.5	25.7	23.8	23.8				
7	5	62.29	20.5	18.6	22.0	18.4	13.54	69	calma	calma	2	str. cu.	W	III	7	20.6	20.3	5.30					
	8	62.42			23.5	20.0	15.24	71	SW	1.72	0	—	—	IV	8	44.0	33.8						
	11	62.73			26.9	24.7	21.77	83	NW	3.54	0	—	—	IV	8	54.8	41.9						
	14	61.37			29.8	25.6	21.89	70	NW	5.30	0	—	—	IV	8	51.9	40.5						
	17	60.67			27.7	25.3	22.54	82	NE	6.42	0	—	—	V	9	42.7	35.7						
	22	60.37	30.6	37.3	26.9	24.4	21.18	80	E	9.19	0	—	—	IV	8	25.9	26.1	24.4	24.1				
8	5	60.11	21.1	18.9	22.5	17.0	11.12	55	S	2.15	0	—	—	IV	8	21.5	21.0	0.0	Chibli debole.				
	8	61.03			25.1	17.7	10.54	44	S	1.20	0	—	—	III	7	44.2	34.4		Leggera foschia ovunque.				
	11	61.12			28.2	23.8	19.20	68	NE	5.93	0	—	—	IV	8	54.9	42.0						
	14	60.12			28.2	24.6	20.77	73	NE	9.25	0	—	—	IV	8	52.1	40.9						
	17	60.34			27.6	24.0	19.90	72	NE	8.53	0	—	—	IV	8	42.4	31.1						
	22	60.57	30.9	38.0	26.9	24.3	20.98	80	NE	6.66	0	—	—	V	9	25.9	26.1	25.3	25.2				
9	5	61.59	21.4	19.4	22.1	20.9	17.65	89	S	2.49	7	neb. cu.	NW	III	7	21.2	20.8	2.18					
	8	62.52			26.0	23.2	19.41	78	NW	1.50	8	cu. neb.	NW	IV	8	45.6	36.1						
	11	62.81			27.8	22.7	17.36	62	NW	4.21	0	—	—	V	9	54.3	40.8						
	14	61.90			27.4	22.6	17.43	64	NE	9.74	0	—	—	IV	8	52.9	41.0						
	17	61.92			26.6	22.7	18.10	70	E	11.52	0	—	—	IV	8	41.3	34.6						
	22	62.14	28.7	33.4	26.2	22.4	17.80	70	E	9.83	0	—	—	IV	8	25.6	25.7	23.8	22.8				
10	5	61.24	21.6	19.8	22.1	20.0	16.10	81	S	2.16	0	—	—	IV	8	21.5	21.0	0.0	Chibli debole.				
	8	62.00			24.8	20.8	15.88	68	SE	3.95	0	—	—	V	9	43.4	34.7						
	11	61.46			27.8	23.7	19.26	69	NE	6.25	0	—	—	V	9	55.0	42.1						
	14	60.50			27.7	24.4	20.69	75	E	9.73	0	—	—	V	9	53.0	41.7						
	17	59.91			28.7	23.3	17.94	61	E	7.63	0	—	—	IV	8	42.9	36.0						
	22	59.94	29.9	36.0	27.2	24.0	20.21	75	E	4.20	0	—	—	III	7	26.3	26.5	25.7	26.0				
me.		62.83	20.8	19.6	25.0	22.4	18.03	73		5.45	1				8	37.8	31.7	15.65					











Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Novembre

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro ridotto al livello del mare, Temperature (Massima e minima all'ombra, Massima e minima al sole), Termo Psicrometro (Asciutto, Bagnato, Tensione del vapore, Umidità), Vento (Direzione, Velocità in metri al m/s), Nebulosità (Stato del cielo, Forma nubi, Direzione nubi), Trasparenza, Visibilità, Acqua caduta, Attinometro (Affumicato, Bianco), Drosometro, and NOTE. The table contains daily weather data for the first decade of November.



# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Terza decade del mese di Novembre

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0° e al livello del mare	Temperature		Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità			Trasparenza	Visibilità	Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima e minima all'ombra	Massima e minima al sole	Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m.s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi				Aurora	Bianco		
21	5	62.56	16.2	14.5	17.2	12.6	8.09	55	s	4.22	0	—	—	IV	8	15.8	15.6	0.0	Chibli moderato.	
	8	62.40			18.2	13.3	8.42	54	s	3.74	0	—	—	IV	8	34.3	23.6			
	11	61.95			25.9	16.6	8.38	34	s	4.60	0	—	—	IV	8	51.5	39.1			
	14	59.80			28.3	17.6	8.13	28	SW	5.65	0	—	—	III	7	48.3	39.0			
	17	58.75			26.7	16.4	7.60	29	s	1.87	0	—	—	III	7	27.0	26.5			
	22	58.39	29.4	32.3	24.1	14.8	6.87	31	s	6.03	0	—	—	III	7	23.2	22.8			
22	5	59.90	14.0	12.8	14.9	9.5	5.61	44	SW	4.83	3	Cir. str.	?	IV	8	13.5	13.5	0.0	Densa foschia ovunque. Crepuscolo molto intenso diffuso. Chibli debole nel pomeriggio.	
	8	60.63			15.3	9.6	5.49	42	SW	4.48	8	Str. cu. a. str.	w	IV	8	20.5	17.0			
	11	60.79			21.1	12.5	5.59	30	SW	6.50	10	A. str. str. cu.	w	III	7	40.9	31.4			
	14	59.40			22.8	15.0	7.95	38	w	8.82	10	Str. cu.	w	III	6	35.4	29.5			
	17	59.68			23.0	14.2	6.71	32	SW	6.21	10	Cir. str.	w	III	6	22.2	21.6			
	22	61.63	23.8	27.3	21.3	11.8	4.56	24	SW	5.81	0	—	—	III	6	19.7	19.4			
23	5	61.95	13.2	11.2	14.3	9.0	5.38	45	SW	3.14	0	—	—	III	6	13.2	13.0	0.0	Crepuscolo intenso. Foschia leggera ovunque.	
	8	62.87			17.8	10.2	5.00	34	w	5.40	0	—	—	IV	8	32.7	24.9			
	11	63.42			22.1	14.9	8.23	42	w	4.40	0	—	—	IV	8	49.6	36.4			
	14	62.31			24.3	15.9	8.32	37	w	1.51	0	—	—	V	9	46.9	35.8			
	17	63.09			22.2	16.0	9.75	49	calma	calma	0	—	—	IV	8	20.6	19.8			
	22	64.16	26.7	28.5	20.9	15.2	9.39	51	SE	2.71	0	—	—	III	6	19.4	18.9			
24	5	63.95	11.6	10.2	13.1	8.1	5.07	45	s	4.16	0	—	—	III	7	12.1	12.0	0.0	Cortina di foschia all'orizzonte. Aloni solari ore 8,30. Crepuscolo intenso.	
	8	64.96			13.7	8.3	4.94	42	s	2.91	10	Cir. str.	w	IV	8	29.6	21.0			
	11	65.14			21.8	13.7	6.75	35	SW	2.22	10	Cir. str.	w	IV	8	51.6	37.5			
	14	63.54			24.2	17.7	11.09	49	NW	4.25	8	Cir. a. str.	w	V	9	45.0	33.8			
	17	63.25			21.3	17.6	12.11	68	calma	calma	10	Cir. str.	SW	IV	8	20.0	18.8			
	22	64.22	25.1	27.8	19.6	15.8	11.05	65	E	2.53	10	Cir. str.	SW	IV	8	18.2	17.8			
25	5	62.58	12.9	10.1	13.1	7.8	4.73	42	s	5.82	0	—	—	III	7	12.4	12.2	0.0	Cortina di foschia a N e NW. Crepuscolo intenso, grande nube di alto strati e cirri strati. Chibli debole.	
	8	63.17			14.4	8.0	4.16	34	s	4.72	0	—	—	III	7	31.2	22.7			
	11	63.70			23.1	14.9	7.62	36	w	1.08	8	Cir. str.	w	IV	8	52.6	38.6			
	14	61.95			24.0	18.1	11.85	53	NE	2.23	10	Cir. str.	w	IV	8	48.1	36.4			
	17	61.05			21.6	15.6	9.54	50	E	3.42	10	Str. cu. cir. str.	w	IV	8	21.4	20.6			
	22	60.90	27.3	29.1	21.5	14.1	7.49	39	SE	4.03	0	—	—	III	7	20.6	20.2			
26	5	60.17	14.8	11.8	17.4	9.6	4.22	29	SW	3.11	0	—	—	III	7	16.2	16.0	0.0	Leggera foschia ovunque.	
	8	60.64			17.3	9.8	4.52	31	SW	4.10	10	A. str.	w	III	7	18.7	17.3			
	11	60.46			20.7	12.3	5.50	30	w	4.49	10	A. str. a. cu. str. cu.	w	III	7	30.3	25.5			
	14	58.61			21.5	15.3	9.18	48	w	4.76	10	A. str. str. cu.	w	IV	8	31.0	26.6			
	17	58.94			21.3	14.8	8.58	46	w	2.45	10	A. str. str. cu.	w	IV	8	20.6	20.1			
	22	58.81	22.6	24.0	20.7	14.4	8.39	46	w	1.50	10	A. str.	?	III	7	19.5	19.0			
27	5	58.84	14.7	14.2	16.4	10.6	6.63	43	w	3.13	10	Str. cu. a. cu.	?	III	7	15.8	15.6	0.0	Foschia ovunque. Min. verif. fra le ore 19 e la 22. Min. ord. 15,8. Ore 16,55 pioggia linnia. Gocce ore 17,17. Pioggiera ore 22,2 con raffiche forti di vento. Lampi a N-NW nella serata.	
	8	59.74			16.5	12.0	7.73	55	s	2.18	10	A cu. cir. str.	?	III	7	18.2	16.9			
	11	60.33			19.8	16.0	11.22	65	calma	calma	10	A. str. str. cu.	NW	III	7	25.7	22.5			
	14	59.11			19.6	17.2	13.13	77	w	5.34	10	Str. cu. a. str.	SW	III	7	27.0	23.3			
	17	60.13			18.3	14.9	10.55	67	NW	6.61	10	Neb. cu.	w	III	7	17.9	17.5			
	22	61.53	21.3	22.8	17.9	14.6	10.37	68	w	3.92	10	Cu. neb.	NW	III	7	16.6	16.2			
28	5	62.04	13.2	11.2	25.2	13.4	10.36	81	NW	5.76	10	Cu. neb.	NW	III	7	4.7	14.2	14.0	?	Pioggia nella notte ad intervalli. Pioggia dalle 5 alle 8 a interv. Ore 7,05 Arcobaleno e tuoni a N-NW. Pioggia dalle 8,15 alle 10,20 a interv.; dalle 8,15 alle 8,40 violento rovescio di pioggia con tuoni e lampi a SE. Ore 9,18 arcobaleno. Pioggiera linnia. dalle 18 alle 18,03.
	8	62.99			14.9	12.8	9.75	77	NW	9.65	10	Neb. cu.	NW	III	6	2.2	15.5	14.9		
	11	63.41			16.8	14.2	10.48	73	NW	7.24	9	Neb. cu.	NW	III	6	15.8	29.6	24.0		
	14	63.08			17.0	13.3	9.13	63	w	10.32	9	Neb. cu.	NW	III	7	29.5	28.5			
	17	63.63			16.3	12.2	8.11	59	NW	12.48	10	Neb. cu.	NW	III	7	16.3	16.0			
	22	65.04	18.1	21.1	15.6	12.6	9.06	69	NW	5.18	4	Neb. cu.	NW	III	7	15.2	15.0			
29	5	64.82	13.6	10.2	15.8	12.8	9.20	69	NW	16.94	4	Neb. cu.	?	III	6	3.0	15.2	15.0	0.0	Pioggia nella notte ad interv. fino alle ore 5 con fortissime raffiche di vento. Pioggia a vari intervalli dalle ore 5 alle 8,40.
	8	65.52			15.9	11.7	7.71	57	NW	12.54	10	Neb. cu.	NW	IV	8	0.1	18.4	16.4		
	11	66.16			16.8	13.2	9.12	64	NW	12.62	8	Cu. neb.	NW	III	7	1.2	32.0	24.5		
	14	65.06			17.4	12.9	8.36	56	NW	9.95	3	Cu. neb.	NW	IV	8		39.7	29.3		
	17	65.64			16.5	12.8	8.77	68	w	6.77	7	Cu. str. cu.	NW	III	7		16.6	16.2		
	22	66.16	18.0	21.9	16.6	12.6	7.85	52	NW	4.92	7	Cu. neb.	NW	III	7		16.1	15.8		
30	5	66.48	9.0	7.8	10.8	7.9	6.22	64	SW	5.27	8	Cu. neb.	w	III	7	10.5	10.4	0.0	Vento forte a raffiche per tutta la giornata.	
	8	67.48			9.7	6.8	5.65	63	SW	5.69	0	—	—	III	7	25.0	17.3			
	11	68.02			14.5	11.0	7.67	63	w	5.40	0	—	—	IV	8	43.5	30.4			
	14	66.80			17.6	13.8	9.45	63	w	8.20	0	—	—	IV	8	40.8	30.0			
	17	66.51			17.8	13.2	8.51	56	w	3.98	1	Cir. str.	?	IV	8	17.3	16.7			
	22	67.06	18.5	20.5	16.1	12.6	8.76	64	w	2.16	0	—	—	IV	8	14.5	14.2			
m.		62.61	13.3	11.4	18.6	13.0	7.98	51		5.21	5				7	27.0	24.6	21.2	?	



# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Seconda decade del mese di Dicembre

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0° e al livello del mare	Temperature				Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità			Trasparenza	Visibilità	Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima e minima all'ombra	Massima e minima al sole	Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi	Affumicato	Bianco							
11	5	60.25	7.1	5.1	8.8	5.8	5.11	60	s	4.62	0	—	—	III	6	7.6	7.5	0.0	Foschia ovunque. Foschia ovunque.			
	8	61.25			8.4	5.1	4.61	56	s	3.17	0	—	—	III	7	21.8	14.8					
	11	61.60			15.5	9.4	5.13	39	s	2.20	1	Cir. str.	sw	III	7	44.5	30.5					
	14	59.64			19.5	11.8	5.65	34	s	2.38	0	—	—	IV	8	39.4	29.6					
	17	58.76			16.2	11.2	6.90	50	se	7.42	0	—	—	IV	8	17.1	16.2					
	22	57.97	20.1	23.1	12.0	8.6	6.30	60	s	2.36	0	—	—	IV	8	14.9	14.7					
12	5	59.78	8.4	6.9	15.3	12.8	9.50	73	w	8.32	9	Neb. cu.	w	III	7	15.0	14.8	0.0				
	8	60.70			8.9	7.6	7.02	82	sw	5.13	6	Neb. cu.	w	III	7	19.8	14.0					
	11	61.57			12.5	9.9	7.53	70	sw	6.40	9	Cir. cu. cir. str.	w	IV	8	35.0	25.0					
	14	60.97			14.6	10.0	6.39	52	w	6.94	8	Neb. cu. a. cu.	w	IV	8	39.4	29.3					
	17	61.52			14.2	8.5	4.87	40	w	4.29	0	—	—	IV	8	17.1	15.2					
	22	62.88	15.4	17.7	9.4	5.8	4.75	54	sw	2.12	0	—	—	IV	8	13.0	12.5					
13	5	62.87	3.8	3.0	4.9	2.3	3.77	58	sw	3.12	0	—	—	IV	8	4.9	5.0	0.0				
	8	62.82			5.4	2.6	3.86	58	s	4.25	0	—	—	IV	8	19.3	12.0					
	11	62.59			12.7	7.1	4.18	38	sw	1.52	0	—	—	V	9	42.5	28.6					
	14	60.83			15.7	9.7	5.37	40	NE	2.51	0	—	—	V	9	42.0	35.0					
	17	60.18			14.0	9.2	5.80	49	E	2.76	2	A. cu.	w	IV	8	19.1	18.5					
	22	59.23	18.4	20.5	15.4	11.0	7.13	55	calma	calma	0	—	—	IV	8	13.9	13.7					
14	5	60.65	6.6	4.4	8.0	4.3	4.01	50	sw	5.89	0	—	—	IV	8	7.0	7.0	0.0				
	8	61.96			7.2	3.2	3.38	45	sw	5.81	0	—	—	IV	8	21.5	14.5					
	11	63.00			13.8	9.2	5.92	50	w	7.72	0	—	—	IV	8	43.0	30.7					
	14	62.39			15.0	8.9	4.85	38	w	9.51	0	—	—	IV	8	39.3	28.1					
	17	62.87			15.2	8.4	4.14	32	w	7.45	0	—	—	IV	8	17.0	15.5					
	22	64.45	15.9	17.4	10.3	5.1	3.47	37	w	5.80	0	—	—	IV	8	11.5	10.5					
15	5	63.85	5.7	3.6	6.7	3.4	3.38	53	sw	4.31	0	—	—	IV	8	7.9	7.8	0.0				
	8	63.79			7.0	3.4	3.70	49	sw	4.12	0	—	—	V	9	21.2	13.7					
	11	64.35			14.4	8.0	4.16	34	w	5.12	0	—	—	V	9	43.4	29.8					
	14	62.96			16.9	9.4	4.29	30	w	4.35	10	A. cu. str. cu.	w	V	9	41.8	30.5					
	17	63.00			16.8	9.2	4.11	29	w	4.83	6	Cu.	w	V	9	18.1	16.6					
	22	64.03	17.5	19.4	15.9	10.2	5.84	43	w	4.85	0	—	—	IV	8	15.2	14.9					
16	5	64.25	6.1	4.2	7.7	3.7	3.59	45	sw	2.60	0	—	—	IV	8	6.8	6.7	0.0				
	8	64.88			7.3	4.0	4.12	54	sw	4.28	2	Cu.	w	IV	8	20.0	13.4					
	11	66.52			13.1	9.6	6.81	61	sw	7.03	2	Neb. cu.	w	III	7	41.9	29.3					
	14	66.29			14.4	10.3	6.87	56	w	9.56	9	Cu. str. cu.	w	IV	8	22.0	18.0					
	17	66.89			14.8	10.4	6.75	54	NW	6.76	5	Cu.	w	IV	8	15.0	14.4					
	22	68.09	15.7	18.3	14.3	10.8	7.54	62	w	6.15	4	Cu.	w	III	7	13.6	13.4					
17	5	67.21	6.8	5.2	8.2	7.0	5.68	70	w	6.75	3	Cu.	?	III	7	7.6	7.4	0.0	Arcobaleno ore 7,30.			
	8	68.22			8.1	5.3	5.00	62	w	4.11	10	Cu. neb.	w	IV	8	8.8	8.5					
	11	69.17			13.2	9.0	6.04	53	sw	4.56	2	Str. cu. a. str.	w	IV	8	42.7	29.5					
	14	66.80			15.0	9.3	5.32	42	w	5.78	5	Cir. str.	w	IV	8	39.0	28.0					
	17	66.39			14.8	8.6	4.62	37	w	3.72	9	A. str. cir. str.	w	IV	8	15.0	14.1					
	22	66.77	15.7	17.8	9.0	6.0	5.20	61	s	3.33	0	A. str. cir. str.	w	IV	8	12.1	12.0					
18	5	64.83	3.8	2.0	5.0	2.4	3.90	60	s	4.92	0	—	—	V	9	4.0	4.0	0.0				
	8	63.69			5.8	2.7	3.72	54	s	3.80	1	A. str.	—	IV	8	18.6	12.3					
	11	63.83			13.8	7.3	3.74	32	w	5.19	2	A. cu.	—	IV	8	42.8	29.1					
	14	61.81			15.8	9.2	4.71	35	w	6.81	10	A. str.	—	IV	8	30.0	23.4					
	17	61.99			16.3	10.3	5.72	41	w	5.82	0	—	—	IV	8	19.0	18.0					
	22	63.40	16.8	18.5	12.0	7.9	5.50	52	sw	3.81	0	—	—	III	7	12.5	12.5					
19	5	64.42	5.9	4.1	6.7	4.2	4.69	64	sw	7.25	0	—	—	III	7	6.0	5.6	0.0	Foschia all'orizzonte - Aurora intensa			
	8	63.95			7.6	4.0	3.94	51	sw	5.92	3	Str. cu.	N	III	6	18.9	16.0					
	11	64.64			13.2	8.8	5.81	51	sw	4.20	2	Cu. str. cu.	NW	IV	8	42.1	28.7					
	14	62.88			16.0	12.9	9.21	68	w	5.12	0	—	—	IV	8	39.7	28.9					
	17	62.73			15.5	11.6	7.82	60	w	3.31	0	—	—	IV	8	17.0	15.6					
	22	62.92	16.8	18.8	9.5	7.8	6.88	78	sw	3.22	0	—	—	IV	8	13.9	13.8					
20	5	61.69	6.2	4.5	9.1	5.8	4.93	57	s	3.87	0	—	—	IV	8	8.6	8.4	0.0				
	8	61.98			7.2	4.6	4.80	63	s	4.68	0	—	—	IV	8	19.4	12.9					
	11	62.49			14.1	8.5	4.93	41	sw	6.43	0	—	—	IV	8	42.7	29.7					
	14	60.78			15.7	10.0	6.49	49	w	5.08	0	—	—	IV	8	39.2	28.5					
	17	61.24			16.3	10.9	6.46	47	w	4.75	10	Cir. str.	w	IV	8	19.7	17.4					
	22	61.61	16.7	18.9	11.8	8.0	5.73	56	s	2.12	0	—	—	IV	8	12.0	11.8					
m.		63.07	6.0	4.3	12.4	8.0	5.44	51		4.76	2				8	21.0	16.8	0.0				





## Stazione di Assa (el-)

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	9.3			7.2			13.4			14.3			18.7			31.0		
2	8.4			5.1			14.5			13.7			17.6			23.1		
3	10.2			6.6			11.2			15.3			22.3			18.5		
4	9.5			7.2			11.2			15.8			20.8			29.3		
5	9.3			8.4			14.5			16.6			20.9			32.2		
6	7.2			8.4			11.2			15.1			19.1			31.7		
7	5.0			8.4			14.5			14.4			19.2			25.3		
8	6.4			17.3			13.3			14.1			21.5			29.0		
9	5.0			13.4			14.4			17.4			31.9			26.7		
10	6.2			11.2			13.4			18.5			21.7			24.0		
m.	7.6			9.3			13.2			15.5			21.4			27.1		
11	9.5			11.1			16.2			19.9			19.0			24.5		
12	5.0			6.2			12.3			20.2			18.4			26.6		
13	4.3			6.2			11.2			21.4			20.0			26.2		
14	5.0			7.3			10.4			19.2			22.2			26.9		
15	8.5			5.1			12.4			19.9			25.0			31.6		
16	8.4			9.5			12.3			19.3			31.5			27.7		
17	5.1			10.5			15.1			20.0			20.0			27.2		
18	4.5			9.4			14.1			18.9			19.6			26.4		
19	5.0			10.5			12.1			18.2			21.0			25.9		
20	5.0			11.2			12.2			16.2			22.1			25.6		
m.	6.0			8.7			12.8			19.3			21.9			26.9		
21	9.5			6.1			12.2			18.9			22.0			26.1		
22	5.0			8.3			13.2			19.4			26.0			25.9		
23	11.2			10.1			17.8			17.3			29.3			25.9		
24	9.5			16.1			15.2			18.5			26.6			25.1		
25	5.1			16.2			13.1			17.9			23.4			25.7		
26	6.1			10.1			15.6			19.9			24.4			25.7		
27	11.2			10.1			13.6			17.9			26.7			26.8		
28	6.6			8.4			14.7			21.9			23.1			26.4		
29	5.4			—			12.5			22.5			22.8			26.5		
30	2.3			—			14.7			21.2			20.2			26.4		
31	2.3			—			13.8			—			25.0			—		
m.	6.7			10.7			14.2			19.5			24.5			26.0		
Media mensile	6.8			9.5			13.4			18.1			22.6			26.7		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	29.5			29.2			25.2			22.6			17.5			12.4		
2	30.3			26.3			26.7			23.8			17.6			13.1		
3	28.0			26.6			24.5			24.6			19.5			13.8		
4	29.0			31.2			27.6			28.2			18.7			13.4		
5	28.9			26.5			26.3			24.2			16.2			14.9		
6	28.7			27.5			26.7			26.7			29.4			8.2		
7	28.0			26.3			25.1			28.6			15.2			11.4		
8	26.3			28.7			26.5			24.6			15.4			7.9		
9	26.8			27.5			25.8			26.2			17.1			5.6		
10	28.3			25.8			24.9			23.4			17.5			12.3		
m.	28.4			27.6			25.9			25.3			17.5			11.3		
11	27.5			27.9			28.9			21.6			14.9			9.8		
12	31.1			28.4			28.4			21.2			15.6			6.2		
13	27.4			33.2			27.2			21.7			12.4			4.6		
14	30.4			32.5			30.2			22.3			10.6			5.4		
15	32.9			28.8			26.2			21.3			15.1			6.8		
16	27.6			28.5			28.8			21.0			12.4			4.6		
17	27.4			28.4			25.0			21.5			11.2			3.2		
18	26.6			28.9			27.2			20.0			15.2			6.1		
19	27.0			30.4			27.3			20.5			13.6			4.4		
20	27.0			33.5			23.5			19.3			14.0			6.2		
m.	28.5			30.0			27.3			21.1			13.5			5.7		
21	29.2			28.8			23.5			23.0			13.4			11.4		
22	29.3			28.6			23.6			18.5			12.1			11.3		
23	26.7			26.0			24.5			17.1			13.0			10.3		
24	27.1			26.8			24.3			10.9			12.8			12.2		
25	27.3			29.1			22.6			15.2			10.0			12.2		
26	24.4			29.5			26.2			17.2			14.0			15.0		
27	27.8			29.1			24.0			14.4			16.4			13.2		
28	28.1			29.2			24.6			14.6			12.3			12.4		
29	27.1			30.2			23.2			16.8			9.1			11.3		
30	27.3			27.6			22.7			20.2			7.4			12.7		
31	30.4			29.0			—			17.6			—			11.0		
m.	27.7			28.5			23.9			16.9			12.1			12.1		
Media mensile	28.2			28.7			25.7			21.0			14.4			9.8		

Media annua ore 8: 18.7



Stazione di Azizia (el-)

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for temperature maxima (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and minima (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). Includes monthly averages (Med. mensile) and annual average (Media annua).

Media annua 23.4

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for average temperature (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and temperature range (Escursione) (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). Includes monthly averages (Med. mensile) and annual average (Media annua).

Media annua ?

Media annua ?









Beni Ulid (Orfélla)

Umidità

Nebulosità

Table with 25 columns for humidity (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 25 columns for cloudiness (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). Includes monthly (m.) and annual (Med. mensile) summaries.

Media annua ?

Media annua ?

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with 12 columns (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for vapor tension. Includes monthly (m.) and annual (M. mens.) summaries.

Media annua ?

Table for wind frequency by direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma). Includes monthly data and a 'Totale' summary row.

Frequenze delle velocità stimulate dei venti ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table for wind velocity frequencies (Calma, Debolo, Moderato, Forte, Fortissimo, Uragnano). Includes monthly data and a 'Totale' summary row.













Stazione di Bu Gheilan

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for days (Giorni) and months (m.) and rows for temperature maxima and minima. The table is split into two main sections for 'Temperatura massima' and 'Temperatura minima'. Each section has columns for days of the month (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for each day from 1 to 31, plus a monthly average row (m.).

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for days (Giorni) and months (m.) and rows for temperature media and escursione. The table is split into two main sections for 'Temperatura media' and 'Escursione'. Each section has columns for days of the month (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for each day from 1 to 31, plus a monthly average row (m.).

Media annua ?

Media annua ?













Stazione di Gadames

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Table showing monthly and daily average temperatures for the first semester (January to June). Columns are labeled with months and specific days (8, 14, 19). Rows include daily averages and a monthly summary (m. and Media mensile).

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Table showing monthly and daily average temperatures for the second semester (July to December). Columns are labeled with months and specific days (8, 14, 19). Rows include daily averages and a monthly summary (m. and Media mensile).

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

















Stazione di Gheria esc-Scerghia (el-)

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for maximum and minimum temperatures by day and month. Includes monthly averages (Med. mensile) and an annual average (Media annua ?).

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for average temperature and temperature range by day and month. Includes monthly averages (Med. mensile) and an annual average (Media annua ?).

Media annua ?

Media annua ?



Stazione di Gheria esc-Scerghia (el-)

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for both Humidity and Cloudiness, including monthly and annual medians.

Media annua ?

Media annua ?

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing vapor tension (Tensione del vapore) for each day of the month from 1 to 31.

Table showing wind frequency (Frequenza dei venti) by month and direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma).

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies (Frequenze delle velocità) by month and speed category (Calma, Debole, Moderato, Forte, etc.).

Media annua ?

N. B. — I valori racchiusi fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.





Stazione di Giado (Fassato)

Umidità

Nebulosità

Table with columns for days (Giorni) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for humidity and cloudiness. Includes monthly averages (m.) and annual average (Media annua).

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing vapor tension (Tensione del vapore) for each day and month, with columns G through D.

Table showing wind frequency (Frequenza dei venti) by direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma) for each month and annual totals.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies (Frequenze delle velocità stimate dei venti) by direction and force for each month and annual totals.

Media annua ?

N. B. - I valori raccolti fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.

N. B. - Le medie della tensione del vapore e dell'umidità relativa nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono state dedotte da tre osservazioni...

Stazione di Giose (el-)

Temperatura massima

Temperatura media

Table with two main sections: 'Temperatura massima' and 'Temperatura media'. Each section contains daily temperature data for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and monthly averages (m.). Includes a 'Med. mensile' row at the bottom of each section.

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with two main sections: 'Temperatura media' and 'Escursione'. Each section contains daily temperature/oscillation data for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and monthly averages (m.). Includes a 'Med. mensile' row at the bottom of each section.

Media annua ?

Media annua ?

## Stazione di Giösc (el-)

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1							17.8	22.8		11.0	16.6		16.4	21.5		28.0	40.2	
2							18.0	25.2		15.5	21.9		21.5	24.6		22.1	29.2	
3							17.0	21.8		21.0	23.0		20.4	29.0		25.4	35.2	
4							12.6	27.8		20.8	25.8		23.4	31.6		32.1	42.0	
5							15.4	21.7		15.5	20.0		20.8	30.6		32.6	41.8	
6							15.2	21.4		13.0	15.5		25.2	32.8		32.8	42.1	
7							13.8	15.8		11.1	18.8		19.0	27.1		27.0	40.4	
8							14.2	19.4		15.4	23.1		23.7	34.6		32.7	41.0	
9							12.0	22.4		21.5	27.0		27.2	39.6		31.0	39.8	
10							16.8	27.2		17.9	26.6		21.4	32.0		23.8	34.2	
m.							15.3	22.3		16.3	21.8		21.0	30.3		28.7	38.6	
11							13.0	19.6		22.6	29.0		20.8	27.4		24.6	34.1	
12							17.8	25.5		20.4	30.7		22.0	23.8		23.6	34.2	
13							13.1	17.2		23.0	29.0		21.2	32.8		22.7	35.6	
14							10.2	16.8		19.6	29.0		20.2	31.4		32.0	39.2	
15							7.7	20.0		19.4	29.1		22.8	37.0		35.2	40.6	
16							15.5	24.0		15.6	28.8		23.0	37.6		31.4	39.0	
17							16.4	13.6		23.6	34.4		17.4	27.9		22.6	39.4	
18							11.5	13.7		17.0	27.4		18.5	26.4		24.8	36.8	
19							10.7	17.4		22.0	29.1		20.0	31.8		23.9	35.2	
20							13.5	20.6		19.8	35.0		24.7	35.0		21.2	33.5	
m.							12.9	18.8		20.4	30.1		21.1	31.1		28.2	36.8	
21							15.0	23.2		27.2	39.1		26.8	37.6		26.6	33.6	
22							14.4	26.6		20.1	28.0		27.6	32.8		30.6	37.3	
23							19.4	27.2		17.1	24.6		27.4	37.6		28.7	35.2	
24							12.5	17.2		15.8	29.0		28.6	33.6		25.0	34.2	
25							14.8	19.2		15.8	19.0		20.6	31.0		30.0	35.2	
26							13.6	21.2		17.2	24.3		26.8	36.8		22.6	35.0	
27							12.5	13.1		20.4	30.4		28.0	41.4		23.1	33.6	
28							11.4	12.8		24.5	34.4		25.5	32.6		25.8	33.3	
29							11.7	19.2		26.7	37.2		36.8	42.8		26.0	33.3	
30							12.4	22.2		25.8	30.0		20.3	32.3		23.6	36.2	
31							11.8	15.2		—	—		25.5	33.3		—	—	
m.							13.3	19.7		21.1	29.6		26.7	35.8		26.2	34.7	
Media mensile							13.8	20.3		19.2	27.2		23.3	32.5		27.1	36.7	

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	31.4	38.4		29.0	36.0		23.0	33.2		25.6	32.7		13.4	27.4		16.0	20.9	
2	31.4	38.9		27.4	38.2		27.1	34.0		23.2	35.0		22.3	26.6		19.0	23.9	
3	29.4	37.2		30.0	41.4		23.4	34.0		28.0	37.4		21.8	26.2		19.2	24.1	
4	32.0	38.8		28.5	40.1		29.6	36.0		29.0	35.0		19.1	27.4		19.2	25.8	
5	28.8	34.3		29.7	40.2		27.2	34.6		?	—		25.2	26.5		18.8	24.6	
6	26.4	36.6		30.1	37.0		22.0	35.0		?	—		15.7	26.8		18.0	20.7	
7	27.8	35.6		29.0	38.2		27.6	38.8		?	?		21.6	28.1		13.6	17.3	
8	30.0	31.4		34.2	39.1		25.0	38.7		?	?		20.8	28.2		8.8	12.9	
9	30.2	37.5		29.4	35.8		26.8	35.4		?	?		25.8	31.0		7.5	12.3	
10	25.0	37.8		29.9	35.8		27.8	37.5		?	?		25.0	29.2		11.3	17.0	
m.	29.2	37.2		29.7	38.2		25.9	35.7		?	?		21.7	27.7		15.1	19.9	
11	30.6	39.5		29.0	38.9		29.0	38.0		25.0	34.1		19.0	28.7		10.0	21.0	
12	32.0	40.9		32.2	40.6		25.0	35.4		23.0	31.2		18.9	21.7		8.8	15.0	
13	31.9	37.6		35.1	42.3		35.0	40.1		23.5	34.4		13.4	19.0		11.3	19.7	
14	32.6	40.6		36.4	43.8		26.0	41.4		22.7	32.4		15.1	19.8		12.4	15.0	
15	33.0	43.1		28.9	36.0		27.2	37.0		21.6	30.6		14.6	19.9		10.0	18.0	
16	27.6	37.5		26.0	38.8		25.0	33.8		23.0	28.0		15.7	20.4		7.8	14.8	
17	25.0	34.8		29.9	38.0		26.8	35.2		21.5	28.0		17.0	23.4		8.4	15.7	
18	26.0	34.4		28.7	41.0		27.4	37.2		23.1	29.0		19.0	25.1		11.6	17.8	
19	31.7	33.0		31.0	40.2		25.4	28.0		21.0	31.1		15.4	23.7		10.8	17.0	
20	31.0	40.2		32.2	42.4		25.7	29.1		21.4	33.3		19.8	27.0		8.8	17.8	
m.	30.1	38.2		30.8	40.4		27.3	35.5		22.6	31.2		16.8	22.0		10.0	17.2	
21	30.7	42.7		28.0	37.8		21.3	26.6		22.2	27.4		22.0	28.3		12.2	20.0	
22	28.0	34.1		29.0	36.7		22.3	28.3		19.0	25.3		17.4	23.8		17.0	22.4	
23	25.1	32.4		33.2	39.1		25.6	30.6		18.0	20.4		19.0	25.7		12.4	15.2	
24	26.0	34.2		33.0	40.4		22.9	34.0		14.6	22.0		20.8	26.8		18.4	15.0	
25	28.2	35.0		31.0	42.3		25.1	35.0		20.8	24.0		20.1	29.2		11.3	15.0	
26	26.6	37.2		33.7	40.6		26.8	33.4		22.0	26.0		19.8	23.1		14.4	22.3	
27	32.7	37.2		27.6	37.0		26.8	32.5		18.3	21.0		17.7	20.4		15.0	21.7	
28	29.2	38.8		25.0	38.0		26.4	32.5		15.2	21.0		12.4	16.4		20.0	23.6	
29	26.2	33.9		26.0	38.6		23.6	33.0		18.6	23.0		16.2	15.4		19.7	21.0	
30	25.2	34.1		31.8	37.9		21.8	32.7		17.0	23.0		12.0	18.2		13.0	15.0	
31	31.0	38.7		25.8	34.4		—	—		20.0	26.8		—	—		10.2	14.0	
m.	28.1	36.2		28.5	38.4		23.7	31.7		18.7	23.6		17.1	22.7		14.9	19.1	
Media mensile	29.1	37.1		30.0	39.0		25.6	34.3		?	?		18.5	24.4		13.4	18.8	

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?



Stazione di Gusbàt (el-)

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). It contains maximum and minimum temperature data for each day and monthly averages.

Media annua 24.7

Media annua 12.8

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). It contains average temperature and excursion data for each day and monthly averages.

Media annua 18.8

Media annua 11.9

## Stazione di Gusbàt (el-)

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	10.6			9.8			14.2			7.6			16.3			25.8		
2	9.2			7.8			16.9			11.9			15.7			21.4		
3	9.6			10.2			15.2			16.4			18.3			21.2		
4	8.2			10.6			12.4			21.8			16.6			28.2		
5	8.1			9.6			12.5			15.3			17.6			31.8		
6	10.6			10.6			13.2			12.9			15.9			30.6		
7	7.3			11.8			14.6			14.2			16.6			29.8		
8	13.7			15.3			11.4			12.8			16.1			30.8		
9	12.9			14.3			12.3			18.1			23.3			34.7		
10	13.4			14.8			13.1			16.8			32.7			25.4		
m.	10.4			11.5			13.6			14.8			18.9			28.0		
11	10.6			10.6			13.6			20.2			19.7			25.2		
12	8.1			7.6			9.7			20.4			?			25.7		
13	6.5			5.2			7.2			19.6			19.6			24.2		
14	7.0			8.6			9.6			17.2			19.2			27.8		
15	8.2			8.9			11.4			19.1			19.7			29.8		
16	7.9			11.3			11.6			18.3			22.6			35.5		
17	6.9			13.1			15.5			20.9			18.4			28.9		
18	7.4			13.2			11.7			16.3			17.1			29.1		
19	6.1			12.4			12.8			16.6			19.8			23.1		
20	7.9			9.8			13.4			17.1			19.7			22.1		
m.	7.7			10.1			11.7			18.6			19.5			27.1		
21	5.6			11.3			12.3			19.2			20.6			22.4		
22	10.4			9.6			12.4			23.5			29.7			24.9		
23	10.2			14.5			11.2			15.1			26.1			25.2		
24	6.3			20.5			14.4			15.4			32.9			24.5		
25	7.7			11.6			13.1			15.3			20.2			23.2		
26	9.4			18.7			13.7			15.1			23.8			24.3		
27	14.1			9.7			12.3			15.6			23.8			25.2		
28	12.5			10.1			12.8			22.1			28.5			24.5		
29	6.3			—			12.1			19.9			32.5			26.6		
30	9.4			—			13.7			28.1			20.6			27.6		
31	14.1			—			10.9			—			23.4			—		
m.	9.6			7.1			12.6			18.9			25.6			24.8		
Media mensile	8.3			6.6			12.6			17.4			21.6			26.6		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	27.8			27.6			26.1			20.8			17.3			15.7		
2	32.4			26.2			25.9			20.6			19.8			14.6		
3	28.2			28.9			25.6			27.3			20.5			17.6		
4	25.3			34.3			24.3			29.3			16.6			14.1		
5	26.1			28.2			27.1			29.7			17.9			14.7		
6	26.3			26.2			25.1			31.6			17.2			13.4		
7	26.4			26.1			30.8			30.3			16.5			12.3		
8	27.1			27.2			32.1			29.6			17.5			11.6		
9	27.8			25.7			24.6			27.1			17.5			7.2		
10	26.6			25.8			23.7			22.1			17.9			7.9		
m.	27.4			27.6			26.5			26.8			17.9			12.0		
11	24.7			29.7			28.2			21.2			15.9			8.8		
12	27.4			31.6			25.6			20.6			14.5			11.8		
13	25.6			33.8			27.7			22.1			13.8			7.1		
14	28.3			37.2			31.2			21.7			13.9			10.1		
15	25.1			27.1			31.5			21.5			15.1			9.9		
16	29.1			?			?			21.2			15.1			9.8		
17	24.7			?			24.9			21.0			17.5			9.8		
18	23.1			25.2			27.2			19.8			19.5			7.2		
19	27.6			25.6			26.9			20.4			16.6			9.9		
20	26.6			27.1			24.1			19.8			15.5			9.4		
m.	26.2			29.7			27.5			20.9			15.7			9.4		
21	32.3			27.1			22.5			21.2			?			11.7		
22	25.2			25.1			23.3			22.3			18.1			16.7		
23	26.1			24.1			23.1			17.2			19.9			14.6		
24	25.3			24.2			22.7			14.1			17.6			16.2		
25	24.6			25.2			25.6			14.9			19.8			14.9		
26	24.2			26.2			23.9			19.4			21.3			15.9		
27	24.2			27.7			23.2			18.4			15.4			17.1		
28	29.1			29.8			23.1			?			12.8			12.4		
29	25.8			32.7			?			19.6			12.3			?		
30	24.1			27.1			22.2			19.1			12.4			13.2		
31	30.3			25.5			—			17.4			—			10.8		
m.	26.5			26.8			23.3			18.4			16.6			14.3		
Media mensile	26.7			27.9			25.8			22.6			16.7			12.2		

Media annua ore 8: 17.8 — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

Stazione di Gusbàt (el-)

Umidità

Nebulosità

Table with columns for 'Giorni', 'Umidità' (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 'Nebulosità' (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). Includes monthly and annual medians.

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for 'Giorni' and 'Tensione del vapore' (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for 31 days.

Table with columns for 'Mesi', wind directions (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma) and 'Note'.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns for 'Mesi', wind speed categories (Calma, Debolo, Moderato, O. forte, Forte, Fortissimo, Uragano) and 'Media mensile metri'.

Media annua 9.24

Media annua 3.1

N. B. - I valori racchiusi fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.











Stazione di Hun

Umidità

Nebulosità

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and days (1-31), showing humidity and cloudiness percentages.

Media annua ?

Media annua ?

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing vapor tension (Tensione del vapore) for each day from 1 to 31, with columns for months G-D.

Media annua ?

Table showing wind frequency (Frequenza dei venti) by month and direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), including total and percentage data.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing monthly wind velocity frequencies (Frequenze delle velocità stimate dei venti) in meters, categorized by strength (Calma, Debole, Moderato, Forte, Uragano).

N. B. — I valori racchiusi fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti

N. B. — La tensione del vapore, umidità e nebulosità per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto le medie è dedotta da una osservazione, negli altri mesi 4 osservazioni al giorno



Stazione di Jefren

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Table with columns for months (GENNAIO to GIUGNO) and days (1-31), showing temperature readings at 8, 14, and 19 hours. Includes monthly averages (m.) and a monthly median (Media mensile).

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Table with columns for months (LUGLIO to DICEMBRE) and days (1-31), showing temperature readings at 8, 14, and 19 hours. Includes monthly averages (m.) and a monthly median (Media mensile).

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: 19.0





Stazione di Marsa-Dila

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Table with columns for months (GENNAIO to GIUGNO) and days (8, 14, 19). Rows show temperature data for each day and monthly averages (m. and Media mensile).

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Table with columns for months (LUGLIO to DICEMBRE) and days (8, 14, 19). Rows show temperature data for each day and monthly averages (m. and Media mensile).

Media annua ore 8: 20.8 — Media annua ore 14: 23.4 — Media annua ore 19: 20.1





## Stazione di Mellàha. (el.)

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	14.5	14.7		6.8	12.5		11.6	17.2		11.0	13.0		17.0	17.0		23.8	37.0	
2	10.6	14.0		8.5	12.8		16.0	17.4		13.0	18.0		18.0	18.4		21.5	?	
3	10.0	14.4		10.5	14.5		15.0	15.0		17.0	20.4		18.2	18.8		19.5	21.0	
4	10.8	13.2		14.0	13.2		13.0	16.5		19.6	20.2		18.6	?		27.0	25.5	
5	10.0	14.2		10.5	16.0		15.0	13.0		15.8	16.0		18.5	20.7		28.6	26.2	
6	14.0	15.0		10.7	12.0		12.5	15.8		16.5	15.4		17.5	17.6		25.0	23.0	
7	11.0	14.6		9.0	19.5		15.0	14.8		15.0	15.0		18.8	19.5		23.5	25.4	
8	10.0	15.5		16.5	16.2		15.0	15.2		15.5	16.2		17.5	24.2		27.0	23.8	
9	9.0	14.0		15.2	16.0		14.0	13.6		17.8	18.0		26.0	31.2		24.6	?	
10	7.5	16.0		14.5	15.0		14.0	16.0		16.0	19.8		24.8	20.2		19.8	24.8	
m.	10.7	14.6		11.6	14.8		14.1	15.4		15.7	17.2		19.5	20.8		24.5	?	
11	13.6	11.8		13.0	11.5		15.6	15.0		19.0	18.6		18.5	18.8		19.8	22.4	
12	10.8	13.0		6.6	12.2		14.6	15.2		18.5	20.2		18.6	17.8		21.4	24.8	
13	6.0	11.0		11.5	11.5		10.5	15.5		19.5	?		19.5	19.6		23.0	24.7	
14	8.0	11.6		10.0	13.5		13.2	14.8		20.0	19.8		20.2	19.8		24.8	28.2	
15	9.4	14.0		9.0	15.2		13.0	15.2		19.5	20.2		22.5	28.8		28.2	26.5	
16	12.0	12.2		14.5	12.6		14.5	19.0		19.0	19.2		30.6	28.0		26.0	25.2	
17	11.0	10.0		11.5	12.5		?	?		21.0	24.6		19.0	19.8		24.8	28.5	
18	8.0	13.5		11.0	15.5		14.2	15.6		17.5	17.8		19.2	20.2		24.8	24.8	
19	7.8	14.5		14.5	15.0		15.0	16.2		18.0	18.2		19.5	20.8		24.4	24.5	
20	8.0	11.0		13.8	?		11.8	15.8		17.8	?		23.4	19.5		24.6	24.8	
m.	9.5	12.3		11.5	13.3		13.6	15.8		19.0	?		21.1	21.3		24.2	25.4	
21	12.0	11.2		8.5	14.2		14.5	15.2		20.6	24.2		21.0	23.0		23.8	24.2	
22	8.0	14.2		12.0	13.8		14.6	16.5		20.8	21.2		28.6	28.0		26.8	27.8	
23	11.4	16.2		13.0	21.0		17.4	19.2		17.5	17.8		17.5	26.4		25.5	25.4	
24	12.2	13.4		19.0	20.0		16.0	17.2		17.0	16.8		27.2	24.2		26.0	26.0	
25	10.5	12.2		11.5	20.2		14.0	16.2		16.5	17.6		18.5	19.2		25.0	25.0	
26	6.2	13.5		18.0	16.5		15.5	16.2		18.6	17.8		21.0	21.4		24.4	25.8	
27	10.6	12.2		12.6	14.5		13.0	13.8		17.6	17.2		20.2	21.6		26.3	27.8	
28	8.8	14.0		10.5	15.0		14.0	16.2		18.5	20.0		22.0	26.4		26.5	27.8	
29	8.5	11.0		—	—		15.5	15.6		19.5	21.0		22.5	23.0		25.0	26.8	
30	5.0	6.4		—	—		15.8	16.4		24.2	20.2		20.4	23.6		26.0	27.8	
31	4.0	13.4		—	—		13.8	13.6		—	—		24.2	26.4		—	—	
m.	8.8	12.5		13.1	16.9		14.9	16.0		19.1	19.4		22.1	23.9		25.5	26.4	
Media mensile	9.7	13.1		12.0	14.9		14.3	15.8		17.9	?		20.9	22.1		24.7	?	

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	28.5	28.6		28.0	27.6		26.2	27.4		26.4	25.8		20.0	22.8		14.0	17.0	
2	27.3	27.8		27.2	27.8		26.6	27.8		27.5	29.8		23.5	22.8		15.0	26.0	
3	27.5	27.6		29.2	29.8		24.2	27.6		25.4	35.4		18.5	19.0		14.6	20.5	
4	27.6	28.4		28.6	29.0		28.0	28.4		28.8	32.4		16.5	18.0		14.0	23.0	
5	27.2	27.0		27.0	28.0		27.2	28.6		28.0	32.8		17.4	?		18.0	21.2	
6	27.5	27.2		26.6	29.3		25.6	28.5		33.5	30.2		16.6	21.0		17.0	17.2	
7	27.0	27.2		27.2	29.0		27.8	29.0		28.0	29.6		19.5	26.0		13.0	16.0	
8	28.8	27.0		27.5	28.2		31.5	29.4		31.0	33.2		21.6	24.0		9.5	10.2	
9	26.4	28.2		27.0	28.2		27.4	26.2		29.2	27.6		21.8	27.0		6.6	12.0	
10	26.8	28.6		27.0	28.8		25.0	29.0		28.6	27.8		21.0	23.0		11.6	14.8	
m.	27.3	27.8		27.5	28.6		26.9	28.2		28.6	30.5		19.6	22.6		13.3	17.8	
11	26.5	27.6		29.5	30.8		28.2	29.0		23.0	25.8		19.2	20.3		10.5	16.0	
12	29.2	27.6		31.0	31.2		29.5	32.6		25.0	27.4		19.5	18.7		10.6	15.5	
13	23.8	27.2		33.4	34.8		32.2	38.0		25.0	25.2		14.2	19.0		7.0	14.2	
14	29.4	34.8		36.0	30.8		32.2	29.4		25.2	26.6		14.5	17.0		8.5	16.0	
15	31.2	34.0		29.0	29.2		27.4	?		25.0	25.0		15.0	18.5		8.5	13.0	
16	26.5	27.0		27.5	28.2		?	?		24.5	23.2		17.8	18.4		8.5	14.0	
17	26.5	27.2		28.0	28.2		25.0	27.6		22.0	25.2		17.1	19.8		8.6	14.2	
18	25.4	27.2		28.5	29.6		28.0	29.0		24.2	24.0		19.0	19.7		8.0	15.8	
19	29.2	27.0		29.2	28.2		27.2	26.2		23.5	24.0		15.5	18.6		7.5	14.8	
20	27.5	28.2		34.0	38.0		26.0	26.6		23.8	28.8		17.5	25.8		9.0	16.2	
m.	27.8	28.8		30.6	30.9		28.4	?		24.1	25.5		16.9	19.6		8.7	15.0	
21	30.0	?		28.8	29.2		26.0	26.4		23.0	26.0		20.2	27.4		12.0	19.2	
22	27.2	27.8		26.8	27.8		26.4	26.2		23.6	22.0		17.2	21.0		16.0	20.0	
23	26.2	?		26.2	28.2		25.4	25.6		19.5	18.0		20.0	22.2		14.0	21.2	
24	28.0	28.8		26.8	27.5		23.0	27.8		15.5	18.2		16.2	21.0		13.8	20.4	
25	26.5	27.2		29.5	30.6		28.0	27.2		16.0	22.4		15.0	19.0		15.0	20.6	
26	26.8	27.0		28.8	29.8		26.6	25.4		20.0	21.2		16.6	19.6		13.6	21.4	
27	26.6	27.5		28.2	27.5		25.2	26.2		16.8	22.0		15.5	16.0		13.0	18.6	
28	28.6	30.0		25.8	28.0		25.2	25.0		18.2	20.2		12.2	17.0		11.5	19.5	
29	24.2	27.8		27.8	29.6		24.6	25.0		17.2	21.6		16.5	13.4		16.5	22.3	
30	26.5	27.8		27.4	27.6		23.8	26.2		21.5	32.0		11.0	16.8		12.5	15.4	
31	28.8	29.5		25.4	27.4		—	—		18.6	18.2		—	—		10.5	15.5	
m.	27.2	27.9		27.4	28.5		25.4	26.1		19.1	21.1		16.0	19.3		13.5	19.5	
Media mensile	27.4	28.2		28.5	29.3		26.9	?		23.8	25.5		17.5	20.5		11.9	17.5	

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

Stazione di Mellàha (el-)

Umidità

Nebulosità

Table with columns: Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. Rows for days 1-31 and monthly summary (m., Med. mensile).

Table with columns: G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. Rows for days 1-31 and monthly summary (m., Med. mensile).

Media annua ?

Media annua 2.2

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns: Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. Rows for days 1-31 and monthly summary (m., Med. mensile).

Table with columns: Mesi, N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma, Note. Rows for months Gennajo to Dicembre and Totale.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns: Mesi, Calma (m. 0-1), Debole (m. 1-4), Moderato (m. 4-8), Forte (m. 8-13), Forte (m. 13-17), Fortissimo (m. 17-23), Uragano (m. 23 e oltre), Media mensile in metri, Note. Rows for months Gennajo to Dicembre and Totale.

Media annua ?

N.B. - I valori racchiusi fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.

Stazione di Misurata Città

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31) and Med. mensile, and rows for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains maximum temperature data for each day and month.

Media annua 24.9

Table with columns for Giorni (1-31) and Med. mensile, and rows for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains minimum temperature data for each day and month.

Media annua 14.3

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and Med. mensile, and rows for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains average temperature data for each day and month.

Media annua 19.6

Table with columns for Giorni (1-31) and Med. mensile, and rows for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains excursion (range) temperature data for each day and month.

Media annua 10.6



Stazione di Misurata Città

Umidità

Nebulosità

Table with columns for 'Giorni' (Days) and 'Umidità' (Humidity) and 'Nebulosità' (Cloudiness). It includes monthly averages (m.) and a 'Med. mensile' (Monthly average) row. The humidity values range from 46 to 82, and cloudiness values range from 0.0 to 10.0.

Media annua 61

Media annua 3.4

Tensione del vapore

Frequenze dei venti sulle varie direzioni

Table showing 'Tensione del vapore' (Vapor tension) for each day of the month. Columns include 'Giorni' and values from G to D. Monthly averages (m.) and 'Med. mensile' (Monthly average) are provided at the bottom.

Media annua 11.33

Table showing 'Frequenze dei venti sulle varie direzioni' (Wind frequency by direction). Columns include 'Mesi' (Months), directions (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma), and 'Note'. Includes a 'Percentuali' (Percentages) row.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing 'Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)' (Wind velocity frequencies in meters). Columns include 'Mesi' (Months), wind speed categories (Calma, Deboli, Moderata, etc.), and 'Medie mensili' (Monthly averages).

Media annua

Stazione di Misurata Marina

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for days (Giorni) and months (m.), and rows for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). It contains maximum and minimum temperature data for each day and month.

Media annua 24.5

Media annua 14.8

Temperatura media

Escursione

Table with columns for days (Giorni) and months (m.), and rows for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). It contains average temperature and excursion data for each day and month.

Media annua 19.0

Media annua 9.7

Stazione di Misurata Marina

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Table showing monthly temperature data for the first semester (January to June) with columns for months and days, and rows for specific days and monthly medians.

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Table showing monthly temperature data for the second semester (July to December) with columns for months and days, and rows for specific days and monthly medians.

Media annua ore 8 : 18.1 — Media annua ore 14 : 22.8 — Media annua ore 19 : 19.8













Stazione di Murzuch

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for humidity and cloudiness data. Includes monthly and annual medians.

Media annua 31

Media annua 1.1

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing vapor tension data for each day of the month and monthly medians.

Media annua 6.47

Table showing wind frequency by direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma) for each month and totals.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies by direction (Calma, Debote, Moderato, etc.) for each month and totals.

N. B. - I valori mensili fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.













Stazione di Pisida (Bu Camèz)

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for days (Giorni) and months (m.) for temperature maxima and minima. Includes monthly averages (Med. mensile) and annual averages (Media annua).

Temperatura media

Escursione

Table with columns for days (Giorno) and months (m.) for average temperature and range (Escursione). Includes monthly averages (Med. mensile) and annual averages (Media annua).



Stazione di Pisida (Bu Camèz)

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31), months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D), and Nebulosità (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). Includes monthly and annual medians (Med. mensile, Media annua).

Tensione del vapore

Frequenze dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for Giorni (1-31), months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D), and monthly/annual medians (m., M. mens., Media annua).

Table with columns for Mes (Gennaio-Dicembre), directions (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma), and Note.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns for Mes (Gennaio-Dicembre), wind force categories (Calma, Debole, Moderato, G. Forte, Forte, Fortissimo, Uragano), monthly medians, and Note.

Le medie della tensione del vapore e l'umidità nei mesi da gennaio a maggio compreso, sono dedotte da due osservazioni; da giugno a settembre compreso, sono dedotte da tre osservazioni; quelle del mese di ottobre sono dedotte da due osservazioni; per i mesi di novembre e dicembre, da una osservazione.



## Stazione di Sabratha

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	10.8			4.4			14.0			10.4			17.2			33.2		
2	8.9			6.4			16.2			13.2			16.4			19.5		
3	9.1			8.4			12.1			10.5			17.9			17.3		
4	12.6			13.6			9.8			18.2			18.5			27.8		
5	8.3			8.8			14.3			15.4			19.7			30.3		
6	8.1			8.1			11.3			14.6			18.6			25.5		
7	5.1			7.7			14.5			14.3			18.8			23.2		
8	6.3			16.5			14.0			11.4			18.3			26.8		
9	6.4			12.7			12.8			17.5			30.6			23.5		
10	5.4			12.0			15.0			12.5			21.6			20.9		
m.	8.1			9.9			13.4			13.8			19.8			24.8		
11	12.6			11.9			15.4			18.2			17.3			20.6		
12	9.3			7.1			12.0			17.3			18.8			21.0		
13	3.5			5.0			10.5			19.4			18.4			22.6		
14	5.8			6.3			10.7			16.9			19.7			23.6		
15	8.9			6.9			10.6			16.9			22.7			29.3		
16	9.4			8.0			11.7			17.3			33.3			25.0		
17	6.3			8.2			16.1			20.3			18.4			23.8		
18	6.9			8.1			13.8			16.6			17.9			24.0		
19	3.4			9.5			12.3			17.8			18.5			22.7		
20	2.6			12.6			10.3			16.3			23.3			22.5		
m.	6.9			8.4			12.3			17.7			20.8			23.5		
21	9.9			5.2			11.5			18.9			24.6			23.2		
22	4.6			5.4			13.5			18.8			28.3			23.6		
23	9.3			11.4			17.0			16.3			27.7			24.0		
24	9.1			17.2			15.1			17.1			27.9			24.1		
25	4.9			10.3			11.2			15.7			18.8			23.6		
26	5.3			18.5			14.7			16.9			22.1			23.9		
27	8.9			7.7			12.6			16.7			25.4			23.7		
28	8.2			6.8			14.0			19.9			20.9			23.6		
29	6.0			—			11.7			23.9			21.5			22.8		
30	3.4			—			13.6			24.0			19.3			25.5		
31	0.8			—			12.7			—			25.7			—		
m.	6.4			10.3			13.4			16.8			23.8			23.8		
Med. mensile	7.1			9.4			13.1			16.8			21.6			24.0		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	27.5			28.9			24.8			22.6			17.0			11.8		
2	26.4			25.6			24.4			23.3			18.4			13.3		
3	27.0			29.0			23.0			25.3			16.0			14.6		
4	26.8			29.2			23.6			28.5			15.1			15.1		
5	26.9			27.9			24.7			24.8			17.6			9.7		
6	25.5			25.6			25.3			28.5			14.4			10.9		
7	25.9			25.7			21.6			27.5			16.7			10.1		
8	24.8			27.0			24.9			25.0			19.8			7.0		
9	25.8			26.2			26.0			25.6			23.7			12.2		
10	26.6			25.4			23.7			23.0			16.1			12.2		
m.	26.3			27.0			24.2			25.4			17.5			12.2		
11	24.8			25.4			28.1			21.7			17.9			8.1		
12	29.0			27.0			24.7			20.5			18.0			8.3		
13	24.8			28.1			34.4			21.3			12.8			3.8		
14	27.6			33.5			27.2			21.8			14.6			6.5		
15	30.5			36.3			25.8			22.4			13.7			7.7		
16	27.0			28.2			24.9			21.0			13.5			4.4		
17	25.2			27.4			23.8			20.6			13.9			3.7		
18	24.6			28.0			27.0			19.0			18.0			5.6		
19	24.2			26.9			26.8			19.4			14.7			5.7		
20	27.0			30.2			25.1			21.9			15.0			7.7		
m.	26.5			29.1			25.8			21.2			15.2			6.1		
21	31.0			27.9			25.0			23.5			17.5			9.8		
22	26.5			26.0			23.2			19.4			15.5			13.6		
23	25.3			26.4			23.8			15.0			16.0			10.3		
24	25.8			26.8			21.8			12.8			13.2			12.1		
25	25.1			27.6			21.7			15.8			11.7			8.9		
26	27.5			31.3			24.5			15.1			15.2			12.0		
27	25.1			27.6			24.1			16.4			15.6			12.4		
28	26.6			27.3			23.5			15.6			14.5			10.3		
29	25.5			27.2			23.4			16.7			11.7			11.6		
30	25.0			27.3			22.3			21.5			9.6			11.9		
31	28.2			24.8			—			16.4			—			8.5		
m.	26.6			27.3			23.1			17.1			14.6			11.0		
Med. mensile	26.1			27.7			24.4			21.1			15.6			9.8		

Media annua ore 8: 18.1

Stazione di Sabratha

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31), m., and Med. mensile. Rows contain humidity data (G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D) and cloudiness data (G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D). Includes monthly and annual averages.

Media annua 65

Media annua 3.6

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for Giorni (1-31), m., and Med. mensile. Rows contain vapor tension data (G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D).

Media annua 10.70

Table with columns for Mesi (Gennaio-Dicembre), Note, and wind frequency data (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma).

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns for Mesi (Gennaio-Dicembre), Note, and wind velocity frequency data (Calma, Debole, Moderato, F. forte, Forte, Fortissimo, Uragano).











Stazione di Sidi el-Mesri

Umidità

Nebulosità

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for days (1-31) and monthly averages (m., med. mensile). It contains two main data series: humidity and cloudiness.

Media annua ?

Media annua ?

Tensione del vapore

Frequenze dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for days (1-31) and monthly averages (m., med. mensile). It contains vapor tension data.

Media annua ?

Table with columns for months (Mesi), wind directions (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma), and notes. It shows wind frequency data.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns for months (Mesi), wind speed categories (Calma, Debolo, Moderato, G. forte, Forte, Fortissimo), and notes. It shows estimated wind velocity frequency data.

N. B. - I valori racchiusi fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.





Stazione di Sinauen

Umidità

Nebulosità

Main data table with columns for days (Giorni), humidity (Umidità) values (G-D), and cloudiness (Nebulosità) values (G-D). Includes monthly (m.) and annual (Med. mensile) averages.

Media annua 31

Media annua 2.0

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table for 'Tensione del vapore' showing daily and monthly values for 31 days.

Table for 'Frequenza dei venti sulle varie direzioni' showing monthly wind frequency by direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma) and percentages.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table for 'Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri' showing monthly wind velocity frequencies by category (Calma, Debile, Moderato, G. forte, Forte, Fortissimo, Uragano) and monthly averages.

Media annua 5.77

Media annua

Stazione di Sirte

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with 2 columns of monthly temperature data. The left column is labeled 'Temperatura massima' and the right column is labeled 'Temperatura minima'. Both columns have 12 sub-columns for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. The rows represent days 1-31 and monthly medians (m., Med. Mensile).

Media annua 25.1

Media annua 14.9

Temperatura media

Escursione

Table with 2 columns of monthly temperature data. The left column is labeled 'Temperatura media' and the right column is labeled 'Escursione'. Both columns have 12 sub-columns for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. The rows represent days 1-31 and monthly medians (m., Med. mensile).

Media annua 29.0

Media annua 10.2



Stazione di Sirte

Umidità

Nebulosità

Main data table with columns for Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D and Nebulosità columns. Includes monthly (m.) and annual (Med. mensile) averages.

Media annua 65

Media annua 2.4

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table for Tensione del vapore with columns for Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D and monthly/annual averages.

Media annua 12.84

Table for Frequenza dei venti sulle varie direzioni with columns for Mesi, N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma, Note, and Percentuali.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table for Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili) with columns for MESI, Ore 8, Ore 14, Ore 19, and Media mensile.







Stazione di Tarhuna

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for days (1-31) and monthly averages (Med. mensile). It contains maximum temperature data.

Media mensile ?

Media mensile ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for days (1-31) and monthly averages (Med. mensile). It contains average temperature and excursion data.

Media annua ?

Media annua ?



Stazione di Tarhuna

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for humidity (Umidità) and cloudiness (Nebulosità) measurements across months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D.

Media annua ?

Media annua ?

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing vapor tension (Tensione del vapore) for each day (Giorni) and month (m.), with columns G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D.

Media annua ?

Table showing wind frequency (Frequenza dei venti) by month (Mesi) and direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma), including a 'Note' column.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies (Frequenze delle velocità stimate dei venti) by month (Mesi) and wind speed range (Calma, Debole, Moderato, etc.), including a 'Note' column.

N. B. - I valori racchiusi fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.



Stazione di Tgutta

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Table of monthly and daily ordinary temperatures for the first semester (January to June) at Tgutta station. Columns are organized by month (Gennaio to Giugno) and day of the month. Rows include daily data and a monthly average (Media mensile).

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Table of monthly and daily ordinary temperatures for the second semester (July to December) at Tgutta station. Columns are organized by month (Luglio to Dicembre) and day of the month. Rows include daily data and a monthly average (Media mensile).

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?



Stazione di Ubari

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31), months (m.), and monthly averages (Med. mensile). It contains two sets of temperature data: maximum and minimum. The first set of columns (G-D) corresponds to the 'Temperatura massima' header, and the second set (G-D) corresponds to the 'Temperatura minima' header.

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31), months (m.), and monthly averages (Med. mensile). It contains two sets of data: average temperature and temperature range (escursione). The first set of columns (G-D) corresponds to the 'Temperatura media' header, and the second set (G-D) corresponds to the 'Escursione' header.

Media annua ?

Media annua ?

## Stazione di Ubari

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1				?		?	13.0		13.0	11.2		16.1	29.1		38.1	31.3	42.1	40.0
2				?		?	14.1		24.0	12.1		15.1	20.1		37.2	30.1	41.1	38.0
3				?		?	12.0		22.0	10.2		15.2	19.1		28.2	33.3	40.2	35.0
4				?		?	18.0		23.0	11.2		16.1	16.1		30.2	29.1	39.2	30.0
5				?		?	16.0		20.0	12.1		16.1	22.1		30.1	26.1	39.2	32.0
6				?		?	11.0		24.1	12.0		16.2	18.1		32.2	29.2	40.1	35.0
7				?		?	12.2		23.1	12.1		17.2	15.0		24.1	26.2	39.3	30.0
8				?		?	23.0		27.1	13.0		18.2	14.1		30.1	24.3	38.1	32.0
9				?		?	15.0		25.1	14.0		16.2	18.1		33.1	22.2	39.2	31.0
10				?		?	16.1		25.1	14.1		19.1	30.1		38.0	26.0	38.1	33.0
m.				?		?	15.9		22.6	12.2		16.5	29.2		32.1	27.8	39.7	33.0
11				?		?	14.0		26.0	14.1		18.1	26.1		38.0	30.2	44.2	40.0
12				?		?	22.0		26.1	16.0		20.1	33.0		40.1	31.0	40.1	33.0
13				?		?	17.0		26.0	15.1		21.1	31.2		40.1	30.1	40.1	33.0
14				?		?	18.1		20.0	14.0		19.2	33.1		38.1	29.3	40.3	32.0
15				?		?	12.0		17.1	17.0		13.2	34.1		40.2	28.3	41.2	35.0
16				?		?	14.1		23.1	17.1		23.1	30.1		36.2	29.1	39.1	32.0
17				?		?	11.0		24.0	19.3		32.1	33.2		37.2	25.1	39.1	30.0
18				?		?	16.0		17.0	18.1		35.0	39.0		37.2	29.1	39.2	39.0
19				?		?	15.1		16.0	18.2		28.1	19.3		28.1	33.1	41.2	37.0
20				?		?	16.1		20.0	24.1		36.1	31.1		40.2	30.2	41.1	36.0
m.				?		?	15.5		21.5	17.3		25.2	31.0		37.4	29.5	40.6	34.0
21				13.0		13.1	17.0		22.0	23.1		31.1	30.2		40.1	29.3	39.3	32.0
22				16.0		17.0	11.2		20.1	25.1		36.1	30.1		40.2	25.1	38.1	32.0
23				10.1		19.0	17.1		20.0	26.0		40.1	30.0		39.5	33.1	42.1	35.0
24				14.1		23.0	12.2		14.2	30.1		39.1	32.1		40.3	30.1	42.1	35.0
25				14.1		24.0	13.1		17.0	30.0		40.1	33.2		40.0	26.3	39.1	30.0
26				19.1		19.0	12.1		16.2	31.0		37.1	38.1		40.1	28.1	39.2	31.0
27				16.0		21.0	12.2		16.1	29.0		34.1	33.3		40.0	27.1	37.1	30.0
28				13.0		13.0	11.2		14.1	30.1		38.1	30.1		39.2	26.1	33.1	27.0
29				—		—	11.2		14.0	35.1		41.2	28.0		40.2	27.1	39.1	30.0
30				—		—	11.2		15.0	28.0		42.1	27.4		38.1	29.1	40.1	33.0
31				—		—	12.1		16.1	—		—	30.1		36.5	—	—	—
m.				?		?	12.7		16.8	28.7		37.0	31.1		39.5	28.1	38.9	31.0
Media mensile				?		?	14.4		20.2	19.4		26.6	27.6		36.4	28.5	39.7	33.0

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	28.2	38.2	31.3	25.6	38.2	30.1	25.2	30.8	30.7							5.0	15.4	15.1
2	29.1	36.2	31.1	24.6	39.2	30.2	25.3	30.2	30.7							9.0	20.2	20.0
3	30.1	42.1	35.2	24.0	38.1	29.3	25.2	30.5	30.4							9.0	20.0	22.1
4	30.3	41.2	37.1	25.1	39.3	30.7	25.4	30.9	30.5							12.0	24.0	23.1
5	29.3	41.1	35.1	28.1	38.0	30.2	25.0	35.0	30.6							11.0	22.1	22.0
6	30.1	41.1	35.2	27.0	38.3	29.0	25.0	30.6	30.5							12.0	22.0	22.1
7	32.2	40.1	35.1	25.1	38.0	30.2	25.1	30.8	30.8							10.0	19.1	19.0
8	29.1	40.3	34.1	29.1	41.0	35.0	25.0	35.0	30.0							9.0	15.0	16.0
9	33.3	42.1	36.3	23.2	39.0	29.1	25.3	25.4	35.2							7.1	15.0	12.0
10	31.2	39.3	33.3	25.0	38.0	29.3	25.3	35.0	35.1							4.5	16.1	17.0
m.	30.3	40.4	34.4	25.7	38.7	30.3	25.2	31.9	31.4							8.9	18.8	18.0
11	32.0	41.0	31.1	27.3	37.0	29.1	25.8	25.4	35.2							13.0	20.1	22.0
12	29.1	41.1	33.1	29.1	37.3	29.2	25.8	35.5	35.2							9.1	21.0	21.1
13	30.1	40.1	35.1	28.3	36.4	28.2	30.1	35.3	35.0							10.1	21.0	23.0
14	35.1	41.3	33.3	29.0	39.1	28.4	30.0	35.0	30.9							11.0	22.0	20.1
15	33.1	43.1	35.1	29.0	41.3	34.1	25.8	35.1	35.0							11.0	24.0	18.1
16	28.1	39.1	33.2	24.3	39.0	29.1	30.0	35.0	35.4							11.0	20.0	19.0
17	26.2	43.1	36.1	28.1	41.0	34.1	25.3	30.8	30.2							8.0	25.0	16.0
18	30.0	41.1	33.2	23.2	39.0	29.0	25.0	35.2	35.1							6.0	24.0	17.0
19	28.1	40.1	36.1	24.1	38.1	29.2	35.0	30.1	30.8							8.0	16.0	16.0
20	28.7	40.3	33.1	23.6	38.8	29.4	?	?	?							5.0	18.1	17.0
m.	30.0	41.0	34.5	25.2	38.7	29.8	26.1	33.0	33.6							9.2	21.1	18.0
21	25.0	39.2	33.7	25.0	38.8	29.9	?	?	?							7.1	21.0	18.1
22	24.0	39.3	31.7	24.6	38.4	30.6	?	?	?							8.1	18.1	19.0
23	23.5	35.5	27.3	25.1	37.5	29.1	?	?	?							8.0	20.1	17.1
24	27.5	39.5	33.6	22.5	37.5	28.3	?	?	?							14.0	21.0	23.0
25	25.3	38.4	30.1	29.3	40.1	33.0	?	?	?							10.0	20.0	20.1
26	28.7	41.9	35.5	24.2	37.3	29.0	?	?	?							11.0	20.1	20.1
27	29.0	40.3	31.2	25.1	38.0	29.1	?	?	?							9.0	21.0	21.1
28	27.7	38.2	29.2	25.2	40.0	32.3	?	?	?							10.1	22.0	21.0
29	25.0	38.2	31.1	23.3	39.0	29.1	?	?	?							12.1	22.1	22.0
30	27.1	39.5	31.4	23.2	?	?	?	?	?							13.1	22.0	16.0
31	28.3	41.2	35.2	30.7	39.0	35.1	?	?	?							11.0	20.0	15.1
m.	26.5	39.2	31.8	25.3	38.6	30.5	?	?	?							10.3	20.7	19.0
Media mensile	28.9	40.2	33.5	25.7	38.7	30.2	?	?	?							9.5	20.2	19.0

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?





## Stazione di Uòtia (el)

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	9.5			4.7			14.0			11.6			17.5			32.0		
2	10.0			5.5			17.0			14.0			18.0			24.1		
3	10.8			7.0			16.6			17.5			21.0			19.6		
4	9.6			5.0			13.2			15.0			22.0			29.5		
5	8.5			8.2			14.3			16.9			23.0			35.2		
6	7.8			6.9			11.8			14.0			21.2			33.5		
7	6.0			8.5			14.5			14.5			21.0			25.6		
8	8.4			17.0			13.0			16.5			20.2			30.6		
9	8.2			12.5			12.0			17.6			20.3			27.8		
10	8.0			12.4			16.4			17.5			18.2			25.0		
m.	8.7			8.8			14.3			15.5			22.2			23.3		
11	10.0			10.6			12.0			19.5			19.0			25.4		
12	6.2			6.5			11.7			18.5			22.3			26.6		
13	6.0			5.4			10.6			20.7			20.4			25.4		
14	7.5			5.6			10.9			19.0			23.0			19.9		
15	5.4			5.5			10.0			15.2			26.0			33.0		
16	8.3			7.4			13.2			15.5			31.5			29.8		
17	7.5			6.2			14.4			21.6			21.5			26.1		
18	5.4			8.2			12.6			16.7			19.0			21.3		
19	9.0			9.7			12.6			14.0			19.2			26.8		
20	5.7			9.2			11.8			16.8			24.4			26.1		
m.	7.1			7.4			12.0			17.8			22.6			26.0		
21	8.3			3.6			13.5			?			33.6			27.0		
22	7.0			8.9			14.2			?			27.4			29.0		
23	8.5			9.3			19.7			?			27.4			36.5		
24	10.0			14.2			14.9			?			27.6			25.5		
25	6.0			8.3			12.5			?			21.5			27.5		
26	5.0			13.0			14.4			?			22.4			24.0		
27	9.7			11.2			11.5			?			22.5			25.2		
28	5.7			9.0			12.3			?			21.1			26.5		
29	6.0			—			12.2			?			23.9			27.0		
30	4.6			—			14.0			?			21.3			27.9		
31	6.8			—			12.5			?			24.0			—		
m.	6.5			10.3			13.8			?			23.9			27.6		
Media mensile	7.4			8.7			13.4			?			22.3			27.3		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	32.2			27.4			25.4			25.6			18.5			11.5		
2	27.0			30.7			27.0			25.0			18.9			14.5		
3	28.5			34.2			21.5			24.2			17.6			16.0		
4	29.0			31.7			26.5			26.5			14.0			12.8		
5	28.0			29.7			26.4			24.0			17.2			15.5		
6	27.4			29.0			24.2			31.5			17.0			8.7		
7	24.0			25.2			23.9			26.3			14.7			10.0		
8	25.1			28.5			26.9			30.5			18.5			9.2		
9	27.5			25.3			25.4			26.7			23.5			7.0		
10	29.6			22.2			25.8			26.0			15.3			13.0		
m.	27.8			28.9			25.3			27.6			17.5			11.8		
11	?			30.1			27.5			24.0			17.2			10.0		
12	?			29.2			26.6			23.4			20.9			8.0		
13	?			29.3			34.0			23.7			14.0			2.7		
14	?			36.6			27.8			23.0			14.5			5.6		
15	?			27.9			26.7			22.0			14.8			5.2		
16	?			27.5			27.9			21.6			14.0			3.2		
17	?			27.7			25.2			23.5			13.5			3.5		
18	?			29.0			30.0			23.7			19.6			8.3		
19	?			31.5			27.4			19.5			14.4			7.3		
20	?			34.4			22.5			23.0			16.5			6.0		
m.	?			30.3			27.6			22.4			15.9			6.0		
21	?			38.0			21.5			23.4			20.2			9.4		
22	?			26.0			23.4			24.4			14.6			12.0		
23	?			26.6			22.4			17.3			15.7			10.1		
24	?			29.0			24.5			13.2			16.2			10.2		
25	?			31.0			25.6			16.5			11.2			10.2		
26	?			32.5			24.7			13.5			14.9			13.8		
27	?			27.9			22.5			16.8			15.4			15.5		
28	?			28.5			22.5			15.2			12.7			9.7		
29	?			30.0			22.9			17.0			11.3			15.4		
30	?			28.6			23.4			19.5			10.0			12.1		
31	?			26.0			—			15.2			—			9.4		
m.	?			29.5			23.3			17.6			14.8			11.6		
Media mensile	?			29.4			25.4			22.2			16.1			9.9		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

Stazione di Uòtia (cl)

Umidità

Nebulosità

Table of humidity and cloudiness data for each day of the month, including monthly and annual averages.

Media annua ?

Media annua ?

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table of vapor tension data for each day of the month, including monthly and annual averages.

Media annua ?

Table of wind frequency data by direction for each month, including a total and percentage summary.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table of estimated wind velocities by direction for each month, including a total and percentage summary.

N. B. — I valori fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.

Stazione di Zavia (ex Zavia)

Temperatura massima

Temperatura minima

Main table with columns for days (Giorni) and months (m.) and rows for months (d. mensile). It contains two sets of temperature data (max and min) for each day from 1 to 31.

Media annua 26.8

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Main table with columns for days (Giorni) and months (m.) and rows for months (d. mensile). It contains two sets of data: average temperature (media) and excursion (escursione) for each day from 1 to 31.

Media annua ?

Media annua ?



Stazione di Zavia (ex Zauia)

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31), months (m.), and monthly averages (Med. mensile). It contains two sets of data for humidity and cloudiness, with values ranging from 0.0 to 10.0.

Media annua ?

Media annua 3.3

Tensione del vapore

Frequenze dei venti sulle varie direzioni

Table showing vapor tension (Tensione del vapore) for each day of the month (Giorni 1-31) and monthly averages (m.), with values ranging from 8.40 to 14.44.

Media annua ?

Table showing wind frequency (Frequenze dei venti) by direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) and month (Gennaio to Dicembre), including a Totale and Percentuali row.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies (Frequenze delle velocità stimate dei venti) by month (Gennaio to Dicembre) and direction (Calma, Deboli, Moderati, G. forte, Forti, Fortissimo, Uragani), including a Totale and Percentuali row.

N. B. - I valori racchiusi fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.









# Stazione di Zliten

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	15.0	9.8		16.0	9.2		18.0	?		26.8	27.0		26.4	21.8		20.0	14.4	
2	10.6	9.9		18.4	18.2		17.9	?		26.8	27.2		25.0	21.5		18.6	15.2	
3	12.4	13.6		16.8	14.6		18.2	?		26.0	27.0		25.4	24.0		21.8	17.6	
4	12.0	14.2		15.4	20.0		19.0	?		25.0	26.0		26.0	27.0		?	16.7	
5	10.9	11.9		14.7	20.1		?	?		27.0	26.8		23.0	23.4		18.5	19.0	
6	10.3	11.4		?	14.0		19.2	?		26.8	27.8		24.8	27.0		17.2	17.8	
7	11.4	9.5		18.7	15.0		18.4	28.0		26.8	27.2		23.8	28.2		19.5	13.6	
8	10.5	13.5		14.5	14.2		19.8	28.4		25.8	26.2		25.0	29.0		10.4	13.5	
9	11.1	15.9		14.2	17.2		23.8	27.8		25.8	26.4		26.8	25.0		18.9	13.0	
10	9.4	15.8		14.9	12.0		32.8	22.8		26.9	26.8		26.0	24.4		19.4	10.1	
med.	10.2	12.8		15.7	15.0		20.7	?		26.4	26.7		25.2	23.0		19.2	15.1	
11	13.0	13.6		15.1	16.0		22.0	23.0		25.0	26.4		27.0	23.6		17.4	11.2	
12	9.9	9.9		14.1	17.2		19.2	23.0		?	20.4		26.4	22.6		19.0	14.0	
13	9.2	9.5		9.4	16.4		18.2	22.6		26.0	29.8		27.8	25.0		13.0	13.2	
14	9.0	11.0		13.0	17.2		19.4	22.8		26.8	25.5		27.1	23.5		17.5	12.6	
15	11.2	11.6		14.5	18.0		20.4	25.8		26.0	26.2		29.1	23.1		18.9	12.2	
16	11.7	13.1		12.4	17.2		21.0	23.8		30.0	29.0		25.0	22.8		17.7	9.8	
17	9.3	16.5		18.5	16.2		19.0	26.0		35.2	26.2		25.1	22.0		17.0	11.5	
18	9.6	13.4		15.0	17.0		19.0	25.2		26.0	26.0		25.5	21.2		17.5	12.0	
19	6.9	14.9		14.7	15.0		19.0	24.2		24.8	27.8		26.5	20.0		17.4	11.8	
20	7.6	14.5		13.6	?		18.0	23.0		24.8	27.0		25.0	20.5		14.5	11.5	
med.	9.7	12.8		14.0	16.0		19.0	24.4		26.1	26.8		26.5	23.0		17.0	12.0	
21	9.5	10.4		14.1	19.2		22.0	23.8		27.8	26.8		24.5	22.0		15.4	11.5	
22	9.0	12.1		14.4	25.4		31.0	24.0		26.8	26.0		22.0	22.0		17.2	11.4	
23	9.4	15.7		14.9	17.4		23.8	24.8		26.4	27.0		22.0	20.0		16.8	11.6	
24	11.2	19.0		17.1	17.4		32.0	25.8		26.2	26.8		21.5	17.7		17.2	15.7	
25	10.0	14.1		15.4	17.0		19.8	25.3		26.0	27.6		23.0	18.2		14.9	14.0	
26	9.5	17.9		15.5	17.9		20.4	24.7		26.2	31.2		24.5	17.0		21.0	12.5	
27	9.0	12.9		14.6	16.0		20.8	25.8		26.8	26.4		22.5	19.0		18.9	16.0	
28	10.2	11.5		15.6	17.4		24.2	26.0		25.2	27.8		23.0	?		17.4	14.0	
29	9.5	—		14.8	21.2		29.4	24.8		26.0	30.0		24.5	21.8		14.0	15.4	
30	8.4	—		13.1	24.8		?	23.8		25.2	27.0		21.0	21.0		13.5	14.4	
31	8.4	—		12.2	—		?	—		29.8	26.4		—	25.0		—	14.1	
med.	9.5	14.3		14.7	19.3		24.0	19.4		26.0	27.9		22.8	26.2		16.7	13.8	
Med. mensile	10.1	13.2		14.7	17.1		?	?		26.4	27.9		24.8	23.8		17.0	19.0	

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
med.																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
med.																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
med.																		
Med. mensile																		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ?

Stazione di Zliten

Umidità

Nebulosità

Table with columns for 'Giorni', 'Umidità' (G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D) and 'Nebulosità' (G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D). It includes monthly summaries and a 'Med. Mensile' row at the bottom.

Media annua ?

Media annua ?

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for 'Giorni', 'Tensione del vapore' (G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D) and 'Frequenza dei venti sulle varie direzioni' (Meat, N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calme). It includes monthly summaries and a 'Med. mensili' row at the bottom.

Media annua ?

N. B. - I valori racchiusi fra parentesi sono dettati da elementi incompleti.

N. B. - Le calme rilevate in questa stazione si debbono considerare equivalenti ad un valore intermedio fra calma e debole.





Stazione di Zuara

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31), Umidità (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D), and Nebulosità (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). Includes monthly averages (m.) and annual averages (Med. mensile, Media annua).

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for Giorni (1-31) and Tensione del vapore (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). Includes monthly averages (m.) and annual averages (M. mens., Media annua).

Table showing wind frequency by month (Gennaio to Dicembre) and direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma). Includes a Totale row and Percentuali.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies by month (Gennaio to Dicembre) and direction (Calma, Deboli, Moderato, G. forte, Furto, Fortissimo, Vento). Includes a Totale row and Percentuali.

N. B. - La tens. vap. e l'umidità nei mesi di agosto, settembre e novembre sono dedotte da 2 osservazioni al giorno.

MEDIE DECADICHE E MENSILI (\*)

1° Semestre

Mesi e Decadi	Barometro ridotto a 0° e al livello del mare	TERMO PSICROMETRO			Stato del cielo	Acqua caduta Totale	Giorni piovosi	Droscinetto Totale	Media mensuale all'ombra	Massima assoluta all'ombra	Giorno	Media mensuale all'ombra	Massima assoluta all'ombra	Giorno	Media minima al sole	Minima assoluta	Giorno	NOTE							
		Acquisto	Bagnato	Tem. vapore															Umidità relativa						
Gennaio	1ª decade	63.62	12.0	8.8	6.58	63	7.84	5	51.6	5	5	14.9	15.6	1	7.9	4.3	7	11.4	7.0	18.0	20.2	3	6.4	3.0	7
	2ª decade	64.01	10.9	7.5	5.76	59	8.36	6	47.7	6	6	13.7	16.0	19	6.4	3.4	13	10.0	7.3	16.6	20.4	19	5.0	2.0	13
	3ª decade	61.51	11.0	7.1	5.27	53	6.88	2	0.4	2	2	14.0	17.4	23	6.2	3.3	31	10.1	7.8	16.5	20.4	23	4.9	1.8	30
Media mensile		63.05	11.3	7.8	5.87	58	7.69	13	99.7	5	13	14.2	17.0	—	6.8	—	—	10.5	7.4	17.0	—	—	5.4	—	—
Febbraio	1ª decade	61.14	13.4	10.0	7.19	62	6.29	5	17.3	5	1	17.4	21.2	7	8.8	3.2	1	13.1	8.6	20.5	24.4	7	7.3	2.2	1
	2ª decade	62.89	12.3	8.9	6.66	61	8.83	6	24.2	6	2	14.6	16.4	16	8.3	5.5	12	11.4	6.3	17.6	22.1	16	7.1	2.8	13
	3ª decade	66.01	14.6	9.9	6.58	55	4.90	1	0.0	0	0	20.8	26.2	26	8.1	5.0	21	14.2	12.2	24.8	30.5	25	6.6	3.5	28
Media mensile		63.35	13.4	9.6	6.81	59	6.67	4	41.5	4	3	17.4	—	—	8.4	—	—	12.9	9.0	21.0	—	—	7.0	—	—
Marzo	1ª decade	63.58	14.8	11.5	8.17	65	8.09	5	0.7	5	1	16.0	22.9	10	11.3	9.4	1	14.4	6.7	21.4	25.9	10	10.0	8.0	1
	2ª decade	61.74	13.9	11.2	8.32	70	7.32	7	3.4	7	2	17.8	21.8	16	9.6	7.7	20	13.7	8.2	22.9	26.1	17	8.0	6.2	13
	3ª decade	63.88	14.9	11.6	8.32	66	8.36	5	2.9	5	2	18.1	28.5	23	11.2	8.9	26	14.6	6.9	22.8	32.8	23	9.8	7.3	30
Media mensile		63.05	14.5	11.4	8.27	67	7.92	5	7.0	5	5	18.0	—	—	10.7	—	—	14.2	7.3	22.4	—	—	9.3	—	—
Aprile	1ª decade	64.18	15.5	11.2	7.44	57	5.76	4	3.9	4	1	19.3	24.5	3	10.6	6.9	2	14.9	8.7	25.1	31.2	3	9.2	5.8	2
	2ª decade	64.30	17.9	13.1	8.40	56	6.36	3	0.0	3	0	22.7	28.6	17	12.3	10.8	11	17.5	10.4	28.2	33.7	17	10.9	9.6	11
	3ª decade	58.44	18.2	14.8	10.48	69	7.74	7	0.1	7	0	(11.02)	27.3	22	15.2	12.0	27	18.7	7.0	25.8	30.6	22	13.9	10.4	27
Media mensile		62.31	17.2	13.0	8.77	61	6.62	4	4.0	4	1	21.4	—	—	12.7	—	—	17.0	8.7	26.4	—	—	11.3	—	—
Maggio	1ª decade	62.20	18.9	14.3	9.35	60	7.82	5	0.1	5	1	(3.10)	33.7	9	14.2	12.0	3	19.1	9.8	27.8	36.7	9	12.9	10.0	3
	2ª decade	59.51	19.5	15.6	10.89	68	7.45	5	0.0	5	0	(5.64)	38.8	16	15.5	12.6	19	19.7	8.4	29.1	42.5	16	14.4	11.6	19
	3ª decade	59.15	21.9	16.3	10.47	57	7.91	5	0.1	5	0	(2.26)	32.3	21	17.7	16.2	26	22.5	9.6	31.4	37.3	21	16.4	15.2	26
Media mensile		60.29	20.1	15.4	10.24	62	7.73	5	0.2	5	1	(10.99)	25.1	—	15.8	—	—	20.4	9.3	29.4	—	—	14.6	—	—
Giugno	1ª decade	62.98	23.7	18.2	11.65	57	7.20	2	0.0	2	0	6.34	28.8	1	19.6	13.8	3	24.2	9.2	32.5	42.5	1	17.3	12.4	3
	2ª decade	63.97	23.5	20.7	16.36	76	4.89	2	0.0	2	0	(79.36)	26.6	14	19.7	16.9	14	23.1	6.9	33.0	37.4	14	18.1	15.5	14
	3ª decade	63.05	24.2	21.2	16.96	75	5.55	1	0.0	1	0	96.72	27.3	22	20.0	16.9	22	23.6	7.3	33.6	37.3	22	18.5	15.2	22
Media mensile		63.33	23.8	20.0	14.99	69	5.88	1	0.0	1	0	(122.42)	27.6	—	19.8	—	—	23.6	7.8	33.0	—	—	18.0	—	—

2. Semestre

MEDIE DECADICHE E MENSILI (\*)

MESI E DECADI	TERMO PSICROMETRO				Barometro ridotto a 0° e 2 livello del mare	Velocità del vento in m. al ms.	Stato del cielo	Acqua caduta	Giorni piovosi	Dromometro Totale	Media massima all'ombra	Massima assoluta	Giorno	Media massima all'ombra	Massima assoluta	Giorno	Media minima al sole	Minima assoluta	Giorno	NOTE		
	Ambiente	Raginato	Tons. vapore	Temperatura relativa																		
Leggio	25.7	22.0	17.51	71	6.23	0	0.0	0	0	55.39	21.4	19.8	9	25.1	7.4	33.9	37.2	10	19.9	18.1	8	
1ª decade	25.7	22.0	17.51	71	6.23	0	0.0	0	0	55.39	21.4	19.8	9	25.1	7.4	33.9	37.2	10	19.9	18.1	8	
2ª decade	26.2	21.7	16.72	67	6.63	1	0.0	0	0	32.78	21.9	19.9	19	26.1	8.5	36.4	43.4	14	20.2	18.3	19	
3ª decade	25.5	21.9	16.18	66	6.94	2	0.0	0	0	12.64	22.2	20.4	24	26.1	7.8	35.7	38.5	28	20.3	19.1	24	
Media mensile	25.8	21.9	17.01	68	6.60	1	0.0	0	0	100.81	21.8	—	—	25.8	7.9	35.3	—	—	20.1	—	—	—
Agosto	26.9	23.6	19.61	75	4.98	1	0.0	0	0	28.00	22.9	21.4	9	26.3	6.8	34.9	36.8	7	21.1	19.6	9	
1ª decade	26.9	23.6	19.61	75	4.98	1	0.0	0	0	28.00	22.9	21.4	9	26.3	6.8	34.9	36.8	7	21.1	19.6	9	
2ª decade	28.7	22.9	17.28	60	6.72	2	0.9	0	0	0.00	24.9	21.1	11	29.0	8.3	39.0	44.5	13	23.4	19.3	11	
3ª decade	26.8	23.4	19.45	74	6.64	3	0.0	0	0	43.96	23.3	21.8	30	26.9	7.3	36.6	39.9	26	21.5	20.0	31	
Media mensile	27.5	23.3	18.78	70	6.11	2	0.9	0	0	72.62	23.7	—	—	27.4	7.5	36.8	—	—	22.0	—	—	—
Settembre	25.9	22.4	18.03	73	5.45	1	0.0	0	0	15.65	20.8	19.8	6	25.2	8.8	35.9	38.0	8	19.0	18.2	2	
1ª decade	25.9	22.4	18.03	73	5.45	1	0.0	0	0	15.65	20.8	19.8	6	25.2	8.8	35.9	38.0	8	19.0	18.2	2	
2ª decade	27.4	21.6	10.06	59	6.89	4	1.3	1	1	0.00	23.3	19.7	16	27.5	8.4	36.2	43.8	13	22.0	18.1	17	
3ª decade	24.5	20.5	15.61	68	6.60	3	2.4	2	2	0.00	20.6	18.2	24	24.2	7.2	32.3	35.5	24	18.4	16.6	24	
Media mensile	25.9	21.5	14.57	67	6.31	2.7	3.7	3	3	15.65	21.6	—	—	25.6	8.1	34.8	—	—	19.8	—	—	—
Ottobre	26.8	20.3	13.99	54	4.03	6	0.5	1	1	8.20	22.6	19.1	1	27.5	9.8	37.4	41.7	3	20.8	16.9	1	
1ª decade	26.8	20.3	13.99	54	4.03	6	0.5	1	1	8.20	22.6	19.1	1	27.5	9.8	37.4	41.7	3	20.8	16.9	1	
2ª decade	23.3	19.3	14.39	68	6.84	2	0.1	1	1	5.12	18.7	16.2	18	22.7	8.1	30.6	35.6	20	16.9	14.5	18	
3ª decade	20.3	14.5	8.97	50	6.47	4	3.0	2	2	0.00	15.5	9.8	24	13.1	8.4	27.7	30.6	21	13.7	7.9	24	
Media mensile	23.5	18.0	12.45	57	5.78	4	3.6	4	4	13.32	18.9	—	—	21.1	8.8	31.9	—	—	17.1	—	—	—
Novembre	21.1	16.8	11.75	63	4.32	4	1.4	1	1	10.75	15.5	13.0	4	20.9	10.8	30.7	34.7	9	14.2	12.0	3	
1ª decade	21.1	16.8	11.75	63	4.32	4	1.4	1	1	10.75	15.5	13.0	4	20.9	10.8	30.7	34.7	9	14.2	12.0	3	
2ª decade	18.4	14.7	10.30	66	5.07	4	8.8	3	3	0.00	12.9	11.0	13	17.7	9.6	25.8	31.4	20	11.7	9.1	13	
3ª decade	18.6	13.0	7.98	51	5.21	5	27.0	2	2	1	13.3	9.0	30	18.2	9.8	25.5	32.3	21	11.4	7.8	30	
Media mensile	19.4	14.8	10.01	60	4.87	4.3	37.2	6	6	10.75	13.9	—	—	18.9	10.1	27.3	—	—	12.4	—	—	—
Dicembre	15.5	11.2	7.50	57	5.50	6	70.1	3	3	1	10.5	5.6	9	14.9	8.8	21.5	26.8	4	8.9	3.8	9	
1ª decade	15.5	11.2	7.50	57	5.50	6	70.1	3	3	1	10.5	5.6	9	14.9	8.8	21.5	26.8	4	8.9	3.8	9	
2ª decade	12.4	8.0	5.44	51	4.76	2	0.0	0	0	0.00	6.0	3.8	13	11.4	10.9	19.0	23.1	11	4.3	2.0	18	
3ª decade	16.0	11.1	7.06	52	4.29	4	5.6	1	1	1	10.6	8.3	21	16.1	11.0	24.3	30.0	29	8.4	6.4	21	
Media mensile	14.0	10.1	6.80	53	4.85	4	75.7	4	4	1	9.0	—	—	14.1	10.2	21.6	—	—	7.2	—	—	—
Media annua (*)	19.7	15.6	11.21	63	6.42	3.7	273.5	40	?	?	15.2	—	—	19.3	8.5	28.1	—	—	13.7	—	—	—

MESI	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	TOTALI	NOTE
	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	
Gennaio . . . . .	—	—	1.50.00	10.20.00	12.31.40	17.30.00	17.06.40	19.36.40	21.00.00	21.15.00	18.33.20	9.30.00	0.06.40	—	149.20.00	
Febbraio . . . . .	—	—	6.05.00	15.31.40	20.26.40	20.15.00	21.55.00	23.33.20	20.21.40	21.36.40	20.18.20	14.08.20	0.58.20	—	185.10.00	
Marzo . . . . .	—	0.16.40	9.51.40	19.21.40	21.31.40	21.36.40	24.43.20	23.03.20	25.05.00	24.50.00	22.03.20	15.06.40	3.31.40	—	211.01.40	
Aprile . . . . .	—	2.15.00	16.15.00	21.28.20	22.56.40	23.46.40	24.03.20	22.05.00	24.16.40	22.31.40	20.46.40	17.38.20	8.08.20	—	226.11.40	
Maggio . . . . .	—	7.01.40	16.30.00	21.30.00	25.15.00	26.43.20	25.26.40	23.50.00	22.58.20	23.16.40	21.41.40	18.43.20	16.58.20	1.56.40	251.51.40	
Giugno . . . . .	2.10.00	15.06.40	22.13.20	27.10.00	27.58.20	28.18.20	29.21.40	29.10.00	29.00.00	29.00.00	28.53.20	28.26.40	27.01.40	7.48.20	331.38.20	
Luglio . . . . .	2.11.40	24.05.00	30.16.40	30.55.00	30.45.00	30.56.40	30.58.20	30.56.40	31.00.00	30.58.20	30.50.00	30.33.20	29.35.00	9.06.40	373.08.20	
Agosto . . . . .	—	13.56.40	27.55.00	30.33.20	30.56.40	30.43.20	31.00.00	30.53.20	30.50.00	30.50.00	30.48.20	30.05.00	23.51.40	1.36.40	344.00.00	
Settembre . . . . .	—	2.10.00	16.08.20	27.28.20	28.41.40	28.06.40	27.55.00	28.13.20	28.25.00	28.40.00	27.35.00	23.38.20	14.01.40	0.10.00	281.13.20	
Ottobre . . . . .	—	—	10.25.00	21.06.40	26.18.20	27.10.00	29.18.20	27.21.40	27.33.20	26.08.20	24.13.20	17.20.00	1.26.40	—	238.21.40	
Novembre . . . . .	—	—	7.11.40	18.51.40	21.45.00	23.08.20	24.56.40	24.01.40	22.33.20	22.08.20	23.46.40	18.55.00	0.55.00	—	208.13.20	
Dicembre . . . . .	—	—	3.06.40	18.21.40	21.25.00	24.45.00	23.25.00	23.11.40	23.53.20	22.16.40	20.35.00	12.10.00	—	—	193.10.00	
<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>4.21.40</b>	<b>64.51.40</b>	<b>167.48.20</b>	<b>262.38.20</b>	<b>296.31.40</b>	<b>303.00.00</b>	<b>310.10.00</b>	<b>305.56.40</b>	<b>306.56.40</b>	<b>303.31.40</b>	<b>290.05.00</b>	<b>236.15.00</b>	<b>126.35.00</b>	<b>20.38.20</b>	<b>2993.20.00</b>	

Coefficienti mensili del soleggiamento a Tripoli (De - Dt) = S (\*)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Durata eff. del sole . . . . .	1.49	1.85	2.11	2.26	2.52	3.32	3.73	3.44	2.81	2.39	2.08	1.93	29.93
Durata teorica . . . . .	3.17	3.07	3.71	3.87	4.28	4.27	4.34	4.12	3.70	3.52	3.13	3.10	44.28
Soleggiamento . . . . .	0.47	0.60	0.57	0.58	0.59	0.78	0.86	0.83	0.76	0.68	0.66	0.62	0.67

Medie mensili della nebulosità comparate con quelle dedotte dal soleggiamento a Tripoli

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Nebulosità . . . . .	5.4	4.4	5.7	5.1	4.9	1.4	1.1	1.6	2.5	4.4	4.8	4.4	3.8
N = (1-S) 10 (*) . . . . .	5.3	4.0	4.3	4.2	4.1	2.2	1.4	1.7	2.4	3.2	3.4	3.8	3.3

(\*) De = durata effettiva del sole dedotta dall'eliofanografo. — Dt = durata teorica dedotta dall'effemeridi astronomiche — S = soleggiamento.

(\*) In cui N indica la nebulosità ed S il soleggiamento.

## Osservatorio di Tripoli

## ATTINOMETRO ARAGO

DECADI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
<b>Termometro nero</b>													
1ª decade . . . . .	17.2	21.0	23.9	26.5	30.9	36.5	39.0	39.6	37.8	35.2	29.0	21.8	
2ª decade . . . . .	16.5	20.0	23.1	30.5	30.7	36.2	39.1	40.7	37.8	32.7	25.5	21.0	
3ª decade . . . . .	18.6	24.9	25.7	28.6	33.8	37.3	39.1	38.6	35.2	28.2	24.6	23.7	
<i>Media mensile</i> . . . . .	17.4	22.0	24.2	28.5	31.8	36.7	39.1	39.6	36.9	32.0	26.4	22.2	29.7
<b>Termometro bianco</b>													
1ª decade . . . . .	14.3	16.9	19.0	20.8	24.8	30.2	32.4	33.3	31.7	30.9	24.5	18.4	
2ª decade . . . . .	13.3	15.8	18.0	24.0	24.9	30.0	32.8	34.9	32.4	28.0	21.7	16.8	
3ª decade . . . . .	14.6	19.4	20.0	23.4	27.8	30.9	32.8	32.9	29.7	24.1	21.2	19.6	
<i>Media mensile</i> . . . . .	14.1	17.4	19.0	22.7	25.8	30.4	32.7	33.7	31.2	27.7	22.5	18.3	24.6
<b>Differenza</b>													
1ª decade . . . . .	2.9	4.1	4.9	5.7	6.1	6.3	6.6	6.3	6.1	4.3	4.5	3.4	
2ª decade . . . . .	3.2	4.2	5.1	6.5	5.8	6.2	6.3	5.8	5.4	4.7	3.8	4.2	
3ª decade . . . . .	4.0	5.5	5.7	5.2	6.0	6.4	6.3	5.7	5.5	4.1	3.4	4.1	
<i>Media mensile</i> . . . . .	3.3	4.6	5.2	5.8	6.0	6.3	6.4	5.9	5.7	4.3	3.9	3.9	5.1

## STATISTICA DELLE NUBI NEL 1935 - OSSERVATORIO DI TRIPOLI

QUALIFICA DELLE NUBI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
Cirri . . . . .	—	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	5
Cirro-Strati . . . . .	1	1	4	22	31	2	—	6	4	20	22	26	139
Cirro-Cumoli . . . . .	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	7
Alto-Cumoli . . . . .	2	2	—	2	6	4	4	3	5	3	7	8	46
Alto-Strati . . . . .	8	18	19	34	27	10	2	18	10	32	21	18	217
Strato-Cumoli . . . . .	29	19	30	16	19	5	3	14	18	34	25	16	237
Nembi . . . . .	9	3	5	10	6	14	—	8	1	—	1	—	57
Nembo-Cumoli . . . . .	46	13	29	11	8	3	—	—	3	17	17	21	168
Cumoli e Fracto-Cumoli . . . . .	50	43	51	16	15	17	40	25	43	27	30	19	376
Strati e caligine . . . . .	—	—	—	12	5	—	1	—	—	—	—	—	18
Foschia . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6

## FENOMENI OTTICI OSSERVATI A TRIPOLI NEL 1935

FENOMENI OSSERVATI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
Aloni solari . . . . .	1	1	4	5	1	—	—	—	1	3	7	5	28
Aloni lunari . . . . .	1	1	1	1	—	—	—	—	1	2	—	2	9
Pareli . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paraselene . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corone solari . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corone lunari . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	4
Arcobaleni . . . . .	4	3	1	—	—	—	—	—	—	3	7	3	21
Crepuscoli intensi . . . . .	5	1	1	2	2	—	1	1	1	8	12	12	46

## GIORNATE CON GIBLI OSSERVATE A TRIPOLI NEL 1935

GIBLI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
Debole e leggero . . . . .	—	—	2	3	7	5	5	10	6	8	10	1	57
Moderato . . . . .	—	—	2	3	7	—	1	2	1	2	1	1	20
Quasi forte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Forte . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3
Fortissimo . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2









**FREQUENZE DEL TEMPORALE**

STORM

STAZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Tripoli . . . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	5
Asa (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azizia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Beni Ulid . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Bir el-Ghnm . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buerat el-Hsun . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bu Gheilan . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3
Castel Benito . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3
Gadames . . . . .	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3
Gariàn (Gaar) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Garabulli (Gaar el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gat . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ghèria esc- Scerghia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Giado . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Giose (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gusbàt (el-) . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Homs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
Hon . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jéfren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Marsa Dila . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mellaha (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Misurata (città) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Misurata (marina) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mizda . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mürzuch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nalut . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Nofili (en-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pisida (Bu Chermasc)(*) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sabratha . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sebha . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siki el Mésri . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sinauen . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sirte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagiura . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarhuna . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tgutta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Ubari . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uotia (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zavia (ez-Zauia) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zliten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zuara (marina) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(\*) O Bu Camàr.

*Hand*

**FREQUENZE DELLA GRANDINE**

STAZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Tripoli . . . . .	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9
Assa (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azizia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Beni Ulid . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bir el-Ghnen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buerat el-Hsun . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bu Gheilan . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Castel Benito . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gadames . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Garián (Gasr) . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Garabulli (Gasr el-) . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gat . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ghéria esc-Scerghia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Giado . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gioso (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gusbat (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Homs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hon . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jéfren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marsa Dila . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mellaha (el-) . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Misurata (città) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Misurata (marina) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mizda . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mürzuch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nalut . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nofila (en-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pisida (Bu Chemmaso)(*) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sabratha . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sebha . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sidi el-Mésri . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sinauen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagiura . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarhuna . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tgutta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ubari . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uotia (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zavia (ex-Zauia) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zliten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zuara (marina) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(\*) O Bu Camés.

FREQUENZE DELLA NEBBIA *met*

STAZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Tripoli . . . . .	—	—	—	1	1	16	5	3	—	—	1	2	29
Assi (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	4
Azizia . . . . .	—	4	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	10
Beni Ulid . . . . .	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Bir el-Ghnm . . . . .	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
Buerat el-Hsun. . . . .	—	1	—	1	—	4	—	1	—	1	—	—	8
Bu Gheilan. . . . .	—	1	6	1	2	—	—	1	1	—	—	—	12
Castel Benito. . . . .	—	—	—	1	—	6	1	1	—	—	—	1	10
Gadames . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Gariàn (Gasi) . . . . .	3	1	6	3	3	—	—	—	—	—	1	—	17
Garabulli (Gasr el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gat . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ghèria esc-Scorghia . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Ghdo . . . . .	3	—	5	1	—	—	—	1	—	—	—	1	11
Ghosc (el-) . . . . .	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	5
Gusbât (el-) . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Homs . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Hon . . . . .	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7
Jéfron . . . . .	2	4	7	1	1	—	—	1	—	1	1	1	19
Marsa Dila. . . . .	—	—	—	—	—	6	—	2	2	—	1	1	12
Mellaha (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4
Misurata (città). . . . .	—	1	—	—	—	2	2	—	1	—	—	1	7
Misurata (marina) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Mizda . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Mürzuch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nalut . . . . .	4	3	7	5	2	—	1	—	—	—	—	—	22
Nofilia (en-) . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	2	7
Pisida (Bu Chemmas) (*) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Sabratha . . . . .	—	—	—	—	—	7	1	2	2	—	1	1	14
Seblu . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Si li el-Mésri . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Smauen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirte . . . . .	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3
Tagiura . . . . .	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	4
Tarhuna . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	3	3	5	2	—	15
Tgutta . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Ubari . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uotia (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	5
Zavia (ez-Zauia) . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Zella . . . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	7
Zliten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zuara (marina). . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2

(\*) O Bu Camis.



# Stazione di Castel Benito

## MEDIE DECADICHE E MENSILE DEI GEOTERMOMETRI

PROFONDITÀ IN CENTIMETRI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
<b>Ore 8</b>														
10	1ª decade	?	9.5	12.7	12.7	20.3	27.3	27.3	28.3	25.6	24.4	18.0	10.3	
	2ª decade	?	8.7	12.8	16.3	22.2	27.0	28.7	29.1	26.7	21.6	15.8	6.3	
	3ª decade	?	10.3	13.0	19.9	25.3	26.5	27.8	28.6	21.6	18.9	14.1	10.2	
	<i>Media mensile</i>	?	9.5	12.8	16.3	22.6	26.9	27.9	28.7	24.6	21.6	16.0	9.0	?
20	1ª decade	?	8.5	12.3	12.6	19.6	26.6	27.3	28.0	25.4	24.4	18.0	10.2	
	2ª decade	?	8.8	12.6	16.1	21.9	26.7	28.8	28.8	26.6	21.8	16.0	6.4	
	3ª decade	?	9.9	12.8	19.8	24.8	26.5	27.9	28.6	21.7	18.5	14.3	9.8	
	<i>Media mensile</i>	?	9.1	12.6	16.2	22.1	26.6	28.0	28.5	24.6	21.6	16.1	8.8	?
30	1ª decade	?	9.7	12.4	12.9	20.2	27.2	27.3	28.3	25.5	24.4	18.1	10.6	
	2ª decade	?	8.9	12.9	16.3	22.1	27.2	29.2	28.9	27.0	21.8	16.1	6.7	
	3ª decade	?	10.1	13.0	19.8	25.3	26.8	28.0	28.7	21.9	18.7	14.4	10.2	
	<i>Media mensile</i>	?	9.6	12.8	16.3	22.5	27.1	28.2	28.6	24.8	21.6	16.2	9.2	?
<b>Ore 11</b>														
10	1ª decade	?	?	14.3	15.3	22.4	29.8	30.1	30.9	?	26.9	22.3	12.5	
	2ª decade	?	10.6	14.5	18.5	24.4	29.0	31.2	32.3	29.5	23.7	17.8	8.6	
	3ª decade	?	12.4	15.0	21.7	27.5	28.3	30.3	30.9	24.0	20.1	16.0	11.8	
	<i>Media mensile</i>	?	?	14.6	18.5	24.8	29.0	30.5	31.4	?	23.6	18.7	11.0	?
20	1ª decade	?	?	14.3	15.4	21.4	29.3	30.0	30.7	?	27.0	20.4	12.3	
	2ª decade	?	10.7	14.5	18.8	24.2	29.6	31.2	31.9	29.1	23.6	17.8	8.4	
	3ª decade	?	12.6	15.1	21.8	27.2	28.6	30.3	31.0	24.1	20.1	16.1	11.8	
	<i>Media mensile</i>	?	?	14.6	18.7	24.3	29.2	30.5	31.2	?	23.6	18.1	10.9	?
30	1ª decade	?	?	14.4	15.7	22.9	29.7	30.1	30.9	?	27.2	20.6	12.4	
	2ª decade	?	10.9	14.7	19.2	24.5	29.3	31.6	31.9	29.3	23.7	17.8	8.6	
	3ª decade	?	12.8	15.3	22.1	27.5	29.0	30.6	30.9	24.3	20.0	16.0	11.5	
	<i>Media mensile</i>	?	?	14.8	19.0	25.0	29.3	30.8	31.2	?	23.6	18.1	10.7	?
<b>Ore 14</b>														
10	1ª decade	?	12.5	15.8	17.3	24.4	31.4	31.8	33.5	?	31.2	23.8	14.5	
	2ª decade	?	12.1	16.1	18.6	26.7	30.5	33.4	35.3	32.8	26.0	20.3	11.0	
	3ª decade	?	14.4	16.9	23.3	29.6	30.0	32.1	34.0	27.0	21.9	18.5	13.9	
	<i>Media mensile</i>	?	13.0	16.2	19.7	26.9	30.6	32.4	34.3	?	26.4	20.9	13.2	?
20	1ª decade	?	12.8	15.9	17.3	24.6	30.9	31.8	33.4	?	31.1	23.9	14.5	
	2ª decade	?	12.3	16.2	21.0	26.4	30.5	33.4	35.3	33.0	26.1	20.7	10.7	
	3ª decade	?	14.7	17.0	23.4	29.2	30.3	32.3	34.1	26.9	21.9	18.4	14.0	
	<i>Media mensile</i>	?	13.3	16.4	20.6	26.7	30.6	32.5	34.3	?	26.4	21.0	13.1	?
30	1ª decade	?	13.0	16.0	17.8	24.8	31.1	31.8	33.3	?	31.2	23.6	14.5	
	2ª decade	?	12.5	16.3	21.4	26.7	30.7	33.5	35.3	33.0	26.1	20.3	10.8	
	3ª decade	?	14.9	17.3	23.6	29.5	30.2	32.3	33.8	26.9	21.8	18.5	13.4	
	<i>Media mensile</i>	?	13.5	16.5	20.9	27.0	30.7	32.6	34.1	?	26.4	20.8	12.9	?

## Segue: Stazione di Castel Benito

## MEDIE DECADICHE E MENSILI DEL NEOTERMOMETRO

PROFONDITÀ IN CENTIMETRI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE	
<b>Ore 19</b>														
10	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	11.9	15.7	17.8	24.6	31.3	31.8	32.6	?	28.7	22.5	13.8	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	11.8	16.1	22.0	26.0	31.4	33.3	33.6	29.7	25.5	19.9	10.5	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	14.5	16.9	23.8	29.1	30.5	31.7	32.2	25.3	21.7	17.8	14.5	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	?	12.7	14.6	21.2	26.6	31.1	32.3	32.8	?	25.3	20.1	18.0	?
20	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	12.1	15.2	17.2	24.4	31.2	31.8	32.5	?	28.3	22.6	13.6	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	11.8	15.4	21.5	26.1	31.3	33.0	33.3	29.4	25.2	22.0	10.1	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	14.2	16.4	23.5	29.0	30.5	31.6	32.0	24.8	21.9	17.6	13.8	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	?	12.7	15.7	20.7	26.5	31.0	32.1	32.6	?	25.1	20.7	12.5	?
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	12.5	15.2	17.3	24.4	29.8	31.3	32.2	?	28.0	22.5	13.7	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	12.2	15.5	21.4	25.9	30.9	32.7	33.0	29.2	25.3	19.8	10.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	14.2	16.5	23.5	28.3	30.4	30.9	31.8	24.7	21.7	17.3	13.6	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	?	13.0	15.7	20.7	26.2	30.4	31.6	32.3	?	25.0	19.9	12.4	?

## MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLE TEMPERATURE AL LIVELLO DEL TERRENO

DECADI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIA ANNUA
<b>Massima</b>													
1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	21.2	21.8	30.9	37.4	35.9	36.6	35.0	38.2	28.4	19.1	
2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	20.4	28.1	30.7	34.9	38.4	40.8	37.2	32.4	25.4	18.7	
3 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	21.8	20.5	29.1	37.3	33.8	36.0	37.6	31.0	26.6	24.2	23.3	
<i>Media mensile</i> . . . . .	?	?	20.7	26.3	33.0	35.4	36.8	38.3	34.4	32.2	26.0	20.4	?
<b>Minima</b>													
1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	5.0	7.4	6.5	13.0	17.5	16.0	19.7	17.6	19.8	12.8	7.6	
2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	4.6	7.3	8.4	12.4	15.8	19.5	21.9	19.9	15.3	10.8	3.8	
3 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	4.3	8.1	13.2	17.0	15.4	18.3	22.9	17.1	12.0	10.1	8.9	
<i>Media mensile</i> . . . . .	?	4.8	7.6	9.4	14.1	16.2	18.2	21.5	18.2	14.5	11.2	6.8	?

## Stazione di Sidi el-Mesri

## MEDIE DECADICHE E MENSILI DEI GEOTERMOMETRI

PROFONDITÀ IN CENTIMETRI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
<b>Ore 8</b>														
10	1ª decade	7.6	8.4	12.9	13.6	17.9	22.7	24.2	26.0	24.7	24.2	17.9	10.7	
	2ª decade	6.5	8.3	12.4	16.5	19.3	23.2	25.3	27.1	25.7	21.6	16.0	7.4	
	3ª decade	6.6	9.8	17.4	18.3	21.0	23.0	25.2	26.6	23.1	18.6	14.5	10.2	
	<i>Media mensile</i>	6.9	8.8	14.2	16.1	19.4	23.0	24.9	26.6	24.5	21.5	16.1	9.4	17.6
20	1ª decade	6.6	8.6	12.8	13.5	17.5	22.4	29.4	26.0	24.5	24.7	18.3	10.8	
	2ª decade	7.0	8.6	12.4	16.2	19.4	23.2	25.3	27.0	25.6	21.8	16.5	7.5	
	3ª decade	6.7	10.1	13.5	18.2	20.7	23.0	25.2	26.7	23.3	18.0	14.9	10.2	
	<i>Media mensile</i>	7.1	9.1	12.9	16.0	19.2	22.9	26.6	26.5	24.5	21.5	16.6	9.5	17.7
30	1ª decade	10.2	10.8	15.1	16.0	20.5	24.3	26.6	27.8	27.2	25.6	20.8	13.8	
	2ª decade	9.3	11.4	15.1	18.5	21.4	25.3	27.4	28.5	27.6	24.5	19.3	10.3	
	3ª decade	9.5	12.5	15.6	20.0	22.5	25.2	27.4	28.7	25.8	22.0	17.8	12.0	
	<i>Media mensile</i>	9.7	11.6	15.3	19.5	21.5	24.9	27.1	28.3	26.9	24.0	19.3	12.0	20.0
60	1ª decade	12.6	11.5	15.5	16.7	20.4	23.8	26.3	27.7	27.6	25.9	21.7	15.8	
	2ª decade	11.0	12.4	15.8	18.6	21.4	25.0	27.0	28.1	27.4	24.9	20.7	12.2	
	3ª decade	11.4	13.1	16.5	19.9	22.6	25.2	27.2	28.4	26.3	23.0	19.2	13.3	
	<i>Media mensile</i>	11.6	12.3	15.9	18.4	21.5	24.7	26.8	28.1	27.1	24.6	20.5	13.8	20.4

**Ore 14**

10	1ª decade	11.2	?	17.4	19.2	22.9	29.4	28.5	30.2	28.8	27.1	20.5	11.9	
	2ª decade	10.3	?	18.0	22.6	23.1	27.3	29.3	31.3	28.6	24.3	18.0	8.5	
	3ª decade	11.2	17.5	18.5	23.0	25.1	27.3	29.7	30.1	26.0	20.9	17.1	12.3	
	<i>Media mensile</i>	10.9	?	18.0	21.6	23.7	28.0	29.2	30.5	27.8	24.1	18.5	10.9	?
20	1ª decade	9.6	?	16.3	16.8	21.4	28.0	27.2	28.7	27.8	26.3	19.8	11.5	
	2ª decade	9.7	?	16.6	21.4	22.0	26.2	28.1	29.9	28.2	23.4	17.7	9.0	
	3ª decade	10.9	16.6	17.2	21.6	23.8	25.8	28.3	29.1	25.3	20.3	16.6	11.7	
	<i>Media mensile</i>	10.1	?	16.7	19.9	22.4	27.0	27.8	29.5	27.1	23.3	18.0	10.7	?
30	1ª decade	11.5	?	15.4	16.4	20.5	27.4	26.5	27.9	27.1	26.2	20.8	13.6	
	2ª decade	10.5	?	15.3	18.8	21.5	25.3	27.3	28.5	27.9	24.5	19.1	10.3	
	3ª decade	11.2	13.8	16.1	20.2	22.9	25.3	26.9	28.5	25.8	21.9	18.1	12.4	
	<i>Media mensile</i>	11.1	?	15.6	18.5	21.6	26.0	26.9	28.3	26.9	24.2	19.3	12.1	?
60	1ª decade	12.9	?	15.5	16.7	20.5	26.7	26.2	27.6	27.5	25.9	21.8	14.8	
	2ª decade	11.6	?	15.7	18.7	21.5	23.0	27.1	28.2	27.5	25.4	20.6	12.5	
	3ª decade	11.7	14.0	16.3	19.9	22.6	25.1	26.7	28.6	25.4	23.1	19.2	13.3	
	<i>Media mensile</i>	12.0	?	15.8	18.4	21.5	24.9	26.7	28.2	25.5	24.8	20.5	13.5	?

## FREQUENZE DEI VENTI SULLE VARIE DIREZIONI A TRIPOLI (h 8-11-14-17)

MESE E DECADI	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calma	NOTE
Gennaio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	2	0	0	0	2	12	12	11	1	
2 <sup>a</sup> decade	2	1	0	1	2	9	14	11	0	
3 <sup>a</sup> decade	2	3	3	2	4	14	14	1	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	
Febbraio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	3	3	1	2	3	7	15	5	1	
2 <sup>a</sup> decade	0	4	4	0	0	3	19	10	0	
3 <sup>a</sup> decade	2	1	3	1	5	5	9	5	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	
Marzo . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	1	13	6	4	1	0	13	2	0	
2 <sup>a</sup> decade	4	6	3	4	1	2	7	12	1	
3 <sup>a</sup> decade	9	7	5	3	1	0	7	10	2	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	
Aprile . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	1	4	5	1	3	1	9	14	2	
2 <sup>a</sup> decade	6	7	12	4	3	2	0	6	1	
3 <sup>a</sup> decade	8	3	19	2	0	1	3	2	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	
Maggio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	3	0	21	4	2	0	3	4	3	
2 <sup>a</sup> decade	4	8	10	1	2	0	8	6	1	
3 <sup>a</sup> decade	1	6	20	4	0	1	6	6	0	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	
Giugno . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	3	8	18	2	4	0	3	2	0	
2 <sup>a</sup> decade	6	9	7	0	0	2	6	7	3	
3 <sup>a</sup> decade	7	15	6	1	0	0	4	7	0	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	
Luglio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	4	20	9	2	1	0	0	1	3	
2 <sup>a</sup> decade	1	7	18	1	2	1	3	6	2	
3 <sup>a</sup> decade	7	2	13	2	1	0	5	9	4	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	
Agosto . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	5	13	14	1	0	0	2	2	3	
2 <sup>a</sup> decade	2	6	18	3	3	0	2	3	3	
3 <sup>a</sup> decade	4	9	15	4	1	1	3	6	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	
Settembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	5	14	5	1	2	4	2	6	0	
2 <sup>a</sup> decade	8	6	5	4	2	4	2	9	1	
3 <sup>a</sup> decade	6	11	12	2	0	3	0	5	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	
Ottobre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	2	2	18	4	5	5	1	2	1	
2 <sup>a</sup> decade	0	9	17	8	6	0	0	0	0	
3 <sup>a</sup> decade	3	3	1	2	2	9	14	9	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	
Novembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	3	4	7	5	9	3	3	6	0	
2 <sup>a</sup> decade	1	2	4	4	5	5	17	2	0	
3 <sup>a</sup> decade	0	1	1	2	6	7	14	8	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	
Dicembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	1	3	0	2	3	9	17	4	1	
2 <sup>a</sup> decade	0	1	0	2	7	12	17	1	0	
3 <sup>a</sup> decade	2	0	1	3	10	14	9	3	2	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	
<b>TOTALE ANNUALE . . .</b>	<b>118</b>	<b>211</b>	<b>301</b>	<b>88</b>	<b>98</b>	<b>136</b>	<b>263</b>	<b>203</b>	<b>42</b>	
<i>Percentuale . . .</i>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	

# TOTALI VELOCITÀ GIORNALIERE DEL VENTO A TRIPOLI (in km.)

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	952.9	344.6	317.9	559.5	441.0	628.8	303.1	382.9	374.3	545.9	352.8	397.8
2	959.1	546.4	432.1	250.6	275.3	438.0	442.3	526.4	294.9	501.4	271.0	425.8
3	323.6	777.9	409.8	340.9	541.2	411.3	444.7	457.7	454.2	332.4	257.7	327.4
4	685.4	562.4	447.9	362.6	687.9	436.7	280.4	476.6	561.6	220.6	226.8	325.6
5	807.4	311.9	349.0	536.3	768.9	485.3	618.0	630.4	385.2	242.3	349.9	534.7
6	730.4	322.1	411.9	725.3	978.9	589.2	762.6	372.0	233.3	319.4	387.4	360.4
7	277.4	209.5	926.6	759.2	741.1	418.5	492.3	273.4	301.8	454.1	378.1	202.6
8	316.6	350.0	696.4	273.0	592.2	386.2	308.4	291.4	329.8	381.1	392.2	614.8
9	244.6	270.3	946.6	211.7	385.2	363.2	259.2	510.7	337.4	487.7	371.3	592.2
10	240.5	345.5	871.8	166.5	397.3	835.5	272.9	473.8	392.1	502.3	351.6	642.1
<b>Totale</b>	<b>5537.9</b>	<b>4040.6</b>	<b>5610.0</b>	<b>4185.6</b>	<b>5809.0</b>	<b>5062.7</b>	<b>4183.9</b>	<b>4385.3</b>	<b>3664.6</b>	<b>3967.2</b>	<b>3338.8</b>	<b>4423.4</b>
<b>Media</b>	<b>553.8</b>	<b>404.1</b>	<b>561.0</b>	<b>418.6</b>	<b>580.9</b>	<b>506.3</b>	<b>418.4</b>	<b>438.5</b>	<b>366.5</b>	<b>396.7</b>	<b>333.9</b>	<b>442.3</b>
11	378.7	591.9	360.9	256.9	340.8	378.9	360.0	268.0	407.8	636.1	431.0	377.1
12	435.9	956.6	425.9	253.2	430.3	222.2	550.1	255.5	759.1	531.2	550.0	477.5
13	430.9	874.1	398.1	213.3	331.9	240.5	769.7	191.4	421.6	612.4	503.0	212.3
14	627.2	593.5	497.9	340.0	498.0	208.1	498.2	442.4	365.5	550.7	424.5	490.2
15	706.4	409.1	414.6	345.9	603.6	294.6	455.2	780.1	492.6	549.1	181.9	386.0
16	962.0	370.0	493.1	248.7	532.3	388.0	338.0	832.3	316.1	520.9	264.6	373.1
17	771.7	336.2	503.6	312.5	316.7	407.0	295.4	918.5	299.5	370.1	257.9	356.3
18	423.1	351.3	608.0	661.1	663.3	515.3	315.9	667.8	325.4	401.8	444.8	330.4
19	264.1	814.5	616.7	797.4	732.8	307.6	370.2	727.0	795.3	514.5	425.2	339.5
20	432.7	808.8	330.1	927.4	818.3	277.6	374.8	447.7	765.7	378.6	272.6	299.1
<b>Totale</b>	<b>5432.7</b>	<b>6165.0</b>	<b>4648.9</b>	<b>4356.4</b>	<b>5268.0</b>	<b>3237.8</b>	<b>4327.5</b>	<b>5539.7</b>	<b>4948.6</b>	<b>5065.4</b>	<b>3755.5</b>	<b>3641.6</b>
<b>Media</b>	<b>543.3</b>	<b>616.5</b>	<b>464.9</b>	<b>435.6</b>	<b>526.8</b>	<b>323.8</b>	<b>432.7</b>	<b>553.1</b>	<b>494.9</b>	<b>506.5</b>	<b>375.6</b>	<b>364.1</b>
21	649.2	337.5	488.3	736.2	800.5	251.9	258.7	424.8	878.6	440.5	342.0	299.6
22	266.6	245.6	582.6	532.6	396.9	259.1	484.1	538.3	982.3	251.0	399.3	387.0
23	339.0	312.3	496.5	352.2	723.6	464.8	596.1	631.8	502.0	514.0	253.2	208.7
24	490.4	469.6	797.3	1038.8	460.4	339.7	378.6	654.7	221.4	607.0	246.2	232.8
25	305.2	209.8	408.0	505.0	437.0	557.4	670.7	541.8	342.8	316.6	289.7	290.9
26	208.4	530.6	319.6	524.0	837.9	552.2	646.7	257.0	511.5	274.9	274.8	243.8
27	506.1	266.1	350.8	626.3	638.7	377.6	666.0	280.4	522.5	373.8	223.4	264.3
28	436.8	187.9	901.6	732.1	526.6	427.8	443.1	349.8	316.7	645.6	569.5	205.5
29	611.6	—	423.0	664.3	362.3	220.7	346.0	297.2	735.2	810.3	919.1	335.5
30	711.9	—	398.0	283.2	320.5	180.7	231.5	588.8	560.5	721.4	473.5	369.1
31	271.8	—	985.8	—	629.7	—	277.7	413.8	—	353.8	—	601.6
<b>Totale</b>	<b>4797.0</b>	<b>2559.4</b>	<b>6151.5</b>	<b>5995.1</b>	<b>6134.1</b>	<b>3631.9</b>	<b>4999.2</b>	<b>4978.4</b>	<b>5573.5</b>	<b>5308.9</b>	<b>3990.7</b>	<b>3438.8</b>
<b>Media</b>	<b>438.1</b>	<b>319.9</b>	<b>559.2</b>	<b>599.5</b>	<b>557.6</b>	<b>363.2</b>	<b>454.5</b>	<b>452.5</b>	<b>557.4</b>	<b>482.6</b>	<b>399.1</b>	<b>312.6</b>
<b>Totale mensile</b>	<b>15767.6</b>	<b>12705.0</b>	<b>19910.4</b>	<b>14637.1</b>	<b>17211.1</b>	<b>11932.4</b>	<b>13510.6</b>	<b>14994.4</b>	<b>14186.7</b>	<b>14361.5</b>	<b>11065.0</b>	<b>11503.7</b>
<b>Media mensile</b>	<b>508.6</b>	<b>453.7</b>	<b>535.8</b>	<b>464.6</b>	<b>555.2</b>	<b>397.7</b>	<b>435.8</b>	<b>469.8</b>	<b>472.9</b>	<b>463.3</b>	<b>369.5</b>	<b>371.1</b>

Somma annua km. 168315.5 — Media annua km. 461.1

## TOTALI VELOCITÀ GIORNALIERE DEL VENTO A CASTEL BENITO (in km.)

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	?	?	359.3	187.8	86.3	122.2	101.1	323.1	?	?	?	305.4
2	?	?	365.8	183.4	77.2	124.6	195.8	481.7	?	?	?	400.0
3	?	?	178.9	348.0	151.2	112.2	21.8	120.7	?	?	?	753.7
4	?	?	105.2	229.9	268.0	250.8	107.7	1072.1	?	?	?	985.9
5	?	?	44.1	272.3	667.0	314.9	147.0	80.5	?	?	?	405.6
6	?	?	148.9	95.8	656.5	317.9	175.4	80.9	?	?	?	274.4
7	?	182.0	107.0	163.9	769.1	187.8	101.8	44.6	?	?	?	115.4
8	?	522.6	119.6	146.4	946.4	171.2	48.2	61.2	?	?	?	179.7
9	?	244.0	412.7	175.4	467.5	143.6	115.1	89.2	?	?	?	254.9
10	?	204.2	1012.9	72.2	243.9	243.4	111.8	77.4	44.1	?	?	448.5
<b>Totale</b>	?	?	<b>3654.4</b>	<b>1874.6</b>	<b>4333.1</b>	<b>3088.0</b>	<b>1125.7</b>	<b>2431.4</b>	?	?	?	<b>4123.5</b>
<b>Media</b>	?	?	<b>365.4</b>	<b>187.5</b>	<b>433.3</b>	<b>308.8</b>	<b>112.6</b>	<b>243.1</b>	?	?	?	<b>412.3</b>
11	?	409.4	312.7	121.5	71.4	94.8	78.8	43.9	55.7	?	?	221.9
12	?	297.7	176.7	152.3	129.0	100.2	474.7	112.8	135.2	?	?	166.0
13	?	180.3	205.0	198.0	102.9	49.8	20.5	148.9	251.1	?	?	140.0
14	?	146.0	245.1	95.2	74.1	99.9	505.9	287.3	451.0	?	?	175.3
15	?	213.0	43.1	264.1	464.5	50.1	540.7	78.0	369.2	?	?	241.2
16	?	116.0	550.0	83.6	936.7	112.9	126.7	171.6	140.4	?	?	185.1
17	?	216.2	650.5	237.6	95.5	103.2	179.7	118.9	66.6	?	?	141.5
18	?	235.1	333.7	202.5	115.3	121.7	100.0	123.4	65.4	?	?	180.4
19	?	164.7	146.4	276.0	139.2	82.9	97.6	583.5	432.8	?	?	204.1
20	?	57.0	102.2	480.0	693.3	103.8	100.2	520.3	752.1	?	?	195.6
<b>Totale</b>	?	<b>2035.4</b>	<b>2765.4</b>	<b>2110.8</b>	<b>2821.9</b>	<b>919.3</b>	<b>2224.8</b>	<b>2188.6</b>	<b>2719.5</b>	?	?	<b>1851.1</b>
<b>Media</b>	?	<b>203.5</b>	<b>276.3</b>	<b>211.1</b>	<b>282.2</b>	<b>91.9</b>	<b>222.5</b>	<b>218.9</b>	<b>271.9</b>	?	?	<b>185.1</b>
21	?	79.2	167.1	713.7	761.5	95.0	166.2	107.3	82.4	?	?	267.8
22	?	147.7	285.3	537.2	389.5	80.8	146.9	48.1	115.8	?	?	225.7
23	?	355.3	743.1	54.3	377.2	111.9	167.0	86.2	55.5	?	?	88.9
24	?	457.2	348.3	327.7	530.4	66.1	80.1	174.7	50.7	?	?	123.3
25	?	200.5	96.4	121.1	93.6	80.7	219.8	310.4	31.0	?	?	154.8
26	?	620.0	152.4	87.2	492.0	171.6	200.8	313.5	31.8	?	?	176.9
27	?	171.3	18.9	203.4	522.5	136.9	181.3	79.5	25.2	?	?	131.0
28	?	218.2	109.5	612.2	213.1	118.0	182.0	119.4	80.1	?	?	127.1
29	?	—	84.0	849.3	447.7	120.9	105.9	86.8	183.3	?	?	154.6
30	?	—	261.5	165.4	79.7	170.5	136.4	73.2	821.1	?	?	128.6
31	?	—	185.9	—	316.5	—	580.8	81.8	—	?	?	167.9
<b>Totale</b>	?	?	<b>2452.4</b>	<b>3671.5</b>	<b>4223.7</b>	<b>1152.4</b>	<b>2167.2</b>	<b>1480.9</b>	<b>1476.9</b>	?	?	<b>1746.6</b>
<b>Media</b>	?	?	<b>245.2</b>	<b>367.1</b>	<b>384.0</b>	<b>115.2</b>	<b>197.0</b>	<b>134.6</b>	<b>134.3</b>	?	?	<b>158.8</b>
<b>Totale mensile</b>	?	?	<b>907.2</b>	<b>7656.9</b>	<b>11378.7</b>	<b>5159.7</b>	<b>5517.7</b>	<b>6100.9</b>	?	?	?	<b>7721.2</b>
<b>Media mensile</b>	?	?	<b>292.7</b>	<b>255.2</b>	<b>367.1</b>	<b>172.0</b>	<b>178.0</b>	<b>196.8</b>	?	?	?	<b>249.1</b>

Somma annua km. ? — Media annua km. ?

# TOTALI VELOCITA' GIORNALIERE DEL VENTO A GARIAN (in km.)

DEDOTTE DALL' ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	756.2	195.4	530.2	184.0	97.1	1342.2	239.0	121.4	84.7	546.4	357.8	393.0
2	997.3	341.2	933.8	104.2	104.4	81.9	244.8	55.5	63.2	573.7	302.6	655.7
3	147.4	633.9	316.8	425.2	68.1	28.5	305.9	203.5	147.2	698.8	101.1	861.6
4	430.2	345.2	221.3	939.8	345.5	92.8	144.3	200.6	163.0	887.1	65.8	259.2
5	1084.2	433.7	60.4	399.4	568.4	563.0	234.4	138.0	245.3	584.2	164.7	257.1
6	722.4	411.3	623.7	96.8	678.4	441.6	283.2	96.6	34.5	409.9	30.9	598.7
7	285.7	367.7	72.7	272.8	883.7	103.1	118.7	68.7	189.3	389.5	308.0	302.8
8	272.5	852.4	82.3	128.6	1077.4	88.2	114.0	93.4	292.6	795.2	831.7	765.3
9	140.4	715.2	543.3	52.8	702.6	66.7	185.0	47.3	16.7	840.0	987.0	747.2
10	111.3	384.3	1366.9	42.3	474.5	180.3	131.3	186.2	11.6	313.6	716.3	1306.4
<b>Totale</b>	<b>4947.6</b>	<b>4680.3</b>	<b>4751.4</b>	<b>2645.9</b>	<b>5000.1</b>	<b>2988.3</b>	<b>2000.6</b>	<b>1211.2</b>	<b>1248.1</b>	<b>6038.4</b>	<b>3865.9</b>	<b>6147.0</b>
<b>Media</b>	<b>494.8</b>	<b>468.0</b>	<b>475.1</b>	<b>264.6</b>	<b>500.0</b>	<b>298.8</b>	<b>200.1</b>	<b>121.1</b>	<b>124.8</b>	<b>603.8</b>	<b>386.6</b>	<b>614.7</b>
11	301.5	897.4	359.5	16.2	65.2	51.7	51.4	134.7	296.4	236.2	893.7	423.1
12	169.6	768.7	212.5	3.2	268.0	85.6	493.2	91.2	631.7	465.5	608.7	595.9
13	473.7	779.6	463.3	34.0	141.3	66.3	158.4	350.1	1008.9	590.2	873.5	398.4
14	530.2	520.6	497.4	38.0	78.6	55.8	640.4	327.4	1171.4	498.8	1060.3	682.6
15	781.5	292.7	146.8	157.3	684.5	75.4	745.7	162.6	388.7	557.5	180.4	462.8
16	715.9	162.1	780.6	30.4	1087.6	59.9	270.7	225.6	151.7	453.0	158.5	249.7
17	608.1	175.3	739.3	171.8	106.9	55.6	141.8	127.0	307.9	235.9	450.6	230.3
18	122.4	140.2	376.9	61.0	123.6	99.5	108.3	165.3	23.0	212.0	197.4	230.6
19	365.4	184.8	318.6	817.4	181.3	54.9	71.7	670.0	46.9	273.6	292.1	225.3
20	416.4	156.5	114.2	465.2	1250.8	60.1	192.9	999.9	430.0	870.2	41.7	244.9
<b>Totale</b>	<b>4434.7</b>	<b>4077.9</b>	<b>4009.1</b>	<b>1794.5</b>	<b>3967.8</b>	<b>664.8</b>	<b>2874.5</b>	<b>3253.4</b>	<b>4456.6</b>	<b>4392.9</b>	<b>4756.9</b>	<b>3743.6</b>
<b>Media</b>	<b>443.5</b>	<b>407.8</b>	<b>400.9</b>	<b>179.4</b>	<b>396.8</b>	<b>66.5</b>	<b>287.4</b>	<b>325.3</b>	<b>445.7</b>	<b>439.3</b>	<b>475.7</b>	<b>374.4</b>
21	154.3	34.1	175.0	874.1	90.5	142.5	85.6	108.0	408.5	1408.9	678.1	379.5
22	476.2	246.7	434.5	151.4	528.4	61.3	97.0	130.6	271.8	679.6	609.6	522.1
23	556.2	320.0	991.5	338.4	545.2	61.3	346.1	180.3	381.9	962.4	542.1	567.6
24	657.1	1360.9	542.6	139.7	614.3	55.5	95.3	414.0	123.8	538.8	189.9	476.5
25	73.6	264.5	75.5	157.9	76.6	55.9	208.9	216.8	42.2	157.0	439.1	110.4
26	261.1	459.0	50.4	236.9	820.1	38.0	246.6	420.0	111.2	399.3	1010.9	240.5
27	1126.5	545.2	79.2	649.9	678.6	260.8	118.2	193.9	181.4	82.5	227.9	347.2
28	782.5	328.3	93.9	823.5	560.4	240.0	96.7	212.1	314.6	226.6	339.1	183.6
29	620.4	—	240.5	639.8	1079.5	165.2	77.0	235.1	407.9	1282.4	751.5	869.7
30	687.5	—	610.3	144.9	108.9	74.6	98.5	138.2	478.6	911.5	251.3	590.3
31	2.9	—	288.3	—	276.0	—	222.6	167.0	—	217.2	—	?
<b>Totale</b>	<b>5398.3</b>	<b>3558.7</b>	<b>3581.7</b>	<b>4156.5</b>	<b>5378.5</b>	<b>1155.1</b>	<b>1692.5</b>	<b>2416.0</b>	<b>2721.9</b>	<b>6966.2</b>	<b>5039.5</b>	<b>4237.4</b>
<b>Media</b>	<b>499.7</b>	<b>444.8</b>	<b>325.6</b>	<b>415.6</b>	<b>488.9</b>	<b>115.5</b>	<b>153.9</b>	<b>219.6</b>	<b>272.2</b>	<b>624.2</b>	<b>503.9</b>	<b>423.7</b>
<b>Totale mensile</b>	<b>14830.6</b>	<b>12316.9</b>	<b>12342.2</b>	<b>8596.9</b>	<b>14366.4</b>	<b>4896.2</b>	<b>6567.6</b>	<b>6890.6</b>	<b>8426.6</b>	<b>17297.5</b>	<b>13662.3</b>	<b>14178.0</b>
<b>Media mensile</b>	<b>478.4</b>	<b>439.9</b>	<b>398.1</b>	<b>296.6</b>	<b>463.4</b>	<b>160.3</b>	<b>211.2</b>	<b>222.0</b>	<b>280.9</b>	<b>557.9</b>	<b>455.4</b>	<b>472.6</b>

Somma annua km. 134273.6 — Media annua km. 367.8

**TOTALI VELOCITA GIORNALIERE DEL VENTO A SIDI EL MESRI (Ist. Agr. Sper.) in km.**
**DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON**

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	957.6	44.4	30.8	401.1	247.5	811.3	157.3	193.5	218.9	430.7	148.8	125.2
2	471.2	49.9	10.2	203.6	128.0	267.1	277.4	205.0	175.4	443.4	145.2	192.0
3	71.3	40.6	21.1	178.3	203.8	177.8	278.7	338.0	147.4	248.5	121.1	158.7
4	127.8	34.3	25.4	169.7	534.8	308.9	198.5	284.1	117.9	191.9	149.6	106.0
5	327.9	49.3	0.3	444.5	776.4	411.9	242.5	372.3	284.5	160.6	93.6	159.0
6	?	30.6	14.4	307.5	819.9	376.0	320.0	260.0	155.0	172.9	82.0	187.0
7	?	21.1	18.3	280.2	742.2	209.1	264.0	287.2	122.4	168.8	106.8	106.0
8	70.6	12.0	17.9	273.1	622.9	225.3	190.4	155.3	197.8	239.9	123.2	169.0
9	20.2	20.0	162.3	175.0	398.7	280.1	140.9	118.3	80.0	229.5	125.5	282.0
10	?	22.1	497.9	133.4	377.8	338.5	110.3	99.6	180.9	359.0	118.3	325.0
<b>Totale</b>	?	<b>324.3</b>	<b>798.6</b>	<b>2598.4</b>	<b>4852.0</b>	<b>3406.0</b>	<b>2160.0</b>	<b>2313.3</b>	<b>1680.2</b>	<b>2043.2</b>	<b>1214.1</b>	<b>1813.0</b>
<b>Media</b>	?	<b>32.4</b>	<b>79.9</b>	<b>256.6</b>	<b>485.2</b>	<b>340.6</b>	<b>218.0</b>	<b>231.3</b>	<b>168.0</b>	<b>204.3</b>	<b>121.4</b>	<b>181.0</b>
11	?	111.9	44.7	121.5	276.9	381.1	103.1	240.3	219.5	404.8	88.9	259.0
12	10.1	208.2	67.3	174.4	265.7	192.9	113.9	148.5	116.6	257.9	235.8	228.0
13	50.6	84.5	161.6	201.3	212.1	48.3	277.5	168.3	452.6	306.7	290.5	198.0
14	133.8	53.4	146.5	133.2	282.4	64.1	625.7	225.5	355.0	566.8	221.5	104.0
15	59.6	61.9	30.7	252.7	460.6	172.4	375.8	334.6	277.5	406.8	164.4	167.0
16	299.4	53.7	19.2	138.7	546.4	250.6	273.3	357.4	243.3	423.8	150.6	206.0
17	198.2	76.4	204.2	193.9	198.5	261.4	140.4	524.2	149.2	250.3	184.9	134.0
18	78.0	33.2	31.7	355.1	353.8	300.2	192.6	385.9	137.2	199.9	129.4	105.0
19	59.8	86.3	20.2	354.6	272.7	135.3	182.3	513.3	223.5	226.9	183.5	113.0
20	35.0	198.5	1.6	906.9	649.8	131.1	172.2	527.0	159.9	337.0	116.8	94.0
<b>Totale</b>	<b>924.5</b>	<b>968.0</b>	<b>727.7</b>	<b>2632.3</b>	<b>3518.9</b>	<b>1937.4</b>	<b>2456.8</b>	<b>3485.0</b>	<b>2334.3</b>	<b>3390.9</b>	<b>1766.3</b>	<b>1611.0</b>
<b>Media</b>	<b>102.7</b>	<b>96.8</b>	<b>72.8</b>	<b>263.2</b>	<b>351.9</b>	<b>193.7</b>	<b>245.7</b>	<b>342.5</b>	<b>233.4</b>	<b>339.1</b>	<b>176.6</b>	<b>161.1</b>
21	400.0	34.1	6.1	753.6	863.0	161.8	243.2	260.8	196.9	250.4	138.4	119.0
22	?	44.7	153.6	488.7	421.5	131.1	206.0	217.7	387.6	151.1	195.5	184.0
23	?	2.1	189.4	261.4	446.2	160.6	238.1	276.7	246.2	211.5	131.7	129.0
24	10.2	34.8	228.9	570.7	541.4	245.0	212.3	649.4	154.5	359.1	169.2	148.0
25	12.8	71.7	23.3	481.0	226.7	148.7	358.0	150.2	182.0	118.5	68.2	96.0
26	11.6	75.2	3.8	231.9	511.3	281.7	383.3	431.5	200.4	145.3	109.9	104.0
27	112.7	20.4	21.9	301.3	765.8	333.5	379.9	141.5	537.1	112.2	81.7	84.0
28	240.2	0.5	353.3	527.7	359.1	271.1	415.9	271.2	790.3	264.8	188.4	76.0
29	55.9	—	276.5	693.4	326.5	142.1	232.4	344.6	453.0	570.7	507.3	83.0
30	25.9	—	243.4	182.4	202.3	131.4	159.5	211.2	503.9	388.4	276.8	125.0
31	20.8	—	354.8	—	249.4	—	176.1	140.9	—	303.4	—	165.0
<b>Totale</b>	?	<b>283.5</b>	<b>1855.0</b>	<b>4492.1</b>	<b>4013.2</b>	<b>2907.0</b>	<b>2904.7</b>	<b>3095.7</b>	<b>3651.9</b>	<b>2875.4</b>	<b>1867.1</b>	<b>1310.0</b>
<b>Media</b>	?	<b>35.4</b>	<b>168.6</b>	<b>449.2</b>	<b>446.7</b>	<b>290.7</b>	<b>272.2</b>	<b>281.4</b>	<b>365.2</b>	<b>281.4</b>	<b>186.7</b>	<b>129.0</b>
<b>Totale mensile</b>	?	<b>1575.8</b>	<b>3381.3</b>	<b>9890.8</b>	<b>13284.1</b>	<b>7350.4</b>	<b>7631.5</b>	<b>8834.5</b>	<b>7666.4</b>	<b>8890.5</b>	<b>4847.5</b>	<b>4744.0</b>
<b>Media mensile</b>	?	<b>56.3</b>	<b>109.1</b>	<b>329.7</b>	<b>482.5</b>	<b>245.0</b>	<b>246.2</b>	<b>285.0</b>	<b>255.6</b>	<b>287.1</b>	<b>161.6</b>	<b>153.0</b>

Somma annua km. ? — Media annua km. ?

# TOTALI VELOCITÀ GIORNALIERE DEL VENTO A MURZUCH (in km.)

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	?	452.7	98.1	17.0	?	119.0	175.9	380.8	13.3	86.9	160.2	12.0
2	?	54.3	120.5	88.2	956.4	16.2	168.7	293.4	10.8	10.0	157.9	25.4
3	?	285.5	106.3	21.1	641.0	61.5	410.7	389.2	213.7	1.3	42.1	5.1
4	?	224.5	229.5	72.5	451.3	269.1	371.5	415.4	219.7	5.0	13.8	28.6
5	?	90.0	229.2	60.2	332.8	333.4	204.6	338.7	277.5	17.4	4.5	0.1
6	?	77.0	120.5	158.1	290.0	337.1	140.8	411.8	225.8	23.5	21.4	13.8
7	?	0.0	?	754.7	254.0	339.5	140.2	397.5	91.4	32.8	14.7	37.4
8	?	97.7	?	577.4	57.5	315.8	189.9	359.5	36.6	75.2	9.7	289.2
9	?	36.9	350.2	241.9	89.8	237.6	93.1	208.8	19.4	17.7	14.4	291.7
10	?	70.0	82.2	262.7	82.7	69.0	269.0	105.6	59.6	57.1	10.5	48.2
<b>Totale</b>	?	<b>1388.6</b>	<b>1336.5</b>	<b>2253.8</b>	<b>3155.5</b>	<b>2098.2</b>	<b>2164.4</b>	<b>3300.7</b>	<b>1167.8</b>	<b>326.0</b>	<b>448.9</b>	<b>751.5</b>
<b>Media</b>	?	<b>138.9</b>	?	<b>225.4</b>	<b>356.0</b>	<b>209.8</b>	<b>216.4</b>	<b>330.1</b>	<b>116.8</b>	<b>32.6</b>	<b>44.9</b>	<b>75.1</b>
11	?	304.8	412.2	?	36.0	39.8	298.7	256.2	22.9	62.4	5.8	29.7
12	?	407.3	157.2	?	408.7	43.7	132.9	103.2	57.3	8.4	71.8	9.7
13	?	485.5	356.6	?	202.0	457.8	54.9	8.3	77.4	61.4	201.0	13.0
14	?	358.7	486.8	?	51.1	429.8	85.7	27.5	77.4	71.0	114.5	128.2
15	?	165.8	131.9	?	70.8	262.8	109.3	208.9	41.2	81.9	61.6	25.5
16	?	65.0	107.6	?	71.3	157.1	76.3	310.2	7.0	81.7	13.4	84.4
17	?	88.9	320.7	?	66.8	202.6	21.8	147.9	29.7	118.3	12.5	55.0
18	?	43.9	572.4	?	370.1	271.1	343.1	102.0	35.5	37.6	120.0	38.6
19	?	118.0	378.2	?	381.0	73.5	434.8	128.0	266.9	23.6	18.0	64.3
20	?	197.0	245.4	?	95.3	166.9	207.9	263.2	228.7	82.9	4.0	36.1
<b>Totale</b>	?	<b>2234.9</b>	<b>3169.0</b>	?	<b>1753.1</b>	<b>2105.1</b>	<b>1765.4</b>	<b>1555.4</b>	<b>844.0</b>	<b>629.2</b>	<b>622.6</b>	<b>484.5</b>
<b>Media</b>	?	<b>223.5</b>	<b>316.9</b>	?	<b>175.3</b>	<b>210.5</b>	<b>176.5</b>	<b>155.5</b>	<b>84.4</b>	<b>62.9</b>	<b>62.3</b>	<b>48.5</b>
21	?	392.5	102.1	?	30.4	166.8	332.7	96.3	117.5	120.1	11.1	22.6
22	?	157.6	87.2	?	221.6	158.1	166.6	51.2	327.0	76.4	1.9	11.5
23	?	74.5	25.8	?	48.7	89.0	518.3	18.4	165.3	94.5	1.1	3.4
24	?	85.1	21.1	?	199.1	60.0	480.3	69.0	29.5	472.5	16.9	12.5
25	?	106.9	53.6	?	224.1	679.1	388.3	80.5	35.3	51.3	2.1	9.5
26	?	14.5	108.1	?	430.0	456.1	224.6	70.7	2.3	39.0	11.0	7.0
27	?	34.7	193.7	?	82.2	500.1	175.9	16.1	44.3	260.2	40.9	90.5
28	?	195.8	508.5	?	126.0	333.5	229.4	104.7	103.7	551.7	160.1	10.0
29	?	—	599.2	?	59.1	420.2	52.6	129.1	41.6	206.4	409.0	9.0
30	?	—	91.3	?	57.2	211.7	43.6	184.4	143.1	101.4	35.9	31.0
31	?	—	140.2	?	453.3	—	273.9	145.3	—	168.5	—	278.5
<b>Totale</b>	?	<b>1961.6</b>	<b>1930.8</b>	?	<b>1922.7</b>	<b>3074.6</b>	<b>2836.2</b>	<b>965.7</b>	<b>1009.6</b>	<b>2142.0</b>	<b>690.6</b>	<b>485.5</b>
<b>Media</b>	?	<b>132.7</b>	<b>175.5</b>	?	<b>174.8</b>	<b>307.5</b>	<b>262.4</b>	<b>87.8</b>	<b>101.0</b>	<b>194.7</b>	<b>69.6</b>	<b>44.1</b>
<b>Totale mensile</b>	?	<b>4685.1</b>	<b>6430.3</b>	?	<b>6831.3</b>	<b>7277.9</b>	<b>6816.0</b>	<b>5821.8</b>	<b>3921.4</b>	<b>3997.2</b>	<b>1761.5</b>	<b>1721.5</b>
<b>Media mensile</b>	?	<b>167.3</b>	?	?	<b>227.7</b>	<b>242.6</b>	<b>219.9</b>	<b>187.8</b>	<b>100.7</b>	<b>99.9</b>	<b>58.7</b>	<b>55.5</b>

Somma annua km. ? — Media annua km. ?

# TOTALI VELOCITÀ GIORNALIERE DEL VENTO AD HON (in km.)

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	—	—	—	—	—	—	—	—	179.5	145.1	86.6	45.2
2	—	—	—	—	—	—	—	—	105.5	112.2	80.7	136.5
3	—	—	—	—	—	—	—	—	116.2	174.8	57.1	164.1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	119.2	135.7	73.7	105.4
5	—	—	—	—	—	—	—	—	129.2	186.2	91.2	93.1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	121.8	158.1	132.2	198.9
7	—	—	—	—	—	—	—	—	88.8	124.1	151.9	81.7
8	—	—	—	—	—	—	—	—	111.7	111.3	135.9	139.4
9	—	—	—	—	—	—	—	—	135.7	220.4	220.1	239.6
10	—	—	—	—	—	—	—	—	135.6	112.4	242.1	269.0
<b>Totale</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>1243.2</b>	<b>1480.3</b>	<b>1271.5</b>	<b>1473.1</b>
<b>Media</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>124.2</b>	<b>148.0</b>	<b>127.1</b>	<b>147.3</b>
11	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	143.7	200.7	222.0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	213.9	191.5	340.1	184.7
13	—	—	—	—	—	—	—	—	261.1	86.1	161.0	119.7
14	—	—	—	—	—	—	—	—	255.6	151.7	115.3	131.4
15	—	—	—	—	—	—	—	—	138.9	92.0	58.8	43.2
16	—	—	—	—	—	—	—	—	110.5	77.2	36.5	49.9
17	—	—	—	—	—	—	—	—	119.5	99.8	47.2	55.1
18	—	—	—	—	—	—	—	—	119.8	99.8	80.0	47.2
19	—	—	—	—	—	—	—	—	160.6	164.0	83.9	112.5
20	—	—	—	—	—	—	—	—	201.6	368.0	126.1	59.2
<b>Totale</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>1716.5</b>	<b>1473.8</b>	<b>1247.6</b>	<b>1024.9</b>
<b>Media</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>171.6</b>	<b>147.4</b>	<b>124.8</b>	<b>102.5</b>
21	—	—	—	—	—	—	—	—	98.4	192.5	134.5	104.9
22	—	—	—	—	—	—	—	—	120.6	348.9	172.5	135.5
23	—	—	—	—	—	—	—	—	162.4	187.0	96.1	66.1
24	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	104.8	65.1	91.4
25	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	54.7	81.8	127.1
26	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	365.1	126.4	23.3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	144.5	190.0	153.6	35.5
28	—	—	—	—	—	—	—	—	115.3	157.7	201.7	52.5
29	—	—	—	—	—	—	—	—	157.1	214.1	233.0	140.0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	192.5	146.1	162.1	263.3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	—	273.9
<b>Totale</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>1222.9</b>	<b>2111.9</b>	<b>1426.8</b>	<b>1313.5</b>
<b>Media</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>122.9</b>	<b>191.9</b>	<b>142.7</b>	<b>119.4</b>
<b>Totale mensile</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>4188.6</b>	<b>5066.0</b>	<b>3945.9</b>	<b>3811.6</b>
<b>Media mensile</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>139.6</b>	<b>163.4</b>	<b>131.5</b>	<b>123.0</b>

Somma annua km. ? — Media annua km. ?

PARTE II

CIRENAICA

1935

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

## Prima decade del mese di Gennaio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m.s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Afumicato	Bianco		
1	5	58.26	16.0	10.5	13.2	5.5	14.6	12.0	8.88	72	N	6.80	8	St. cu. cu. nb.	NW					
	8	60.18					12.2	11.0	9.07	86	N	1.20	10	St. cu. nb.	NW	16.8				Pioggia nella notte.
	11	61.40					12.4	11.2	9.20	86	N	1.40	10	Nb.	NW	16.7				Pioggia dalle 8 alle 11.
	14	60.77					13.7	12.4	9.95	85	N	5.90	10	Nb.	NW					
	19	61.87					12.8	10.5	8.08	73	NW	0.90	10	Cu. st. cu. nb.	NW	0.3				Pioggia dalle 18,30 alle 18,50.
2	5	59.88	15.8	8.7	12.3	7.1	9.7	8.8	7.92	88	SE	4.20	10	Nb.	NW					
	8	59.22					10.0	9.5	8.57	94	S	4.70	10	Nb.	NW	8.6				Pioggia nella notte.
	11	59.23					14.1	12.2	9.45	79	SW	5.60	10	Nb.	NW					
	14	57.93					14.8	11.8	8.50	68	W	7.10	9	Cu. nb. a. st.	NW	1.7				Pioggia dalle 8 alle 14 intermittente.
	19	57.76					14.6	10.8	7.36	60	W	10.40	5	St. cu. cu. nb. St. cu. nb.	NW	0.6				Pioggia dalle 14 alle 14,30 ad intervalli dalle 17,45 alle 19 ad interv.
3	5	56.18	17.5	11.8	14.6	5.7	14.0	12.0	9.25	78	W	12.50	10	Nb.	NW					
	8	56.78					15.2	12.9	9.70	75	W	3.90	9	St. cu.	NW	3.5				Pioggia nella notte.
	11	57.92					16.3	13.4	9.70	70	W	5.70	6	Cu. st. cu.	NW					
	14	56.32					16.6	12.8	8.71	62	W	7.30	6	St. cu. a. st.	NW					
	19	57.01					13.7	11.8	9.17	79	W	4.90	10	St. cu. a. st. Nb.	NW	0.2				Pioggia dalle 18,55 alle 19,10.
4	5	55.72	15.2	12.0	13.6	3.2	14.0	11.6	8.73	73	W	7.10	1	St. Cu.	NW					
	8	55.98					12.3	11.3	9.39	88	NW	4.90	8	St. Cu.	NW	0.5				Pioggia nella notte.
	11	56.08					14.9	11.8	8.44	67	NW	1.50	10	St. Cu.	NW					
	14	54.99					11.5	9.4	7.54	74	W	11.00	10	St. Cu.	NW	2.6				Pioggia dalle 8 alle 14 ad interv.
	19	56.01					12.8	9.8	7.23	66	NW	3.40	10	Cu. nb.	NW	3.0				Pioggia dall 14 alle 19 ad interv.
5	5	56.69	15.5	9.5	12.5	6.0	11.9	9.3	7.19	69	N	8.80	10	Nb.	NW	7.1				
	8	58.03					13.0	8.8	5.93	53	NW	6.80	7	Cu. nb.	NW	1.4				Pioggia nella notte fino alle ore 5.
	11	58.48					14.2	10.6	7.36	61	W	3.90	8	Cu. st. cu. cu. nb.	NW					Pioggia delle 5 alle 5,22.
	14	57.10					14.5	12.3	9.33	76	W	7.10	10	Cu. nb.	NW					
	19	57.15					15.0	11.3	7.75	61	W	9.90	8	Nb. cu.	NW					Pioggia immisa. dalle 13,30 alle 14,10.
6	5	56.52	16.0	12.7	14.4	3.3	14.9	11.3	7.79	62	W	7.90	3	Cu. st. cu.	NW					
	8	57.77					12.9	11.0	8.64	79	W	6.30	10	St. nb.	NW	1.4				Pioggia nella notte.
	11	58.43					14.0	10.8	7.73	65	W	5.90	10	St. cu. cu. nb.	NW					
	14	58.47					14.0	11.4	8.48	71	W	4.50	9	Cu. cu. nb.	NW	2.3				Pioggia dalle 8 alle 14 ad interv.
	19	60.13					13.7	10.8	7.91	68	NW	5.30	5	St. cu. cu. nb.	NW	0.7				Pioggia dalle 14,00 alle 19 ad interv.
7	5	63.65	17.0	11.5	14.2	5.5	12.8	9.8	7.23	66	NW	2.70	9	St. cu. nb.	NW					
	8	64.98					12.6	10.5	8.20	75	NW	1.15	8	St. cu. cu. nb.	NW	2.5				Pioggia nella notte e foschia nella parte ore del mattino.
	11	66.01					13.4	11.6	7.88	61	Calma	Calma	8	St. cu. cu. nb.	NW					
	14	65.40					15.8	11.6	7.64	57	W	3.20	6	St. cu. cu. nb.	NW					Pioggia immisa. dalle 12,38 alle 12,45.
	19	65.63					14.3	11.7	8.68	72	SW	1.30	9	St. cu.	NW					
8	5	65.07	17.7	7.3	12.5	10.4	9.4	6.9	5.94	67	SE	5.90	1	St. cu.	NW					
	8	65.17					8.2	6.4	6.12	75	S	4.20	1	St. cu.	NW					
	11	65.20					14.9	11.9	8.57	68	SE	3.50	7	St. cu.	NW					
	14	64.70					16.6	11.7	7.29	52	W	1.95	2	St. cu.	NW					
	19	64.96					15.3	10.8	6.94	54	W	4.40	4	St. cu.	NW					Pioggia immisa. dalle 17,25 alle 17,45.
9	5	65.12	18.0	9.1	13.6	8.9	13.8	11.8	9.11	78	NW	1.80	3	Cu.	NW					
	8	65.86					12.7	10.4	8.02	73	Calma	Calma	3	Cu.	NW	1.6				Pioggia nella notte.
	11	67.04					10.2	12.2	8.17	60	E	0.90	8	St. cu.	NW					
	14	66.65					15.9	11.2	7.08	53	NW	2.10	6	Cu.	NW					
	19	66.94					15.0	11.8	8.38	66	NW	1.10	8	Cu. nb.	NW					Pioggia immisa. dalle 16,25 alle 16,45.
10	5	69.26	17.3	8.4	12.8	8.9	9.9	8.0	6.87	75	S	2.70	3	St. cu.	NW	0.2				
	8	69.95					10.1	8.5	7.33	79	S	2.10	7	St. cu.	N	0.1				Pioggia nella notte.
	11	70.26					14.5	11.6	8.43	69	S	2.40	8	St. cu. ci.	N					Pioggia dalle 6,40 alle 6,45.
	14	69.36					17.1	12.2	7.63	52	S	1.80	10	St. cu. ci.	W					
	19	69.15					14.7	12.2	9.08	73	S	2.70	9	St. cu.	SW					

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

## Seconda decade del mese di Gennaio

Giorno	Ora	Barometro ridotto a 0°	Temperatura				Escursione	Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità			Acqua caduta	Atti-nometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media	Asciutto		Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi	Affumicato		Bianco			
11	5	68.41	16.4	8.0	12.2	8.4	8.8	6.8	6.19	73	S	3.90	0	—	—						
	8	68.55					9.2	6.9	6.06	70	S	4.00	4	St. cu. a. cu.	W						
	11	68.66					14.2	10.4	7.11	59	S	5.20	3	St. cu. a. st.	N						
	14	67.36					15.7	11.2	7.20	54	S	5.10	10	A. st. cu.	SW						
	17	67.51					13.7	11.0	8.16	70	S	3.20	10	A. st. cu.	SW						
	19	67.82					12.5	9.7	7.30	67	S	5.30	8	A. st.	SW						
12	5	66.66	13.3	9.1	11.2	4.2	10.0	7.8	6.59	72	SE	3.40	10	A. st.	SW						
	8	66.72					9.5	8.5	7.70	86	SE	4.20	10	St. st. cu.	W	0.9				Pioggia dalle 6.04 alle 7.41.	
	11	66.23					11.5	8.9	6.96	69	S	4.60	10	St. st. cu. a. st.	W	2				Pioggia immis. dalle 10.29 alle 10.34.	
	14	64.50					11.8	11.2	9.56	93	S	2.10	10	St. st. nb.	W	2.6				Pioggia dalle 12.42 alle 11. Poeschia sul mare.	
	17	65.05					11.5	10.2	8.50	84	W	5.60	10	St. nb.	W	5.0				Pioggia 14 alle 17.	
	19	65.36					11.6	10.3	8.56	84	W	3.90	10	St. nb.	W					Pioggia.	
13	5	64.97	16.0	8.8	12.4	7.2	12.0	8.8	6.53	62	W	2.10	3	St. cu.	NW						
	8	65.07					10.2	8.6	7.39	80	E	3.10	8	St. cu. cu. nb.	NW	1.7				Pioggia nella notte.	
	11	65.03					14.4	11.4	8.24	67	SE	3.20	5	St. cu.	NW						
	14	63.88					15.5	9.7	5.49	42	W	4.20	7	St.	NW						
	17	63.67					12.8	10.4	7.96	72	S	2.90	4	St. cu.	NW						
	19	64.22					11.8	9.9	7.96	77	S	2.40	6	St. cu.	NW						
14	5	61.93	15.4	7.6	11.5	7.8	8.7	7.0	6.47	77	SE	6.10	0	—	—						
	8	61.56					9.6	7.2	6.15	69	SE	4.60	9	St. cu. a. st.	W						
	11	60.00					10.8	8.7	7.15	74	SE	7.00	10	St. cu. a. st.	W						
	14	58.06					15.2	11.0	7.25	56	S	3.10	6	A. st.	SE						
	17	57.18					13.0	11.1	8.71	79	S	3.90	10	A. st.	SE					Alle 19 piovverella invisibile.	
	19	57.41					13.5	9.6	6.57	57	SW	5.90	10	St. cu. a. st.	SW						
15	5	56.26	14.5	8.7	11.6	5.8	9.1	7.3	6.59	76	S	5.20	9	Cu. nb.	NW						
	8	56.11					11.4	9.5	7.73	76	W	4.80	10	Cu. nb. st. cu.	NW	4.9				Pioggia nella notte.	
	11	56.50					12.1	9.6	7.42	71	W	4.90	10	St. et nb.	NW						
	14	55.88					11.3	8.2	6.26	63	S	3.10	9	St. nb.	NW	0.7				Pioggia ad interv. dalle 8 alle 11.	
	17	55.88					12.0	9.7	7.60	73	W	3.20	7	St. cu. et nb.	NW						
	19	66.48					12.1	9.6	7.42	71	W	2.80	8	Cu. st. cu. cu. nb.	NW	1.4				Pioggia ad interv. dalle 14 alle 19.	
16	5	55.75	14.8	10.3	12.6	4.5	13.2	9.7	6.87	61	W	10.20	1	A. st.	W	7.0					
	8	56.34					13.5	9.8	6.81	59	W	10.40	8	Nb.	W	0.1					
	11	56.91					13.4	10.7	7.96	70	W	5.90	7	Cu. cu. nb.	W	0.4				Pioggia nella notte con lampi e tuoni	
	14	56.82					12.8	9.8	7.23	66	W	9.80	9	St. cu. nb.	W					Pioggia dalle 7 alle 7.10.	
	17	57.23					12.3	9.4	7.06	66	W	5.95	10	Cu. st. cu. nb.	W	1.1				Pioggia dalle 8 alle 9.45.	
	19	57.42					12.5	9.3	6.82	63	NW	6.80	6	Cu. st. cu.	W					Pioggia dalle 14 alle 17 ad interv.	
17	5	59.74	15.3	10.7	13.0	4.6	12.2	9.6	7.36	70	NW	6.10	10	Nb.	NW	1.1				Pioggia nella notte.	
	8	60.68					12.6	9.5	7.00	64	NW	3.70	8	St. cu. cu. nb.	NW						
	11	61.98					14.3	10.4	7.05	58	NW	2.00	5	Cu.	NW						
	14	61.60					13.1	10.1	7.41	66	N	2.25	9	St. cu. nb.	NW						
	17	61.71					12.6	9.8	7.35	68	NW	3.60	5	St. cu. cu. nb.	NW	2.1				Pioggia dalle 15.26 alle 16.45 arco-taleno alle 18.20.	
	19	62.41					13.0	9.6	6.87	61	NW	5.60	8	St. cu. cu. nb.	N	0.3				Pioggia dalle 16.46 alle 18.23.	
18	5	62.26	15.6	10.7	13.1	4.9	12.6	10.2	7.84	72	NW	5.10	10	St. nb.	NW	0.3				Pioggia nella notte immis. dalle 4.45 alle 5.20.	
	8	63.91					12.8	9.3	6.64	60	NW	2.10	10	St. cu. nb.	NW						
	11	64.78					14.5	10.8	7.42	61	W	1.80	9	St. cu.	NW						
	14	63.61					14.7	11.2	7.81	63	NW	1.25	10	St. cu.	NW						
	17	63.71					12.0	10.0	7.96	76	NW	0.85	10	St. nb.	NW					Pioggia dalle 16.10 alle 17.	
	19	64.15					11.6	9.5	7.60	74	W	0.60	4	St. cu.	NW	4.4					
19	5	64.56	16.8	9.2	13.0	7.6	9.7	8.6	7.69	85	E	2.50	10	St. cu. et. nb.	NW	1.6				Pioggia nella notte.	
	8	65.55					9.5	8.4	7.57	95	S	2.50	5	St. cu. nb.	NW					Pioggia immis. dalle 6.28 alle 6.33 e dalle 9.27 alle 9.32.	
	11	65.91					13.8	11.4	8.60	73	S	2.10	5	St. cu.	NW					Caligine tutto il giorno.	
	14	64.78					15.4	11.2	7.38	57	W	2.80	5	Cu. st. cu.	NW						
	17	64.60					14.3	11.2	8.05	66	W	2.20	9	Cu et st. cu.	NW						
	19	65.45					12.4	11.1	9.08	84	E	3.10	6	St. cu.	NW					? B rugiada abbondante al mattino.	
20	5	64.47	16.1	7.9	12.0	8.2	8.4	7.5	7.21	87	SE	4.35	—	—	—					? B rugiada abbondante al mattino.	
	8	65.69					9.6	7.4	6.38	71	SE	5.40	0	—	—						
	11	66.11					13.8	9.9	6.75	57	SE	3.30	0	—	—						
	14	64.94					15.6	11.2	7.26	55	SE	3.10	0	—	—						
	17	64.45					13.8	9.9	6.75	57	SE	5.90	0	—	—						
	19	64.57					11.2	8.5	6.07	67	SE	2.15	0	—	—					Caligine tutta la giornata.	

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Terza decade del mese di Gennaio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Atti-nometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Affumicato	Bianco		
21	5	63.42	17.6	8.6	13.1	9.0	9.9	6.6	5.31	58	SE	8.70	0	—	—	—	—	—	—	Raffiche dalle 4,15 alle 5,10.
	8	64.50					9.6	6.5	5.39	60	SE	7.80	1	A. st.	SE					
	11	64.27					14.2	9.6	6.15	51	SE	7.65	0	—	—					
	14	63.52					16.9	11.4	6.72	47	SE	6.50	0	—	—					
	17	63.55					15.9	11.5	7.46	55	S	1.10	5	A. st. ci.	SE					
	19	63.61					14.0	11.2	8.23	69	W	1.05	1	A. st.	SW					
22	5	63.80	18.6	6.5	12.5	12.1	8.0	6.0	5.80	72	SE	0.85	8	A. st. ci. st.	SE	—	—	—	—	
	8	64.50					8.5	6.2	5.72	60	E	1.80	10	A. st. cu. st.	SE					
	11	64.92					15.6	10.1	5.90	51	SE	1.30	10	A. st.	SW					
	14	64.67					17.0	12.5	8.08	47	NW	1.25	10	Ci. st. ci. st.	SW					
	17	64.91					14.8	12.2	9.02	72	NW	1.10	10	Ci. st. a. st.	SW					
	19	65.13					13.8	11.6	8.85	69	NW	0.60	4	A. st. ci. st.	SW					
23	5	65.16	17.3	7.3	12.3	10.0	8.9	8.1	7.60	89	NE	1.70	6	St. Cu. A. St.	W	—	—	—	—	
	8	65.70					8.9	8.0	7.48	88	E	2.50	2	St. Cu.	W					
	11	65.65					15.8	12.3	8.55	64	NE	3.70	8	cu. st. cu. a. st.	W					
	14	64.53					16.6	12.8	8.71	62	N	4.50	9	St. cu. a. st. cu. st.	W					
	17	63.96					14.5	12.0	8.94	73	NE	4.60	8	A. St. A. Cu.	W					
	19	64.75					12.9	11.0	8.64	70	N	4.10	3	A. st.	W					
24	5	64.70	19.6	8.0	13.8	11.6	9.2	7.4	6.62	76	E	3.70	0	—	SW	—	—	—	—	
	8	65.19					9.7	7.4	6.32	70	NE	2.15	3	A. st. ci. st.	SW					
	11	64.60					17.4	12.7	8.10	55	E	5.40	5	A. st. ci. st.	SW					
	14	62.94					18.6	12.7	7.37	46	SE	3.65	10	St. cu. a. st.	SW					
	17	63.65					15.2	13.0	9.83	76	N	2.10	10	St. cu. a. st.	SW					
	19	63.65					11.7	11.7	8.62	71	SE	2.75	8	St. cu.	W					
25	5	63.34	19.5	9.6	14.6	9.9	13.0	10.6	8.09	73	SE	1.40	9	St. cu.	W	1.3	—	—	Pioggia caduta nella notte.	
	8	63.89					13.4	10.3	7.47	65	E	4.05	4	St. cu. a. st.	W					
	11	64.49					18.4	12.6	7.36	47	NE	3.50	4	A. st.	W					
	14	63.25					18.1	14.9	10.67	69	N	4.20	9	A. st. ci.	W					
	17	63.04					16.4	13.7	10.04	72	NE	4.90	10	St. cu. a. st.	SW					
	19	63.08					15.6	13.8	10.66	81	NE	4.80	10	A. st.	SW					
26	5	60.08	21.1	12.5	16.8	8.6	14.1	9.8	6.45	54	SE	0.45	10	A. st.	SW	—	—	—	—	
	8	58.96					13.0	9.5	6.76	60	E	1.10	8	st. cu. a. st.	W					
	11	57.32					18.6	11.6	5.95	37	S	4.20	7	A. cu. a. st.	SW					
	14	53.24					21.0	13.1	6.44	35	S	1.40	4	St. cu.	SW					
	17	54.65					16.1	12.7	8.89	65	W	3.20	10	St. cu. nb.	SW					
	19	54.14					14.6	12.4	9.41	76	S	1.15	5	St. cu.	SW					
27	5	54.83	16.1	12.1	14.4	4.7	15.3	13.6	10.57	82	NW	5.50	7	St. cu.	NW	—	—	—	Pioggia imm. dalle 9,50 alle 9,52.	
	8	55.60					14.2	12.4	9.65	80	SW	1.20	5	St. cu.	W					
	11	56.73					16.2	11.6	7.40	54	W	6.50	4	Cu. nb. st. cu.	NW					
	14	56.64					15.7	9.8	5.48	41	W	5.80	0	—	—					
	17	56.84					13.1	9.5	6.22	52	S	4.70	0	—	—					
	19	57.61					11.8	8.4	6.19	60	S	4.10	0	—	—					
28	5	57.16	18.7	7.7	13.2	11.0	8.9	6.8	6.13	72	S	4.20	0	—	—	—	—	—	Caligine tutto il giorno.	
	8	57.82					10.1	7.6	6.30	68	S	5.10	0	—	—					
	11	58.14					17.0	12.7	8.34	58	S	3.90	0	—	—					
	14	58.14					17.9	12.3	7.27	48	SW	4.20	0	—	—					
	17	57.09					15.8	11.9	8.72	60	SW	2.40	0	—	—					
	19	57.29					13.1	11.0	8.52	76	SW	3.10	0	—	—					
29	5	55.15	18.1	9.1	13.6	9.0	11.1	6.2	4.16	42	SE	6.20	0	—	—	—	—	—	Caligine tutto il giorno.	
	8	54.87					12.5	6.3	3.67	35	SE	4.90	0	—	—					
	11	54.95					17.2	10.8	5.79	39	S	6.40	0	—	—					
	14	54.55					17.0	13.0	8.73	61	W	5.55	0	—	—					
	17	55.24					14.4	10.9	7.60	62	NW	4.50	2	Cu.	NW					
	19	56.34					13.5	9.5	6.83	60	W	6.10	2	Cu. st. cu.	NW					
30	5	57.79	14.9	11.3	13.1	3.6	12.0	7.4	4.94	47	W	8.20	4	St. cu.	NW	—	—	—	Pioggia dalle 16,47 alle 17, 18, 19, dalle 18,10 alle 18,25.	
	8	58.40					11.8	7.3	4.94	48	W	5.50	6	A. st.	W					
	11	59.06					12.8	8.2	5.36	49	W	5.10	7	Cu. st. cu. a. st.	W					
	14	58.80					13.5	8.5	5.29	46	W	8.50	8	Cu.	NW					
	17	59.56					11.4	9.0	7.13	71	W	3.20	9	Cu. st. cu. nb.	NW					
	19	59.86					12.0	9.4	7.24	69	W	4.70	10	St. cu.	NW					
31	5	60.54	15.6	10.8	13.2	4.8	12.1	9.0	6.70	64	NW	5.90	3	St. cu.	NW	0.7	—	—	Pioggia nella notte.	
	8	61.20					13.0	10.0	7.35	66	NW	5.40	8	Cu. cu. nb.	NW					
	11	62.75					13.2	10.6	7.86	71	NW	4.10	8	Cu. et cu. nb.	NW					
	14	61.50					15.2	10.6	6.76	53	NW	3.63	8	Cu.	NW					
	17	61.81					13.8	9.4	6.16	52	NW	2.90	7	Cu. st. cu. a. st.	NW					
	19	61.98					13.5	9.5	6.46	56	NW	3.25	2	St. cu.	NW					



## Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Seconda decade del mese di Febbraio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Atti- nometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Affum- cato	Bianco		
11	5	54.55	23.8	14.2	19.0	9.6	16.3	13.0	9.16	66	E	4.20	10	St. st. nb.	W	1.1			Poggia nella notte.	
	8	54.93					16.5	13.2	9.30	67	E	2.70	10	St. nb.	W					
	11	55.11					19.2	14.6	9.58	58	NE	4.70	10	A. st.	W					
	14	53.32					23.0	15.6	8.68	42	SW	0.30	10	A. st.	W					
	17	53.02					18.8	15.6	11.25	70	N	2.20	10	A. st. et cu.	W					
	19	54.51					16.5	15.4	12.36	39	E	4.80	8	A. st.	W					
12	5	56.79	16.0	12.7	14.3	3.3	14.0	9.0	5.56	47	W	6.40	1	Cu.	NW					
	8	57.72					13.0	9.0	6.16	55	W	6.45	8	St. cu.	NW					
	11	58.57					13.8	10.2	7.11	61	W	5.10	10	St. cu.	NW					
	14	58.02					15.0	11.1	7.50	59	W	3.20	9	St. cu.	NW					
	17	58.02					14.0	10.4	7.24	61	NW	3.50	10	Cu. st. cu.	NW					
	19	59.04					13.5	10.0	7.05	61	NW	6.40	9	St. cu.	W					
13	5	59.41	15.9	9.3	12.6	6.6	10.8	8.3	8.68	69	W	6.80	10	Nb.	W	1.7			Poggia dalle 4,30 alle 5.	
	8	60.80					11.5	8.5	6.49	64	W	5.90	7	Cu. st. cu.	W					
	11	61.38					13.1	8.9	5.98	53	W	5.50	7	Cu. nb. cu.	W					
	14	60.77					13.2	8.6	5.58	49	W	7.90	7	St. cu. cu. nb.	W					
	17	61.64					11.5	9.0	7.07	70	NW	7.45	8	St. cu. cu. nb.	W					
	19	62.99					11.0	8.5	6.79	69	NW	8.10	10	St. nb.	W					
14	5	64.55	15.1	12.2	13.7	2.9	11.6	8.9	6.90	67	N	2.50	3	Cu. st. cu.	W	2.5			Poggia nella notte.	
	8	65.25					12.4	9.3	6.88	64	W	2.30	10	Cu. nb.	W					
	11	66.47					13.1	9.2	6.34	57	NW	4.40	9	Cu. cu. nb.	NW					
	14	65.53					14.6	10.5	6.99	56	W	2.30	7	Cu. st. cu.	NW					
	17	65.43					13.5	9.9	6.93	60	W	2.00	10	Cu. cu. nb.	NW					
	19	65.88					11.2	10.0	8.44	85	W	2.60	8	Cu. cu. nb.	NW					
15	5	65.25	16.8	10.0	13.4	6.8	12.5	9.1	6.58	61	NW	3.55	5	St. cu.	NW	0.1			Poggia dalle 10,15 alle 10,30.	
	8	65.93					13.4	8.7	5.57	49	N	2.90	9	St. cu. cu. nb.	NW					
	11	66.47					14.7	11.2	7.81	63	W	2.30	7	St. cu. cu. nb.	NW					
	14	65.23					15.7	11.8	7.95	60	W	4.50	9	Cu. st. cu.	NW					
	17	64.70					15.0	12.2	8.90	70	W	4.15	9	Cu. nb.	NW					
	19	65.18					15.1	12.0	8.58	67	NW	3.80	10	Cu. nb.	NW					
16	5	63.01	16.0	12.7	14.3	3.3	13.2	12.2	9.85	88	W	8.00	10	Nb.	W	1.5			Poggia nella notte.	
	8	64.14					14.0	11.6	8.73	73	NW	8.10	8	Cu. cu. nb.	NW					
	11	65.99					15.5	9.8	5.60	43	NW	7.90	9	St. cu. cu. nb.	NW					
	14	65.95					15.0	10.4	6.63	52	NW	5.70	6	Cu. a. st.	NW					
	17	66.22					14.0	9.0	5.56	47	NW	7.00	3	St. cu.	NW					
	19	67.12					13.5	9.4	6.34	55	NW	8.40	5	Cu. st. cu.	NW					
17	5	65.55	17.1	12.0	14.5	5.1	13.9	11.4	8.54	72	W	4.70	9	Cu. st. cu. nb.	NW	0.3			Poggia dalle 9,10 alle 9,15.	
	8	66.18					14.4	11.0	7.74	63	W	3.90	10	Cu. nb.	NW					
	11	66.62					14.8	12.6	9.55	76	NW	3.20	10	Cu. nb.	NW					
	14	66.19					16.4	13.0	9.10	66	NW	2.90	10	Cu. st. cu.	NW					
	17	65.45					15.4	12.4	8.92	68	NW	3.75	6	St. cu. cu. nb.	NW					
	19	66.02					15.0	12.7	9.55	75	W	1.60	10	Cu. nb.	NW					
18	5	65.12	17.3	13.0	15.2	4.3	13.7	11.8	9.17	79	W	2.10	4	St. cu. cu. nb.	W	1.0			Poggerella nella notte.	
	8	65.72					13.9	11.6	8.79	74	W	3.10	10	St. cu. cu. nb.	W					
	11	66.12					15.8	11.8	7.89	59	W	3.90	10	Cu. st. cu.	NW					
	14	64.70					16.6	13.2	9.24	66	W	3.50	6	St. cu. cu. nb.	NW					
	17	64.50					15.6	12.9	9.45	72	W	4.00	8	Cu. st. cu. ci. st.	W					
	19	64.70					14.5	12.2	9.20	75	W	2.00	8	cu. st. cu. ci.	W					
19	5	63.53	17.0	10.0	13.5	7.0	14.2	11.6	8.61	72	NW	2.90	10	cu. nb.	NW					
	8	63.80					11.1	10.0	8.50	86	S	1.00	10	cu. nb.	NW					
	11	64.42					16.2	12.9	9.09	66	N	3.00	10	St. cu. a. st.	W					
	14	63.70					16.2	13.2	9.48	69	N	3.45	10	St. cu. a. st.	W					
	17	64.12					15.5	12.4	8.86	68	N	4.15	10	St. cu. a. st.	W					
	19	64.80					14.2	11.8	8.86	74	NE	4.40	7	A. st.	W					
20	5	65.68	15.4	8.4	11.8	7.0	8.7	7.5	7.03	83	E	2.00	8	St. cu. a. st.	W					
	8	67.21					10.7	8.7	7.21	75	E	0.50	10	St. cu.	W					
	11	67.60					13.6	9.6	6.51	56	NE	4.50	10	St. cu. a. st.	W					
	14	66.72					14.9	10.0	6.21	49	NE	4.80	5	cu. st. cu.	W					
	17	67.22					13.7	9.8	6.69	57	NE	4.60	10	St. cu.	W					
	19	68.10					13.3	9.7	6.81	60	NE	3.10	10	St. cu.	W					

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Terza decade del mese di Febbraio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Esursione	Termo Psierometro				Vento			Nebulosità			Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m.s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi	Affumicato		Bianco			
																			Attinometro		
21	5	67.55	15.9	13.2	14.5	2.7	12.7	9.3	6.70	61	N	1.80	8	Cu. st. cu.	W						
	8	68.80					13.3	9.4	6.46	57	N	3.20	9	Cu. st. cu.	W						
	11	68.74					14.8	9.5	5.66	45	N	1.90	2	Cu. st. cu.	W						
	14	67.32					15.1	15.1	5.96	47	N	2.60	1	Cu. st. cu.	W						
	17	67.30					14.1	9.9	6.57	54	N	1.50	7	Cu. a. cm. nb.	W						
19	67.70					13.7	9.8	6.69	57	N	1.50	7	St. cu. nb.	W							
22	5	66.58	16.6	7.9	12.3	8.7	9.8	8.0	6.93	76	S	1.10	9	St. cu.	NW						
	8	68.14					9.8	8.0	6.93	76	S	2.10	9	St. cu.	NW						
	11	68.42					14.8	9.8	6.03	48	Calma	—	9	St. cu.	W						
	14	67.37					15.6	15.6	6.02	46	W	1.50	3	St. cu.	W						
	17	67.72					14.3	10.2	6.81	56	W	1.35	1	St. cu.	W						
19	68.07					13.5	9.1	5.98	52	W	2.50	0	—	—							
23	5	68.08	17.7	5.3	11.5	12.4	6.5	5.4	6.06	84	SE	1.95	0	—	—						
	8	68.22					9.7	7.7	6.65	74	SE	2.30	8	A. st. Ci. st.	SE						
	11	68.74					15.3	12.0	8.46	65	S	3.70	8	A. st. Ci. st.	SW						
	14	67.58					17.4	17.4	7.18	49	SW	3.50	9	A. st.	SW						
	17	66.49					16.8	12.5	8.20	57	S	1.75	0	—	—						
19	66.47					13.6	10.8	7.97	69	S	2.70	0	—	—							
24	5	63.58	20.6	17.7	19.1	2.9	10.6	8.2	6.68	70	S	5.20	0	—	—						
	8	64.05					13.5	11.1	8.41	73	S	2.60	0	—	—						
	11	64.13					18.4	13.5	8.55	54	SW	5.15	0	—	—						
	14	62.63					20.3	20.3	8.35	47	SW	6.30	0	—	—						
	17	63.12					17.9	14.0	9.54	62	SW	4.50	0	—	—						
19	63.35					16.8	13.6	9.66	68	W	3.20	0	—	—							
25	5	66.08	17.7	14.3	16.0	3.4	15.0	11.4	7.87	62	NW	6.30	1	Cu.	NW						
	8	67.05					15.0	12.0	8.64	68	NW	4.20	2	Cu.	NW						
	11	67.18					16.2	12.5	8.56	62	NW	5.30	1	Cu.	NW						
	14	66.29					17.0	17.0	9.00	62	NW	2.90	1	Cu.	NW						
	17	66.29					15.8	12.5	8.81	63	NW	2.40	1	Cu.	NW						
19	66.79					15.0	12.5	9.29	73	W	1.90	0	—	—							
26	5	65.22	22.2	8.0	15.1	14.2	9.0	8.7	8.23	96	S	3.30	0	—	—	0.3				Foggia nella notte.	
	8	65.29					11.0	10.9	9.67	99	SE	1.90	0	—	—						
	11	65.10					18.0	12.9	8.00	52	S	4.20	1	St. cu.	NW						
	14	62.24					20.5	20.5	6.61	37	S	3.50	1	Ci.	SW						
	17	62.65					20.4	11.5	4.74	26	S	2.40	5	Ci. st.	—						
19	62.40					17.6	10.0	4.57	31	S	5.10	3	A. st.	SW							
27	5	63.48	17.0	11.7	14.4	5.3	14.5	12.8	9.99	81	N	2.00	3	St. cu.	N						
	8	64.78					14.6	12.2	9.14	74	N	3.40	5	St. cu.	N						
	11	65.79					16.2	12.6	8.70	64	N	2.95	0	—	—						
	14	65.89					16.4	16.4	8.05	58	N	2.95	0	—	—						
	17	66.89					15.9	11.8	7.95	60	N	4.30	0	—	—						
19	67.69					15.0	12.2	7.62	60	N	3.70	0	—	—							
28	5	65.50	17.8	7.6	12.7	10.2	13.6	10.4	7.48	64	N	2.90	4	St. cu.	NW						
	8	68.43					12.0	9.4	7.24	69	S	1.05	4	St. cu.	NW						
	11	68.89					16.5	11.2	6.70	48	W	2.70	2	St. cu.	NW						
	14	67.85					17.0	17.0	7.69	53	W	1.60	1	St. cu.	NW						
	17	67.19					16.1	11.5	7.34	54	N	1.40	0	—	—						
19	67.49					14.4	11.2	7.99	65	W	2.95	0	—	—							

## Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Prima decade del mese di Marzo

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE	
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Assoluta	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m.p.	Stato del cielo	Forma nubi		Direzione nubi	Afumicato			Bianco
1	5	65.03	21.5	8.0	14.7	13.5	9.0	6.8	6.07	71	SE	3.10	0	—	—				Celle nelle prime ore del mattino.	
	8	65.04					12.6	9.1	6.52	60	SE	3.40	0	—	—					
	11	64.25						19.0	11.5	5.58	34	S	5.40	0	—	—				
	14	61.95						21.1	11.6	4.43	24	S	7.80	1	A. st.	SW				
	17	60.89						18.0	12.1	6.95	45	SW	6.60	10	St. cu. a. st.	SW				
19	60.98						16.0	12.5	8.69	64	SW	4.10	5	St. cu.	W					
2	5	58.99	20.8	10.2	15.5	10.6	10.9	9.7	8.28	85	S	1.10	3	St. cu.	W			Intensa foschia e sollevamenti di sabbia per tutta la giornata.		
	8	58.98					16.2	13.4	9.76	71	W	3.10	9	A. st. ci. st.	SW					
	11	59.27						17.8	14.4	10.15	67	W	4.60	7	A. st. ci. st.	SW				
	14	57.65						18.0	14.3	9.89	64	W	6.20	10	St. cu. et st. ci. st.	SW				
	17	56.64						17.1	13.8	9.75	67	W	3.95	10	St. cu. et st. ci. st.	W				
19	56.61						14.8	12.6	9.55	76	W	3.10	8	Ci. st.	SW					
3	5	56.62	17.9	13.5	15.7	4.4	15.7	11.8	7.95	60	W	4.10	2	A. st.	SW					
	8	57.64					15.7	11.4	7.45	56	W	4.90	3	Cu.	NW					
	11	58.49						16.8	11.8	7.29	51	W	6.10	2	St. cu.	W				
	14	58.12						17.1	12.8	8.41	58	W	5.90	7	Cu. cu. st.	W				
	17	58.79						15.3	11.8	8.20	64	W	4.90	9	Cu. cu. nb.	W				
19	59.51						14.8	11.8	8.50	68	W	5.70	6	Cu. cu. nb.	NW					
4	5	60.92	17.7	13.9	15.8	3.8	14.2	11.2	8.11	67	NW	4.95	6	Cu. st. cu.	NW					
	8	62.30					14.7	10.6	7.06	57	NW	4.25	5	Cu. st. cu.	NW					
	11	63.59						16.6	11.3	6.79	48	NW	3.55	6	Cu. st. cu.	NW				
	14	63.39						16.6	11.8	7.41	53	NW	4.20	6	Cu. st. cu.	NW				
	17	63.81						15.5	11.0	7.07	54	W	4.05	4	Cu. st. cu.	NW				
19	64.21						14.5	10.8	7.42	61	W	4.80	3	St. cu.	NW					
5	5	64.90	17.6	13.8	15.7	3.8	14.5	10.5	7.05	57	NW	5.30	0	—	—					
	8	66.00					14.8	11.1	7.62	61	NW	4.70	6	Cu. cu. nb.	NW					
	11	67.42						16.6	12.5	8.32	59	NW	3.70	2	Cu.	NW				
	14	67.04						16.7	12.3	8.00	56	N	5.60	4	Cu.	NW				
	17	67.08						15.5	11.4	7.57	58	N	1.45	4	Cu.	NW				
19	68.09						14.5	10.8	7.42	61	N	1.70	3	St. cu.	NW					
6	5	68.01	18.2	4.7	11.5	13.5	7.0	5.9	6.30	84	SE	1.80	2	St. cu.	NW					
	8	68.57					11.2	8.8	7.02	71	E	2.10	5	St. cu. a. cu.	NW					
	11	68.89						16.3	8.9	4.05	29	S	0.85	1	A. st.	NW				
	14	67.50						16.0	11.1	6.90	51	W	3.20	1	St. cu.	NW				
	17	66.65						15.3	9.9	5.84	45	W	1.90	8	St. cu.	W				
19	66.65						14.5	10.6	7.18	58	E	0.90	8	St. cu.	W					
7	5	62.67	23.1	10.1	16.6	13.0	11.2	7.3	5.30	53	SE	6.30	1	St. cu.	W			Dalle 7,10 alle 8,25 raffae.		
	8	63.36					13.5	8.8	5.63	49	SE	7.60	3	St. cu. a. st.	W					
	11	63.03						18.1	11.1	5.63	36	S	9.10	8	St. cu. a. cu. a. st.	W				
	14	61.36						22.2	12.6	5.05	25	S	6.75	5	St. cu. a. st.	W				
	17	60.30						22.0	12.9	5.57	28	S	3.20	2	St. cu. a. cu.	W				
19	60.29						18.0	11.0	5.56	36	SE	1.90	0	—	—					
8	5	57.28	22.9	13.2	18.0	9.7	15.2	8.4	4.14	32	SE	10.90	0	—	—			Chiodi con turbin di polvere dalle 5 alle 8,30.		
	8	57.72					16.9	9.4	4.29	30	S	8.95	0	—	—					
	11	58.61						21.5	11.8	4.44	23	S	5.90	0	—	—				
	14	58.01						18.2	13.0	8.01	52	W	4.20	10	A. st. ci. st.	W				
	17	59.21						16.7	14.6	11.10	78	N	6.70	8	Cu. nb.	NW				
19	60.01						15.7	13.8	10.60	80	N	6.20	10	Cu. nb.	NW					
9	5	63.00	17.4	13.7	15.6	3.7	13.9	11.3	8.42	71	N	5.80	1	St. cu.	NW					
	8	64.75					14.9	11.6	8.19	65	N	5.00	7	Cu. st. cu.	NW					
	11	65.13						16.5	12.4	8.25	59	N	8.10	0	—	—				
	14	65.20						16.8	12.9	8.72	61	N	6.80	0	—	—				
	17	64.96						16.0	12.2	8.29	61	N	6.90	2	A. st.	W				
19	65.28						14.6	11.6	8.37	68	N	9.10	8	A. st. ci. st.	W					
10	5	65.14	20.1	11.1	15.6	9.0	12.0	9.4	7.24	69	N	6.20	4	St. cu.	NW			Poggerella innata, dalle 9 alle 11 e dalle 12,55 alle 18.		
	8	66.27					13.6	10.4	7.48	64	NE	3.25	10	A. st.	SW					
	11	64.92						15.6	11.8	8.01	61	N	1.90	10	St. cu. a. st.	W				
	14	63.95						17.0	12.5	8.08	56	NE	2.60	10	A. st.	NW				
	17	62.05						17.6	13.6	9.18	61	N	2.75	10	St. cu.	NW				
19	63.20						16.7	13.7	9.85	70	N	3.10	10	St. cu.	NW					

## Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Seconda decade del mese di Marzo

Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Atti-nometro		Drosometro	NOTE
		Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m.p.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Affumicato	Bianco		
5	60.91	24.3	12.9	18.6	11.4	15.3	11.4	7.69	59	E	4.90	2	A. st.	SW				Dalle 9 alle 16,30 raffiche.	
8	61.35					16.0	10.9	6.64	49	E	2.50	0	—	—					
11	60.70					21.4	14.0	7.41	39	E	8.30	0	—	—				Caligine in mattinata e serata.	
14	59.20					23.9	14.9	7.41	32	EE	7.90	0	—	—					
17	58.85					22.8	15.1	8.08	39	E	6.85	3	Ci.	SE					
19	58.45					18.0	13.0	8.13	53	E	6.40	0	—	—					
5	59.63	19.2	12.5	15.8	6.7	13.0	10.6	8.09	73	N	2.95	0	—	—					
8	60.38					15.5	12.8	9.38	72	NE	2.95	0	—	—					
11	60.89					17.4	13.2	8.75	59	N	2.80	0	—	—					
14	59.59					18.5	14.3	9.58	60	N	5.25	0	—	—					
17	59.24					17.1	15.0	11.42	79	N	5.45	0	—	—					
19	59.40					18.1	14.0	9.42	61	E	3.15	0	—	—					
5	59.83	23.5	13.7	18.6	9.8	14.6	12.2	9.14	74	E	1.60	0	—	—					
8	60.06					17.0	13.8	9.81	68	E	1.50	0	—	—					
11	59.34					22.2	15.8	9.46	48	E	4.50	0	—	—					
14	58.33					18.5	15.1	10.71	67	N	5.30	1	A. st.	W					
17	58.98					16.6	14.4	10.88	77	N	3.15	10	St. st. cu.	NW					
19	59.13					16.6	14.4	10.88	77	NW	2.40	10	St. st. cu.	NW					
5	59.15	17.2	13.4	15.3	3.8	13.9	12.4	9.83	83	N	2.95	2	A. st.	W					
8	60.21					14.9	11.5	8.07	64	N	2.25	1	St. cu.	NW					
11	61.12					16.4	9.8	5.06	36	NW	3.80	1	St. cu.	NW					
14	60.79					14.9	11.1	7.56	60	N	4.20	2	Cu. st. cu.	NW					
17	60.59					14.8	10.4	6.75	54	N	5.10	4	Cu. st. cu.	NW					
19	61.35					13.8	9.7	6.51	55	W	3.95	3	Cu. st. cu. cu. nb.	NW	0.1			Nella notte.	
5	61.90	16.8	12.5	14.7	4.3	13.0	9.0	6.16	55	NW	7.95	3	St. cu.	NW					
8	63.22					14.0	9.7	6.39	53	NW	5.10	5	St. cu.	NW					
11	64.00					15.6	11.0	7.01	53	W	4.10	8	Cu.	NW					
14	63.49					16.2	11.8	7.65	56	W	3.10	7	St. cu.	NW					
17	63.35					15.2	11.4	7.75	60	NW	4.05	5	St. cu. a. st.	W					
19	63.35					11.3	10.8	7.54	62	NW	3.35	4	Cu.	NW	imm.			Pioggia immis. dalle 14,24 alle 14,50.	
5	63.01	18.0	5.4	11.7	12.6	7.0	6.0	6.40	85	Calma	Calma	3	St. cu. a. st.	NW					
8	63.78					11.6	9.5	7.60	74	s	0.90	5	St. cu. nb. a. st.	NW					
11	64.05					16.9	12.4	8.01	56	Calma	Calma	9	Cu. st. cu. cu. nb. a. st.	N				? Rugiada immis. nella notte.	
14	62.90					16.6	12.8	8.71	62	N	2.70	9	Cu. st. cu. cu. nb. a. st.	NW					
17	61.59					15.7	12.0	8.21	62	N	4.15	6	St. cu. a. st.	NW					
19	61.90					14.4	11.8	8.74	72	N	2.30	3	St. cu. a. st.	NW					
5	60.11	18.1	10.9	14.5	7.2	12.0	7.2	4.71	45	E	6.40	10	St. st. cu.	NW					
8	60.29					11.5	9.5	7.66	76	SE	6.50	10	St. nb.	NW	0.3				
11	60.41					12.0	9.6	7.48	72	SE	6.10	10	Nb.	NW					
14	56.75					16.8	11.5	6.92	48	SE	8.90	10	A. st.	W	0.8				
17	55.45					16.5	11.3	6.85	49	SE	9.70	8	A. st. ci. st.	SW					
19	54.15					14.3	10.3	6.57	54	SE	11.70	8	Ci. ci. st.	SE	0.5				
5	53.55	20.3	10.6	15.4	9.7	14.8	9.6	5.79	46	SE	9.80	10	St. cu.	W	imm.				
8	53.86					14.7	9.7	5.97	48	E	4.50	10	St.	W	imm.				
11	54.01					17.0	11.2	6.41	44	E	9.80	10	St.	W	imm.				
14	52.69					20.0	12.5	6.26	36	S	1.90	9	Cu. st. cu.	N					
17	52.79					15.8	13.0	9.46	71	W	3.50	10	St. cu. cu. nb.	NW					
19	53.89					14.2	11.9	8.99	75	N	3.20	10	St. cu. cu. nb.	N					
5	57.22	16.8	12.0	14.4	4.8	13.5	11.2	8.53	74	NE	5.90	8	St. cu. cu. nb.	NW	imm.				
8	59.42					14.2	10.9	7.73	64	NE	4.50	10	St. cu. cu. nb.	NW	imm.				
11	60.72					16.2	12.0	7.91	58	N	4.20	3	St. cu.	W					
14	60.81					16.6	12.2	7.93	56	N	5.10	5	Cu. st. cu.	NW	0.4				
17	61.80					14.5	11.8	8.68	71	N	4.70	10	Cu. nb.	NW					
19	62.42					14.1	11.6	8.67	72	N	3.90	10	Cu. nb.	NW					
5	63.72	17.1	13.1	15.1	4.0	14.0	11.1	8.11	68	NW	4.25	6	St. cu. cu. nb.	NW					
8	64.86					15.0	11.4	7.87	62	NW	5.40	5	Cu. st. cu.	NW					
11	66.02					16.0	11.1	6.90	51	N	6.05	3	Cu. st. cu.	NW					
14	65.70					16.5	11.8	7.47	54	N	6.60	3	Cu. st. cu.	NW					
17	65.84					15.6	11.5	7.64	58	N	4.65	4	Cu. st. cu.	NW					
19	66.26					14.8	10.8	7.24	58	N	3.50	5	St. cu.	NW					

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

## Terza decade del mese di Marzo

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m.s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Ammiccato	Bianco		
21	5	67.06	16.7	8.4	12.6	8.3	9.3	7.8	7.01	80	E	1.90	2	St. cu.	NW				Pioggerella (trms. dalle 11 alle 11.30)	
	8	67.77					13.8	10.6	7.60	65	S	1.20	1	St. cu.	NW					
	11	68.32					15.2	11.5	7.88	61	N	2.15	10	St. st. cu.	NW					
	14	67.46					16.1	11.0	6.71	49	N	2.20	7	Cu. st. cu.	NW					
	17	67.46					15.0	10.6	6.88	54	N	3.85	1	St. cu.	NW					
19	67.80					13.9	10.0	6.81	58	W	2.05	1	Cu. st. cu.	NW						
22	5	67.58	17.1	7.2	12.1	9.9	9.0	6.9	6.18	72	SE	0.80	10	St. cu.	NW				0.85	
	8	68.11					13.1	10.0	7.29	65	Calma	Calma	6	St. cu.	NW					
	11	68.67					16.0	11.3	7.15	53	N	2.40	3	St. cu.	NW					
	14	67.56					16.4	11.5	7.16	51	N	4.90	1	St. cu.	NW					
	17	67.45					15.8	11.2	7.14	53	N	3.35	4	St. cu.	NW					
19	67.50					15.0	11.0	7.37	58	N	3.10	5	St. cu.	NW						
23	5	66.45	18.1	7.5	12.8	10.6	8.3	7.1	6.82	83	E	2.55	0	—	—				0.85	
	8	61.16					13.8	10.8	7.85	67	E	2.00	0	—	—					
	11	67.11					16.8	11.9	7.42	52	NW	2.75	1	Cu	NW					
	14	66.21					17.0	12.4	7.95	55	W	3.50	1	Cu	NW					
	17	65.41					15.9	12.0	8.09	60	N	3.05	0	—	—					
19	65.51					14.4	11.4	8.24	67	NE	2.95	0	—	—						
24	5	64.08	23.9	10.1	17.0	13.8	12.1	9.6	7.42	71	SE	4.05	6	A. St.	SW				0.85	
	8	64.72					15.4	11.4	7.63	59	SE	7.20	9	A. st. ci. st.	SW					
	11	64.76					20.4	12.5	6.02	34	S	5.60	8	St. cu. a. st.	SW					
	14	62.95					23.6	12.9	4.60	21	S	6.40	7	A. st. ci. st.	SW					
	17	62.70					22.5	12.0	4.09	20	S	4.85	9	A. cu. et. st. ci. st.	SW					
19	62.59					19.4	10.9	4.58	27	S	1.95	9	A. cu. a. st. ci. st.	SW						
25	5	62.00	19.1	11.1	15.1	8.0	14.8	13.2	10.33	82	W	2.00	6	Cu. cu. nb.	NW				0.85	
	8	62.80					16.0	13.7	10.28	76	W	3.60	8	Cu. nb.	NW					
	11	63.23					17.5	14.2	10.05	68	NW	1.70	5	Cu	NW					
	14	62.65					18.1	14.8	10.53	68	W	2.00	5	Cu	NW					
	17	62.90					16.7	14.0	10.27	73	N	3.50	4	Cu	NW					
19	63.25					15.2	13.4	10.36	81	N	3.00	3	Cu	NW						
26	5	63.79	18.5	8.5	13.5	10.0	10.0	9.2	8.21	90	SE	0.80	7	St. cu.	NW				0.85	
	8	64.69					14.5	12.5	9.60	78	SE	1.60	0	—	—					
	11	65.21					16.6	12.6	8.45	60	W	2.60	2	St. cu.	SW					
	14	64.84					17.6	13.2	8.63	58	W	2.40	0	—	—					
	17	64.53					16.8	13.0	8.85	62	N	0.70	2	A. st. ci. st.	SW					
19	64.74					15.5	12.2	8.60	66	N	0.70	7	A. st. ci. st.	S						
27	5	63.35	21.4	11.2	16.3	10.2	12.3	9.8	7.53	71	S	0.25	9	Cu. st. cu.	NW				0.85	
	8	63.92					15.8	11.3	7.27	54	E	2.50	10	st. cu. a. st.	N					
	11	64.40					19.9	12.3	6.06	35	S	3.10	10	St. st. cu.	NW					
	14	63.18					17.6	12.2	7.32	49	N	5.20	10	St. st. cu.	NW	imm.				
	17	62.89					16.2	12.3	8.30	60	NE	6.90	10	St. st. cu.	NW					
19	62.49					13.9	11.3	8.42	71	NE	8.20	10	St. nb.	NW	0.2					
28	5	60.67	17.8	12.1	15.0	5.7	12.9	10.8	8.39	76	NE	2.70	10	St. cu.	S				0.85	
	8	60.49					14.3	11.6	8.55	71	NE	3.30	10	St. cu. a. st.	SW	imm.				
	11	59.91					16.0	13.7	10.28	76	N	4.15	10	St. cu. a. st.	SW					
	14	58.91					17.0	13.5	9.40	65	N	8.25	1	St. cu.	N					
	17	58.35					15.9	12.8	9.14	68	N	9.40	9	St. cu.	W					
19	58.41					14.5	12.2	9.20	75	N	8.05	10	St. nb. nb.	NW	0.4					
29	5	56.91	17.1	11.1	14.1	6.0	12.6	11.5	9.46	87	E	0.50	10	Nb.	NW				0.85	
	8	57.86					12.5	11.6	9.64	89	E	1.20	10	Nb.	NW	38.2				
	11	58.46					15.3	12.5	9.11	70	N	4.70	10	St. cu. cu. nb. a. st.	W					
	14	57.73					16.5	13.0	9.04	65	E	6.80	7	Cu.	NW	0.8				
	17	58.04					15.1	12.1	8.71	68	N	4.70	4	Cu.	NW					
19	58.54					14.3	11.3	8.18	67	NW	3.30	8	Cu. nb.	NW	imm.					
30	5	56.71	17.6	12.3	14.9	5.3	13.0	10.2	7.59	68	W	2.90	2	St. cu.	W				0.85	
	8	56.91					14.8	11.6	8.25	66	W	3.15	5	Cu. st. cu.	W					
	11	56.50					16.2	12.5	8.56	62	W	4.70	7	Cu. st. cu.	W					
	14	54.99					15.9	12.7	9.01	67	W	6.10	3	Cu	W	imm.				
	17	53.63					16.9	13.9	10.00	70	SW	5.40	1	Cu	W					
19	53.83					15.0	13.1	10.08	79	W	4.30	0	—	—						
31	5	54.23	15.4	12.8	14.1	2.6	13.1	9.8	7.05	63	NW	5.00	4	St. cu.	NW				0.85	
	8	55.25					13.6	10.1	7.11	61	N	3.45	9	Cu. nb.	NW					
	11	56.69					13.9	9.6	6.33	53	NW	4.70	9	Cu. nb. st. cu.	W					
	14	56.76					14.0	8.8	5.33	45	NW	4.25	10	Cu. st. cu.	NW					
	17	57.14					13.4	9.0	5.92	52	W	4.10	9	St. cu. ci. st.	NW					
19	57.74					12.2	7.6	5.04	48	NW	6.70	9	Cu. st.	NW	imm.					

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Prima decade del mese di Aprile

Ore	Barometro riletto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità			Acqua cadute	Atti- nometro		Drosometro	NOTE
		Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Ascittato	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m.s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Affumi- cato	Bianco		
5	58.26	14.8	8.6	11.7	6.2	10.5	7.0	5.39	—	NW	2.30	9	St. cu. a. st.	NW	0.4			Nella notte.	
8	59.42					12.1	7.2	4.65	44	W	1.20	7	St. cu.	NW					
11	59.78					13.5	8.6	5.40	47	W	3.95	9	St. cu.	NW					
14	59.86					13.2	9.8	6.99	62	NW	4.80	8	St. cu. a. st.	NW					
17	60.82					13.1	8.7	5.75	51	NW	5.65	10	St. cu. cu. nb.	NW					
19	61.31					12.6	8.8	6.17	57	NW	6.80	7	St. cu.	NW					
5	61.81	17.4	10.9	14.1	6.5	11.8	8.0	5.73	56	NW	2.70	1	St. cu.	NW					
8	62.90					14.0	9.4	6.04	51	W	2.60	10	St. cu.	W					
11	63.65					14.5	10.8	7.42	61	W	3.50	3	St. cu.	W					
14	63.41					16.0	12.0	8.03	59	NW	4.10	3	Cu.	W					
17	63.31					16.4	11.3	6.91	50	W	3.10	5	Cu.	W					
19	63.82					14.4	10.3	6.87	56	W	2.90	4	Cu.	NW					
5	63.29	19.8	6.8	13.3	13.0	7.5	6.6	6.75	85	S	3.20	0	—	—	1.68			Eugiada nella notte.	
8	63.86					13.4	10.5	7.72	67	S	4.50	0	—	—					
11	63.97					17.5	11.9	6.99	47	S	5.20	0	—	—					
14	63.15					18.0	12.0	6.82	44	S	3.60	0	—	—					
17	62.42					19.4	10.3	3.85	23	S	2.60	0	—	—					
19	62.41					16.6	10.2	5.42	38	S	1.80	0	—	—					
5	62.99	24.8	12.3	18.6	12.5	12.9	8.4	5.53	50	SE	5.05	2	Ci. st.	SE				Dalle 9 - Chibli moderato tutto il giorno.	
8	63.92					16.6	10.0	5.18	37	S	4.95	2	Ci. st.	SE					
11	64.15					22.4	12.1	4.28	21	S	6.95	0	—	—					
14	63.40					24.3	12.2	3.26	14	S	7.20	0	—	—					
17	63.43					23.2	12.0	3.67	17	S	3.75	9	Ci. st.	SE					
19	63.59					19.9	11.5	5.04	29	S	2.10	3	Ci. st.	SE					
5	63.46	27.8	13.7	20.7	14.1	14.4	8.4	4.63	38	SE	5.30	3	Ci.	SE				Forte Chibli per tutta la giornata - Raffiche dalle 6,35 alle 17,45.	
8	63.69					18.4	10.5	4.69	30	S	7.60	0	—	—					
11	63.98					24.4	12.8	3.99	18	S	8.95	4	Ci. st. a. st.	SE					
14	62.40					26.7	13.5	3.51	13	S	7.80	8	A. st. ci. st.	SE					
17	60.85					26.3	13.2	3.36	13	S	6.95	10	A. st. ci. st.	SE					
19	61.15					23.0	11.8	3.54	17	S	5.60	8	A. st. ci. st.	SE					
5	59.60	25.8	15.6	20.7	10.2	17.9	8.7	9.86	18	S	9.80	9	A. st.	SW				Forte Chibli dalle 5 alle 16,40.	
8	61.30					19.7	10.0	3.31	19	S	9.40	9	A. st.	SW					
11	60.70					24.4	12.2	3.19	14	S	8.90	10	A. st. ci. st.	SW					
14	59.83					25.6	12.0	2.22	9	S	8.80	10	Ci. st. a. st.	SW					
17	58.99					17.8	15.8	12.15	80	W	2.30	10	A. st. ci. st.	SW					
19	58.80					16.0	14.6	11.53	85	W	1.10	10	A. st.	SW					
5	57.83	17.6	14.6	16.1	3.0	15.5	14.1	11.14	85	N	5.90	10	St. cu.	N				Raffiche e topolie tutto il giorno.	
8	58.55					16.0	13.9	10.55	78	N	4.30	10	St. al. cu.	NNE					
11	57.93					16.6	13.5	9.64	69	N	8.90	10	St. cu.	N					
14	58.63					16.5	13.6	9.85	70	N	11.80	10	St. alt. cu.	NNE					
17	58.70					15.5	12.7	9.25	70	N	10.60	9	St. cu.	N					
19	59.32					15.2	12.0	8.52	66	N	9.80	9	St. cu.	NNE					
5	60.63	17.5	14.0	15.7	3.5	14.3	11.4	8.30	68	N	9.70	5	Cu. st. cu.	NW				Dalle 5 alle 6,45 e dalle 9,15 alle 19 - Raffiche.	
8	61.80					15.0	11.2	7.62	60	N	4.90	5	Cu. st. cu.	NW					
11	62.50					16.0	11.8	7.77	58	N	7.95	8	Cu. st. cu.	NW					
14	62.68					17.1	12.6	8.15	86	N	6.70	6	Cu. st. cu.	NW					
17	63.08					16.2	12.2	8.17	60	N	6.20	4	Cu. st. cu.	NW					
19	63.30					15.1	12.2	8.84	69	N	6.25	2	Cu. st. cu.	NW					
5	64.14	18.0	13.4	15.7	4.6	14.0	11.8	8.98	75	NW	4.10	5	Cu.	N				Pochia all'orizzonte dalle 6,35 alle 7,15.	
8	64.75					15.4	12.2	8.66	66	N	1.80	8	Cu.	N					
11	65.54					16.7	13.1	9.05	64	N	4.25	1	Cu.	N					
14	64.67					17.0	13.5	9.40	65	NW	4.70	0	—	—					
17	64.38					16.6	13.9	10.19	72	N	2.90	4	Ci. a. st.	W					
19	64.83					15.4	12.9	9.57	73	N	2.85	3	A. st.	W					
5	66.01	19.2	8.7	14.0	10.5	9.5	8.6	7.81	88	Calma	Calma	0	—	—	?			Eugiada nella notte fino alle 6.	
8	66.02					16.5	14.1	10.53	78	W	1.15	0	—	—					
11	65.91					17.8	15.3	11.42	75	W	2.15	2	Cu.	NW					
14	65.56					18.5	15.5	11.28	71	W	3.70	5	Cu.	NW					
17	65.28					16.8	14.3	10.63	75	NW	3.40	9	St. cu.	NW					
19	65.28					15.5	13.8	10.72	82	NW	2.40	9	St. cu.	NW					

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Seconda decade del mese di Aprile

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Aerinto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al sec.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Affumicato	Bianco		
11	5	64.76	19.0	10.4	14.7	8.6	12.2	11.0	9.07	86	Calma	Calma	0	—	—	1.98	Rugiada nella notte			
	8	65.06				15.8	13.8	10.54	79	N	3.30	8	Cu.	NNW						
	11	66.26				16.9	14.6	10.98	77	N	3.80	5	Cu.	NW						
	14	65.74				18.0	15.2	11.15	73	NW	3.30	0	—	—						
	17	64.08				17.6	15.2	11.40	76	N	4.30	2	Cu.	NW						
	19	65.27				16.5	14.1	10.53	75	N	1.70	0	—	—						
12	5	64.81	19.8	10.9	15.3	8.9	11.2	10.4	8.93	90	E	0.80	0	—	1.95	Rugiada nella notte				
	8	65.09				16.7	14.6	11.10	78	Calma	Calma	0	—	—						
	11	65.25				18.5	15.6	11.43	72	NW	2.90	0	—	—						
	14	64.57				19.1	15.0	10.20	62	NW	3.45	0	—	—						
	17	63.70				18.8	14.8	10.10	63	NW	2.40	0	—	—						
	19	63.70				16.7	14.7	11.24	79	N	2.10	0	—	—						
13	5	63.41	20.7	8.0	14.4	12.7	8.7	7.0	6.47	77	S	1.60	10	Strati	S	1.25	Rugiada nella notte.  Dalle 6,15 alle 7,55 nebbia fita.			
	8	63.69				14.8	14.0	11.42	91	S	1.00	10	Strati	SW						
	11	64.33				18.6	14.6	9.94	62	W	2.95	0	—	—						
	14	63.18				19.5	14.5	9.26	55	W	2.80	0	—	—						
	17	62.57				20.0	13.5	7.58	43	W	1.80	0	—	—						
	19	63.09				17.2	14.5	10.66	73	W	0.75	0	—	—						
14	5	63.40	19.5	11.9	15.7	7.6	13.6	12.0	9.49	82	Calma	Calma	0	—	2.25	Rugiada nella notte				
	8	64.59				17.6	13.7	9.31	62	NW	2.15	1	A. st.	W						
	11	65.03				18.5	14.5	9.87	62	NW	1.85	1	A. st.	NW						
	14	65.28				18.0	14.0	9.48	62	NW	5.60	7	A. st. ci. st.	W						
	17	64.03				18.0	15.0	10.87	71	NW	2.50	10	A. st. ci. st.	W						
	19	64.54				16.0	13.8	10.42	77	NW	3.10	5	A. st. ci. st.	W						
15	5	63.50	19.6	6.8	13.2	12.8	10.9	9.7	8.26	85	Calma	Calma	9	St. cu.	NW	0.80	Rugiada nella notte			
	8	64.20				15.7	13.1	9.65	73	W	2.60	1	Cu.	NW						
	11	64.58				17.8	14.7	10.57	70	W	2.00	0	—	—						
	14	63.47				18.7	14.5	9.74	61	W	1.30	0	—	—						
	17	62.48				19.2	14.5	9.44	57	NW	1.40	7	Ci.	NE						
	19	62.73				17.0	13.4	9.27	64	N	2.00	1	Ci.	NE						
16	5	62.33	19.0	11.3	15.1	7.7	15.4	13.8	10.78	83	W	2.50	0	—	1.60	Rugiada nella notte				
	8	62.80				17.1	14.0	10.02	59	W	2.70	5	St. cu.	NW						
	11	63.73				17.3	13.2	8.85	60	W	3.70	7	Cu.	NW						
	14	63.14				17.8	14.5	10.39	68	NW	4.55	9	Cu.	NW						
	17	63.00				17.5	14.2	10.05	68	N	3.10	3	Cu.	NW						
	19	63.38				16.2	13.5	9.89	72	N	3.35	3	Cu.	NW						
17	5	64.10	19.7	8.7	14.2	11.0	9.6	8.8	7.98	89	SE	1.60	2	Cu. a. st.	NW	0.35	Rugiada nella notte			
	8	64.94				16.3	13.4	9.70	70	Calma	Calma	3	Cu. a. st.	NW						
	11	65.10				17.9	13.1	8.32	54	W	2.50	3	A. st.	SW						
	14	64.40				18.8	13.9	8.85	55	W	2.25	0	—	—						
	17	63.73				18.7	13.8	8.78	55	W	1.10	0	—	—						
	19	63.84				16.4	13.5	9.77	70	W	0.90	0	—	—						
18	5	60.71	29.2	11.2	20.2	18.0	13.5	9.4	6.34	55	SE	6.00	0	—	1.40	Chilmi moderato tutto il giorno turbini di polvere.				
	8	61.44				19.3	11.6	5.52	33	SE	7.70	0	—	—						
	11	61.92				24.6	13.2	4.40	19	S	12.00	0	—	—						
	14	60.70				27.8	14.5	4.21	15	S	7.60	0	—	—						
	17	60.53				19.8	16.5	11.96	70	W	2.70	3	A. st.	NW						
	19	61.38				17.4	15.6	12.10	82	NW	4.40	3	A. st.	W						
19	5	62.58	19.6	11.0	15.3	8.6	13.5	11.6	9.04	78	Calma	Calma	6	A. st. cicc.	W	1.40	Rugiada			
	8	63.25				16.7	13.5	9.58	68	NW	1.90	3	A. st.	W						
	11	63.67				18.0	12.8	7.87	51	NW	2.75	2	A. st.	W						
	14	63.83				18.5	13.3	8.22	52	N	3.90	3	A. st. a. cu.	SW						
	17	62.83				17.0	13.5	9.40	65	N	3.40	9	A. cu.	NW						
	19	62.78				16.2	13.2	9.48	69	N	4.20	7	Cu. nb.	NW						
20	5	62.04	21.2	11.7	16.5	9.5	12.2	10.5	8.44	80	E	1.50	8	A. cu. a. st.	W	1.40	Rugiada			
	8	62.38				15.6	12.2	9.54	65	NE	4.35	9	A. cu. a. st.	W						
	11	62.35				19.5	14.7	9.54	56	N	4.10	1	A. st.	SW						
	14	61.23				20.6	13.8	7.62	42	N	5.00	5	A. st. o.	SW						
	17	61.07				18.9	12.4	6.80	42	N	6.80	0	—	—						
	19	61.00				16.8	12.9	8.72	61	N	5.10	0	—	—						

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Terna decade del mese di Aprile

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psierometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Dreometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m.s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Affumicato	Bianco		
21	5	60.51	24.5	12.4	18.4	12.1	13.0	8.6	5.70	51	NE	2.40	10	A. st.	W				Chilbi forte tutto il giorno dalle 5 alle 17 - Raffiche con sabbia dalle 6,30 alle 19.	
	8	61.05					16.5	10.3	5.60	40	N	2.20	10	St. cu.	W					
	11	61.13					21.0	15.2	9.33	51	N	3.70	7	St. cu.	W					
	14	60.49					22.1	16.3	10.26	52	N	4.40	0	—	—					
	17	59.51					23.7	17.3	10.78	49	N	3.90	0	—	—					
19	59.51					21.0	15.4	9.62	52	N	0.80	1	A. st.	W						
22	5	59.44	35.6	17.2	26.4	18.4	17.5	10.7	5.49	36	S	9.05	3	Ci. st.	SE				Focchia e raffiche tutto il giorno. Minima verificata ore 19.	
	8	59.89					20.6	12.6	6.03	33	S	13.95	10	Ci. st.	SE					
	11	59.13					26.2	14.7	5.46	21	S	12.40	10	Ci. st.	SE					
	14	57.10					33.4	16.4	3.51	9	S	10.10	2	Ci. st.	SE					
	17	56.25					34.5	15.8	1.95	5	S	5.80	5	A. st.	SE					
19	56.07					30.4	14.6	3.05	9	SE	5.30	4	A. st.	SW						
23	5	—	32.7	17.8	25.3	14.9	24.2	12.4	3.59	16	S	3.30	8	A. st.	SW					
	8	56.95					26.9	14.3	4.48	17	S	7.90	2	A. st.	SW					
	11	57.47					32.3	15.0	2.16	6	SW	5.10	3	A. st.	SW					
	14	58.67					20.0	17.4	13.20	76	NW	1.40	10	St. cu. a. st.	WNW					
	17	—					18.6	16.9	13.29	83	N	5.25	10	Str.	NW					
19	59.57					18.2	16.6	13.08	84	NE	5.80	10	A. st.	WNW						
24	5	57.10	22.9	16.2	19.5	6.7	16.8	16.0	13.05	92	NE	2.40	10	A. st. st. cu.	W				Dalle 16,40 alle 19 raffiche.	
	8	58.17					18.7	16.9	13.23	82	NE	6.00	3	St. cu.	W					
	11	59.17					20.4	17.3	12.80	72	N	7.20	0	—	—					
	14	58.05					21.8	17.6	12.41	64	N	8.50	0	—	—					
	17	59.55					21.4	16.5	10.99	58	N	7.50	10	A. cu. a. st.	W					
19	56.66					21.8	16.0	10.00	52	NE	5.20	10	St. cu.	W						
25	5	59.30	37.3	19.6	28.5	17.7	19.9	13.1	7.10	41	N	1.10	10	A. st.	W				? Raffata immit. Focchia ovunque tutto il giorno. Minima verificata ore 19.	
	8	57.47					29.5	15.9	5.15	17	SE	4.70	7	A. st.	W					
	11	57.34					32.4	16.5	4.28	11	S	4.10	10	St. cu. a. st.	W					
	14	56.19					29.7	18.8	9.47	30	W	4.80	0	—	—					
	17	57.20					25.0	16.8	9.23	39	NE	2.10	9	A. st.	W					
19	57.44					23.7	16.2	9.13	42	N	1.70	7	A. st.	W						
26	5	59.03	22.7	17.4	20.0	5.3	18.5	17.1	13.66	86	W	4.10	10	St. a. st.	W				Focchia in mattinata. Raffiche dalle 16 alle 17,30.	
	8	61.37					15.4	16.9	13.00	80	N	2.50	10	St. cu. a. st.	NW					
	11	62.28					19.0	17.1	12.86	75	N	2.20	10	St. cu.	NW					
	14	61.58					19.8	17.0	12.71	74	N	4.30	10	St. cu. a. cu.	NW					
	17	61.88					18.3	16.5	12.88	82	N	7.20	10	St. a. st.	NW					
19	62.42					17.6	16.1	12.71	85	N	6.00	10	St.	N						
27	5	61.97	21.3	16.4	18.9	4.9	16.7	15.2	11.85	85	N	5.20	10	A. st.	W					
	8	62.41					17.8	15.6	11.86	78	N	5.95	10	St. a. st.	W					
	11	62.37					19.2	16.1	11.74	71	N	6.10	9	St. cu.	W					
	14	61.13					20.4	16.0	10.86	61	NE	6.10	9	St. cu. a. st.	W					
	17	60.31					18.9	15.9	11.62	71	NE	8.85	10	St. cu. a. st.	W					
19	60.71					18.3	15.2	10.97	70	NE	5.70	7	St. cu.	W						
28	5	59.87	29.5	14.5	22.0	15.0	15.2	13.0	9.83	76	N	2.50	2	A. st.	SW				Dalle 4,10 alle 16,15 raffiche - Caligine in serata. Forte Chilbi in mattinata; moderato nel pomeriggio.	
	8	60.86					20.4	16.4	11.45	64	NE	3.60	0	—	—					
	11	60.51					22.6	17.3	11.45	56	N	5.00	1	A. st.	W					
	14	58.00					28.1	17.9	9.02	32	N	4.50	0	—	—					
	17	56.68					22.6	17.6	11.92	38	N	3.70	2	A. st.	W					
19	56.84					19.4	15.8	11.17	67	NE	7.80	2	A. st.	W						
29	5	54.46	40.4	18.0	29.2	22.4	23.9	12.3	3.64	16	E	8.10	10	A. st. st. cu.	W					
	8	54.73					26.3	14.4	4.98	19	SE	10.20	10	St. cu. a. st.	W					
	11	54.39					32.6	17.3	4.76	13	SE	6.20	8	St. cu. a. st.	W					
	14	52.31					38.2	17.9	3.79	8	SE	6.40	0	—	—					
	17	51.19					39.2	17.5	1.61	2	S	6.10	0	—	—					
19	50.55					34.0	15.8	2.13	5	SE	2.80	0	—	—						
30	5	50.57	39.1	22.3	30.7	16.8	29.0	14.5	3.49	12	SE	8.10	0	—	—				Caligine tutto il giorno. Raffiche. - Turbini di sabbia. Chilbi moderato dalle 4 alle 16,30. Minima verificata ore 19.	
	8	52.50					29.0	14.6	3.65	12	S	5.85	0	—	—					
	11	52.40					38.0	17.6	2.50	5	S	10.30	0	—	—					
	14	52.14					28.8	17.0	7.21	24	W	3.10	0	—	—					
	17	50.97					33.0	17.0	4.64	12	N	0.90	0	—	—					
19	51.08					22.6	17.4	11.65	57	N	2.90	0	—	—						

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Prima decade del mese di Maggio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psiorometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE	
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/a.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Afram- cato	Bianco			
1	5	51.12	22.9	13.1	20.5	4.8	18.6	16.8	13.14	82	NE	2.50	10							Caligine in mattinata.  Raffiche dalle 12,15 alle 17,20.	
	8	53.22					19.4	17.3	13.41	80	N	3.10	10	Ci.	SE						
	11	53.89						20.3	17.8	13.64	77	N	5.10	3	St. cu. ci.	W					
	14	54.10						22.0	17.8	12.80	64	NE	9.20	0	Ci.	SE					
	17	54.20						21.4	16.8	11.43	60	NE	12.40	10	St. cu.	W					
19	56.18						21.4	17.0	11.73	62	N	5.70	9	St. cu.	W						
2	5	59.87	22.6	17.2	19.9	5.4	17.4	15.9	11.53	85	N	8.20	10	St. cu.	NW					Raffiche alle ore 5.	
	8	59.46					17.8	16.2	12.73	84	W	3.40	10	St.	NW	0.4					
	11	60.57						19.2	17.0	13.08	79	N	3.40	9	St. a. st.	NW					
	14	60.52						19.4	17.0	12.95	77	N	7.80	6	Cu. a. st.	NW					
	17	60.48						18.5	16.2	12.30	78	N	5.30	9	Cu. a. st.	N					
19	61.06						17.5	15.5	11.89	80	N	3.50	7	Cu.	N						
3	5	62.32	20.1	15.4	17.7	4.7	16.2	14.1	10.71	78	N	3.20	5	Cu.	W					Focchie nelle prime ore del mattino.	
	8	63.38					17.8	14.4	10.15	67	N	3.80	5	Cu.	W						
	11	63.93						18.8	15.2	10.66	66	N	3.40	7	Cu.	W					
	14	63.43						19.2	15.1	10.28	62	N	4.40	2	Cu.	W					
	17	63.12						19.0	15.3	10.68	65	N	3.60	5	Cu.	W					
19	63.65						17.7	15.1	11.20	74	N	3.50	8	Cu.	W						
4	5	64.14	19.6	12.6	16.1	7.0	13.6	11.8	9.23	89	NE	2.60	7	Cu.	N					Caligine ore 14 e raffiche dalle 11,40 alle 19.	
	8	64.86					17.5	12.9	8.30	56	E	3.30	5	St. cu.	NW						
	11	64.94						18.7	13.1	7.83	49	NE	5.50	0							
	14	64.38						18.5	13.0	7.82	49	NE	9.80	0							
	17	63.87						17.6	13.4	8.90	59	N	6.80	0							
19	63.96						16.0	11.8	7.77	58	NE	11.90	0								
5	5	64.98	22.0	11.6	16.8	10.4	12.1	10.4	8.38	80	NE	2.60	4	A. st.	SW					Caligine dalle ore 12,45 alle 19.	
	8	65.88					18.1	13.1	8.20	53	NE	2.90	3	A. st.	SW						
	11	65.99						20.1	14.7	9.17	52	N	3.85	1	A. st.	SW					
	14	65.58						20.4	15.0	9.41	53	N	5.80	0							
	17	65.18						18.6	14.2	9.38	59	N	7.90	0							
19	65.69						16.5	13.6	9.65	70	N	8.10	0								
6	5	66.13	20.5	12.4	16.5	8.1	13.0	11.2	8.63	79	NE	2.40	0							Raffiche dalle ore 12,45 alle 19.	
	8	67.30					17.6	12.5	7.72	51	NE	4.00	0								
	11	67.44						19.7	13.7	8.03	47	NE	7.50	0							
	14	66.36						18.9	14.2	9.20	57	NE	14.80	0							
	17	65.94						18.2	13.8	9.08	53	NE	13.00	0							
19	65.98						16.0	12.5	8.69	64	NE	15.00	0								
7	5	66.37	20.1	12.2	16.1	7.9	12.2	9.8	7.59	72	NE	1.60	0								
	8	67.39					17.6	12.5	7.72	51	NE	5.40	0								
	11	66.80						18.9	13.0	7.58	47	N	8.90	0							
	14	65.79						18.9	13.6	8.38	52	N	6.80	0							
	17	65.45						17.5	13.0	8.43	57	NE	7.80	5	St. cu.	NE					
19	64.63						15.9	12.6	8.88	66	NE	11.40	5	St. cu.	NE						
8	5	63.93	22.7	11.5	17.1	11.2	11.9	9.9	7.89	76	N	4.10	9	Ci. st.	SE						
	8	64.63					17.9	11.3	6.00	39	S	0.78	7	Ci. st.	SE						
	11	64.15						20.1	14.6	9.03	52	N	2.70	3	Ci.	SE					
	14	63.03						20.9	15.0	9.11	50	N	4.70	0							
	17	62.14						19.8	14.5	9.07	53	N	3.00	2	Ci.	SE					
19	62.08						17.2	14.2	10.23	70	NE	4.50	3	Ci. st.	SE						
9	5	61.13	32.2	13.5	22.9	18.7	16.8	10.7	5.91	41	SE	3.00	9	St. cu. a. st.	W						
	8	61.77					23.2	13.2	5.24	25	SE	3.40	7	St. cu. a. st.	W						
	11	61.59						28.2	15.0	4.66	16	S	5.60	3	A. st.	SW					
	14	60.17						31.2	15.7	3.84	11	S	5.20	4	A. st.	S					
	17	60.04						25.8	14.6	5.56	23	N	3.40	2	A. st.	W					
19	59.82						21.2	15.4	9.50	51	N	2.40	7	St. cu. a. st.	SW						
10	5	59.95	34.0	19.0	26.5	15.0	20.2	11.1	4.36	24	SE	4.40	0							Chilbi moderato dalle 6 alle 15,45.	
	8	60.66					27.8	13.9	3.38	12	SE	6.70	6	St. cu.	W						
	11	61.36						29.8	14.8	3.41	11	SE	5.35	10	St. cu. st.	S					
	14	60.38						30.1	15.2	3.79	11	W	4.20	10	St. cu. a. st. c.	SE					
	17	59.35						30.9	16.5	5.19	16	N	4.60	10	A. st. ci. cu.	SE					
19	59.38						25.8	15.8	7.27	30	N	1.55	7	St. cu. a. st.	NE						

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Seconda decade del mese di Maggio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità			Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri s. m. a.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi	Astrificato		Bianco			
																			Attinometro		
11	5	58.92	34.5	21.7	28.1	12.8	22.0	12.4	4.91	25	SE	11.10	10	St. cu. a. st.	NE						Raffiche e sollevamenti di sabbia alle 5 ed alle 11,20.  Chibbi tutto il giorno.
	8	59.06					25.0	13.3	4.28	18	E	10.20	10	St. cu.	NE						
	11	58.95						28.6	14.7	4.00	13	SE	13.40	10	St.	NW					
	14	54.49						33.2	16.0	3.04	8	S	6.70	10	St. cu. a. st.	S					
	17	56.10						33.6	15.8	2.51	6	S	3.80	7	A. st.	NW					
19	55.88						30.0	14.5	2.88	9	SE	4.10	8	Cu. a. st.	S						
12	5	53.78	32.3	23.0	27.6	9.3	23.6	13.8	5.80	27	SE	11.10	10	St. cu.	NW						Raffiche e tempeste di sabbia.  Chibbi dalle 5 alle 12 intern.
	8	53.66					25.5	14.5	5.61	23	E	8.10	10	St. cu.	NW						
	11	53.37						28.8	15.4	4.87	17	SE	10.70	10	St. cu.	W					
	14	52.60						25.6	16.8	8.86	38	NW	2.30	10	St. cu.	W					
	17	52.72						25.2	14.7	6.07	25	W	1.60	10	St. cu.	W					
19	51.89						25.4	13.8	4.70	20	E	3.20	10	St.	SW						
13	5	53.13	21.6	16.8	19.2	4.8	17.3	16.2	13.04	89	NW	3.90	10	St. cu.	NW						Focchie per tutta la giornata.
	8	54.73					18.0	16.0	12.32	80	N	4.30	10	St. cu.	NW						
	11	56.48						20.2	17.3	12.92	73	NW	3.80	10	St. cu.	NW					
	14	57.25						21.0	17.8	13.21	72	W	2.20	10	St. cu.	NW					
	17	57.55						18.8	16.2	12.12	75	NW	3.60	10	St. cu.	NW					
19	58.20						17.7	15.5	11.77	78	W	1.60	10	St. cu.	NW						
14	5	59.19	22.2	12.0	17.1	10.2	12.6	11.1	8.95	82	Calma	Calma	1	Ci. st.	S			0.70			Bugiada nella notte.  Focchia per tutta la giornata.
	8	69.93					16.9	15.5	12.26	86	W	2.10	10	St. cu.	W						
	11	61.41						19.0	16.4	12.30	75	N	2.80	8	St. cu.	NW					
	14	60.98						21.4	16.7	11.28	59	N	3.10	0	—	—					
	17	60.63						20.1	16.9	12.38	71	N	5.00	0	—	—					
19	61.60						18.1	16.4	12.85	83	N	4.50	1	Ci. st.	S						
15	5	62.48	21.4	15.3	18.4	6.1	15.8	14.1	10.95	82	NE	2.20	5	St. cu.	N						Focchia dalle 5 alle 11 e dalle 16 alle 19.
	8	64.03					18.8	15.2	10.66	66	N	1.90	2	cu.	N						
	11	64.46						19.3	15.7	11.08	67	N	4.10	1	A. st.	NW					
	14	63.87						20.9	16.8	11.74	64	N	2.80	0	—	—					
	17	63.28						20.0	16.8	12.29	71	N	1.80	0	—	—					
19	63.25						18.3	16.1	12.28	78	NE	3.80	0	—	—						
16	5	61.48	32.7	12.5	22.6	20.2	14.3	10.6	7.30	60	E	0.41	0	—	—						Bugiada nella notte.  Caligine per quasi tutto il giorno.  Chibbi dalle 6,40 alle 12,10.
	8	61.44					23.6	12.9	4.60	21	SE	4.20	0	—	—						
	11	60.91						28.2	15.4	5.23	18	SE	5.05	0	—	—					
	14	60.11						25.1	18.0	11.01	46	N	3.70	0	—	—					
	17	59.25						26.6	15.8	6.78	26	N	4.90	1	Cu.	W					
19	58.28						26.2	16.1	7.47	29	N	1.90	0	—	—						
17	5	55.69	38.1	22.3	30.2	15.8	22.9	13.5	5.81	28	SE	11.60	10	A. cu. a. st.	S						Chibbi forte tutto il giorno.  Raffiche di sabbia.  Focchia sul mare per tutto il giorno.
	8	56.23					26.9	14.6	4.89	19	SE	12.65	8	A. cu. a. st.	S						
	11	56.52						33.2	16.2	3.33	9	SE	8.90	9	A. st.	SE					
	14	55.29						37.4	17.3	2.41	5	S	12.75	8	Ci. st.	SE					
	17	54.55						37.8	17.6	2.63	5	S	5.10	10	A. st. ci. st.	S					
19	54.71						24.0	17.6	11.06	50	N	2.45	10	A. st. s. cu.	SW						
18	5	53.74	32.8	18.6	25.7	14.2	27.4	13.6	3.23	12	SE	10.00	4	St. cu.	N						Raffiche - Chibbi dalle 5 alle 12,10.  Focchia tutta la giornata.  Minima verificata ore 19.  Focchia e caligine per tutta la giornata.
	8	54.43					28.5	14.2	3.38	12	SE	4.10	5	Cu.	N						
	11	55.79						32.4	16.4	4.12	11	S	6.75	0	—	—					
	14	56.66						21.8	18.8	14.31	74	W	4.25	0	—	—					
	17	57.47						20.0	18.2	14.45	83	N	4.85	10	St. cu.	N					
19	58.29						19.0	17.4	13.81	85	N	4.00	10	St. cu.	N						
19	5	61.27	21.3	18.0	19.6	3.3	18.4	16.2	12.36	79	N	4.30	10	St. cu.	N						Bugiada immisa nella notte.
	8	61.37					19.5	16.4	12.00	71	N	5.80	3	Cu. a. st.	N						
	11	62.16						20.2	16.9	12.31	70	N	6.10	0	—	—					
	14	62.06						20.3	17.2	12.71	72	N	5.10	0	—	—					
	17	62.26						20.0	17.1	12.74	73	N	5.70	9	Cu.	N					
19	62.26						18.4	16.0	12.07	77	N	5.20	3	St. cu.	N						
20	5	62.58	21.1	13.1	17.1	8.0	14.0	12.4	9.77	82	NE	2.70	2	Cu.	N						Focchia nella prima ore del mattino.
	8	62.78					18.1	14.0	9.46	61	NE	4.05	1	A. st.	W						
	11	62.36						19.4	15.0	10.02	60	N	4.70	7	A. st.	SW					
	14	61.28						20.5	15.1	9.49	53	N	6.70	7	St. cu. a. st.	SW					
	17	60.26						18.9	14.8	10.04	62	N	5.90	10	A. st.	SE					
19	60.23						17.7	14.3	10.07	67	NE	7.80	10	A. st.	SE						

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Terza decada del mese di Maggio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua cadute	Atti-nometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Affum-cato	Bianca		
21	5	58.62	28.7	14.1	21.4	14.6	14.9	9.5	5.61	44	NE	3.05	0	—	—					Caligine alle 5, alle 14 e alle 17.
	8	59.14					22.1	13.3	6.03	30	Calma	Calma	0	—	—					
	11	58.80					24.4	14.4	6.14	27	N	2.00	0	—	—					
	14	57.93					26.8	14.9	5.37	20	NW	4.35	10	A. st. ci. st.	SE					
	17	56.67					27.6	16.4	7.05	26	N	2.50	10	A. st. ci. st.	SE					
19	56.52	23.8	17.3	10.72	49	N	4.00	8	A. st. ci. st.	SW										
22	5	54.85	37.9	21.6	29.8	16.3	22.7	11.9	3.85	18	SE	7.80	0	—	—					Chilbi tutta la giornata. Raffiche dalle 5 alle 16. Sollevamenti di sabbia ore 8.
	8	55.15					23.0	14.9	4.64	16	SE	9.20	10	A. st. ci.	S					
	11	54.84					32.8	17.0	4.78	13	SE	11.30	10	Ci. st.	S					
	14	54.69					36.8	17.0	2.32	5	SE	9.20	10	St. cu.	NW					
	17	53.46					37.2	18.1	3.77	8	SE	7.40	0	—	—					
19	54.35	34.1	16.8	3.68	9	SE	1.65	0	—	—										
23	5	54.94	39.1	26.0	32.5	13.1	26.4	14.4	4.92	19	E	6.90	10	A. st. ci. st.	SE					Chilbi moderato dalle 5 alle 13. Caligine in mattinata e in serata.
	8	57.86					30.2	16.0	4.87	16	SE	5.10	1	A. st.	SE					
	11	56.87					34.5	17.9	5.11	13	SE	3.90	8	St. cu.	NW					
	14	57.39					30.8	19.2	9.44	28	W	3.70	10	A. st. ci.	SE					
	17	56.90					32.3	17.4	5.70	15	N	3.10	10	St. cu. a. st. ci.	SE					
19	56.99	30.9	16.5	5.19	16	NE	3.50	2	St. cu.	SE										
24	5	56.24	41.6	27.2	34.4	14.4	28.0	15.0	4.78	17	SE	8.90	1	A. St.	S					Chilbi forte dalle 5 alle 12,20 con raffiche e foschia sul mare. Foschia ovunque in serata.
	8	57.25					32.0	16.9	5.12	14	SE	12.40	10	A. st. a. cu. cu. ci.	S					
	11	58.31					37.3	17.9	3.40	7	S	11.70	10	St. cu. a. st.	S					
	14	57.45					38.5	18.3	3.27	6	W	3.60	10	St. cu. a. st.	SW					
	17	57.22					38.0	19.4	5.36	11	W	2.10	10	A. st. ci. st.	SW					
19	57.57	30.0	17.8	7.70	24	N	2.25	3	A. st.	SW										
25	5	59.41	38.0	20.9	29.5	17.1	22.8	16.4	9.98	48	E	2.80	8	A. st. ci.	S					Minima verificata ore 13.
	8	60.10					30.7	15.7	4.14	12	SE	0.80	10	A. st. ci.	S					
	11	60.70					36.2	17.3	3.14	7	S	1.20	10	A. st. ci.	S					
	14	60.90					25.2	19.7	13.69	58	W	5.10	10	A. St.	S					
	17	60.43					24.3	19.7	14.14	63	N	3.40	10	A. st. ci.	S					
19	61.29	21.0	19.7	16.28	88	N	6.20	10	St.	W										
26	5	62.20	30.7	18.8	24.7	11.9	19.2	18.1	14.79	89	NE	7.30	8	St. cu.	NE					Foschia in mattinata dalle 5 alle 9,40.
	8	62.71					20.5	18.4	14.40	81	NE	7.70	5	St. cu.	NE					
	11	62.65					26.6	18.4	10.73	41	NE	6.90	1	St. cu.	NE					
	14	61.67					28.8	19.5	11.16	38	NE	4.20	0	—	—					
	17	60.94					27.1	19.2	11.70	44	N	4.10	0	—	—					
19	61.28	22.2	18.0	12.79	64	NE	4.95	1	A. st.	SE										
27	5	61.61	32.1	18.6	25.4	13.5	19.0	16.9	13.00	80	N	1.90	0	—	—					Foschia e caligine nelle prime ore del mattino.
	8	62.91					25.2	19.2	12.87	54	N	1.20	1	Al. st.	S					
	11	62.48					29.5	19.2	10.24	33	N	3.10	1	A. st.	S					
	14	62.17					29.5	18.6	9.27	30	N	3.35	0	—	—					
	17	61.82					29.2	20.1	11.92	39	N	4.80	0	—	—					
19	61.73	26.6	20.1	13.51	52	N	2.80	0	—	—										
28	5	60.81	34.9	20.2	27.5	14.7	21.3	16.3	10.75	57	NE	1.40	8	A. cu. a. st.	W					
	8	61.89					26.6	17.0	7.33	25	Calma	Calma	0	—	—					
	11	61.75					31.7	16.3	4.41	12	N	2.65	0	—	—					
	14	60.60					33.0	17.1	4.80	12	N	4.10	0	—	—					
	17	60.17					33.8	17.9	5.55	14	NE	4.60	0	—	—					
19	60.18	29.4	17.4	7.46	24	NE	3.45	0	—	—										
29	5	59.70	39.4	23.1	31.2	16.3	26.6	13.3	3.31	12	SE	6.10	0	—	—					Chilbi moderato e raffiche dalle 5 alle 13,50.
	8	60.55					31.0	15.6	3.82	11	SE	7.90	0	—	—					
	11	60.61					36.0	17.6	3.73	8	S	7.60	0	—	—					
	14	60.13					32.1	18.7	7.85	22	W	6.35	0	—	—					
	17	58.90					31.3	19.3	9.29	27	N	1.80	0	—	—					
19	59.42	20.0	18.9	10.06	33	NE	2.75	2	Ci.	SE										
30	5	58.65	37.1	23.4	30.2	13.7	26.3	14.8	5.54	22	SE	4.20	0	—	—					Chilbi moderato dalle 5 alle 12,40 minima verificata ore 19.
	8	58.97					33.2	17.3	4.98	12	SE	6.10	0	—	—					
	11	59.87					26.6	19.1	11.85	46	W	3.10	0	—	—					
	14	58.74					31.6	17.2	5.81	17	W	6.10	0	—	—					
	17	58.49					29.8	18.3	8.62	27	W	3.25	0	—	—					
19	59.39	23.5	18.8	13.26	62	N	4.40	0	—	—										
31	5	60.73	22.7	18.8	20.8	3.9	19.1	18.0	14.69	89	N	2.10	0	—	—					
	8	62.17					20.4	17.9	13.73	77	NE	2.70	10	Cu.	NE					
	11	62.68					21.8	18.4	13.66	70	N	4.30	0	—	—					
	14	62.57					21.7	18.4	13.73	71	NE	3.60	7	Cu.	N					
	17	61.83					21.1	18.3	13.93	75	NE	6.90	0	—	—					
19	62.29	20.0	18.0	14.13	81	NE	6.15	0	—	—										

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Prima decade del mese di Giugno

Oro	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE	
		Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Assoluto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi		Direzione nubi	Afumicato			Bianco
5	62.77	27.6	16.7	22.1	10.9	17.0	15.4	12.05	84	NE	2.17	0	—	—			?	Bugiada lumin. nella notte.	
8	63.77					23.5	13.6	5.60	20	S	2.29	0	—	—					
11	64.09					25.4	14.7	5.95	24	NW	3.27	0	—	—					
14	63.03					25.7	17.5	9.87	40	N	4.23	0	—	—					
17	61.64					24.0	17.3	10.60	48	NE	5.25	0	—	—					
19	61.94					22.0	18.5	13.70	70	N	4.27	0	—	—					
5	58.85	34.1	20.0	27.1	14.1	24.2	12.2	3.32	15	SE	7.23	0	—	—				Caligine in mattinata.	
8	59.96					30.8	15.2	3.37	10	SE	7.63	0	—	—					
11	61.47					23.4	18.1	12.21	57	W	6.05	1	A. cu.	W					
14	60.19					32.4	17.4	5.63	16	SW	3.52	0	—	—					
17	60.33					23.8	19.9	14.89	68	W	2.81	0	—	—					
19	60.43					21.1	19.2	15.39	83	N	2.15	0	—	—					
5	61.81	23.1	18.2	20.6	4.9	18.5	17.7	14.58	92	N	3.42	0	—	—				Dalle 7 45 alle 8 raffine e Ghibbi, ore 10 due Ghibbi.	
8	62.70					21.1	18.3	13.93	75	NE	3.14	1	Cu.	N					
11	63.15					22.2	18.9	14.22	71	N	3.24	1	Cu.	N					
14	62.69					21.8	18.9	14.47	74	N	6.84	0	—	—					
17	62.29					21.6	18.9	14.59	76	N	4.75	0	—	—					
19	62.55					20.2	18.6	14.96	85	NE	4.10	1	Cu.	N					
5	62.95	22.8	17.4	20.1	5.4	17.6	16.8	13.75	92	NE	0.31	0	—	—			1.92	Bugiada dalle ore 9,30 alle 10 caligine e foschia all'orizzonte.	
8	64.39					20.6	18.6	14.72	82	N	4.27	5	Cu.	N					
11	64.54					21.8	18.6	13.99	72	N	3.92	0	—	—					
14	63.89					22.4	19.0	14.26	71	N	3.32	0	—	—					
17	63.21					21.5	18.7	14.33	75	N	3.50	1	Cu.	N					
19	63.31					20.1	18.0	14.07	80	N	4.22	1	Cu.	N					
5	62.82	23.3	15.5	19.4	7.8	16.2	15.0	11.97	87	N	1.90	0	—	—			1.48	Bugiada nella notte caligine in mattinata.	
8	63.45					20.5	18.5	14.62	81	NW	2.10	3	Cu.	N					
11	63.64					22.3	19.4	14.98	75	NW	5.10	1	Cu.	N					
14	63.21					23.0	19.7	15.04	72	N	5.50	0	—	—					
17	62.66					22.4	19.4	14.92	74	N	6.04	0	—	—					
19	62.14					21.0	19.4	15.79	85	N	4.83	0	—	—					
5	62.60	27.0	15.7	21.4	11.3	16.4	15.1	11.99	87	N	0.82	3	St. cu.	N			1.10	Bugiada nella notte foschia sul mare tutto il giorno.	
8	62.89					23.0	19.2	14.22	69	N	2.23	0	—	—					
11	63.23					25.8	18.8	11.86	48	N	3.85	0	—	—					
14	62.51					24.6	19.7	14.06	61	N	6.94	0	—	—					
17	62.06					23.7	19.6	14.45	66	N	5.40	0	—	—					
19	62.15					21.8	19.5	15.45	80	N	4.97	0	—	—					
5	61.65	26.5	18.6	22.5	7.9	18.9	17.6	14.18	87	NE	1.60	0	—	—			?	Bugiada nella notte lumin. caligine in mattinata e serata foschia.	
8	61.95					23.0	19.1	14.06	67	N	1.22	0	—	—					
11	62.05					24.5	19.5	13.79	60	N	2.24	0	—	—					
14	61.91					24.4	20.3	15.22	67	N	7.30	0	—	—					
17	61.10					23.7	21.3	17.37	80	N	4.23	0	—	—					
19	61.31					22.0	20.6	17.79	88	N	3.36	0	—	—					
5	61.91	29.8	19.3	24.6	10.5	20.5	18.4	14.46	81	NE	1.40	0	—	—			1.95	Bugiada nella notte, foschia sul mare tutto il giorno.	
8	62.26					28.7	18.1	8.97	30	N	1.84	0	—	—					
11	61.80					27.3	19.9	12.74	47	NE	7.20	0	—	—					
14	60.91					26.5	20.6	14.43	56	N	8.40	1	Cirri	NE					
17	60.48					25.2	19.9	14.03	59	N	10.90	0	—	—					
19	60.55					23.5	21.2	17.31	80	N	8.00	0	—	—					
5	60.54	28.5	19.6	24.0	8.9	20.2	18.8	15.29	87	N	1.38	0	—	—			?	Bugiada nella notte lumin. foschia sul mare dalle 17 alle 18.	
8	61.13					24.9	21.4	17.01	72	N	2.04	0	—	—					
11	61.29					26.2	20.7	14.78	58	N	3.26	0	—	—					
14	60.40					26.2	21.6	16.36	65	N	4.02	0	—	—					
17	59.90					24.9	21.1	16.28	69	N	6.06	0	—	—					
19	60.29					22.6	20.6	16.82	82	N	4.15	0	—	—					
5	59.51	26.1	19.4	22.8	6.7	19.5	18.3	14.92	88	NE	1.78	0	—	—			?	Bugiada in mattinata lumin. foschia nella sera del mattino.	
8	60.44					23.8	20.0	15.06	69	NE	4.22	0	—	—					
11	60.95					24.6	19.6	13.90	60	N	6.80	0	—	—					
14	60.26					25.4	19.7	13.57	56	NE	3.20	0	—	—					
17	59.76					23.7	19.4	14.14	65	NE	7.06	0	—	—					
19	60.09					22.1	19.2	14.77	75	NE	7.35	0	—	—					



# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Terza decade del mese di Giugno

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psierometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE	
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Aeratico	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al sec.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Abramato	Bianco			
21	5	60.36	26.9	18.0	22.4	8.9	18.8	17.6	14.25	88	SW	1.33	7	Cu.	NW						
	8	60.63					24.4	20.3	15.22	67	N	1.71	4	Cu.	NW						
	11	60.69					25.5	20.4	14.70	61	NW	3.62	2	Cu.	NW						
	14	59.93					25.6	20.8	15.32	63	W	4.26	3	Cu.	NW						
	17	59.05					25.6	20.4	14.64	60	N	4.92	2	Cu.	NW						
19	59.02					23.7	20.1	15.29	70	W	3.05	1	Cu.	N							
22	5	58.86	26.7	15.9	21.3	10.8	18.2	16.2	12.49	80	SE	0.80	8	St. cu.	N			0.40	Rugiada nella notte.		
	8	59.49					23.8	20.5	15.92	73	SW	2.25	4	Cu.	N						
	11	59.52					24.7	20.8	15.88	68	W	2.67	2	Cu.	NW						
	14	59.39					25.3	21.0	15.85	66	W	2.20	3	Cu.	N						
	17	58.92					25.5	20.8	15.38	63	NW	3.02	2	Cu.	NW						
19	59.04					23.9	20.3	15.51	70	N	2.04	1	St. cu.	NW							
23	5	58.71	26.7	19.1	22.9	7.6	19.9	16.8	12.35	71	NW	0.40	0	—	—						
	8	59.33					24.7	19.4	13.51	59	W	0.70	0	—	—						
	11	59.79					25.4	20.4	14.76	61	W	2.60	0	—	—						
	14	59.69					25.4	20.6	15.10	63	NW	2.89	0	—	—						
	17	59.27					25.4	20.5	14.93	62	N	2.86	0	—	—						
19	59.72					23.9	20.0	15.00	68	N	4.36	0	—	—							
24	5	59.39	26.8	19.5	23.2	7.3	19.5	17.1	13.04	77	N	1.50	0	—	—						
	8	60.20					25.3	19.6	13.47	56	N	1.80	0	—	—						
	11	60.58					26.0	21.2	15.77	63	N	4.31	0	—	—						
	14	59.98					25.4	21.5	16.69	69	N	3.85	0	—	—						
	17	59.39					24.8	20.8	15.82	68	N	3.60	0	—	—						
19	60.19					24.0	19.4	13.94	63	N	3.61	10	Ci. st.	W							
25	5	60.46	26.3	18.2	22.2	8.1	18.8	16.1	11.99	74	E	0.75	2	Cu.	N				?	Rugiada innata, nella notte.	
	8	61.43					23.8	18.2	12.12	55	N	1.62	3	Cu.	N						
	11	61.40					24.7	18.6	12.21	53	N	1.80	3	Cu.	N						
	14	60.84					25.2	19.8	13.68	58	N	4.97	2	Cu.	N					Caligine in mattinata.	
	17	60.50					24.9	19.9	14.21	60	N	5.57	2	Cu.	N						
19	60.50					23.6	19.3	14.02	65	N	4.18	3	St. cu.	N							
26	5	59.90	26.9	21.8	24.4	5.1	22.4	19.4	14.92	74	N	1.50	6	St. cu.	N					Focchia ovunque dalle ore 5, alle 6, 10	
	8	61.15					24.5	20.4	15.31	67	N	3.64	4	St. cu.	N						
	11	61.48					24.9	20.0	14.38	61	N	4.83	3	Cu.	N						
	14	60.69					25.7	21.4	16.31	67	N	3.20	4	Cu.	NE						
	17	60.50					25.3	21.5	16.74	70	N	6.18	5	Cu.	N						
19	60.89					24.1	21.4	17.29	78	N	5.40	3	Cu.	N							
27	5	61.09	27.2	21.2	24.2	6.0	21.6	20.2	16.75	87	N	1.15	1	St. cu.	N				?	Rugiada innata, nella notte.	
	8	61.84					24.4	21.4	17.11	75	N	2.19	5	Cu.	N						
	11	61.94					25.8	22.2	17.68	72	N	3.12	3	Cu.	N						
	14	61.87					26.3	22.8	18.48	73	N	5.15	5	Cu.	N					Focchia ovunque nel mattino. 66	
	17	61.42					25.8	18.0	10.59	43	N	5.50	0	—	—						
19	62.02					24.7	18.4	11.89	51	N	4.00	0	—	—							
28	5	61.56	27.7	22.0	24.8	5.7	22.7	18.9	13.92	68	N	2.40	0	—	—					Caligine nella mattinata.	
	8	62.34					25.8	19.9	13.66	55	N	4.85	2	Cu.	N						
	11	62.87					26.6	20.2	13.68	53	N	2.70	2	Cu.	N						
	14	62.37					26.1	21.2	15.71	62	N	3.70	1	Cu.	N						
	17	61.69					25.6	21.5	16.56	68	N	2.80	0	—	—						
19	61.88					24.0	20.8	16.31	74	E	4.40	0	—	—							
29	5	61.11	28.1	19.2	23.7	8.9	19.8	16.8	12.41	72	N	1.48	0	—	—					?	Rugiada innata, nella notte.
	8	61.11					25.2	21.7	17.15	73	N	1.20	0	—	—						
	11	60.93					26.1	23.1	19.17	76	NW	3.65	1	Cu.	N						
	14	60.12					26.9	23.6	19.63	75	NW	3.91	10	Ci. st.	NE						
	17	59.25					26.0	23.7	20.37	81	N	2.65	10	Ci. st.	NE						
19	59.17					24.9	22.9	19.52	83	N	3.22	10	Ci. st.	NE							
30	5	59.20	28.1	20.1	24.1	8.0	20.1	17.9	13.91	79	NE	0.36	0	—	—					?	Rugiada innata, nella notte.
	8	59.69					25.0	22.9	19.46	83	N	2.00	4	Cu.	NW						
	11	60.09					26.4	23.2	19.17	75	W	1.95	10	Cu. ci. st.	NW					Focchia nelle prime ore del mattino.	
	14	59.67					26.8	23.8	20.07	77	NW	3.25	10	Cu. ci. st.	NW						
	17	59.01					26.5	24.0	20.64	80	N	3.27	2	Cu.	NW						
19	59.24					25.1	23.6	20.74	88	N	3.55	1	Cu.	NW							

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Prima decade del mese di Luglio

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psierometro				Vento		Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE	
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Forma nubi	Direzione nubi		Afrum-cato	Bianco			
1	5	60.61	29.1	21.2	25.1	7.9	22.1	21.5	18.71	95	Calma	Calma	0	—	—			2.08	Eugiada nella notte.  Nebbia sul mare dalle 4 alle 6.  Nebbia fitta.	
	8	61.28					26.3	20.9	15.06	59	Calma	Calma	10	Ci. st.	W					
	11	61.77						26.5	23.6	19.87	77	NW	2.66	—	—					
	14	61.60						27.0	24.1	20.53	77	NNW	4.53	3	Ci. st.	W				
	17	61.20						27.1	21.6	15.80	59	N	1.85	1	St. cu.	NW				
19	61.80						25.3	22.2	17.99	75	N	3.43	0	—	—					
2	5	62.30	28.1	20.9	24.5	7.2	21.1	19.8	16.39	88	NE	2.12	1	Cu.	NNE			?	Eugiada nella notte.  Raffiche e sollevamenti di sabbia dalle 12,45 alle 19,24.	
	8	63.27					25.1	20.0	14.26	60	NNE	4.40	0	—	—					
	11	63.55						26.6	21.8	16.46	64	N	4.14	0	—	—				
	14	63.20						27.3	20.6	13.94	52	NNE	9.30	0	—	—				
	17	62.95						26.2	20.6	14.61	58	NE	5.87	0	—	—				
19	63.30						24.3	21.6	17.52	78	NNE	4.21	0	—	—					
3	5	63.49	28.2	21.4	24.8	6.8	22.4	20.6	16.95	84	N	1.84	0	—	—			0.54	Eugiada.  Focchia in tutta la giornata.  Sollevamenti sabbia. - Raffiche.	
	8	63.99					25.4	21.5	16.68	69	N	3.68	2	Cu.	NE					
	11	64.14						27.1	18.8	11.06	41	NNE	4.62	0	—	—				
	14	63.65						26.6	10.8	11.04	43	N	5.83	0	—	—				
	17	62.87						26.0	18.1	10.62	42	NNE	11.13	0	—	—				
19	62.87						23.6	19.6	14.52	67	NNE	4.17	0	—	—					
4	5	61.60	26.8	19.6	23.2	7.2	20.2	18.6	14.96	85	N	1.74	3	St. cu.	N				Focchia in mattinata e alle ore 11.	
	8	62.00					24.0	21.0	16.65	75	N	2.53	1	Cu.	N					
	11	61.95						25.2	21.1	16.09	67	N	5.68	0	—	—				
	14	61.17						26.0	20.9	15.25	61	N	5.17	0	—	—				
	17	60.28						25.5	19.5	13.18	64	N	5.88	0	—	—				
19	60.49						23.8	18.8	13.08	60	N	2.87	0	—	—					
5	5	60.17	27.3	17.4	22.4	9.9	18.1	15.5	11.52	75	NE	1.40	0	—	—					
	8	60.69					24.1	21.1	16.77	75	NE	2.88	0	—	—					
	11	60.97						25.5	21.9	17.32	71	NNW	4.33	0	—	—				
	14	59.97						26.2	22.4	17.80	70	N	5.66	0	—	—				
	17	59.05						25.8	22.4	18.04	73	N	3.53	0	—	—				
19	59.21						24.5	22.0	18.12	79	NNE	4.33	0	—	—					
6	5	59.26	27.8	18.8	23.3	9.0	19.0	17.0	13.20	81	NNE	1.96	0	—	—				Caligine al mattino.  Focchia sul mare alle ore 16.30.	
	8	59.59					25.0	19.3	13.15	56	N	1.98	0	—	—					
	11	59.47						26.2	22.1	17.26	68	N	2.27	0	—	—				
	14	59.02						26.8	23.2	18.92	72	NNW	5.60	0	—	—				
	17	58.70						26.4	23.0	18.79	73	N	4.90	0	—	—				
19	59.19						24.8	23.4	20.54	88	NNE	2.85	0	—	—					
7	5	59.41	28.0	20.6	24.3	7.4	21.0	20.2	17.12	92	N	1.17	0	—	—			2.05	Eugiada nella notte.  Focchia al mattino e tutta la giornata.	
	8	60.47					24.9	22.8	19.34	83	NNW	1.72	1	Cu.	N					
	11	60.68						26.8	23.2	18.92	72	NNW	2.34	10	Ci. str.	W				
	14	60.84						26.6	23.4	19.43	75	NW	2.19	10	Cu. ci. st.	NE				
	17	60.84						26.5	22.8	18.35	71	N	3.30	8	Ci. st.	W				
19	61.17						25.3	22.6	18.72	78	NNW	3.15	10	Cu. ci. st.	NW					
8	5	60.95	28.0	22.8	25.4	5.2	23.3	20.2	15.71	74	NNW	1.54	0	—	—				Focchia al mattino ed alla sera ore 11.	
	8	61.50					25.6	21.5	16.56	68	NW	2.20	4	Cu.	NW					
	11	61.92						26.4	21.8	16.59	65	NW	4.18	2	Cu.	N				
	14	61.68						27.4	22.8	17.80	66	NW	5.32	2	Cu.	N				
	17	60.93						26.7	22.6	17.86	69	N	5.02	2	Cu.	N				
19	61.25						25.0	22.1	17.99	76	N	2.74	2	Cu.	NNE					
9	5	60.40	27.9	22.9	25.4	5.0	23.3	21.7	18.32	86	NNW	1.07	3	St. cu.	NE			?	Eugiada nella notte innanzi.  Focchia e caligine al mattino.	
	8	60.98					25.7	22.2	17.74	72	N	3.87	2	Cu. st. cu.	NE					
	11	60.79						26.6	22.6	17.92	69	NW	5.26	2	Cu.	NE				
	14	60.25						27.3	22.7	17.67	65	N	5.04	2	Cu.	NE				
	17	59.72						26.8	22.7	17.98	69	N	4.91	1	Cu.	N				
19	59.83						25.1	22.3	18.29	77	N	4.01	2	St. cu.	NE					
10	5	59.55	28.1	23.1	25.6	5.0	23.5	21.5	17.85	83	NNE	2.40	3	Cu.	W				Focchia nella prima ora del mattino.	
	8	60.15					25.4	21.8	17.20	71	N	4.36	4	Cu.	N					
	11	60.74						26.6	21.0	15.05	58	N	4.89	3	Cu.	N				
	14	60.37						27.0	20.9	14.64	55	N	7.59	3	Cu.	N				
	17	60.12						26.0	20.1	13.88	55	N	6.80	1	Cu.	N				
19	60.65						24.6	19.6	13.90	60	N	4.56	2	St. cu.	N					

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Seconda decade del mese di Luglio

Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
		Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Affumicato	Bianco		
5	60.16	27.4	22.3	24.8	5.1	22.7	18.7	13.59	66	NNW	1.48	5	St. cu.	N					Foschia alle ore 19,10.
8	61.12					25.2	19.9	14.03	59	N	4.04	4	St. cu.	N					
11	61.38					26.0	19.7	13.21	52	N	5.88	3	Cu.	N					
14	61.22					26.1	20.2	13.99	56	N	5.95	2	Cu.	N					
17	60.65					25.9	20.2	14.11	57	NNW	2.85	2	Cu.	N					
19	60.95					24.5	20.2	14.97	66	N	4.56	1	Cu.	N					
5	60.19	27.8	22.7	25.3	5.1	23.0	20.5	16.41	79	N	0.97	1	St. cu.	NE					Foschia alle ore 7,30 e alle ore 19.
8	61.28					25.8	21.8	16.96	69	NNW	2.46	3	Cu.	N					
11	61.47					26.5	21.7	16.35	63	NW	4.10	3	Cu.	N					
14	61.28					26.4	21.5	16.06	63	NW	5.89	3	Cu.	N					
17	60.68					26.0	22.0	17.20	69	NNW	3.85	1	Cu.	N					
19	60.94					24.8	22.0	17.93	77	N	3.64	0	—	—					
5	60.55	28.1	19.4	23.7	8.7	21.9	21.0	17.94	92	N	0.42	8	St. cu.	N					1.62
8	61.49					25.4	22.2	17.93	74	NNW	2.62	2	Cu.	N					Rugiada nella notte; Foschia al mattino.
11	61.70					26.6	20.2	13.68	53	NNW	3.99	2	Cu.	N					
14	61.22					26.7	20.3	13.79	53	NNW	4.51	1	Cu.	N					
17	60.74					26.0	21.4	16.13	65	NW	4.18	3	Cu.	N					
19	60.94					24.4	20.6	15.72	69	NNE	3.50	0	—	—					
5	61.55	27.1	19.2	23.2	7.9	19.9	18.3	14.67	85	Calma	Calma	0	—	—					
8	62.52					25.0	19.8	13.99	59	N	1.39	0	—	—					
11	62.67					25.6	21.8	17.08	70	N	4.12	0	—	—					
14	62.25					26.1	21.8	16.77	67	N	4.85	0	—	—					
17	61.75					25.7	21.0	15.60	64	N	6.81	0	—	—					
19	61.75					24.6	20.6	15.60	68	NNE	7.54	0	—	—					
5	62.74	28.4	18.9	23.6	9.5	19.1	13.1	7.59	46	E	0.85	0	—	—					
8	63.49					27.2	16.9	8.04	30	SE	0.84	0	—	—					
11	64.17					26.7	18.4	10.67	41	NW	4.60	0	—	—					
14	63.02					27.8	18.6	10.31	37	NNW	3.98	0	—	—					
17	62.72					26.6	19.0	11.69	45	NNE	4.01	0	—	—					
19	62.68					25.5	18.2	11.08	46	NNE	4.32	0	—	—					
5	61.81	30.6	20.1	25.4	10.5	21.0	13.4	6.84	37	NE	0.88	10	Ci.	SE					
8	62.78					26.1	17.1	9.01	36	NW	0.86	10	Ci.	SE					
11	62.99					27.5	18.2	9.86	36	NW	1.95	10	Ci.	SE					
14	62.74					27.8	22.1	16.27	58	NNW	2.26	10	Ci.	SE					
17	61.65					29.4	20.2	11.96	39	W	2.23	10	Ci.	SE					
19	61.65					27.4	20.1	13.02	48	NNW	0.79	10	Ci.	SE					
5	60.35	27.6	19.9	23.7	7.7	20.3	14.9	9.33	53	E	0.60	10	Ci. st.	SE					
8	60.87					25.2	21.9	17.51	73	N	2.00	0	—	—					
11	61.29					26.6	23.4	19.43	75	N	3.86	8	Cu.	N					
14	60.80					25.8	22.4	18.04	73	N	4.95	8	Ci. st.	SW					
17	60.18					26.2	22.2	17.44	69	N	4.84	3	St. cu.	N					
19	60.44					24.9	22.0	17.17	76	N	3.43	3	St. cu.	N					
5	59.20	28.6	23.1	25.9	5.5	23.5	20.9	16.79	78	N	2.14	2	Cu.	NNE					
8	59.70					25.6	22.1	17.62	72	NNW	4.20	2	Cu.	N					
11	59.95					26.8	22.4	17.43	67	NNW	3.09	3	Cu.	N					
14	59.28					27.2	22.8	17.92	67	NNW	4.33	4	Cu.	N					
17	58.63					26.8	23.3	18.11	73	N	4.13	1	Cu.	N					
19	59.19					25.2	23.0	19.53	82	N	3.88	1	Cu.	N					
5	59.12	27.9	23.1	25.5	4.8	23.6	22.1	15.85	87	NNW	0.90	1	Cu.	NE					
8	59.87					26.1	22.6	18.22	73	N	2.64	3	Cu.	NE					
11	60.29					27.4	23.6	19.32	71	NW	3.42	2	Cu.	NNE					
14	59.54					27.6	23.6	19.19	70	NW	4.06	0	—	—					
17	59.69					27.0	23.6	19.57	74	NNW	3.64	1	Cu.	N					
19	59.82					25.5	23.4	20.10	83	NNW	2.00	1	Cu.	N					
5	60.40	28.1	22.8	25.4	5.3	23.4	22.1	18.98	89	NNW	1.25	0	—	—					
8	60.62					25.8	23.2	19.53	79	NNW	1.95	5	Cu.	NNE					
11	60.89					26.3	23.3	19.42	76	NNW	4.74	4	Cu.	N					
14	60.36					26.8	23.5	19.50	74	N	4.27	1	Cu.	N					
17	59.89					26.7	23.5	19.56	75	NNW	4.25	1	Cu.	N					
19	59.84					25.3	23.3	20.04	83	N	3.92	0	—	—					





## Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Seconda decade del mese di Agosto

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m. s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Affermato	Bianco		
11	5	61.94	28.8	20.0	24.4	8.8	20.5	19.0	15.43	86	E	0.76	0	—	—				?	Caligine e foschia. Rugiada innata. nella notte.
	8	62.53					26.2	23.1	19.10	76	Calma	Calma	0	—	—					
	11	62.54						27.3	23.6	19.38	72	NW	2.50	1	Cu.	NW				
	14	61.76						27.6	23.3	18.61	68	N	3.80	0	—	—				
	17	61.07						27.2	23.4	19.06	71	N	3.86	0	—	—				
19	61.10						25.8	23.0	19.16	78	N	3.30	0	—	—					
12	5	60.39	29.6	20.2	24.9	9.4	20.4	18.7	15.00	84	S	0.74	10	St. cu.	N			?	Foschia nelle prime ore del mattino. Rugiada innata. Foschia alle 14 diradata alla 16.	
	8	61.27					26.5	23.4	19.44	76	W	2.12	3	Cu.	N					
	11	61.33						27.7	24.0	19.90	72	W	1.42	4	Cu.	NNW				
	14	60.24						28.7	24.2	19.67	67	W	2.01	2	Cu.	NNW				
	17	59.54						27.8	24.2	20.23	73	N	3.65	7	Cu.	NW				
19	59.54						26.5	23.2	20.25	79	N	1.65	1	Cu.	NW					
13	5	58.51	29.0	21.2	25.1	7.8	21.6	20.1	16.58	87	SE	1.45	7	St. cu. al. st.	NW					
	8	59.44					26.4	23.0	18.79	73	Calma	Calma	5	Cu.	NW					
	11	59.26						27.7	23.7	19.92	70	W	0.94	0	—	—				
	14	58.55						28.0	24.2	20.11	71	NW	3.20	0	—	—				
	17	58.20						27.2	24.0	20.21	75	N	2.58	0	—	—				
19	58.30						26.1	23.6	20.12	80	N	3.66	0	—	—					
14	5	57.91	33.1	20.4	26.7	12.7	20.8	16.5	11.35	62	NE	1.97	0	—	—				Foschia nelle prime ore del mattino.	
	8	59.14					28.6	19.7	11.61	40	S	1.18	0	—	—					
	11	59.54						29.8	22.5	15.76	50	W	4.88	0	—	—				
	14	59.08						30.8	22.5	15.15	46	W	1.58	0	—	—				
	17	58.44						30.2	21.8	14.25	45	N	2.51	0	—	—				
19	58.59						27.2	22.9	18.10	68	N	1.65	0	—	—					
15	5	58.96	34.8	22.0	28.4	12.8	22.5	15.2	8.41	42	S	1.72	0	—	—					
	8	59.73					31.7	19.0	8.56	25	S	1.46	0	—	—					
	11	60.81						31.4	22.1	14.05	41	W	2.46	0	—	—				
	14	60.31						30.7	22.0	14.30	44	NW	1.61	0	—	—				
	17	59.53						30.0	24.0	18.48	59	NW	2.95	0	—	—				
19	59.53						27.6	24.2	20.35	74	N	1.00	0	—	—					
16	5	59.66	30.4	24.2	27.3	6.2	25.0	23.3	20.22	86	NE	1.35	10	Cu. nb.	N				Foschia nelle prime ore del mattino.	
	8	60.34					27.1	23.9	20.08	75	N	2.87	1	St. cu.	NE					
	11	60.36						28.0	24.4	20.59	73	N	3.25	0	—	—				
	14	59.65						29.8	23.6	17.83	57	N	2.13	0	—	—				
	17	60.02						28.5	24.5	20.39	70	N	2.78	0	—	—				
19	60.26						26.9	23.9	20.20	77	N	4.52	1	Cu.	NE					
17	5	59.97	28.8	22.0	25.4	6.8	22.3	20.7	17.18	86	E	0.65	0	—	—				Foschia su terra nelle prime ore del mattino.	
	8	60.57					26.8	22.4	17.43	67	NE	2.94	0	—	—					
	11	61.29						27.6	22.6	17.30	63	N	2.66	0	—	—				
	14	60.73						27.7	22.7	17.42	63	N	4.15	0	—	—				
	17	60.46						27.0	22.2	16.94	64	N	4.95	0	—	—				
19	60.49						26.0	21.6	16.48	66	NE	5.00	0	—	—					
18	5	61.59	28.2	20.8	24.5	7.4	21.7	19.0	14.69	76	E	1.24	0	—	—				Leggera foschia nelle prime ore del mattino. Vento a raffiche dalle 11 alle 19 foschia su terra.	
	8	61.95					26.2	20.6	14.61	58	N	3.44	4	Cu.	N					
	11	62.72						27.7	20.4	13.35	48	N	2.00	1	Cu.	N				
	14	62.04						27.6	21.0	14.44	53	N	4.87	0	—	—				
	17	61.29						26.2	20.3	14.10	56	N	5.32	0	—	—				
19	61.57						24.9	20.0	14.31	61	N	5.81	0	—	—					
19	5	62.30	27.9	18.9	23.4	9.0	19.4	16.6	12.35	74	S	1.30	0	—	—				Leggera foschia alle 8. Turbini di polvere e vento a raffiche alle 12,40.	
	8	62.92					24.9	19.9	14.21	60	NE	2.76	1	Cu.	NE					
	11	63.63						26.8	20.2	13.56	52	NE	3.86	0	—	—				
	14	62.91						26.8	20.8	14.59	56	N	3.50	0	—	—				
	17	62.83						26.7	21.0	14.99	58	NE	5.73	0	—	—				
19	62.89						25.1	20.4	14.94	63	N	5.59	0	—	—					
20	5	62.46	28.3	20.0	24.2	8.3	21.0	18.2	13.83	75	NE	2.61	0	—	—				Leggera foschia alle 8.	
	8	62.80					25.6	20.6	14.98	61	NE	4.20	0	—	—					
	11	62.33						27.5	21.3	15.03	55	N	2.14	0	—	—				
	14	61.79						27.7	22.0	16.15	58	N	3.88	0	—	—				
	17	61.35						26.7	22.0	16.77	64	N	3.20	0	—	—				
19	61.42						25.3	21.4	16.56	69	N	3.58	0	—	—					

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Terza decade del mese di Agosto

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Paicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m. s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Anunciato	Bianco		
21	5	60.26	28.7	22.0	25.3	6.7	19.6	16.6	12.23	72	S	1.08	0							Foglia nella prima ore del mattino.
	8	60.39					25.6	21.0	15.67	64	NE	3.44	0							
	11	60.67					27.0	22.2	16.94	64	N	2.50	0							
	14	59.63					27.8	22.8	17.35	63	N	3.39	0							
	19	58.81					27.7	22.8	17.62	64	N	3.50	0							
22	5	59.34	29.1	21.6	25.4	7.5	22.2	21.3	18.29	92	NE	2.25	0							
	8	60.19					26.8	23.4	19.31	74	N	2.00	0							
	11	60.99					27.3	23.2	18.61	69	N	3.74	0							
	14	60.68					27.2	23.0	18.30	68	N	4.10	0							
	19	60.94					27.0	23.4	19.18	72	N	4.57	0							
23	5	61.84	27.9	20.0	23.9	7.9	21.9	20.0	16.23	83	E	0.40	3		Cu.	N				Nebbia caduta durante la notte.
	8	62.70					25.9	21.8	16.90	68	N	3.31	8		Cu.	N				
	11	63.24					27.0	21.2	15.16	57	N	3.78	0							
	14	62.78					27.0	21.4	15.51	59	N	6.37	0							
	19	62.53					26.5	21.5	16.00	62	N	5.78	0							
24	5	61.69	28.0	20.4	24.2	7.6	20.7	18.8	14.98	82	E	0.83	0							Leggera foschia su terra nelle prime ore del mattino.
	8	62.38					25.7	21.3	16.14	66	N	0.76	2		Cu.	NNW				
	11	62.64					27.1	21.8	16.16	61	N	1.80	3		Cu.	NW				
	14	62.05					27.2	22.0	16.46	61	N	3.65	3		Cu.	N				
	19	61.64					26.2	21.6	16.36	65	N	2.81	2		Cu.	NE				
25	5	60.91	28.1	20.1	24.1	8.0	20.8	18.6	14.60	80	E	1.15	1		Cu. nb.	N				Leggera foschia su terra nelle prime ore del mattino. - Vento a raffiche e cell. di polvere da ore 12,10 e cessava ad ore 14,50 - Vento a raffiche, cessava ad ore 18,10.
	8	61.18					25.4	21.4	16.50	68	N	2.36	1		St. cu.	NE				
	11	61.28					26.6	21.9	16.65	64	N	4.26	1		Cu.	NNE				
	14	60.32					27.3	22.2	16.76	62	N	5.80	0							
	19	60.52					26.3	21.8	16.65	66	N	6.62	0							
26	5	59.56	27.9	20.2	24.1	7.7	20.2	18.3	14.49	82	E	0.65	0							Leggera foschia nelle prime ore del mattino.
	8	60.14					25.4	22.0	17.56	73	N	0.92	0							
	11	60.17					26.2	22.7	18.34	73	N	3.10	10		Ci.	SE				
	14	59.24					27.5	23.2	18.68	68	N	4.15	0							
	19	58.89					26.4	23.0	18.79	73	N	5.86	0							
27	5	57.06	29.3	19.2	24.2	10.1	19.8	18.1	14.42	84	E	0.92	0							Leggera foschia nelle prime ore del mattino.
	8	58.17					24.9	21.8	17.51	75	N	0.81	0							
	11	58.00					27.4	23.4	18.93	70	N	3.26	0							
	14	57.11					28.0	22.3	16.51	59	N	6.52	0							
	19	56.96					27.3	22.6	17.49	65	N	5.64	0							
28	5	57.33	29.5	19.8	24.7	9.7	21.1	16.3	10.87	58	Calma	Calma	0							Foglia su terra alle ore 10.
	8	58.16					27.0	18.3	10.32	39	NE	0.95	0							
	11	59.19					27.9	23.1	18.06	65	N	2.02	0							
	14	58.79					27.8	23.7	19.26	69	N	2.25	0							
	19	58.29					27.7	22.2	16.51	60	NE	1.24	0							
29	5	58.91	31.3	19.8	25.6	11.5	20.9	14.2	7.98	43	E	0.60	0							
	8	59.80					27.8	16.5	7.08	25	E	0.62	0							
	11	60.07					30.0	19.2	9.94	31	NW	1.81	0							
	14	59.64					30.3	20.8	12.43	39	NW	1.97	0							
	19	59.80					28.8	22.0	15.47	53	N	3.11	0							
30	5	58.90	31.2	22.6	26.9	8.6	23.9	14.8	7.00	32	SE	2.37	0							
	8	60.45					28.4	19.0	10.58	37	N	0.50	0							
	11	61.22					28.7	21.0	13.76	47	NW	1.81	0							
	14	60.59					29.6	22.1	15.16	49	W	3.56	0							
	19	60.18					28.5	22.0	15.65	54	N	2.00	0							
31	5	60.02	29.6	23.4	26.5	6.2	23.9	22.4	19.22	87	NE	1.90	2		Cu.	NNE				Foglia su terra nelle prime ore del mattino.
	8	60.92					26.8	23.4	19.31	74	N	2.35	3		Cu.	NE				
	11	61.12					28.0	24.0	19.71	70	N	2.30	1		Cu.	NE				
	14	60.54					28.5	24.8	20.96	73	N	3.85	0							
	19	60.41					28.0	24.3	20.31	72	N	5.23	1		Cu.	NNE				

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Prima decade del mese di Settembre

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità			Atti-nometro		Drosometro	NOTE	
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al sec.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi	Acque cadute	Affumicato			Bianco
1	5	59.75	28.9	24.4	26.6	4.5	24.8	22.1	18.11	78	N	2.04	4	Cu.	N			Foschia ore 8.		
	8	60.34					26.8	22.5	17.61	67	N	4.86	0	—	—					
	11	60.54					27.6	23.0	18.05	66	N	2.40	1	Cu.	NE					
	14	60.34					28.0	23.0	17.80	63	N	5.82	4	Cu.	NNN					
	17	59.54					26.9	21.7	16.11	61	N	5.90	0	—	—					
19	60.18					25.7	20.6	14.92	61	N	3.57	0	—	—						
2	5	60.02	28.3	23.4	25.9	4.9	24.0	21.2	17.00	77	N	2.70	5	Cu.	N			Foschia nelle prime ore del mattino e alle ore 19 su terra.		
	8	60.59					26.1	22.0	17.14	68	N	3.70	4	Cu.	NE					
	11	61.17					27.2	22.6	17.55	65	N	3.81	1	Cu.	NE					
	14	60.34					27.4	22.6	17.43	64	N	5.51	1	Cu.	NE					
	17	60.04					26.7	22.7	18.04	69	N	2.24	1	Cu.	NE					
19	60.56					25.6	22.1	17.64	72	N	4.16	0	—	—						
3	5	60.59	29.1	21.6	25.3	7.5	23.4	20.8	16.68	78	NE	0.89	0	—	—			Foschia ore 19 su terra.		
	8	61.02					26.1	22.6	18.22	73	NE	2.60	0	—	—					
	11	61.59					27.6	23.2	18.42	67	N	2.27	3	Cu.	NE					
	14	60.61					28.4	24.0	19.46	68	N	5.08	2	Cu.	N					
	17	60.22					27.0	23.6	19.57	74	N	4.10	0	—	—					
19	60.54					25.7	23.0	19.22	78	N	2.35	0	—	—						
4	5	60.19	28.3	21.4	24.9	6.9	21.9	18.7	14.09	72	NE	1.50	1	Cu.	NE			Foschia ore 8 su terra ed alle 19.		
	8	61.38					26.0	20.8	15.08	60	N	1.95	0	—	—					
	11	61.95					27.4	22.0	16.33	60	N	3.26	0	—	—					
	14	61.49					27.4	22.6	17.43	64	N	3.43	0	—	—					
	17	61.49					26.8	21.2	15.28	58	N	2.30	0	—	—					
19	61.88					25.4	21.0	15.79	66	N	2.60	0	—	—						
5	5	62.05	28.8	21.9	25.3	6.9	23.4	21.8	18.42	86	N	1.90	1	Cu. nb.	N			? Rugiada inumida, durante la notte. Leggera foschia a terra nelle prime ore del mattino. Foschia su terra ore 19. Nebbia dalle 18 alle 16,30.		
	8	63.17					26.3	22.9	18.66	73	N	1.84	1	Cu.	N					
	11	63.58					27.9	23.7	19.20	69	N	3.66	0	—	—					
	14	62.54					28.0	23.9	19.52	69	N	8.00	1	Cu.	N					
	17	62.27					27.1	23.1	18.55	70	N	3.70	0	—	—					
19	62.34					25.4	22.8	19.04	79	N	1.92	0	—	—						
6	5	62.02	29.3	22.1	25.7	7.2	23.0	21.7	18.51	89	N	0.64	7	Cu. nb.	N			? Leggera foschia ore 6. Nebbia all'orizzonte ore 19.		
	8	62.57					25.8	23.3	19.73	80	N	1.20	6	Cu.	NW					
	11	62.47					27.6	24.3	20.56	75	N	2.40	3	Cu.	NNE					
	14	61.31					27.8	24.3	20.43	73	N	4.13	4	Cu.	N					
	17	60.76					27.0	24.6	21.51	81	N	3.85	0	—	—					
19	60.92					25.8	24.0	21.07	85	N	2.20	0	—	—						
7	5	59.94	30.3	20.6	25.5	9.7	21.2	20.8	18.03	96	SW	0.83	0	—	—			? Rugiada durante la notte. Nebbia leggera. Foschia alle ore 8. Foschia su terra alle ore 19.		
	8	60.20					26.5	24.4	21.43	83	NW	1.25	8	St. cu.	NNW					
	11	60.13					28.3	25.2	21.91	77	NW	1.40	1	Cu.	NE					
	14	60.14					28.8	25.8	22.84	78	NW	2.97	1	Cu.	NNE					
	17	58.95					28.3	24.2	19.92	70	N	4.40	0	—	—					
19	58.97					26.5	23.6	19.87	77	N	2.50	0	—	—						
8	5	57.82	30.0	20.0	25.0	10.0	21.0	20.0	16.78	91	Calma	Calma	0	—	—			? Foschia su terra alle ore 5. Rugiada durante la notte.		
	8	58.70					26.9	23.8	20.01	76	W	1.50	4	St. cu.	NW					
	11	59.10					28.7	24.6	20.46	70	NW	3.43	4	Cu.	NE					
	14	58.32					28.8	24.2	19.61	67	NW	3.64	4	Cu.	NW					
	17	58.10					27.8	24.3	20.43	73	NW	2.93	7	St. cu.	NW					
19	58.58					26.4	23.6	19.93	78	NW	2.71	2	Cu.	NE						
9	5	58.80	29.1	23.8	26.4	5.5	23.9	21.9	18.31	83	NE	2.10	0	—	—			? Leggera foschia sul mare.		
	8	60.04					26.1	22.6	18.22	73	N	3.32	5	Cu.	N					
	11	60.19					27.8	23.3	18.49	67	N	4.64	3	Cu.	NE					
	14	59.74					27.6	23.0	18.05	66	N	5.02	2	Cu.	N					
	17	59.74					26.8	23.2	18.92	72	N	5.36	1	Cu.	N					
19	60.24					25.4	22.0	17.50	73	N	4.70	0	—	—						
10	5	60.59	29.6	20.2	24.9	9.4	20.8	19.1	15.40	84	E	0.80	0	—	—					
	8	61.39					26.3	19.6	12.86	51	Calma	Calma	0	—	—					
	11	61.24					27.4	21.6	15.62	58	N	4.50	1	Cu.	N					
	14	60.28					27.0	21.9	16.40	62	N	2.78	0	—	—					
	17	60.43					26.2	21.2	15.65	62	N	4.91	0	—	—					
19	60.72					25.1	21.2	16.33	69	NE	4.61	0	—	—						

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Seconda decade del mese di Settembre

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità			Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al sec.	Raggio del cielo	Forma nubi	Direzione impet.	Assoluta		Bianco			
																			Assoluta		
11	5	60.44	28.7	18.4	23.5	10.3	18.8	15.1	10.52	65	SW	1.68	0	—	—	—	—	—	—	Foschia alle ore 19.	
	8	61.55					25.8	18.0	10.58	43	N	2.20	0	—	—	—	—	—	—		
	11	61.79					27.1	21.7	15.98	60	N	3.75	0	—	—	—	—	—	—		
	14	61.17					27.4	21.8	15.97	59	N	4.00	0	—	—	—	—	—	—		
	17	61.07					26.6	21.7	16.29	63	N	5.28	0	—	—	—	—	—	—		
	19	61.29					25.3	21.8	17.26	72	NE	3.66	0	—	—	—	—	—	—		
12	5	61.40	29.0	19.9	24.4	9.2	20.1	16.1	11.19	64	Calma	Calma	0	—	—	—	—	—	—	Foschia alle ore 19.	
	8	62.69					25.4	17.9	10.67	44	N	2.01	0	—	—	—	—	—	—		
	11	63.37					27.6	21.6	15.50	56	N	2.73	0	—	—	—	—	—	—		
	14	62.62					27.8	23.5	18.87	68	N	5.66	0	—	—	—	—	—	—		
	17	62.35					27.0	22.4	17.34	65	N	5.37	0	—	—	—	—	—	—		
	19	62.95					25.4	21.6	16.85	70	NE	4.42	0	—	—	—	—	—	—		
13	5	63.43	29.7	19.4	24.6	10.3	20.5	16.6	11.68	65	SE	0.35	0	—	—	—	—	—	—		
	8	64.79					25.4	18.5	11.63	48	N	0.66	0	—	—	—	—	—	—		
	11	64.94					27.6	19.9	12.66	46	N	4.12	0	—	—	—	—	—	—		
	14	64.36					28.0	21.3	14.73	52	N	4.21	0	—	—	—	—	—	—		
	17	64.36					26.6	21.0	15.65	58	N	4.30	0	—	—	—	—	—	—		
	19	64.58					25.2	20.2	14.84	61	N	3.12	0	—	—	—	—	—	—		
14	5	65.06	28.0	17.6	22.8	10.4	18.8	15.6	11.25	70	SE	0.67	0	—	—	—	—	—	—	Foschia alle ore 19.	
	8	65.92					23.8	18.4	12.44	57	NW	0.79	0	—	—	—	—	—	—		
	11	66.32					26.6	20.8	14.71	57	N	1.92	0	—	—	—	—	—	—		
	14	65.07					26.8	21.9	16.52	63	N	5.59	0	—	—	—	—	—	—		
	17	64.58					25.5	20.7	15.21	63	N	4.36	0	—	—	—	—	—	—		
	19	64.63					22.9	19.6	14.94	72	N	3.80	0	—	—	—	—	—	—		
15	5	68.55	28.0	17.0	22.5	11.0	18.5	14.7	10.14	64	Calma	Calma	0	—	—	—	—	—	—	Foschia alle ore 5. Leggera foschia all'ora 8 sul mare. Foschia ore 19.	
	8	64.40					23.6	18.3	12.40	57	N	0.62	0	—	—	—	—	—	—		
	11	64.01					26.6	20.0	15.34	52	NW	3.60	0	—	—	—	—	—	—		
	14	62.29					26.7	20.3	13.79	53	N	3.62	0	—	—	—	—	—	—		
	17	61.19					26.8	19.4	12.22	47	N	5.40	0	—	—	—	—	—	—		
	19	60.89					24.2	18.1	11.78	52	NE	2.90	0	—	—	—	—	—	—		
16	5	59.52	33.7	18.8	26.2	14.9	20.2	14.9	9.39	53	SE	3.87	0	—	—	—	—	—	—	Foschia alle ore 19.	
	8	60.58					25.1	16.9	9.32	39	S	2.64	0	—	—	—	—	—	—		
	11	60.38					31.4	19.9	10.23	30	S	1.98	0	—	—	—	—	—	—		
	14	58.52					33.0	21.4	11.82	32	W	3.98	0	—	—	—	—	—	—		
	17	58.30					27.6	22.2	10.57	60	NW	3.43	0	—	—	—	—	—	—		
	19	58.59					25.5	22.8	16.97	78	N	1.94	3	Cu.	—	N	—	—	—		
17	5	59.35	29.2	20.0	24.6	9.2	20.7	18.5	14.50	80	SW	1.35	4	St. cu.	—	N	—	—	—	Leggera foschia alle prime ore mattina. Foschia alle ore 19.	
	8	59.80					26.0	23.1	19.23	77	NW	1.45	0	St. cu.	—	NNE	—	—	—		
	11	60.34					28.0	23.1	18.00	64	NW	3.14	4	Cu.	—	N	—	—	—		
	14	59.67					28.4	23.6	18.70	65	N	3.21	4	Cu.	—	N	—	—	—		
	17	59.67					26.0	21.8	16.83	67	N	3.80	2	Cu.	—	N	—	—	—		
	19	59.67					25.0	21.4	16.74	71	N	2.41	0	—	—	—	—	—	—		
18	5	59.32	28.1	20.6	24.4	7.5	21.6	20.2	16.75	87	S	0.72	7	St. cu.	—	NW	—	—	—	Foschia ore 5. Nebbia imm. caduta durante la notte. Foschia ore 19.	
	8	59.97					26.8	22.2	17.07	65	NW	1.35	4	Cu.	—	NW	—	—	—		
	11	60.43					27.9	21.8	15.67	56	N	3.08	4	St. cu.	—	N	—	—	—		
	14	59.92					28.1	21.0	14.13	50	W	3.67	2	Cu.	—	NW	—	—	—		
	17	59.82					26.4	20.2	13.89	54	N	2.84	0	—	—	—	—	—	—		
	19	59.83					25.1	21.0	15.97	67	N	1.63	0	—	—	—	—	—	—		
19	5	59.65	28.7	19.0	23.8	9.7	19.7	17.7	13.84	81	SW	1.25	7	Cu. nb.	—	N	—	—	—	Foschia alle ore 19.	
	8	60.50					25.6	21.9	17.26	71	NW	0.83	4	Cu.	—	N	—	—	—		
	11	60.72					26.9	22.2	17.01	65	W	3.80	0	Cu.	—	NW	—	—	—		
	14	59.77					27.5	23.1	18.80	67	W	3.55	3	Cu.	—	NW	—	—	—		
	17	59.42					26.1	22.4	17.86	71	W	4.45	5	Cu.	—	NW	—	—	—		
	19	60.07					25.5	22.1	17.68	73	N	2.62	0	—	—	—	—	—	—		
20	5	59.87	28.6	23.5	26.1	5.1	24.7	20.9	16.05	69	N	3.65	3	Cu.	—	NW	—	—	—	Foschia alle ore 19.	
	8	60.47					26.5	21.5	16.00	62	N	1.70	0	Al. st.	—	NE	—	—	—		
	11	60.68					26.1	21.3	15.89	63	W	1.07	10	St. cu.	—	N	—	—	—		
	14	59.87					26.7	21.2	15.34	59	N	2.20	5	Cu.	—	NW	—	—	—		
	17	59.87					25.5	20.2	14.36	59	NW	1.67	4	Cu.	—	N	—	—	—		
	19	60.23					24.8	19.8	14.11	60	N	1.24	0	—	—	—	—	—	—		

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Terza decade del mese di Settembre

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo sigrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Azzurrato	Bianco		
21	5	59.71	27.3	20.9	24.1	6.4	22.0	19.1	14.67	75	Calma	Calma	4	St. cu.	NW				Foschia ore 19.	
	8	60.29					25.0	21.3	16.57	70	Calma	Calma	2	Cu.	NNW					
	11	60.58						25.9	20.1	13.94	56	w	1.20	3	Cu.	NW				
	14	59.53						26.4	20.4	14.15	55	NW	1.80	2	St. cu.	NNNE				
	17	59.73						25.7	20.1	14.06	57	N	2.40	1	Cu.	NW				
19	60.24						24.0	19.0	13.28	60	N	1.93	0	—	—					
22	5	58.66	27.3	18.2	22.7	9.1	18.9	16.1	11.92	73	s	1.23	0	—	—				Foschia ore 19.	
	8	59.75					23.6	19.7	14.68	68	s	2.40	1	Cu.	NW					
	11	59.79						24.8	19.5	13.61	59	s	4.40	9	St. cu.	NW				
	14	58.34						26.7	21.5	15.83	61	w	3.06	2	Cu. et. a. cu.	w				
	17	58.07						26.4	19.3	12.29	48	s	1.75	1	Al. st.	WNW				
19	57.99						24.6	19.4	13.57	59	Calma	Calma	0	—	—					
23	5	57.18	26.8	20.6	23.7	6.2	21.5	18.6	14.17	74	s	4.70	4	Cu.	NW					
	8	57.91					25.0	20.2	14.66	62	s	4.00	6	Cu.	NW					
	11	58.19						25.8	20.5	14.69	59	w	3.90	5	Cu.	NW				
	14	57.49						25.8	21.2	15.90	64	w	4.25	5	Cu.	NW				
	17	57.91						25.5	20.9	15.56	64	w	4.10	4	Cu.	NW				
19	58.70						24.6	21.1	16.46	71	w	1.60	4	Cu.	NW					
24	5	59.79	27.8	22.5	25.2	5.3	23.9	20.6	16.03	73	NW	1.53	3	Nq. Ou.	N				Piegata dalle 21,00 alle 21,00 e dalle 7,20 alle 7,30.	
	8	60.84					25.0	22.8	19.28	82	NW	1.66	3	Cu. et. a. nb.	NW	0.2				
	11	61.23						26.7	21.8	16.40	63	w	5.20	3	Cu.	NW				
	14	60.73						27.1	21.9	16.34	61	w	5.30	3	Cu.	w	0.3			
	17	61.04						26.3	21.9	16.83	66	w	2.00	2	Cu.	NW				
19	61.29						25.2	21.9	17.51	73	w	2.90	4	Cu.	NW					
25	5	61.23	28.2	19.4	23.8	8.8	19.6	17.9	14.22	84	s	1.65	3	Cu.	NW				? Rugiada immisa durante la notte.	
	8	62.25					25.0	21.2	16.39	70	w	4.02	4	Cu.	NW					
	11	62.78						26.6	21.7	16.29	63	w	4.65	7	Cu.	NNW				
	14	61.70						26.4	21.8	16.59	65	NW	2.87	3	Cu.	NW				
	17	61.49						26.2	21.9	16.89	67	NW	2.35	3	Cu.	NW				
19	61.68						24.8	21.3	16.69	72	N	1.42	3	Cu.	NNW					
26	5	60.89	27.7	18.5	23.1	9.2	19.4	18.1	14.66	87	SE	0.80	7	Cu.	NNW				? Foschia dalle ore 5 alle 19. Rugiada immisa caduta durante la notte.	
	8	61.76					24.6	22.0	18.06	79	SW	1.28	3	Cu.	NW					
	11	61.83						26.0	22.3	17.74	71	w	3.36	0	—	—				
	14	60.92						26.9	23.0	18.48	70	w	4.02	0	—	—				
	17	60.43						26.4	22.8	18.42	72	NW	1.86	1	Cu.	NNW				
19	61.04						23.0	22.2	18.17	77	NW	1.85	2	Cu.	NNW					
27	5	60.65	27.9	18.9	23.4	9.0	19.6	18.0	14.38	85	s	0.75	6	St. cu. cu.	NW					
	8	61.66					25.5	21.6	16.79	69	w	1.90	7	Cu.	NW					
	11	61.99						26.6	21.6	16.11	62	w	2.76	7	Cu.	NW				
	14	61.13						27.3	22.0	16.40	61	N	2.60	6	Cu.	NW				
	17	61.03						26.0	21.7	16.66	67	w	2.28	5	Cu.	NW				
19	61.63						25.0	21.4	16.74	71	N	1.26	2	Cu.	NW					
28	5	62.31	26.4	22.6	24.5	3.8	23.4	19.6	14.64	68	N	1.80	4	Cu.	NW				Sollevamenti di polvere dalle 10 alle 11,45. Foschia ore 19.	
	8	63.59					25.0	20.0	14.32	61	N	2.32	2	Cu.	N					
	11	64.12						25.3	19.4	13.14	55	N	5.20	4	Cu.	NW				
	14	63.74						25.2	19.4	13.20	56	N	5.18	8	Cu.	NW				
	17	63.88						23.7	18.7	12.98	59	N	4.04	5	Cu.	NNW				
19	64.20						22.9	18.2	12.67	61	N	2.80	1	Cu.	NNE					
29	5	62.05	26.8	16.8	21.8	10.0	17.4	14.1	9.98	67	s	1.23	2	Cu. nb.	N				Foschia sul mare ore 5; vento a raffiche incommensurate con turbini di polvere alle 11,30.	
	8	64.52					22.9	17.0	10.82	52	N	1.32	1	Cu.	NE					
	11	66.87						25.2	18.6	11.90	50	NE	4.85	6	St. cu.	NE				
	14	65.59						24.6	18.0	11.32	49	NE	8.22	1	Cu.	N				
	17	65.66						23.4	15.6	8.44	39	NE	8.45	0	—	—				
19	66.09						22.0	16.4	10.47	53	NE	8.32	0	—	—					
30	5	65.84	25.3	15.2	20.3	10.1	15.9	12.5	8.75	65	s	0.90	3	Cu.	N				Vento a raffiche con turbini di polvere incommensurate ore 9,30. Turbini di polvere cessati alle 11,30 e foschia alle 19.	
	8	66.64					22.0	16.0	9.88	50	E	2.50	3	Cu.	N					
	11	66.39						24.4	17.0	9.90	44	N	5.23	5	Cu.	N				
	14	65.23						24.0	17.0	10.14	46	NE	6.40	2	Cu.	WNE				
	17	64.64						22.6	16.2	9.89	48	N	6.74	0	—	—				
19	64.92						21.3	16.9	11.64	62	N	5.80	0	—	—					

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Prima decade del mese di Ottobre

Ora	Barometro ridotto a 0	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità			Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
		Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi	Affumicato		Bianco			
5	64.06	24.9	15.9	20.4	9.0	16.5	14.3	10.81	77	SE	1.20	0	—	—	—	—	—	—		
8	64.56					21.0	16.2	10.78	58	Calma	Calma	0	—	—	—	—	—	—		
11	63.91					23.8	18.3	12.28	56	N	1.60	3	Cu.	NW	—	—	—	—		
14	62.74					23.7	17.9	11.71	54	N	4.45	0	—	—	—	—	—	—		
17	62.55					23.0	17.8	11.98	57	N	3.00	0	—	—	—	—	—	—		
19	62.71					23.0	17.8	11.98	57	N	2.85	0	—	—	—	—	—	—		
5	61.68	25.6	15.9	20.7	9.7	16.4	14.0	10.45	75	E	1.70	0	—	—	—	—	—	—	Focchia ore 10.	
8	62.66					22.3	17.0	11.18	56	S	2.98	0	—	—	—	—	—	—		
11	62.31					24.3	18.0	11.50	51	W	4.16	0	—	—	—	—	—	—		
14	61.59					24.8	18.3	11.67	50	W	3.60	0	—	—	—	—	—	—		
17	61.17					24.2	18.2	11.88	53	N	0.62	0	—	—	—	—	—	—		
19	61.20					22.1	17.5	12.07	61	N	1.20	0	—	—	—	—	—	—		
5	60.06	28.3	16.4	22.4	11.9	17.8	15.3	11.42	75	S	2.65	0	—	—	—	—	—	—	Turbini di polvere dalle ore 10,10 alle 11,10.	
8	61.16					23.6	17.3	10.84	50	SE	2.00	6	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
11	61.19					27.0	17.4	8.92	34	S	3.48	0	—	—	—	—	—	—		
14	60.32					26.3	19.5	12.69	50	W	3.77	0	—	—	—	—	—	—	Focchia ore 10.	
17	60.32					26.0	19.2	12.38	50	W	1.57	0	—	—	—	—	—	—		
19	60.35					24.0	18.4	12.32	56	Calma	Calma	0	—	—	—	—	—	—		
5	60.82	30.6	19.0	24.8	11.6	19.6	14.8	9.62	57	E	1.60	1	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
8	61.56					26.3	16.7	8.29	33	S	1.90	1	Al. st.	SSE	—	—	—	—	Focchia ore 10.	
11	61.95					30.1	17.9	7.79	24	SW	1.81	1	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
14	60.84					28.2	18.6	10.06	35	W	2.51	1	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
17	60.86					26.8	19.4	12.22	47	W	2.14	0	—	—	—	—	—	—		
19	61.56					24.0	19.8	14.60	66	S	1.60	0	—	—	—	—	—	—		
5	61.66	30.9	19.6	25.2	11.3	19.3	13.2	7.36	43	SE	3.58	2	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
8	62.44					26.4	16.7	8.23	32	S	4.60	0	—	—	—	—	—	—		
11	62.52					30.7	17.4	6.67	20	S	3.31	5	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
14	61.71					27.8	20.0	12.60	45	S	2.00	3	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
17	62.01					25.9	21.5	16.37	68	W	1.15	0	—	—	—	—	—	—		
19	62.31					23.6	20.2	15.52	72	E	1.78	3	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
5	61.41	30.4	17.6	24.0	12.8	18.0	11.8	6.56	43	W	2.03	0	—	—	—	—	—	—		
8	62.97					24.5	16.2	8.64	38	SE	1.29	0	—	—	—	—	—	—		
11	62.68					28.7	19.7	11.55	39	W	3.23	0	—	—	—	—	—	—		
14	62.24					27.6	21.4	15.14	55	W	3.61	0	—	—	—	—	—	—		
17	62.26					25.6	21.4	16.37	67	NW	2.61	0	—	—	—	—	—	—		
19	62.63					24.0	21.1	16.83	76	N	2.97	0	—	—	—	—	—	—		
5	61.74	30.4	17.2	23.8	13.2	18.2	12.3	7.09	45	S	1.30	0	—	—	—	—	—	—	Focchia ore 8.	
8	62.76					23.5	18.6	12.94	60	Calma	Calma	0	—	—	—	—	—	—	Leggera focchia ore 8.	
11	62.61					30.0	20.2	11.59	37	N	3.95	0	—	—	—	—	—	—	Turbini di polvere e vento a raffica dalle 13 alle 14,30.	
14	61.64					27.4	21.2	14.91	55	N	8.66	0	—	—	—	—	—	—		
17	62.18					26.2	21.7	16.58	65	N	3.72	0	—	—	—	—	—	—		
19	62.49					24.5	21.7	17.58	77	NE	4.60	0	—	—	—	—	—	—		
5	62.09	28.1	18.0	23.1	10.1	19.3	14.6	9.52	57	S	0.65	0	—	—	—	—	—	—	Focchia ore 6.	
8	63.17					24.2	16.9	9.87	44	S	0.84	0	—	—	—	—	—	—		
11	63.73					26.9	20.9	14.70	56	N	3.65	0	—	—	—	—	—	—		
14	62.81					27.4	22.0	16.33	60	N	4.36	3	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
17	62.96					25.6	21.4	16.37	67	N	2.19	8	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
19	63.44					24.2	21.5	17.41	78	N	1.70	8	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
5	63.29	31.3	20.0	25.6	11.3	20.5	19.4	16.09	90	NE	1.45	0	—	—	—	—	—	—	Raggiada durante la notte - Turbini di polvere ore 13,40 vento a raffica ore 14,40.	
8	64.14					23.2	18.9	13.61	64	NE	3.30	1	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
11	64.33					27.2	20.4	13.65	51	N	2.80	3	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
14	62.91					31.0	20.2	10.97	33	N	4.85	2	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
17	63.14					26.9	19.0	11.50	44	N	6.65	2	Al. st.	SSE	—	—	—	—		
19	64.04					24.2	16.9	9.87	44	N	4.50	2	Al. st.	SSE	—	—	—	—	Turbini di vento e polvere fino alle ore 13,30.	
5	64.64	26.2	16.5	21.4	9.7	17.2	15.6	12.22	84	SE	0.83	1	Al. st.	SSW	—	—	—	—		
8	65.68					22.4	18.1	12.83	64	E	3.03	0	—	—	—	—	—	—		
11	65.49					25.2	19.8	13.86	58	N	5.30	1	Cu.	NNE	—	—	—	—		
14	64.21					25.7	20.5	14.75	60	N	5.97	1	Cu.	NE	—	—	—	—		
17	63.89					24.0	19.9	14.76	66	N	4.28	3	Al. st.	SSW	—	—	—	—		
19	64.36					23.0	19.5	14.71	70	NE	5.20	2	Al. st.	SSW	—	—	—	—		

## Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Seconda decade del mese di Ottobre

Giorno	Ore	Barometro rioticio a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità		Acqua caduta	Atti- nometro		Drosometro	NOTE	
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi		Direzione nubi	Afuni- cato			Bianco
11	5	63.40	26.2	17.2	21.7	9.0	18.4	16.2	12.36	79	NE	0.80	10	Al. st.	SSB					
	8	64.36					22.6	19.1	14.30	70	E	1.97	4	Al. st.	SSB					
	11	64.33					24.9	21.1	16.28	69	NW	2.20	10	Al. st.	SE					
	14	63.10					25.2	21.5	16.80	70	N	4.00	8	Al. st. cu.	SSB					
	17	63.10					23.7	21.3	17.37	80	N	4.06	8	Cu.	NNE					
19	63.10					23.7	21.3	17.37	80	N	2.02	3	Al. st. cu.	SSB						
12	5	61.90	26.7	19.0	22.8	7.7	19.8	18.7	15.37	89	N	1.43	0	—	—					
	8	62.61					22.4	18.9	14.10	70	S	0.87	5	Ci.	SW					
	11	62.71					25.7	22.4	18.11	74	N	3.01	10	Ci.	SW					
	14	61.71					26.1	22.9	18.78	75	N	3.43	10	Ci.	SW					
	17	61.66					24.4	21.8	17.82	78	NE	4.03	2	Ci.	SW					
19	62.34					23.5	21.4	17.66	82	NE	2.85	1	Cu.	NE						
13	5	62.25	26.4	18.4	22.4	8.0	19.0	17.5	13.96	85	NE	2.10	1	Cu.	NW					
	8	63.21					23.2	20.0	15.43	73	NE	3.25	1	Cu.	N					
	11	63.21					25.7	20.6	14.92	61	N	4.36	2	Cu.	NW					
	14	62.09					25.3	20.1	14.31	60	N	5.20	2	Cu.	N					
	17	62.66					23.9	19.8	14.66	66	N	5.73	0	—	—					
19	62.91					22.9	19.5	14.77	71	N	5.10	2	Cu.	NW						Turbine di potere e vento a raffica dalle ore 8 alle 10.
14	5	63.73	25.6	16.6	21.1	9.0	17.9	16.7	13.42	88	E	0.85	0	—	—					
	8	64.56					22.9	18.9	13.79	66	NE	3.06	2	Cu.	NE					
	11	64.29					25.1	19.9	14.09	59	N	5.67	2	Cu.	NE					
	14	63.23					25.2	20.2	14.54	61	N	3.73	3	Cu.	NE					
	17	63.41					23.5	20.0	15.24	71	N	5.03	4	Cu.	NE					
19	63.71					22.6	19.7	15.29	75	N	5.12	4	Cu.	NE						
15	5	63.37	25.6	17.3	21.5	8.3	18.3	16.9	13.48	86	E	1.45	0	—	—					
	8	64.24					22.5	19.0	14.20	70	NE	2.80	0	—	—					
	11	64.40					24.4	19.7	14.18	62	N	2.70	2	Cu.	NW					
	14	63.35					24.8	20.1	14.61	63	N	3.40	3	Cu.	NW					
	17	63.61					24.4	19.5	13.85	61	NE	5.28	7	St. cu.	N					
19	64.13					22.9	19.4	14.61	70	N	4.42	5	Cu. nb.	NW						
16	5	64.77	25.5	16.6	21.0	8.9	17.3	15.7	12.30	84	E	0.81	0	—	—					
	8	65.54					22.2	18.4	13.42	67	NE	2.14	0	—	—					
	11	65.19					24.9	19.2	13.05	56	N	4.93	3	Cu.	NE					
	14	64.09					24.8	19.2	13.11	57	NE	4.03	4	Cu.	NE					
	17	64.41					22.6	18.5	13.34	65	NE	5.69	9	Al. st.	SSB					
19	65.13					21.5	17.8	12.90	68	NE	3.01	5	Al. st.	SSB						
17	5	64.76	24.5	16.4	20.5	8.1	16.9	14.6	10.98	77	E	0.70	7	Al. st.	SE					
	8	65.40					20.9	16.8	11.74	64	E	1.93	10	Al. st.	N					
	11	65.58					23.5	17.4	11.06	52	N	4.90	9	Al. st.	SW					
	14	64.54					24.2	18.6	12.51	56	NE	3.50	8	St. cu.	N					
	17	64.64					22.0	18.4	13.54	69	N	6.13	8	St. cu.	N					
19	65.14					21.5	18.4	13.85	73	N	2.30	8	St. cu.	N						
18	5	64.61	24.5	14.2	19.3	10.3	16.3	13.9	10.37	75	Calma	Calma	8	St. cu.	E					
	8	65.17					20.0	17.3	13.04	75	N	1.30	19	Cu. nb.	NE					
	11	64.79					22.7	17.9	12.32	60	N	3.12	7	St. cu.	NW					
	14	63.92					24.2	19.3	13.64	61	N	3.33	5	Cu.	NE					
	17	63.71					22.5	18.4	13.24	65	N	3.46	3	Cu.	N					
19	64.24					21.4	17.9	13.11	69	N	3.46	2	Cu.	NE						
19	5	63.68	25.6	15.2	20.4	10.4	15.9	13.9	10.61	79	E	1.15	0	—	—					
	8	64.82					20.3	16.7	11.95	67	Calma	Calma	2	Cu.	NW					
	11	64.54					24.0	19.2	13.60	61	N	2.35	3	Cu.	NW					
	14	63.82					24.8	19.2	13.11	57	N	2.90	6	Cu.	NW					
	17	63.86					23.0	18.5	13.00	63	N	2.76	3	Cu.	NW					
19	63.72					21.6	18.6	14.11	74	N	2.07	0	—	—						
20	5	61.96	25.8	14.6	20.2	11.2	16.2	14.0	10.57	77	E	0.89	9	—	—					
	8	62.51					21.9	18.3	13.44	69	Calma	Calma	0	—	—					
	11	61.71					24.2	19.1	13.32	59	N	0.80	4	Cu.	NE					
	14	60.41					23.4	17.9	11.87	56	W	3.47	4	Cu. al. st.	W					
	17	60.02					22.5	18.0	12.60	62	W	2.10	4	Al. st.	SSW					
19	59.91					21.1	17.3	12.87	66	E	1.23	0	—	—						

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Terza decade del mese di Ottobre

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento				Nebulosità			Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi	Azzurrato	Bianco					
21	5	57.28	27.2	18.5	22.8	8.7	20.7	13.5	7.15	39	s	5.50	9	St. cu.	NE				<p>Ghibli durante tutta la giornata. Vento a raffiche tempesta di polvere. Tempesta di polvere cessata alle 10,30, raffiche cessate alle 12,20.</p> <p>Gocce di pioggia imbracciabile caduta dalle 11,25 alle 11,30 e dalle 16,15 alle 16,17.</p>			
	8	57.45					22.4	13.7	6.39	32	s	7.46	10	St. cu.	NE							
	11	58.44						24.8	14.7	6.32	27	s	5.14	10	St. cu.	NE						
	14	57.43						27.0	16.2	7.12	27	s	4.91	10	St. cu. al. cu.	NE						
	17	57.83						24.8	19.1	12.95	56	s	2.10	10	Cu. nb.	NE						
22	5	57.19	31.0	21.7	26.4	9.3	23.6	14.0	6.07	28	SE	6.65	5	Al. st.	SW				<p>Ghibli durante la notte. Vento a raffiche cessato alle ore 10,35. Tempesta di polvere dalle 6,30 alle 10,35. Tempesta di polvere e vento e raffiche alle 11,10.</p> <p>Tempesta di polvere cessata ore 12,30 raffiche cessate ore 17,50.</p>			
	8	57.83					24.7	14.0	5.40	23	s	8.64	10	Cu. nb.	NW							
	11	59.54						27.7	14.9	4.82	17	s	2.82	10	Cu. nb.	NW						
	14	56.63						30.2	15.4	4.02	13	s	7.61	10	—	—						
	17	56.63						30.0	15.3	4.00	12	s	4.87	10	St. cu.	NNW						
23	5	58.42	29.2	24.6	26.9	4.6	25.4	13.1	3.77	15	s	5.59	10	Al. st.	SSE				<p>Ghibli durante tutta la giornata. Turbini di polvere vento a raffiche. Turbini cessati alle ore 9, raffiche alle ore 9. Tempesta di polvere e vento a raffiche incombinate ore 16,50 cessate ore 18,00.</p> <p>Gocce di pioggia imbracciabile.</p>			
	8	59.35					25.9	13.6	4.13	17	s	6.66	10	St. cu.	NW							
	11	59.21						27.4	14.5	4.45	16	s	4.01	10	St. cu.	NW						
	14	56.86						28.3	15.2	4.88	17	s	3.35	10	St. cu.	NW						
	17	56.01						28.4	16.0	5.97	21	s	8.32	9	St. cu.	NW						
24	5	59.41	24.0	20.2	22.1	3.8	21.1	15.3	9.41	51	N	4.63	1	Cu. nb.	N				<p>Foschia ore 10.</p>			
	8	60.39					21.1	14.8	8.70	47	NW	3.05	3	Cu.	N							
	11	61.24						22.9	15.2	8.17	39	N	2.64	6	Cu.	N						
	14	60.64						23.4	15.3	8.01	37	NW	2.27	3	Cu.	N						
	17	60.99						21.8	16.5	9.27	48	NW	2.25	3	Cu.	NE						
25	5	62.41	23.4	13.8	18.6	9.6	14.6	11.6	8.37	68	s	0.85	3	Cu.	NE				<p>Foschia dalle ore 5 alle 10.</p> <p>Turbini di polvere, vento e raffiche incombinate alle ore 8,15. Gocce di pioggia caduta alle ore 10,14 e alle 10,16 ed alle 10,45 e dalle 10,45 alle 10,51/10,52. Turbini di polvere cessati alle ore 12. Vento a raffiche cessato alle ore 18,00.</p>			
	8	62.86					19.7	14.7	9.41	55	s	1.86	1	Cu.	NE							
	11	63.32						21.9	15.8	9.64	49	w	4.02	1	Cu.	NE						
	14	62.26						22.6	15.5	8.79	43	w	2.40	0	—	—						
	17	62.31						21.7	14.8	8.34	43	w	1.15	2	Al. st.	SSW						
26	5	61.74	26.2	12.4	19.3	13.8	13.6	9.0	5.80	50	SE	4.93	3	St. cu.	NE				<p>Foschia alle ore 5 ed alle 10.</p>			
	8	62.01					21.2	14.2	7.80	42	SE	4.93	7	Al. st.	SSW							
	11	61.56						23.8	14.3	6.35	29	SE	6.40	10	Cu.	NW						
	14	61.07						25.4	15.4	6.94	29	SE	6.40	10	Cu.	NNW						
	17	58.60						25.4	15.4	6.94	29	SE	2.86	10	Cu. nb.	WNW						
27	5	58.39	25.4	21.7	23.5	3.7	23.9	14.4	6.44	29	s	1.60	8	Al. st.	SSW				<p>Foschia alle ore 5 ed alle 10 minima verificata ore 19.</p> <p>Gocce di pioggia.</p> <p>Pioggia e tuoni all'orizzonte alle ore 17.</p>			
	8	60.08					23.2	15.5	8.42	40	Calma	Calma	10	Al. cu.	SSW							
	11	61.10						24.6	20.9	16.11	70	N	3.27	10	St. cu.	NW						
	14	61.06						24.2	20.0	14.81	66	N	4.60	10	Al. cu.	SSW						
	17	61.71						23.2	20.0	15.43	73	N	4.20	10	St. cu.	NNW						
28	5	61.82	22.8	18.6	20.7	4.2	21.4	16.7	11.28	59	w	2.83	10	Cu.	NW				<p>Pioggia intermittente durante tutta la giornata.</p> <p>Foschia alle ore 5 ed alle 10.</p> <p>Vento e raffiche durante tutta la giornata.</p>			
	8	62.62					21.5	16.5	10.93	57	NW	2.70	10	Cu.	NW							
	11	62.61						22.5	16.7	10.61	52	NW	3.62	10	Al. st.	SSW						
	14	61.41						22.4	16.6	10.52	52	w	1.32	10	Cu. nb.	NW						
	17	60.71						21.0	16.6	11.37	62	NW	2.35	10	Cu. nb.	NW						
29	5	57.00	22.9	17.2	20.1	5.7	19.6	16.8	12.53	74	N	7.00	10	Cu. nb.	NW				<p>Foschia alle ore 5 ed alle 10.</p> <p>Vento a raffiche durante tutta la giornata.</p>			
	8	57.00					19.8	17.4	13.33	78	w	4.16	10	Cu. nb.	N							
	11	56.36						22.5	13.8	13.08	64	w	6.30	10	Cu. nb.	NW						
	14	55.14						20.0	16.8	12.29	71	w	8.18	10	Cu. nb.	NW						
	17	54.42						20.0	18.0	14.13	81	w	3.80	9	Cu. nb.	NW						
30	5	57.56	21.6	17.2	19.4	4.4	19.7	14.7	9.41	55	N	8.12	4	Cu. nb.	NW				<p>Foschia alle ore 5 ed alle 10.</p> <p>Minima verificata alle ore 19.</p>			
	8	58.97					19.8	12.8	6.77	39	N	5.33	4	Cu.	N							
	11	59.73						20.5	13.8	7.68	43	N	5.15	5	Cu.	N						
	14	59.75						21.4	14.3	7.82	41	NW	6.40	8	St. cu.	N						
	17	60.63						20.1	14.7	9.17	52	N	4.92	9	Cu. nb.	NNE						
31	5	63.32	23.2	18.4	20.8	4.8	20.1	15.5	10.31	59	N	2.48	4	Cu. nb.	N				<p>Foschia durante la giornata.</p>			
	8	64.80					20.6	15.2	9.57	53	N	4.28	5	Cu.	N							
	11	65.60						22.4	16.6	10.52	52	N	6.14	6	Cu.	N						
	14	65.25						22.2	16.6	10.64	54	N	2.88	7	Cu.	N						
	17	65.94						20.4	16.4	11.45	64	NE	2.45	3	Cu. nb.	NE						

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Prima decade del mese di Novembre

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE	
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi		Direzione nubi	Affumicato			Bianco
1	5	66.91	22.3	12.6	17.4	9.7	13.3	11.7	9.29	82	SE	1.12	6	A. st.	SE				Focchia in mattinata e alle ore 10.	
	8	67.55					17.7	14.5	10.35	69	Calma	Calma	2	Cu.	N					
	11	67.89						21.3	15.0	8.86	47	N	2.73	5	Cu.	N				
	14	66.75						21.5	15.5	9.46	49	N	4.53	7	Cu. ci. st.	N				
	17	67.09						19.9	14.8	9.43	55	N	2.44	4	St. cu.	NE				
19	67.37						17.8	14.5	10.29	68	N	1.62	0	—	—					
2	5	66.10	22.4	11.8	17.1	10.6	13.3	11.9	9.54	84	S	1.80	0	—	—				Pioggia caduta ad intermittenza dalle ore 10,40 alle 19.	
	8	66.84					16.5	14.2	10.67	76	S	2.40	4	A. st.	S					
	11	66.43						20.8	17.1	12.25	67	SW	2.74	10	Cu. nb. a. st.	N				
	14	65.25						21.9	16.9	11.28	57	NW	1.88	10	Cu. nb.	N				
	17	64.71						20.8	17.0	12.10	66	NW	1.95	10	Cu. nb. a. st.	N				
19	64.87						17.6	16.7	13.61	91	NE	2.10	10	Cu. nb.	N	5.8				
3	5	63.02	25.4	14.0	19.7	11.4	14.7	14.3	11.90	96	SE	1.60	0	—	—	0.9			Nella notte pioggia caduta dalle ore 0,30 alle 5 mm. 4, e dalle ore 5,02 mm. 0.2.	
	8	63.39					16.2	15.7	12.97	95	S	2.34	10	Cu. nb.	N	4.2				
	11	62.88						20.5	17.9	13.67	76	S	2.21	9	Cu. nb. a. st.	N				
	14	61.72						21.7	17.0	11.55	60	NW	2.24	5	Cu. a. st.	NE				
	17	61.88						19.6	16.6	12.23	72	N	1.24	8	Cu. nb. a. st.	NE				
19	62.33						18.1	15.2	11.00	72	NE	2.10	0	—	—					
4	5	61.85	23.1	12.6	17.9	10.5	13.4	12.3	10.00	87	SE	0.92	0	—	—				Focchia alle ore 8 e alle ore 10 in terra.	
	8	62.95					16.6	14.3	10.75	76	SE	1.75	1	Cu.	NW					
	11	62.82						21.5	15.4	9.32	49	S	0.90	8	Cu.	NE				
	14	61.79						21.0	15.7	10.04	54	W	1.96	4	Cu.	NW				
	17	62.37						19.6	15.2	10.18	60	NW	1.19	4	A. st.	W				
19	62.51						18.3	15.2	10.97	70	Calma	Calma	4	A. st.	W					
5	5	61.87	23.2	14.1	16.8	9.1	14.6	12.6	9.67	78	SE	3.45	1	St. cu.	E				Focchia ovunque in mattinata.	
	8	63.19					16.7	13.7	9.85	70	SE	3.20	3	A. st. a. cu.	NE					
	11	63.14						21.3	14.9	8.72	46	S	3.61	2	A. st.	E				
	14	61.98						22.8	15.6	8.80	43	SW	2.74	4	A. st. cu.	E				
	17	62.14						20.9	15.9	10.40	56	S	1.93	4	Nb. cu.	N				
19	63.16						19.3	15.2	10.36	62	S	0.83	10	St. cu.	SW					
6	5	63.15	23.7	14.8	19.3	8.9	15.5	13.6	10.45	80	S	2.96	8	Cu. nb.	NW				Pioggia nella notte con lampi da W.	
	8	64.24					18.7	16.3	12.33	77	S	2.15	8	St. cu.	W	1.4				
	11	64.72						21.7	17.3	12.00	62	W	2.59	6	Cu. a. st.	NW				
	14	63.57						22.8	18.2	12.72	62	W	2.28	9	Cu. a. st.	NW				
	17	64.31						21.6	17.8	12.84	67	N	4.16	7	Cu. nb.	NW				
19	64.93						20.8	16.9	11.95	65	NW	1.66	3	Cu.	N					
7	5	64.79	23.1	17.3	20.2	5.8	19.6	15.1	10.04	59	NW	2.12	0	—	—					
	8	65.60					20.0	15.4	10.23	59	N	1.64	2	St. cu.	NW					
	11	65.53						21.8	16.4	10.59	55	NW	2.42	2	Cu.	NW				
	14	64.72						22.4	17.3	11.57	57	NW	2.14	3	Cu.	NW				
	17	64.76						20.7	16.4	11.26	62	N	2.81	3	Cu.	NW				
19	65.40						19.8	16.1	11.37	66	N	1.50	1	Cu.	N					
8	5	64.93	22.6	12.8	17.7	9.8	13.4	12.3	10.00	87	S	2.27	1	Cu.	NW					
	8	65.61					17.1	15.0	11.42	79	SE	2.21	1	Ci. st.	SE					
	11	65.69						21.7	16.6	10.94	57	Calma	Calma	7	Cu. ci. st.	NW				
	14	64.72						21.4	16.6	11.13	59	NW	2.90	8	Cu. a. st. oi.	W				
	17	64.91						20.2	16.6	11.82	67	N	2.10	6	A. st. a. cu.	W				
19	65.49						18.9	16.0	11.77	72	N	1.00	7	Cu. a. st.	N					
9	5	65.54	23.8	13.3	18.5	10.5	14.1	12.7	10.10	84	SE	1.60	0	—	—				? Rugiada insensibile nella notte.	
	8	66.60					17.8	15.2	11.27	74	SE	2.80	0	—	—					
	11	66.79						22.2	15.8	9.46	48	S	1.80	1	Cu.	W				
	14	65.82						22.3	16.3	10.14	51	NW	1.30	3	Cu.	W				
	17	66.17						20.5	15.7	10.35	58	NW	0.64	0	—	—				
19	66.89						19.1	15.3	10.62	65	NE	2.00	0	—	—					
10	5	66.83	24.6	14.6	19.6	10.0	15.5	12.4	8.86	68	S	2.97	10	A. st.	S				Alone lunare nella notte.	
	8	67.63					17.2	14.7	10.94	75	S	2.78	10	A. st. ci. st.	S					
	11	68.05						22.3	15.5	8.97	45	S	2.76	9	A. st.	S				
	14	66.78						23.1	15.0	7.77	37	S	1.63	10	St. cu. ci. st.	NE				
	17	66.84						21.1	16.1	10.58	57	NE	2.41	7	Cu. a. st.	NE				
19	67.05						19.4	14.8	9.74	58	NE	3.21	8	Cu. nb. a. st.	NE					

## Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Seconda decade del mese di Novembre

Giorno	Oro	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Azzurrato	Bianco		
11	5	66.21	23.9	12.8	18.4	11.1	13.8	11.3	8.48	72	E	0.94	0	—	—	—	—	—		
	8	61.14					15.3	12.2	8.72	67	NE	1.02	1	St. cu.	W	—	—			
	11	66.58					22.7	15.6	8.87	43	NE	2.77	6	Cu.	N	—	—			
	14	65.40					21.4	15.4	9.38	49	N	3.47	2	Cu.	N	—	—			
	17	65.06					19.4	15.6	10.88	65	NE	2.98	1	Cu.	N	—	—			
19	65.24					17.7	13.8	9.39	62	NE	3.01	0	—	—	—	—	—			
12	5	63.20	22.4	12.0	17.2	10.4	11.7	10.6	8.87	86	S	2.15	5	Cu. a. cu.	E	—	—			
	8	63.49					14.9	12.7	9.62	76	E	0.51	1	A. cu.	E	—	—			
	11	63.66					20.1	14.0	8.20	47	Calma	Calma	7	St. cu.	NE	—	—			
	14	61.56					21.3	14.6	8.30	44	NE	1.27	3	Cu.	NE	—	—			
	17	61.56					19.5	15.0	9.98	59	NE	3.85	1	Cu.	NE	—	—			
19	61.53					17.3	13.5	9.22	63	E	2.50	0	—	—	—	—	—			
13	5	60.68	24.2	13.4	18.8	10.8	14.4	12.3	9.40	77	SE	4.30	3	A. st.	SW	—	—			
	8	61.37					16.5	12.9	8.91	64	SE	3.73	10	A. st. a.	SW	—	—			
	11	60.84					21.1	13.0	6.25	34	S	5.40	1	A. st.	SW	—	—			
	14	59.55					23.5	13.5	5.45	25	S	3.05	8	A. cu. a. st.	SW	—	—			
	17	59.46					20.5	14.7	8.93	50	SW	1.64	1	A. st.	SW	—	—			
19	60.12					18.5	12.4	7.04	44	S	2.00	0	—	—	—	—				
14	5	60.14	23.2	12.5	17.8	10.7	13.5	8.8	5.63	49	S	3.97	0	—	—	—	—			
	8	60.71					15.8	10.0	5.66	42	SE	4.00	2	A. st.	S	—	—			
	11	60.94					21.8	14.0	7.17	37	S	4.77	0	—	—	—	—			
	14	60.08					22.1	14.1	7.12	36	W	3.61	2	Cu.	NW	—	—			
	17	60.39					19.7	14.1	8.58	50	S	1.06	3	Cu.	NW	—	—			
19	61.11					17.1	12.6	8.15	56	S	0.65	2	Cu.	N	—	—				
15	5	60.70	22.5	14.0	18.3	8.5	15.0	14.2	11.58	91	SE	1.84	4	St. cu.	NW	—	—			
	8	61.48					17.4	15.7	12.24	83	SE	0.94	8	St. cu.	NW	—	—			
	11	61.56					20.8	15.5	9.88	54	N	0.36	4	Cu.	NW	—	—			
	14	60.66					21.7	15.9	9.91	51	W	2.02	5	St. cu.	NW	—	—			
	17	60.93					19.7	15.2	10.12	59	W	0.61	4	Cu. a. st.	NW	—	—			
19	61.28					18.7	14.4	9.60	60	Calma	Calma	0	—	—	—	—				
16	5	60.94	22.5	13.3	17.9	9.2	14.1	12.6	9.97	83	S	1.55	10	A. st.	S	—	—			
	8	61.78					16.7	14.5	10.96	77	S	1.67	10	St. cu. a. st.	W	—	—			
	11	61.93					20.9	15.7	10.10	55	N	1.47	9	Cu. a. st.	N	—	—			
	14	60.86					21.1	16.1	10.58	57	N	2.58	5	St. cu.	N	—	—			
	17	61.02					19.7	16.2	11.57	68	N	1.60	9	Cu. nb.	NE	—	—			
19	61.43					19.9	16.1	11.31	65	Calma	Calma	10	St. cu.	N	—	—				
17	5	60.72	20.1	13.6	16.8	6.5	14.3	13.2	10.64	88	SE	2.13	1	Cu.	NW	—	—			
	8	61.07					16.3	14.5	11.20	81	SE	2.31	9	St. cu. a. st.	NW	—	—			
	11	61.36					19.5	16.0	11.40	68	S	1.60	10	A. st. st. cu.	W	—	—			
	14	60.25					18.0	16.5	13.06	85	W	3.00	10	St. nb.	W	—	—			
	17	60.08					16.5	14.9	11.65	83	S	1.16	10	St. st. cu.	W	—	—			
19	60.68					16.4	14.6	11.28	81	E	2.71	2	Cu.	NW	—	—				
18	5	61.49	21.4	13.9	17.7	7.5	18.6	15.7	11.51	72	W	3.04	9	Cu.	NW	—	—			
	8	62.70					19.4	16.4	12.06	72	W	2.43	9	Cu. nb. a. st.	NW	—	—			
	11	63.00					21.2	16.9	11.70	62	W	2.35	5	Cu.	NW	—	—			
	14	62.69					21.8	17.6	12.41	64	W	2.39	5	Cu.	W	—	—			
	17	63.04					20.4	16.9	12.19	68	W	1.79	3	Cu. a. st.	N	—	—			
19	63.33					18.3	16.3	12.58	80	S	1.20	0	—	—	—	—				
19	5	63.63	22.2	13.9	18.0	8.3	14.6	13.3	10.58	86	Calma	Calma	8	St. cu. a. st.	W	—	—			
	8	64.64					19.4	16.2	11.75	70	NW	3.26	4	St. cu.	W	—	—			
	11	65.03					21.4	16.7	11.28	59	NW	2.18	5	St. cu.	NW	—	—			
	14	64.38					21.3	16.2	10.59	56	N	2.16	9	Cu.	NW	—	—			
	17	64.82					19.1	13.6	8.36	50	N	1.36	6	St. cu.	NW	—	—			
19	65.36					19.1	14.4	9.36	57	N	3.48	3	Cu. nb.	NW	—	—				
20	5	64.97	21.6	12.6	17.1	9.0	13.5	12.2	9.31	85	S	1.02	10	St. cu.	N	—	—			
	8	65.86					15.5	13.2	9.92	76	Calma	Calma	9	St. cu.	NW	—	—			
	11	66.11					20.4	14.2	8.29	47	NW	2.30	4	Cu.	NW	—	—			
	14	65.02					21.2	14.6	8.36	45	NW	2.30	4	Cu.	NW	—	—			
	17	65.43					19.5	14.6	9.40	56	N	1.66	8	Cu.	NW	—	—			
19	65.91					19.1	14.2	9.08	55	N	0.60	2	Cu.	NW	—	—				

Dalle ore 9 alle 14,30 turbid. di polvere e raffiche est. alle ore 17,30.

Nella notte con aurore boreali e NW.

Nella notte.

Nella notte ore 6,30 aurore boreali a N. dalle 11,15 alle 12,30 grandine dalle 13,15 alle 14 m/m 1.0 con lampi NW e tuoni dalle 14 alle 14,30.

Pioggia nella notte con lampi all'orizzonte.

? Nebbia immensabile nella notte.

Foschia in mattinata.

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Terna decade del mese di Novembre

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Anunciato	Bianco		
21	5	65.48	22.7	11.7	17.2	11.0	12.3	10.6	8.51	80	E	1.80	5	St. cu.	NW				Foschia alle prime ore del mattino.	
	8	66.44					15.4	12.7	9.31	71	SE	1.40	2	St. cu.	NW					
	11	65.96					20.3	14.1	8.22	46	SE	2.31	2	St. cu.	NW					
	14	64.72					22.1	15.1	8.52	43	S	1.44	2	St. cu.	NW					
	17	64.69					19.5	13.9	8.42	50	S	0.61	2	St. cu.	NW					
19	62.74					17.8	13.6	9.05	60	E	1.80	0								
22	5	63.20	24.1	13.3	18.7	10.8	14.0	10.5	7.36	62	SE	4.77	0						Dalle ore 7,05 alle 11 - Turbini a polvere con raffica e Ghi. Scossa sismica ore 15,30.	
	8	63.89					15.8	11.4	7.39	55	SE	6.19	0							
	11	63.50					20.8	13.9	7.63	42	S	7.25	0							
	14	62.35					23.6	14.7	7.04	22	S	4.49	0							
	17	62.20					21.3	14.0	7.47	40	S	2.13	3	A. st. ci. st.	SW					
19	62.77					18.8	13.3	8.03	50	S	1.94	0								
23	5	64.99	23.7	14.1	18.9	9.6	15.3	10.9	7.06	55	SE	7.62	0						Dalle ore 4 alle 9 vento a raffica.	
	8	63.55					16.4	12.0	7.79	56	SE	6.90	10	A. st. ci. st.	SE					
	11	63.65					22.3	16.5	10.44	52	S	4.87	7	A. st. ci. st.	S					
	14	62.94					22.3	17.2	11.48	57	SW	3.94	1	A. st.	SW					
	17	63.63					20.4	18.2	14.20	80	S	1.13	0							
19	64.48					18.5	16.6	12.90	81	SW	1.69	0								
24	5	64.18	22.4	11.4	16.9	11.0	12.2	11.4	9.57	90	S	1.98	0						? Rugiada inmisurabile nella notte.	
	8	65.29					15.2	12.7	9.43	73	S	1.27	0							
	11	65.64					19.5	16.5	12.15	72	W	1.80	0							
	14	64.23					21.1	16.3	10.87	58	W	2.63	0							
	17	63.79					19.9	16.8	12.35	71	Calma	Calma	0							
19	63.69					18.0	15.5	11.58	75	E	0.36	0								
25	5	63.60	25.8	12.0	18.9	13.8	13.3	10.3	7.53	66	SE	1.80	0							
	8	63.95					16.5	11.6	7.22	52	SE	3.70	7	A. st. ci. st.	SW					
	11	63.90					23.0	14.0	6.44	31	S	2.60	7	A. st. ci. st.	SW					
	14	62.73					25.6	14.6	5.88	23	S	2.16	0							
	17	62.53					20.6	16.6	11.62	64	SW	1.90	0							
19	63.26					17.2	14.0	9.96	68	S	1.05	0								
26	5	61.98	25.4	13.6	19.5	11.8	14.9	9.4	5.49	44	SE	3.44	5	Cu.	N				Dalle ore 10,30 alle 10,30 Ghi moderato. Foschia in mattinata.	
	8	62.28					17.2	13.9	8.48	58	SE	2.35	10	Ci.	SW					
	11	62.49					21.8	15.7	9.55	49	S	3.19	10	A. cu. a. st.	SW					
	14	60.41					24.9	14.4	5.83	25	SW	3.63	10	A. st.	SW					
	17	60.39					20.4	15.4	9.98	56	S	2.01	10	St. cu.	SW					
19	60.43					19.4	13.2	7.54	45	S	1.81	10	A. St.	SW						
27	5	58.61	23.1	16.1	19.6	7.0	16.8	10.1	5.18	36	SE	5.12	10	St. cu.	W					
	8	58.84					17.3	10.4	5.24	36	SE	5.64	10	St. cu.	W					
	11	58.68					21.6	16.2	10.41	54	S	3.41	10	St. cu. a. st.	W					
	14	58.00					21.6	16.2	10.41	54	SW	3.02	10	St. cu. a. st.	W					
	17	57.37					20.6	15.7	10.29	57	SW	1.09	10	St. cu.	W					
19	57.71					19.4	15.2	10.30	62	SW	2.86	10	St. cu.	W						
28	5	56.81	20.0	13.3	18.2	3.7	19.4	16.5	19.24	73	E	4.87	10	Cu. nb.	NE				Nella notte pioggia mm. 0.3, dalle 5,37 alle 5 mm. 1.4, dalle 7,00 alle 7,5 mm. 0.1, dalle 9,45 alle 10, a ore 14 mm. 1.2, dalle 14 alle 14,50 mm. 0.4.	
	8	57.71					18.3	14.8	10.41	67	W	3.07	8	St. cu.	NW	0.2				
	11	58.12					19.2	15.5	10.85	66	W	4.11	9	Cu. nb.	NW	1.7				
	14	57.63					18.5	14.7	10.14	64	NW	5.41	10	Cu. nb.	NW	1.6				
	17	58.02					17.4	14.4	10.39	70	E	2.73	10	Cu. nb.	NW					
19	58.77					16.8	14.3	10.68	75	NW	3.11	10	Cu. nb.	NW						
29	5	57.87	17.6	13.4	15.5	4.2	15.2	11.8	8.26	64	W	2.70	10	Nb.	NW				Nella notte 6.4mm. 5.3 dalle 5,10 alle 5,27 mm. 0.1 dalle 5,07 alle 5,14 Interv. - Tuoni e lampi a N mm 0.4 dalle 17,30 alle 19,17 - ore 1 arcobaleno a NNW ore 18,30 arcobaleno a E - ore 18,50 arcobaleno a E ore 18,45 tuoni e lampi a N.	
	8	58.18					16.4	12.4	8.31	60	NW	3.03	10	Cu. nb.	NW	9.8				
	11	58.83					16.5	12.6	8.51	61	NW	4.46	10	Nb.	NW	0.1				
	14	58.83					16.7	11.8	7.35	52	NW	3.90	10	Cu. nb.	NW					
	17	59.44					16.6	11.6	7.16	51	NW	4.52	0	Nb.	NW					
19	60.48					15.2	12.4	9.04	70	N	2.85	10	Nb.	NW	6.7					
30	5	61.23	18.8	12.4	15.6	6.4	17.3	12.9	8.42	57	NW	5.97	5	Nb.	NNW				Nella notte grandine con tuoni e lampi a N. Ore 5 e 5,40 vento a raffica. Pioggia mm. 1.3 dalle 10 alle 12,11	
	8	61.87					18.1	13.0	8.07	52	N	2.30	10	St. cu. a. cu.	NNW	0.1				
	11	62.17					16.9	14.4	10.70	75	NE	2.65	10	Cu. nb.	NNW	1.3				
	14	61.49					17.9	14.5	10.83	67	NE	3.68	10	Cu. nb.	NNW					
	17	62.45					17.6	14.8	10.83	72	NW	2.36	0	Cu. nb.	NNW					
19	62.95					17.6	14.2	9.99	67	N	3.37	8	Cu. nb.	NNW						

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Prima decade del mese di Dicembre

Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità			Acqua caduta	Attinometro		Drosometro	NOTE
		Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Assoluto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi	Affumicato		Bianco			
5	64.08	21.4	13.5	16.4	9.9	12.1	11.0	9.13	87	SE	1.94	8	Cu.	NW						
8	64.71					13.5	12.3	9.84	86	S	1.82	10	Cu. nb. st. cu.	NW						
11	64.62					19.4	15.8	11.17	67	W	2.87	10	Cu. a. st.	NW						
14	63.05					19.9	16.5	11.90	69	W	2.62	10	Cu. nb. st. cu.	NW						
17	63.28					19.0	16.3	12.15	74	W	2.30	10	St. cu. a. st.	W						
19	63.43					18.8	16.0	11.83	73	W	3.26	5	Cu. nb.	NW	0.8					
5	60.16	21.0	13.0	17.0	8.0	18.6	16.0	11.85	75	W	2.32	3	Cu.	W						
8	60.37					19.0	15.9	11.85	71	W	1.42	10	Cu. a. st.	NW						
11	60.24					20.3	16.1	11.86	62	W	3.60	10	Cu. a. st.	NW						
14	60.24					20.5	14.8	9.87	51	SW	4.85	10	A. st. ci.	SW						
17	59.07					18.6	14.2	9.38	59	W	2.24	10	A. st. ci. st.	SW						
19	59.36					15.0	12.7	9.85	75	S	2.37	7	A. st.	SSW						
5	57.11	22.2	10.8	16.5	11.4	12.6	11.0	8.82	81	SE	2.40	0	—	—						
8	57.33					12.9	10.1	7.53	89	SE	3.36	0	—	—						
11	57.79					19.9	16.1	11.31	65	SE	1.63	0	—	—						
14	57.24					21.3	17.7	12.86	68	W	3.17	8	Cu. a. st.	W						
17	58.18					19.9	17.1	12.60	74	SW	1.20	9	St. cu. a. st.	W						
19	58.97					18.9	16.3	12.21	75	W	1.20	4	A. st.	SW						
5	60.32	22.2	11.2	16.7	11.0	13.5	12.5	10.30	88	S	2.76	0	—	—						
8	61.09					15.1	14.2	11.52	90	SE	2.56	5	Ci. st.	SE						
11	61.42					20.3	17.2	12.71	72	S	2.85	8	Cu. ci. st.	SE						
14	60.37					21.8	17.0	11.49	59	S	1.96	4	Cu.	SSW						
17	60.44					19.6	17.0	12.83	76	S	1.43	0	—	—						
19	60.90					16.7	15.2	11.95	85	S	2.09	0	—	—						
5	61.23	21.0	11.7	16.4	9.3	13.9	10.0	6.81	58	S	1.94	0	—	—						
8	62.93					14.9	11.7	8.32	64	S	0.86	3	Cu. st. ci.	W						
11	63.74					20.4	16.4	11.45	64	W	6.67	10	St. cu. a. st.	NW						
14	63.74					20.1	15.8	10.74	61	W	4.40	10	St. cu. a. st.	N						
17	63.90					18.2	14.9	10.61	68	N	3.12	9	A. st.	SW						
19	64.42					16.6	13.8	10.66	72	N	1.38	10	A. st.	SW						
5	62.61	20.3	10.4	15.3	9.9	11.5	10.7	9.12	90	S	1.55	0	—	—						
8	63.02					12.4	11.1	9.98	84	S	1.15	10	St. cu. a. st.	W						
11	62.04					19.3	15.8	10.97	66	S	2.94	3	A. st.	SW						
14	60.68					19.6	15.5	10.61	62	W	2.82	2	Cu.	NW						
17	60.68					17.9	15.1	11.07	72	W	1.86	2	A. st.	SW						
19	60.68					15.5	13.6	10.45	80	Calma	Calma	0	—	—						
5	58.64	23.0	10.6	16.7	12.4	13.2	10.4	8.32	79	SE	3.10	0	—	—						
8	59.45					12.6	10.7	8.45	78	SE	2.30	1	A. st.	SW						
11	58.88					19.8	14.0	8.38	49	SE	3.35	2	Ci. st.	SW						
14	57.43					22.0	13.7	6.63	34	SE	1.82	9	Cu. ci.	W						
17	57.23					18.4	14.4	9.79	62	NE	3.60	2	Ci.	SW						
19	57.09					16.5	13.6	9.85	70	NE	4.26	0	—	—						
5	54.80	21.1	11.6	16.1	10.1	12.4	8.6	6.66	57	S	3.13	2	A. st.	SW						
8	55.55					13.8	10.4	7.36	63	S	4.52	2	A. st.	SW						
11	55.81					19.6	15.0	9.90	58	S	2.43	4	A. cu.	WSW						
14	55.16					19.7	15.7	10.84	63	W	3.73	10	Cu. nb. a. cu.	W						
17	55.98					17.5	14.1	9.86	66	SW	2.54	10	Nb.	NW						
19	56.69					16.8	13.3	9.25	65	W	2.53	10	Cu. nb.	NW	0.3					
5	55.48	17.7	11.5	14.6	6.2	16.5	12.2	7.99	57	NW	2.01	10	St. cu.	NW						
8	58.04					16.2	12.9	9.09	66	W	2.64	10	St. cu.	NW						
11	56.52					15.1	11.7	8.20	64	W	2.39	10	Nb.	NW						
14	56.11					14.6	10.9	7.48	61	W	6.20	10	Nb.	NW	1.8					
17	56.60					13.2	9.3	6.40	57	W	4.84	9	St. cu.	NW						
19	56.74					12.5	9.4	6.94	64	W	5.84	10	Nb.	NW	0.4					
5	56.04	6.4	10.8	13.6	5.6	12.5	11.4	9.39	87	W	12.75	10	Cu. nb.	NW						
8	57.06					14.2	11.2	8.11	67	W	9.77	10	Nb.	W	18.4					
11	58.54					15.5	10.5	6.45	49	W	8.22	5	St. cu.	W	0.2					
14	58.03					16.1	10.8	6.46	47	W	6.82	3	St. cu.	W						
17	58.38					13.7	9.7	6.57	54	W	3.99	3	A. st.	SW						
19	58.51					12.0	8.8	6.53	62	S	3.42	4	A. st.	SW						

Peschia in mattinata.  
 Pioggia dalle ore 15,44 alle 15,51.

2.60 Regata nella notte

Ore 16 aere lunare.

16,40 Arcobaleno.  
 Pioggia dalle ore 16,30 alle 16,35.

Pioggia dalle ore 9 alle 14 e dalle 17,36 alle 18,24.

Pioggia dalle ore 21,30 alle 22,34.  
 Forte grandinata - Alle ore 5 arcobaleno.

Raffica dalle ore 6 alle 10.

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Seconda decade del mese di Dicembre

Giorno	Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Eccursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua caduta	Attinometro		Dromometro	NOTE
			Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Assoluto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/a.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Affumicato	Bianco		
11	5	59.99	19.7	9.5	14.6	10.2	17.5	11.9	6.99	47	w	3.10	1	Cu.	w				Foschie in mattinata. Raffiche dalle ore 4 alle 7.30.	
	8	60.94					17.3	11.8	6.98	48	w	3.10	3	Cu.	w					
	11	62.04					18.5	12.4	7.04	44	w	3.20	0	—	—					
	14	61.63					18.9	12.8	7.32	45	w	1.70	0	—	—					
	17	61.74					17.5	12.4	7.65	51	sw	1.60	8	A. st.	sw					
19	62.34					14.2	11.6	8.61	72	s	0.90	7	A. st.	sw						
12	5	60.25	20.1	10.5	15.3	9.6	11.2	7.3	5.30	53	se	3.81	4	A. st.	sw					
	8	19.71					11.2	6.7	4.64	46	s	3.81	10	A. st.	sw					
	11	59.14					16.6	12.2	7.93	56	s	6.01	10	A. st.	sw					
	14	57.91					19.5	14.2	8.83	52	sw	5.58	10	A. st.	sw					
	17	58.51					18.2	14.7	10.33	66	w	3.96	10	A. st.	sw					
19	59.21					17.8	14.7	10.57	70	w	3.65	9	A. st.	sw						
13	5	61.06	19.8	13.5	16.6	6.3	15.4	11.0	7.13	55	w	2.38	4	St. cu.	NNW					
	8	62.10					16.3	11.5	7.22	52	w	2.38	9	St. cu. cu. nb.	NNW					
	11	62.93					17.8	13.0	8.25	54	nw	1.60	3	St. cu.	NNW					
	14	62.01					18.6	13.3	8.15	51	w	0.74	6	Cu. st. cu.	NNW					
	17	62.35					16.9	12.9	8.66	60	w	1.10	3	Cu.	WNW					
19	62.98					13.8	10.9	7.97	68	sw	2.24	0	—	—						
14	5	60.30	20.2	10.8	15.5	9.4	12.3	10.0	7.78	73	s	7.11	10	A. cu.	se					
	8	60.35					13.3	10.2	7.41	65	s	7.11	0	—	—					
	11	60.55					17.4	12.1	7.32	49	s	8.48	0	—	—					
	14	60.11					19.4	15.6	10.88	65	w	3.53	4	Cu.	w					
	17	61.24					17.3	13.4	9.09	62	w	2.89	7	St. cu.	nw					
19	62.00					16.9	12.7	8.40	59	w	2.84	2	Cu.	w						
15	5	62.61	18.8	10.0	14.4	8.8	15.5	10.5	6.45	49	w	1.20	6	St. cu.	nw					
	8	63.44					11.7	9.4	7.42	72	s	1.20	7	Cu. st. cu.	nw					
	11	63.48					17.8	12.6	7.73	51	s	3.30	3	St. cu.	nw					
	14	62.68					18.0	12.1	6.95	45	w	2.86	4	Cu. st. cu.	nw					
	17	62.68					16.0	11.5	7.40	55	s	2.22	3	St. cu.	nw					
19	63.13					14.5	10.8	7.42	61	s	2.04	6	—	—						
16	5	62.65	18.9	11.9	15.4	7.0	15.8	11.7	7.77	58	w	1.70	1	Cu.	nw				Poggia dalle ore 15.45 alle 16. Foschia dalle ore 17 alle 19.	
	8	63.19					16.6	11.9	7.54	54	nw	1.70	9	Cu. nb.	nw					
	11	63.70					17.5	13.5	9.10	61	nw	2.28	3	Cu.	nw					
	14	63.04					18.3	13.5	8.61	55	nw	1.33	7	St. cu.	nw					
	17	63.56					16.0	12.4	8.56	63	w	3.26	8	Nb.	WNW					
19	64.30					15.6	12.3	8.67	66	N	4.87	0	—	—	0.2					
17	5	64.06	19.1	14.3	16.7	4.8	15.8	12.2	8.42	63	w	2.49	10	St. cu.	nw	0.1			Dalle ore 11.45 alle 12.45 nelle note foschie in mattinata.	
	8	64.53					16.2	12.0	7.91	58	w	2.49	3	St. cu.	nw					
	11	65.24					18.2	13.1	8.14	52	w	2.28	9	St. cu. a. cu.	nw					
	14	64.28					17.7	13.7	9.25	61	w	2.76	10	St. cu.	w					
	17	64.89					16.4	12.6	8.57	62	nw	2.29	9	St. cu.	nw					
19	65.00					16.2	12.1	8.04	59	w	2.01	0	—	—						
18	5	64.31	16.9	11.8	14.4	5.1	12.5	11.6	9.64	89	s	1.88	10	Cu. nb.	nw				Nella notte pioggia dalle ore 11.45 alle 12.45. Dalle ore 7.16 alle 7.29 pioggia intensa Foschia in mattinata.	
	8	64.37					12.5	11.5	9.52	88	se	1.88	8	Cu. nb.	nw					
	11	64.21					14.8	13.2	10.33	82	s	1.67	10	Nb.	w	1.7				
	14	62.26					15.8	13.6	10.26	77	s	0.82	10	Cu. nb.	w	0.3				
	17	62.11					15.7	10.0	5.72	43	w	2.55	1	Cu.	nw					
19	62.32					12.7	9.3	6.70	61	s	2.60	3	Cu.	nw						
19	5	61.23	19.2	7.3	13.2	11.9	8.0	6.3	6.13	76	s	2.80	1	Cu.	nw				Pioggia 16,17 alle 16.00, Foschia nelle prime ore del mattino.	
	8	61.41					9.8	7.4	6.26	69	s	2.80	9	St. cu.	w					
	11	61.20					17.7	12.9	8.18	54	w	1.86	9	St. cu.	nw					
	14	60.49					16.0	13.7	10.28	76	w	4.48	9	Cu. nb. a. cu.	w					
	17	60.66					16.4	12.9	8.97	65	w	2.58	8	Cu. nb. a. st.	w					
19	60.89					16.3	12.9	9.03	65	w	2.20	9	St. cu. a. st.	nw	0.9					
20	5	61.06	18.0	10.4	14.2	7.6	11.9	11.4	9.75	94	s	2.95	9	St. cu.	nw				Pioggia intensa, nella notte e alle ore 1.	
	8	61.89					12.3	11.6	9.82	93	s	2.95	9	Nb.	nw					
	11	62.31					16.6	14.3	10.75	76	s	2.64	9	Cu.	NNW					
	14	61.30					17.3	14.0	9.90	67	s	2.58	9	St. cu. a. cu.	nw					
	17	61.49					16.0	13.5	10.01	74	s	0.89	7	Cu. nb. st. cu.	nw					
19	61.90					14.3	12.7	9.98	82	s	1.98	5	Cu.	NNW						

# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi

Terza decade del mese di Dicembre

Ore	Barometro ridotto a 0°	Temperatura			Escursione	Termo Psicrometro				Vento			Nebulosità		Acqua cadute	Atti-nometro		Drosometro	NOTE
		Massima all'ombra	Minima all'ombra	Media		Asciutto	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al m/s.	Stato del cielo	Forma nubi	Direzione nubi		Afini-cato	Bianco		
5	61.29	19.3	8.7	14.0	10.6	9.9	7.9	6.76	74	SE	2.81	0	—	—					
8	62.15					10.4	7.6	6.12	65	SE	4.01	1	A. st.	sw					
11	62.15					16.1	11.8	7.71	57	SE	4.61	0	—	—					
14	61.02					18.5	11.8	6.26	39	W	4.30	1	Cu.	w					
17	61.17					16.4	11.8	7.53	54	W	3.19	0	—	—					
19	61.87					13.7	10.6	7.66	66	S	3.01	0	—	—					
5	61.06	20.3	9.1	14.7	11.2	9.7	7.6	6.54	73	S	2.25	0	—	—					
8	61.87					11.6	9.0	7.01	69	S	1.80	2	A. st.	s					
11	61.80					18.5	14.3	9.58	60	S	3.01	2	A. st.	s					
14	60.64					19.8	15.3	10.20	59	W	3.00	0	—	—					
17	60.97					17.5	14.8	10.89	73	W	2.53	0	—	—					
19	62.02					14.9	13.0	10.01	79	W	1.51	0	—	—					
5	62.67	21.8	9.2	15.5	12.6	10.0	9.3	8.33	91	SE	1.16	0	—	—					
8	63.75					11.9	10.6	8.75	84	SE	1.52	0	—	—					
11	63.89					19.8	14.8	9.49	55	S	1.40	0	—	—					
14	62.71					21.7	14.7	8.20	42	S	0.98	0	—	—					
17	63.31					18.2	14.4	9.91	64	W	0.74	1	A. st.	sw					
19	63.81					15.7	13.8	10.60	80	E	1.70	0	—	—					
5	62.50	22.4	11.4	16.9	11.0	12.8	9.5	6.88	62	NE	2.46	2	A. st.	ENE					
8	62.55					14.0	10.2	6.99	59	SE	3.77	9	st. cu.	NW					
11	62.32					20.6	12.5	5.90	33	SE	4.45	4	A. cu.	NW					
14	61.16					21.8	12.8	5.56	29	S	3.85	5	A. cu.	W					
17	61.16					19.4	11.8	5.71	34	S	1.84	9	St. cu. a. cu.	W					
19	61.17					15.1	9.6	5.61	44	SE	3.12	0	—	—					
5	61.26	22.4	10.8	16.6	11.6	11.9	7.1	4.66	45	SE	3.61	0	—	—					
8	61.87					14.0	7.5	3.85	32	SE	3.14	0	—	—					
11	62.50					20.0	12.2	5.87	34	SE	2.74	0	—	—					
14	62.02					22.0	13.6	6.50	33	S	1.69	0	—	—					
17	62.24					18.4	15.0	10.63	67	sw	3.04	0	—	—					
19	62.87					14.7	12.6	9.61	77	S	0.69	0	—	—					
5	62.86	20.9	7.8	14.4	13.1	9.2	7.5	6.73	77	S	1.55	0	—	—					
8	63.88					11.0	8.0	6.21	63	S	1.33	7	A. st.	SW					
11	63.71					19.0	14.0	8.87	54	S	1.55	10	st. cu. a. st.	NW					
14	62.59					20.5	13.4	7.14	40	Calma	Calma	10	A. st.	SW					
17	62.54					18.7	12.5	7.05	44	Calma	Calma	9	A. cu. a. st.	SW					
19	62.92					15.5	13.7	10.58	81	S	1.30	0	—	—					
5	62.38	22.0	10.0	16.0	12.0	11.5	6.5	4.25	42	SE	2.52	0	—	—					
8	62.81					12.7	7.1	4.30	40	S	2.15	3	A. st. ci. st.	sw					
11	63.26					18.3	12.5	7.29	46	S	2.20	9	St. cu. a. st.	w					
14	62.12					21.3	14.9	8.72	46	S	2.00	4	A. st.	sw					
17	62.44					18.3	15.3	11.11	71	S	1.18	5	A. st. ci. ci. cu.	sw					
19	63.30					15.8	13.8	10.54	79	sw	1.30	8	A. st.	sw					
5	63.35	19.6	8.8	14.2	10.8	10.8	10.4	9.17	95	S	0.98	4	A. st.	SW					? Regiada dalle ore 5,40 alle 7,38 nebbia sola.
8	64.21					11.1	10.6	9.24	94	S	0.82	6	Cu.	NW					
11	64.99					18.5	14.5	9.87	62	NW	1.78	4	Cu.	NW					
14	64.30					19.0	15.0	10.26	63	N	2.35	3	Cu.	NW					
17	64.41					16.8	14.1	10.35	73	N	1.24	3	Cu.	NW					
19	64.96					17.8	14.5	10.29	68	N	1.05	2	Cu.	NW					
5	65.28	22.6	8.4	15.5	14.2	8.8	8.1	7.66	90	SE	1.12	0	—	—					? Regiada. Foschia in mattinata.
8	65.81					10.4	9.2	7.97	84	SE	1.18	0	—	—					
11	66.06					19.2	13.9	8.60	52	S	0.64	0	—	—					
14	65.12					19.6	14.7	9.48	56	NW	1.26	0	—	—					
17	65.47					17.8	14.9	10.85	71	N	1.56	0	—	—					
19	65.72					15.6	13.6	10.39	79	N	1.54	0	—	—					
5	64.14	19.1	10.0	14.5	9.1	13.2	11.7	9.35	83	SE	5.55	0	—	—					Dalle ore 14 alle 16,30 Ghbi.
8	64.84					13.3	12.1	9.80	86	SE	2.60	10	A. st.	SE					
11	64.52					16.3	13.1	9.29	67	SE	8.54	10	A. st.	SE					
14	62.62					18.3	13.8	9.02	58	SE	9.95	8	A. cu. a. st.	sw					
17	62.75					17.0	13.2	9.00	62	SE	4.44	0	—	—					
19	62.92					14.9	11.9	8.57	66	SE	3.14	0	—	—					
5	69.11	17.9	12.4	15.2	5.5	13.0	9.7	6.99	62	SE	7.62	0	—	—					Foglia dalle ore 10,50 alle 12 Ghbi dalle 9,30 alle 11. Tempesta di sabbia ore 17. Foschia ore 15,5 tempi a NW 10,50 poco.
8	59.21					13.4	10.2	7.35	64	SE	8.66	2	A. st.	sw					
11	58.31					16.0	11.3	7.15	53	SE	10.71	0	—	—					
14	57.00					17.3	11.9	7.11	48	S	3.80	8	St. cu.	NW					
17	57.20					15.6	11.9	8.14	62	S	1.60	4	St. cu.	NW					
19	58.09					14.1	10.5	7.30	61	S	3.50	10	St. cu.	NW	0.4				

Stazione di Agedabia

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with two main sections: 'Temperatura massima' and 'Temperatura minima'. Each section contains a grid of daily temperature readings for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D, followed by monthly averages (m.) and a yearly average (Med. mensile).

Media annua 27.8

Media annua 13.3

Temperatura media

Escursione

Table with two main sections: 'Temperatura media' and 'Escursione'. Each section contains a grid of daily temperature readings for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D, followed by monthly averages (m.) and a yearly average (Med. mensile).

Media annua 20.6

Media annua 14.6



Stazione di Agedabia

Umidità

Nebulosità

Table with 23 columns (Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 31 rows of data. Includes monthly (m.) and monthly average (Med. mensile) rows.

Media annua 5.3

Media annua 2.3

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with 13 columns (Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 31 rows of data. Includes monthly (m.) and monthly average (M.mens.) rows.

Media annua 10.38

Table with columns for wind directions (Meat, N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma) and rows for months (Gennaio to Dicembre). Includes a Totale row.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns for wind velocity directions (Calma, Debola, Moderato, G. forte, Forte, Fortissimo, Uragano) and rows for months (Gennaio to Dicembre). Includes a Totale row.









Stazione di Barce (el-Merg)

(Primo semestre)

Temperatura ordinaria

Table of ordinary temperature for the first semester, showing daily and monthly averages from January to June for various hours (8, 11, 14, 19).

(Secondo semestre)

Temperatura ordinaria

Table of ordinary temperature for the second semester, showing daily and monthly averages from July to December for various hours (8, 11, 14, 19).

Media annua ore 8: 19.0 — Media annua ore 11: 23.3 — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?



Stazione di Cirene

Temperatura massima

Temperatura minima

Main data table for temperature maximum and minimum, organized by month (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and day of the month (1-31). Includes monthly averages (m. mensile) and annual averages (Media annua).

Media annua 20.1

Media annua 12.3

Temperatura media

Escursione

Main data table for temperature average and excursion, organized by month (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and day of the month (1-31). Includes monthly averages (m. mensile) and annual averages (Media annua).

Media annua 16.2

Media annua 7.8





Stazione di Cufra (et-Tag)

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D), containing maximum and minimum temperature values. Includes monthly averages (m.) and annual average (Med. mensile).

Media annua 30.7

Media annua 16.9

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D), containing average temperature and temperature range (escursione) values. Includes monthly averages (m.) and annual average (Med. mensile).

Media annua 23.8

Media annua 13.8



Stazione di Cufra (et-Tag)

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and sub-columns for G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains humidity and cloudiness data with monthly and annual averages.

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing vapor tension (Tensione del vapore) for each day and month, with columns for G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D and monthly averages.

Table showing wind frequency (Frequenza dei venti sulle varie direzioni) by month and direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma).

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies (Frequenze delle velocità stimate dei venti) by month and direction (Calma, Debole, Moderato, G. forte, Forte, Fortissimo, Uragano).

Media annua 4.35

Media annua 1.3













Stazione di el-Agheila

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for days (1-31) and monthly averages (m.).

Media annua 24.2

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for days (1-31) and monthly averages (m.).

Media annua 15.2

Temperatura media

Escursione

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for days (1-31) and monthly averages (m.).

Media annua 10.7

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for days (1-31) and monthly averages (m.).

Media annua 9.0

Stazione di el-Agheila

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Table of ordinary temperature for the first semester (January to June) at el-Agheila station. Columns represent months and specific days (8, 11, 14, 19). Rows represent days of the month. Includes 'Media mensile' and 'm.' (minimum) markers.

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Table of ordinary temperature for the second semester (July to December) at el-Agheila station. Columns represent months and specific days (8, 11, 14, 19). Rows represent days of the month. Includes 'Media mensile' and 'm.' (minimum) markers.

Media annua ore 8: 18.6 — Media annua ore 11: 22.2 — Media annua ore 14: 23.0 — Media annua ore 19: 20.9

Stazione di el-Agheila

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for humidity (Umidità) and cloudiness (Nebulosità) measurements across various days and months.

Media annua 5.7

Media annua 2.8

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing vapor tension (Tensione del vapore) measurements for each day of the month (Giorni 1-31) and monthly averages (m., M. mens.).

Media annua 11.01

Table showing wind frequency (Frequenza dei venti) by direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) for each month (Gennaio to Dicembre) and totals.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies (Frequenze delle velocità stimate dei venti) in meters for each month, categorized by wind strength (Calma, Debole, Moderato, etc.).





## Stazione di Fehitt

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	10.6	?		9.5	16.2		15.6	22.5		13.0	15.1		22.4	27.1		26.3	30.0	
2	11.1	11.8		12.2	14.5		17.9	19.8		13.8	16.3		20.2	21.7		31.2	?	
3	14.9	18.3		14.1	?		16.4	?		15.3	21.3		20.0	21.8		23.7	25.8	
4	12.2	10.7		15.0	20.2		16.0	18.0		18.2	26.4		20.8	21.8		24.1	26.3	
5	14.1	14.1		15.2	18.3		15.4	18.3		21.0	28.9		21.7	24.0		24.1	26.7	
6	13.8	?		13.0	19.0		15.2	18.6		21.9	27.5		21.2	21.9		27.6	28.5	
7	12.2	18.2		13.3	19.3		15.7	23.9		17.0	?		20.6	22.0		25.0	27.9	
8	9.8	18.9		13.0	18.4		18.5	20.9		18.9	19.6		13.7	24.2		30.7	29.8	
9	13.5	16.3		16.2	21.1		17.0	20.1		18.2	19.8		24.8	23.5		28.3	?	
10	13.5	18.9		17.1	?		14.0	?		18.2	20.6		18.6	33.6		26.1	28.6	
m.	12.6	?		13.9	?		16.2	?		17.3	21.8		20.4	24.2		26.7	?	
11	11.9	16.5		17.7	23.7		19.8	26.1		18.9	20.7		26.1	36.4		25.7	28.7	
12	9.5	11.4		12.9	16.3		18.5	22.4		18.2	21.4		26.0	?		26.0	28.1	
13	11.0	?		12.4	15.0		19.9	22.7		17.6	22.1		18.9	21.3		27.0	28.4	
14	10.6	16.5		10.5	15.1		16.4	16.6		19.4	?		21.0	25.0		25.3	28.5	
15	11.5	10.6		14.2	18.2		15.9	16.1		17.8	20.7		21.8	24.5		26.8	28.9	
16	13.3	15.7		14.4	17.4		14.6	18.2		18.7	21.0		26.4	27.1		26.1	?	
17	14.0	18.9		12.5	?		19.7	?		18.9	20.8		19.7	38.5		28.2	28.6	
18	11.1	16.9		14.7	18.0		15.2	19.7		21.2	30.2		30.7	24.2		27.6	29.2	
19	10.5	18.4		11.7	17.0		14.3	18.7		19.5	20.8		23.0	?		26.9	29.7	
20	11.6	?		10.1	16.5		16.8	18.5		19.0	25.1		21.3	24.2		26.0	?	
m.	11.5	?		13.1	17.4		16.2	19.9		18.9	22.5		23.5	?		26.6	?	
21	11.1	19.2		13.2	17.3		17.6	18.6		19.6	?		26.3	30.8		25.8	27.2	
22	12.9	18.3		11.2	16.8		16.6	18.5		21.1	?		31.6	37.5		25.7	28.4	
23	10.7	20.0		11.1	19.4		17.5	18.7		19.5	23.6		32.3	34.4		27.9	?	
24	13.1	18.9		13.2	?		17.1	?		22.5	28.3		33.1	?		28.1	29.7	
25	13.7	19.5		16.4	18.0		17.8	21.1		32.4	28.4		34.2	29.5		26.1	29.0	
26	13.5	22.4		12.6	23.6		17.0	19.9		21.8	24.2		25.9	?		26.2	28.8	
27	15.0	?		15.5	17.9		18.0	19.4		20.1	23.5		28.2	35.5		27.5	29.5	
28	12.0	19.1		13.8	18.9		15.7	20.6		23.6	?		23.5	37.7		27.3	29.6	
29	14.2	19.1		—	—		12.4	18.0		17.4	40.7		33.0	39.5		26.2	29.6	
30	12.5	14.6		—	—		15.6	18.4		32.1	33.5		25.1	?		27.7	?	
31	12.2	16.1		—	—		14.9	?		—	—		23.6	25.0		—	—	
m.	12.6	18.7		13.3	?		16.4	19.2		23.9	?		28.8	?		26.6	?	
Media mensile	12.3	?		13.4	?		16.2	?		19.8	?		24.4	?		26.7	?	

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	29.7	30.4		30.4	31.4		28.8	?		25.5	26.7		20.6	23.0		14.8	?	
2	27.6	31.2		28.4	30.3		28.6	29.9		24.9	26.9		19.9	?		18.5	21.5	
3	27.7	28.5		27.3	30.0		28.3	30.4		27.5	28.5		18.6	?		14.0	22.0	
4	26.4	29.6		28.7	?		27.9	30.1		28.8	30.9		20.8	?		16.3	23.0	
5	27.5	29.6		28.2	30.3		28.3	30.8		29.6	30.2		19.4	24.2		16.7	20.0	
6	27.8	30.9		27.7	30.6		28.3	30.5		29.4	?		21.2	24.0		16.8	21.0	
7	26.4	?		28.4	30.1		28.4	30.5		27.5	31.3		19.1	23.7		14.9	23.1	
8	27.8	28.7		27.2	29.8		29.3	?		27.8	30.0		20.5	21.5		16.7	?	
9	27.8	28.2		27.8	30.6		28.4	29.7		26.5	33.5		20.2	24.2		17.3	14.5	
10	27.4	30.2		28.3	30.8		27.9	29.8		25.8	28.7		19.4	?		15.2	?	
m.	27.6	29.7		28.1	30.4		28.4	?		27.3	29.6		20.0	?		16.1	?	
11	26.7	29.9		27.9	?		27.6	29.9		25.9	26.9		15.6	22.0		17.6	19.2	
12	27.7	29.3		27.7	30.3		27.7	29.7		26.2	28.1		20.1	22.5		13.8	19.5	
13	26.6	29.5		27.8	30.4		27.7	30.7		25.5	?		18.2	23.9		16.4	18.0	
14	27.7	?		31.6	34.2		26.3	30.0		26.4	27.6		17.6	23.7		13.2	20.0	
15	28.8	31.3		34.5	?		26.0	?		24.0	27.9		17.3	22.8		11.5	?	
16	28.5	32.0		28.3	33.4		28.5	36.4		24.9	26.3		18.6	21.0		14.6	19.0	
17	27.9	29.6		29.4	30.5		28.1	29.7		23.7	24.5		19.1	?		15.6	18.0	
18	27.1	30.6		27.6	?		28.3	29.4		20.8	26.3		20.8	22.8		13.1	?	
19	28.2	29.8		27.9	30.1		27.6	29.1		23.7	26.5		20.6	21.9		12.7	18.0	
20	28.4	29.6		28.0	30.3		28.8	28.1		25.0	?		16.1	21.8		13.7	17.5	
m.	27.8	30.2		28.9	?		27.7	30.3		24.6	?		18.4	22.5		14.2	?	
21	28.7	?		28.8	31.1		27.4	27.9		23.8	27.0		16.0	21.5		12.5	19.0	
22	28.3	31.1		28.2	31.4		25.5	?		25.7	30.6		17.2	24.4		12.5	?	
23	27.7	30.6		28.7	29.7		27.2	27.8		26.2	28.5		19.0	25.5		16.2	22.2	
24	28.4	31.0		26.9	29.6		26.9	28.9		22.8	24.9		19.0	?		16.8	22.8	
25	27.2	29.5		27.9	?		21.6	28.9		22.4	24.1		20.1	26.7		16.4	?	
26	27.8	28.9		28.4	30.5		26.9	28.7		23.0	26.0		19.3	24.6		14.7	20.2	
27	27.6	29.5		27.4	31.6		27.3	28.3		24.0	25.3		17.6	21.8		16.3	23.0	
28	27.8	?		29.9	31.3		27.2	27.2		21.9	?		18.6	18.8		14.3	20.5	
29	27.8	29.5		32.1	33.1		25.0	?		29.0	18.3		15.1	14.0		15.2	?	
30	27.5	29.1		31.6	32.8		25.6	26.4		20.0	22.1		18.3	18.0		14.5	19.2	
31	28.0	30.4		28.8	31.0		—	—		20.6	22.9		—	—		14.5	?	
m.	27.9	29.9		28.8	31.2		26.5	?		22.7	22.7		18.0	21.5		14.9	?	
Media mensile	27.9	29.9		28.8	?		27.5	?		24.8	?		18.8	?		15.1	?	

Media annua ore 8: 21.3 — Media annua ore 14: ?



Stazione di Gialo

Temperatura minima

Temperatura massima

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for temperature minima and maxima. Includes a 'Med. mensile' row and 'Media annua' values at the bottom.

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for temperature media and escursione. Includes a 'Med. mensile' row and 'Media annua' values at the bottom.

Stazione di Gialo

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Table with 17 columns for months (Gennaio to Giugno) and 3 sub-columns (8, 14, 19) for each month. Rows list days from 1 to 31, plus monthly averages (m.) and a final monthly average (Media mensile). Values range from 6.1 to 39.5.

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Table with 7 columns for months (Luglio to Dicembre) and 3 sub-columns (8, 14, 19) for each month. Rows list days from 1 to 31, plus monthly averages (m.) and a final monthly average (Media mensile). Values range from 17.8 to 33.8.

Media annua ore 8: 29.2 — Media annua ore 14: 29.0 — Media annua ore 19: 24.1



Stazione di Giarrubù

Temperatura massima

Temperatura minima

Main table with two columns: 'Temperatura massima' and 'Temperatura minima'. Rows represent days of the month (1-31) and monthly averages (m., Med. mensile). Columns represent months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D).

Media annua 23.3

Media annua 14.1

Temperatura media

Escursione

Table with two columns: 'Temperatura media' and 'Escursione'. Rows represent days of the month (1-31) and monthly averages (m., Med. mensile). Columns represent months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D).

Media annua 21.4

Media annua 14.7













Stazione di Marada

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Table showing monthly temperature data for the first semester (January to June) with columns for months (GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO) and rows for days (1-31) and monthly means (m., Media mensile).

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Table showing monthly temperature data for the second semester (July to December) with columns for months (LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE) and rows for days (1-31) and monthly means (m., Media mensile).

Media annua ore 8: 18.3 — Media annua ore 14: 27.6 — Media annua ore 19: 23.8



Stazione di Maraua

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with 24 columns (Giorni G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D) and 31 rows of data. Includes monthly averages (m.) and annual average (Med. mensile).

Media annua 23.3

Media annua 12.0

Temperatura media

Escursione

Table with 24 columns (Giorni G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D) and 31 rows of data. Includes monthly averages (m.) and annual average (Med. mensile).

Media annua 17.6

Media annua 11.2



Stazione di Marassi

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31) and Med. mensile, and rows for Umidità (G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D) and Nebulosità (G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D). Includes a summary row 'Med. mensile' and 'Media annua ?'.

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for Giorni (1-31) and Med. mensile, and rows for Tensione del vapore (G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D). Includes a summary row 'M.mons.' and 'Media annua ?'.

Table with columns for Mesi (Gennaio-Dicembre) and Calma, and rows for Freqenza dei venti (N-NE-E-SE-S-SW-W-NW) and Note.

Frequenza delle velocità stimate dei venti ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns for Mesi and Media mensile metri, and rows for Freqenza delle velocità (Calma, Debole, Moderato, Forte, Fortissimo, Uragano) and Note.







Stazione di Porto Bardia

Umidità

Nebulosità

Main data table with columns for days (Giorni), humidity (Umidità), and cloudiness (Nebulosità). Rows include daily data and monthly averages (m. and Med. mensile).

Media annua ?

Media annua 2.8

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing vapor tension (Tensione del vapore) for each day of the month, with columns for days (Giorni) and values for G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D.

Table showing wind frequency (Frequenza dei venti sulle varie direzioni) by month and direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma), including a Totale row and Percentuali.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind frequency by month and speed category (Calma, Debile, Moderato, O. forte, Forte, Fortissimo, Uragano), including a Totale row and Percentuali.

Media annua ?

Media annua





Stazione di Régima (er-)

Umidità

Nebulosità

Table with 13 columns (Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 31 rows of humidity data.

Table with 13 columns (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 31 rows of cloudiness data.

Media annua 52

Media annua 3.0

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with 13 columns (Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 31 rows of vapor tension data.

Table with 11 columns (Mesi, N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma) and 12 rows of wind frequency data.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with 11 columns (Mesi, Calma, Debile, Moderato, Q. forte, Forte, Fortissimo, Uragano) and 12 rows of wind velocity frequency data.

Media annua 8.35





Stazione di Soluch

Umidità

Nebulosità

Table with columns for 'Giorni' (1-31) and monthly averages, and another table with columns for 'Umidità' (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 'Nebulosità' (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D). Includes monthly medians and annual averages.

Media annua ?

Media annua ?

Tensione del vapore

Table showing vapor tension values (Tensione del vapore) for each day of the month (Giorni 1-31) and monthly averages (m.), and the annual average (Med. mensile).

Media annua ?

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing wind frequency by direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma) for each month from Gennaio to Dicembre, including totals and percentages.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind speed frequencies in meters (Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri) for each month from Gennaio to Dicembre, including totals and percentages.

N.B. — I valori raccolti fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.







Stazione di Tobruch

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with 34 columns (Days of month and months) and 34 rows (Days of month and monthly averages) for 'Temperatura massima' and 'Temperatura minima'. Includes 'Med. mensile' and 'Media annua' rows.

Temperatura media

Escursione

Table with 34 columns (Days of month and months) and 34 rows (Days of month and monthly averages) for 'Temperatura media' and 'Escursione'. Includes 'Med. mensile' and 'Media annua' rows.















Stazione di Tolmetta

Umidità

Nebulosità

Table with 23 columns (Giorni G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D) and 31 rows (1-31 m. Med. mensile) showing humidity and cloudiness data. Includes a summary row for 'Media annua?' with values like 61, 50, 60, 54, 54, etc.

Tensione del vapore

Table with 13 columns (Giorni G-F-M-A-M-G-L-A-S-O-N-D) and 31 rows (1-31 m. Med. mensile) showing vapor tension data. Includes a summary row for 'Media annua?' with values like 7.17, 7.45, 7.70, etc.

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing wind frequency by month and direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma). Includes a 'Note' column and a 'PERCENTUALI' row.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing wind velocity frequencies by month and speed range (Calma, Debole, Moderato, F. forte, Forte, Fortissimo, Uragano). Includes a 'Note' column and a 'PERCENTUALI' row.

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI COMPIUTE NELL'OSSERVATORIO DI BENGASI - ANNO 1935

1° Semestre

MEDIE DECADICHE E MENSILI (\*)

MESI E DECADI	Barometro ridotto a 0° e al livello del mare	TERMO PSICROMETRO				Velocità del vento in m. al m.	Stato del cielo	Acqua caduta Totale	Giorni piovosi	Dew-point Totale	Media massima all'ombra	Massima assoluta	Giorno	Media minima all'ombra	Minima assoluta	Giorno	Media generale	Escursione diurna	NOTE	
		Ambiente	Bagnato	Tens. vapore	Umidità relativa															
Gennaio	1ª decade . . .	61.41	13.6	10.9	8.09	69	4.51	7.0	72.2	9	—	16.6	18.0	9	10.1	7.3	8	13.4	6.4	
	2ª decade . . .	62.75	12.2	9.6	7.31	60	4.10	6.0	37.6	7	?	15.2	16.8	19	9.1	7.6	14	12.3	6.3	
	3ª decade . . .	59.68	15.4	10.3	7.29	61	3.93	5.0	2.4	3	—	17.9	21.1	26	9.5	6.5	22	13.7	8.6	
	Media mensile	61.28	13.7	10.3	7.56	63	4.18	6.0	112.2	19	?	16.5	—	26	9.5	6.5	22	13.1	7.1	
Febbraio	1ª decade . . .	60.64	15.0	11.7	8.19	64	3.37	6.0	5.0	4	—	17.8	21.1	9	10.0	6.0	1	13.9	7.8	
	2ª decade . . .	63.21	14.2	11.0	7.89	64	4.18	8.0	11.2	6	—	17.0	23.8	11	11.5	8.4	20	14.2	5.6	
	3ª decade . . .	66.30	14.8	11.9	7.55	61	2.96	3.0	0.3	1	—	18.2	22.2	26	10.6	5.3	23	14.4	7.5	
	Media mensile	63.38	14.6	11.5	7.88	63	3.50	6.3	16.5	11	—	17.6	23.8	11	10.7	5.3	23	14.1	7.0	
Marzo	1ª decade . . .	63.28	15.7	11.3	7.43	56	4.70	5.0	00.0	0	—	19.7	23.1	7	11.2	4.7	6	15.4	8.6	
	2ª decade . . .	60.28	15.6	7.0	7.84	60	4.64	5.0	2.1	3	?	19.1	24.3	11	11.7	5.4	16	15.4	7.4	
	3ª decade . . .	62.20	15.2	11.5	7.90	63	3.59	5.0	39.6	3	(0.85)	18.4	23.9	24	10.2	7.2	22	14.3	8.2	
	Media mensile	61.90	15.5	9.9	7.72	59	4.31	5.0	41.7	6	0.85	19.0	24.3	11	11.0	5.4	16	15.0	8.0	
Aprile	1ª decade . . .	63.41	16.2	11.5	7.19	53	5.05	5.0	0.4	1	1.68	20.2	27.8	5	11.8	6.8	3	16.0	8.4	
	2ª decade . . .	63.44	17.0	13.4	9.40	65	2.90	3.0	—	—	11.58	20.7	29.2	18	10.1	6.8	15	15.4	10.5	
	3ª decade . . .	55.91	23.7	15.7	8.48	45	5.33	5.0	—	—	?	30.6	40.4	29	17.2	12.4	21	23.6	13.4	
	Media mensile . . .	60.92	18.9	13.5	8.35	54	4.42	4.3	0.4	1	(13.26)	23.8	40.4	29	13.0	6.8	15-3	18.4	10.8	
Maggio	1ª decade . . .	62.41	19.5	14.2	8.87	56	5.51	4.0	0.4	1	—	23.6	34.0	10	14.3	11.5	8	18.9	9.3	
	2ª decade . . .	58.76	22.7	15.6	5.51	50	5.19	6.0	—	—	0.70	27.8	38.1	17	17.3	12.0	14	22.5	10.5	
	3ª decade . . .	59.83	27.9	17.4	8.31	34	4.58	3.0	—	—	—	34.7	41.6	24	21.1	14.1	21	27.9	13.6	
	Media mensile	60.33	23.4	15.7	7.56	46	5.09	4.3	0.4	1	(0.70)	28.7	41.6	24	17.6	11.5	8	23.1	11.1	
Giugno	1ª decade . . .	61.87	23.1	17.9	13.51	67	4.24	0.0	—	—	6.45	26.9	34.1	2	18.0	15.5	5	22.4	8.9	
	2ª decade . . .	61.20	23.9	21.1	16.25	76	3.32	2.0	—	—	(3.98)	26.5	27.4	18	19.9	17.6	16	23.2	6.7	
	3ª decade . . .	60.37	24.4	20.4	15.54	69	3.02	3.0	—	—	(0.40)	27.1	28.1	29	19.5	15.9	22	23.3	7.6	
	Media mensile	61.14	23.8	19.8	15.10	71	3.53	1.7	—	—	(10.83)	26.8	34.1	2	19.1	15.5	5	22.9	7.7	

(\*) Tranne per la pioggia ed i giorni piovosi di cui si danno i totali.

# Riassunto delle osservazioni compiute nell'Osservatorio di Bengasi - Anno 1935

2° Semestre

MEDIE DECADICHE E MENSILI (\*)

MESI E DECADI	Barometro ridotto a p e al livello del mare	TERMO PSICROMETRO				Velocità del vento in m. al ms.	Stato del cielo	Acqua caduta Totale	Giorni piovosi	Droscometro Totale	Media massima all'ombra	Massima assoluta	Giorno	Media minima all'ombra	Minima assoluta	Giorno	Media generale	Escursione diurna	NOTE	
		Aeruto	Bagnato	Tema. vapore	Umidità relativa															
Luglio	1ª decade . . .	61.09	25.1	21.1	16.45	69	3.79	2.0	—	—	(4.67)	27.9	29.1	1	20.9	17.4	5	24.4	7.1	
	2ª decade . . .	61.05	25.5	20.9	15.57	64	3.26	3.0	—	—	(3.32)	28.2	30.6	16	21.1	18.9	15	24.6	7.0	
	3ª decade . . .	59.44	25.7	21.8	17.10	70	2.90	1.0	—	—	(2.83)	28.6	29.5	31	20.7	19.2	31	24.6	7.8	
	<i>Media mensile</i>	60.53	25.4	21.3	16.37	67	3.32	2.0	—	—	(10.82)	28.2	30.6	16	20.9	17.4	5	24.5	7.3	
Agosto	1ª decade . . .	59.85	25.8	21.9	17.38	70	3.53	1.0	—	—	?	28.5	28.7	2	21.5	19.6	1	25.0	7.0	
	2ª decade . . .	60.69	26.5	21.7	16.61	65	2.71	1.0	—	—	?	29.9	34.8	15	21.0	18.9	19	25.4	8.9	
	3ª decade . . .	60.08	26.1	21.3	16.16	64	2.82	1.0	—	—	?	29.1	31.3	29	20.8	19.2	27	24.9	8.3	
	<i>Media mensile</i>	60.20	26.1	21.6	16.71	66	3.02	1.0	—	—	?	29.2	34.8	15	21.1	18.9	19	25.1	8.1	
Settembre	1ª decade . . .	60.68	26.2	22.5	18.18	72	3.07	1.0	—	—	?	29.2	30.3	7	21.9	20.0	8	25.5	7.2	
	2ª decade . . .	60.50	25.4	20.3	14.72	61	2.65	1.0	—	—	?	29.2	33.7	16	19.4	17.0	15	24.3	9.8	
	3ª decade . . .	61.62	23.7	19.7	14.43	65	3.08	3.0	0.5	2	?	27.1	28.2	25	19.4	15.2	30	23.3	7.8	
	<i>Media mensile</i>	60.93	25.1	20.8	15.77	66	2.93	1.7	0.5	2	?	28.5	33.7	16	20.2	15.2	30	24.3	8.3	
Ottobre	1ª decade . . .	61.48	24.2	18.3	12.25	55	2.80	1.0	—	—	?	28.7	31.3	9	17.6	15.9	1	23.1	11.1	
	2ª decade . . .	63.55	22.4	18.7	13.89	69	2.89	4.0	—	—	?	25.6	26.7	12	16.5	14.2	18	21.1	9.1	
	3ª decade . . .	60.01	22.6	15.5	8.92	45	4.83	7.0	13.3	4	?	25.2	31.0	22	18.6	12.4	26	21.9	6.6	
	<i>Media mensile</i>	61.68	23.1	17.5	11.68	56	3.51	4.0	13.3	4	?	26.5	31.3	9	17.6	12.4	26	22.0	8.9	
Novembre	1ª decade . . .	64.84	19.2	15.3	10.71	66	2.07	5.0	12.3	4	?	23.4	25.4	3	13.8	11.8	2	18.4	9.6	
	2ª decade . . .	62.43	18.3	14.3	9.74	62	2.07	4.0	12.9	5	?	22.4	24.2	13	13.2	12.0	12	17.8	9.2	
	3ª decade . . .	61.75	18.4	13.8	9.08	58	3.07	5.0	21.5	8	—	22.4	25.8	25	13.1	11.4	24	17.9	8.9	
	<i>Media mensile</i>	63.00	18.6	14.5	9.84	62	2.40	4.7	46.7	17	?	22.6	25.8	25	13.4	11.4	24	18.0	9.2	
Dicembre	1ª decade . . .	59.50	16.7	13.4	9.64	68	3.19	5.0	21.9	6	(2.60)	20.6	23.0	7	11.2	10.4	6	15.9	9.4	
	2ª decade . . .	61.38	15.7	12.0	8.26	61	2.78	6.0	3.2	5	?	19.1	20.2	14	11.0	7.3	19	15.0	8.1	
	3ª decade . . .	62.67	15.7	11.8	8.11	62	2.73	2.0	—	—	?	20.7	22.6	29	9.6	7.8	26	15.2	11.0	
	<i>Media mensile</i>	61.18	16.0	12.4	8.67	64	2.90	4.3	25.1	11	(2.60)	20.1	23.0	7	10.6	7.3	19	15.4	9.5	
<i>Media annua (*)</i>		61.37	20.3	15.7	11.10	61	3.59	3.7	256.8	72	(39.06)	24.0	41.6	24 mag.	15.5	5.3	23 feb.	19.7	8.5	

(\*) Tranne per la pioggia ed i giorni piovosi di cui si danno i totali.

**Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Bengasi - Anno 1935**

Ore, minuti e secondi

*Eliofanografo Campbell*

MESI	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	TOTALI	NOTE
	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	
Gennaio . . . . .	—	—	10.20.00	16.40.00	18.38.20	22.00.00	18.51.40	19.41.40	17.15.00	9.26.40	8.20.00	2.38.20	—	—	143.51.40	
Febbraio . . . . .	—	0.55.00	8.33.20	13.06.40	16.13.20	17.11.40	17.38.20	17.33.20	19.08.20	19.20.00	18.28.20	12.51.40	1.18.20	—	162.18.20	
Marzo . . . . .	0.10.00	6.05.00	22.30.00	22.58.20	22.55.00	23.08.20	24.56.40	23.20.00	26.53.20	26.46.40	24.00.00	17.06.40	6.01.40	—	246.51.40	
Aprile . . . . .	—	11.35.00	22.51.40	25.45.00	26.33.20	26.50.00	26.30.00	26.53.20	27.36.40	27.43.20	26.10.00	22.01.40	11.16.40	0.11.40	281.58.20	
Maggio . . . . .	0.35.00	14.40.00	21.06.40	23.41.00	25.06.40	25.40.00	25.56.40	25.50.00	25.55.00	26.46.40	24.30.00	24.03.20	15.00.00	1.01.40	279.53.20	
Giugno . . . . .	4.43.20	27.31.40	29.48.20	30.00.00	30.00.00	29.50.00	29.56.40	30.00.00	29.56.40	30.00.00	29.55.00	28.56.40	27.33.20	4.55.00	363.06.40	
Luglio . . . . .	0.50.00	24.16.40	30.46.40	31.00.00	30.30.00	30.30.00	31.00.00	30.46.40	31.00.00	31.00.00	31.00.00	30.56.40	29.25.00	4.00.00	367.01.40	
Agosto . . . . .	0.31.40	22.48.20	30.46.40	31.00.00	31.00.00	31.00.00	31.00.00	31.00.00	31.00.00	31.00.00	31.00.00	30.56.40	26.03.20	1.06.40	360.13.20	
Settembre . . . . .	—	12.26.40	28.08.20	29.46.40	28.43.20	29.03.20	29.06.40	30.00.00	29.58.20	29.51.40	28.18.20	22.06.40	13.00.00	—	310.30.00	
Ottobre . . . . .	—	4.48.20	20.35.00	22.50.00	23.31.40	22.35.00	24.05.00	25.16.40	24.50.00	22.40.00	21.46.40	15.21.40	1.40.00	—	230.00.00	
Novembre . . . . .	—	0.31.40	19.21.40	22.28.20	24.56.40	24.53.20	23.00.00	24.30.00	23.43.20	21.36.40	20.30.00	11.33.20	—	—	217.05.00	
Dicembre . . . . .	—	—	10.50.00	21.53.20	22.45.00	22.55.00	22.35.00	22.50.00	19.13.20	19.18.20	16.28.20	5.21.40	—	—	184.10.00	
<b>TOTALI . . .</b>	<b>6.50.00</b>	<b>125.38.20</b>	<b>255.38.20</b>	<b>291.10.00</b>	<b>300.53.24</b>	<b>305.36.40</b>	<b>304.36.40</b>	<b>307.41.40</b>	<b>306.30.00</b>	<b>295.30.00</b>	<b>280.26.40</b>	<b>223.55.00</b>	<b>131.18.20</b>	<b>11.15.00</b>	<b>3147.00.00</b>	

**Coefficienti mensili del soleggiamento a Bengasi (De - Dt) = S\***

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Durata eff. del sole . . . . .	1.44	1.62	2.47	2.82	2.80	3.63	3.67	3.60	3.11	2.30	2.17	1.84	31.47
Durata teorica del sole . . . . .	3.19	3.09	3.71	3.86	4.25	4.24	4.32	4.10	3.69	3.53	3.15	3.13	44.26
Soleggiamento . . . . .	0.45	0.52	0.67	0.73	0.66	0.86	0.85	0.88	0.84	0.65	0.69	0.59	0.70

(\*) De = durata effettiva del sole dedotta dall'eliofanografo Campbell. — Dt = durata teorica del sole dedotta dall'effemeridi astronomiche. — S = Soleggiamento.

**Medie mensili della nebulosità comparata con quelle dedotte dal soleggiamento a Bengasi**

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Nebulosità . . . . .	6.4	6.0	5.2	4.2	4.4	1.6	2.1	1.1	2.2	4.3	5.3	5.0	4.0
N = (1-S) 10 (*) . . . . .	5.5	4.8	3.3	2.7	3.4	1.4	1.5	1.2	1.6	3.5	3.1	4.1	3.0

(\*) In cui N indica la nebulosità ed S il soleggiamento.

# Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Barce - Anno 1935

Ore, minuti e secondi

*Eliefonografo Campbell*

MESI	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	TOTALI	NOTE
	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	
Gennaio .....	—	1.25.00	14.25.00	18.41.40	21.00.00	20.51.40	20.11.40	20.11.40	20.30.00	16.06.40	1.55.00	0.10.00	—	—	155.28.20	
Febbraio .....	—	3.23.20	9.46.40	15.51.40	15.38.20	15.48.20	17.06.40	15.30.00	16.28.20	16.43.20	13.51.40	1.30.00	—	—	141.38.20	
Marzo .....	—	6.05.00	19.13.20	23.41.40	23.36.40	21.51.40	20.36.40	22.23.20	23.26.40	22.21.40	24.16.40	15.25.00	6.43.20	—	229.41.40	
Aprile .....	2.50.00	16.38.20	26.05.00	25.43.20	24.23.20	22.45.00	21.05.00	22.51.40	25.13.20	24.46.40	25.50.00	24.36.40	12.30.00	—	275.18.20	
Maggio .....	5.41.40	20.05.00	23.25.00	24.05.00	25.26.40	22.13.20	19.16.40	19.50.40	22.41.40	24.35.00	26.16.40	25.26.40	19.11.40	1.41.40	280.03.20	
Giugno .....	14.08.20	28.40.00	30.00.00	29.56.40	30.00.00	29.55.00	29.26.40	30.00.00	30.00.00	29.58.20	30.00.00	30.00.00	29.20.00	7.40.00	379.05.00	
Luglio .....	6.20.00	29.08.20	30.31.40	30.51.40	30.56.40	31.00.00	29.51.40	30.33.20	31.00.00	31.00.00	31.00.00	30.56.40	30.00.00	6.08.20	379.18.20	
Agosto .....	2.00.00	26.41.40	30.50.00	31.00.00	30.56.40	31.00.00	31.00.00	31.00.00	31.00.00	31.00.00	26.23.20	31.00.00	19.36.40	—	358.05.00	
Settembre .....	0.40.00	16.10.00	26.41.40	27.36.40	27.56.40	27.23.20	23.55.00	23.10.00	23.11.40	27.16.40	26.23.20	24.28.20	8.58.20	—	283.51.40	
Ottobre .....	—	3.48.20	15.08.20	21.01.40	24.10.00	25.53.20	25.06.40	24.26.40	23.35.00	22.20.00	23.18.20	10.25.00	1.38.20	—	220.51.40	
Novembre .....	—	0.26.40	11.58.20	16.46.40	21.03.20	20.45.00	18.26.40	19.38.20	20.16.40	16.01.40	3.53.20	2.13.20	0.06.40	—	151.36.40	Mancano le zone dei giorni 6-8-9.
Dicembre .....	—	0.10.00	10.50.00	17.16.40	22.58.20	23.26.40	23.40.00	24.40.00	22.11.40	14.23.40	1.06.40	—	—	—	160.43.20	
<b>TOTALI . . .</b>	<b>31.40.00</b>	<b>152.41.40</b>	<b>248.55.00</b>	<b>282.33.20</b>	<b>298.06.40</b>	<b>292.53.20</b>	<b>279.43.20</b>	<b>284.21.40</b>	<b>289.35.00</b>	<b>276.33.20</b>	<b>238.51.40</b>	<b>196.11.40</b>	<b>128.05.00</b>	<b>15.30.00</b>	<b>3015.41.40</b>	

Coefficienti mensili del soleggiamento a Barce (De - Dt) = S\*

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Durata eff. del sole.	1.55	1.42	2.30	2.75	2.80	3.79	3.79	3.58	2.84	2.21	1.52	1.61	30.16
Durata teorica . . .	3.18	3.07	3.71	3.87	4.27	4.26	4.33	4.11	3.70	3.52	3.14	3.12	44.28
Soleggiamento . . .	0.49	0.46	0.62	0.71	0.66	0.89	0.88	0.07	0.77	0.63	?	0.52	?

Medie mensili della nebulosità comparata con quelle dedotta dedotta da soleggiamento a Barce

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Nebulosità . . . . .	6.1	6.0	5.2	3.0	3.6	1.8	2.8	2.2	3.6	3.2	4.8	4.7	3.9
N. * = (1-S 10) . . .	5.1	5.4	3.8	2.9	3.4	1.1	1.2	1.3	2.3	3.7	?	4.8	?

(\*) De = durata effettiva del sole dedotta dall'eliefonografo Campbell. — Dt = durata teorica del sole dedotta dall'effemeridi astronomiche. — S = soleggiamento.

(\*) In cui N indica la nebulosità ed S il soleggiamento.

# Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Cirene - Anno 1935

Ore, minuti e secondi

Eliofanografo Campbell

MESI	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	TOTALI	NOTE
	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s		
Gennaio . . . . .	—	—	5.06.40	17.56.40	20.31.40	21.16.40	17.10.00	18.16.40	17.53.20	16.46.40	8.20.00	0.30.00	—	—	143.48.20	
Febbraio . . . . .	—	1.40.00	7.43.20	13.21.40	13.16.40	13.43.20	13.46.40	13.00.00	14.58.20	15.26.40	11.13.20	2.28.20	0.23.20	—	121.01.40	
Marzo . . . . .	—	3.56.40	15.13.20	21.16.40	22.03.20	19.03.20	19.00.00	18.56.40	19.20.00	15.35.00	16.10.00	10.16.40	3.21.40	—	184.13.20	
Aprile . . . . .	—	10.56.40	21.58.20	24.58.20	25.01.40	24.58.20	25.38.20	23.54.40	23.58.20	23.31.40	21.23.20	10.55.00	3.51.40	—	241.06.20	
Maggio . . . . .	—	15.46.40	23.08.20	25.26.40	16.16.40	26.35.00	25.55.00	25.23.20	26.01.40	21.55.00	19.43.20	8.35.00	3.15.00	—	248.01.40	
Giugno . . . . .	0.01.40	24.28.20	27.56.40	28.31.40	28.40.00	28.56.40	28.45.00	28.30.00	28.36.40	28.00.00	25.55.00	8.26.40	—	—	286.48.20	Manca la zona del giorno 10
Luglio . . . . .	3.35.00	18.38.20	28.58.20	30.03.20	30.53.20	30.53.20	31.00.00	30.50.00	30.28.20	28.18.20	25.41.40	6.01.40	0.15.00	—	295.36.40	
Agosto . . . . .	1.41.40	12.28.20	24.18.20	30.06.40	29.43.20	29.43.20	28.50.00	27.13.20	26.36.40	25.46.40	21.35.00	5.05.00	—	—	263.08.20	
Settembre . . . . .	0.13.20	8.51.40	20.48.20	24.48.20	24.41.40	23.50.00	24.31.40	25.08.20	26.35.00	25.06.40	21.43.20	13.15.00	2.16.40	—	241.50.00	
Ottobre . . . . .	—	5.08.20	16.55.00	23.16.40	24.10.00	23.38.20	21.10.00	22.13.20	21.20.00	21.06.40	20.00.00	10.35.00	2.55.00	—	212.28.20	
Novembre . . . . .	—	0.03.20	8.28.20	16.21.40	17.23.20	15.36.40	14.26.40	15.13.20	12.36.40	11.16.40	12.21.40	3.20.00	—	—	127.08.20	Manca la zona del giorno 25
Dicembre . . . . .	—	0.23.20	9.23.20	20.05.00	19.21.40	14.55.00	10.10.00	8.46.40	4.41.40	1.46.40	1.55.00	0.43.20	—	—	92.11.40	
<b>TOTALI...</b>	<b>5.31.40</b>	<b>102.21.40</b>	<b>209.58.20</b>	<b>276.13.20</b>	<b>272.03.20</b>	<b>273.10.00</b>	<b>280.23.20</b>	<b>257.26.20</b>	<b>253.06.40</b>	<b>234.36.40</b>	<b>206.01.40</b>	<b>80.11.40</b>	<b>16.18.20</b>	<b>—</b>	<b>2457.23.00</b>	

Coefficienti mensili del soleggiamento a Cirene ( $D_e - D_t = S$ ) (\*)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Durata eff. del sole.	1.44	1.21	1.84	2.41	2.48	2.87	2.96	2.63	2.42	2.12	1.27	0.92	24.57
» teorica »	318	308	371	387	427	427	433	411	370	352	314	312	44.30
Soleggiamento . . .	0.45	0.39	0.49	0.62	0.38	0.67	0.68	0.64	0.65	0.60	0.40	0.29	0.54

(\*)  $D_e$  = durata effettiva del sole dedotta dall'eliotomografo Campbell. —  $D_t$  = durata teorica del sole dedotta dall'effemeridi astronomiche. —  $S$  = Soleggiamento.

Media mensile della nebulosità comparata con quelle dedotte da soleggiamento a Cirene

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Nebulosità . . . . .	6.8	7.6	7.3	4.7	6.9	2.4	3.1	3.4	4.4	3.6	5.2	5.5	5.1
$N = (1-S) 10$ (*) . .	5.5	6.1	5.1	3.8	4.2	3.3	3.2	3.6	3.5	4.0	6.0	7.1	4.6

(\*) In cui  $N$  indica la nebulosità ed  $S$  il soleggiamento.

# Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Derna - Anno 1935

Ore, minuti e secondi

Eliofanografo Campbell

MESI	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	TOTALI	NOTE
	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s		
Gennaio . . . . .	—	0.11.40	14.08.20	21.33.20	21.33.20	21.25.00	21.48.20	19.20.00	21.36.40	23.13.20	15.46.40	3.43.20	—	—	184.20.00	
Febbraio . . . . .	—	1.40.00	11.46.40	17.40.00	18.43.20	17.51.40	15.08.20	17.11.40	13.50.00	15.26.40	14.26.40	10.30.00	3.13.20	—	157.28.20	
Marzo . . . . .	0.31.40	5.23.20	15.31.40	14.33.20	12.55.00	13.06.40	10.03.20	8.45.00	10.05.00	12.03.20	17.15.00	16.11.40	7.23.20	—	143.48.20	
Aprile . . . . .	0.43.20	14.13.20	23.43.20	24.35.00	24.28.20	23.10.00	24.25.00	23.35.00	24.36.40	24.11.40	25.31.40	22.50.00	14.38.20	0.38.20	271.20.00	
Maggio . . . . .	4.03.20	21.26.40	23.53.20	25.10.00	24.55.00	23.16.40	22.56.40	18.55.00	22.23.20	25.48.20	24.53.20	24.30.00	21.15.00	6.11.40	289.38.20	
Giugno . . . . .	10.21.40	29.16.40	29.01.40	29.56.40	28.36.40	24.46.40	22.26.40	21.10.00	27.01.40	29.00.00	29.45.00	29.56.40	29.03.20	12.50.00	353.13.20	
Luglio . . . . .	13.16.40	29.15.00	30.50.00	30.56.40	30.50.00	29.15.00	29.08.20	28.01.40	30.53.20	31.00.00	30.50.00	30.38.20	29.16.40	14.58.20	389.10.00	
Agosto . . . . .	4.00.00	28.18.20	30.31.40	30.58.20	31.00.00	31.00.00	27.08.20	27.28.20	29.01.40	30.40.00	31.00.00	30.21.40	28.21.40	4.45.00	364.35.00	
Settembre . . . . .	0.45.00	17.21.40	23.03.20	25.18.20	24.25.00	17.43.20	14.08.20	13.55.00	18.41.40	25.16.40	25.53.20	25.21.40	18.05.00	1.05.00	251.03.20	Manca la scheda del giorno 14
Ottobre . . . . .	—	10.15.00	23.06.40	23.53.20	23.11.40	22.08.20	12.21.40	8.25.00	12.13.20	17.36.40	22.45.00	21.18.20	10.08.20	—	207.23.20	
Novembre . . . . .	—	3.13.20	16.23.20	20.53.20	20.35.00	20.15.00	19.16.40	19.55.00	19.15.00	19.16.40	19.06.40	13.08.20	0.46.40	—	192.05.00	
Dicembre . . . . .	—	2.21.40	17.55.00	19.53.20	18.41.40	16.35.00	8.28.20	9.16.40	10.35.00	9.45.00	12.20.00	2.30.00	—	—	128.21.40	
<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>33.41.40</b>	<b>162.56.40</b>	<b>259.55.00</b>	<b>285.21.40</b>	<b>279.55.00</b>	<b>260.33.20</b>	<b>227.20.00</b>	<b>215.58.20</b>	<b>240.13.20</b>	<b>263.18.20</b>	<b>269.33.20</b>	<b>231.00.00</b>	<b>162.11.40</b>	<b>40.28.20</b>	<b>2932.26.40</b>	

Coefficienti mensili del soleggiamento a Derna (De - Dt) = S (\*)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Durata eff. del sole . . . . .	1.84	1.58	1.44	2.71	2.90	3.53	3.89	3.65	2.51	2.07	1.92	1.28	29.32
Durata teorica . . . . .	3.17	3.07	3.71	3.87	4.27	4.27	4.33	4.11	3.70	3.52	3.14	3.12	44.28
Soleggiamento . . . . .	0.58	0.51	0.39	0.70	0.68	0.83	0.90	0.89	0.68	0.59	0.61	0.41	0.65

(\*) De = durata effettiva del sole dedotta dall'eliofanografo Campbell. — Dt = durata teorica dedotta dall'effemeridi astronomiche — S = soleggiamento.

Medie mensili della nebulosità comparate con quelle dedotte dal soleggiamento a Derna

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Nebulosità . . . . .	4.2	6.2	6.2	3.5	3.5	1.8	2.0	2.5	3.4	3.3	4.9	4.1	3.8
N = (1-S) 10 (*) . . . . .	4.2	4.9	6.1	3.0	3.2	1.7	1.0	1.1	3.2	4.1	3.9	4.9	3.5

(\*) In cui N indica la nebulosità ed S il soleggiamento.



## Stazione di Fuehàt (el-)

ATTINOMETRO ARAGO

DECADI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Media annua
<b>Termometro nero: ore 8</b>													
1 <sup>a</sup> decade . . . . .	18.9	19.3	26.7	30.9	36.7	44.0	43.9	43.1	40.8	41.6	32.8	25.1	—
2 <sup>a</sup> decade . . . . .	19.2	19.3	24.9	34.7	39.0	44.1	41.7	42.1	41.0	38.6	30.0	24.2	—
3 <sup>a</sup> decade . . . . .	19.2	22.1	26.9	36.7	47.7	43.4	42.8	42.7	39.5	29.3	29.4	26.5	—
<i>Media mensile</i> . . .	19.1	20.2	26.2	34.1	41.1	43.8	42.8	42.6	40.4	36.5	30.7	25.3	33.6
<b>Termometro bianco: ore 8</b>													
1 <sup>a</sup> decade . . . . .	15.4	16.4	20.3	24.5	26.9	30.8	34.2	32.9	36.2	34.8	27.7	20.3	—
2 <sup>a</sup> decade . . . . .	14.3	15.4	21.1	27.0	29.4	33.1	33.6	35.0	34.2	33.0	24.0	18.8	—
3 <sup>a</sup> decade . . . . .	16.3	19.1	22.0	28.6	36.1	33.9	32.4	36.4	33.9	26.0	23.2	20.3	—
<i>Media mensile</i> . . .	15.3	17.0	21.1	26.7	30.8	32.6	33.4	34.8	34.8	31.3	25.0	19.8	26.9
<b>Differenza</b>													
1 <sup>a</sup> decade . . . . .	3.5	2.9	6.4	6.4	9.8	13.2	9.7	10.2	4.6	6.8	5.1	4.8	—
2 <sup>a</sup> decade . . . . .	4.9	3.9	3.8	7.7	9.6	11.0	8.1	7.1	6.8	5.6	6.0	5.4	—
3 <sup>a</sup> decade . . . . .	2.9	3.0	4.9	8.1	11.6	9.5	10.4	6.3	5.6	3.3	6.2	6.2	—
<i>Media mensile</i> . . .	3.8	3.2	5.1	7.4	10.3	11.2	9.4	7.8	5.6	5.2	5.7	5.5	6.7
<b>Termometro nero: ore 14</b>													
1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	?	49.8	49.9	?	56.4	56.4	?	53.4	?	?	—
2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	43.7	49.6	?	?	56.5	?	54.4	?	40.9	?	—
3 <sup>a</sup> decade . . . . .	31.4	?	41.4	?	?	?	56.6	56.5	?	36.0	?	?	—
<i>Media mensile</i> . . .	?	?	?	?	?	?	56.5	?	?	?	?	?	?
<b>Termometro bianco: ore 14</b>													
1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	?	35.9	40.5	?	49.3	41.6	?	43.8	?	?	—
2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	33.3	36.8	?	?	45.2	?	44.8	?	32.6	?	—
3 <sup>a</sup> decade . . . . .	24.4	?	31.5	?	?	?	45.5	46.2	?	33.1	?	?	—
<i>Media mensile</i> . . .	?	?	?	?	?	?	46.7	?	?	?	?	?	?
<b>Differenza</b>													
1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	?	13.9	9.4	?	7.1	14.8	?	9.6	?	?	—
2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	10.4	12.8	?	?	11.3	?	9.6	?	8.3	?	—
3 <sup>a</sup> decade . . . . .	7.0	?	9.9	?	?	?	11.1	10.3	?	2.9	?	?	—
<i>Media mensile</i> . . .	?	?	?	?	?	?	9.8	?	?	?	?	?	?



Segue: Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge

STAZIONI	QUANTITÀ													FREQUENZE												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Giarabub (el-)	1ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	2ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	3ª decade	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale mensile	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
Gubba (el-)(G.Berta)	1ª decade	33.8	11.2	0.1	5.3	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.6	4.4	8	8	1	2	1	0	0	1	0	0	1	3		
	2ª decade	18.1	23.2	65.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	6.8	1.2	15.3	9.9	4	7	8	0	0	0	1	0	4	1	3		
	3ª decade	8.1	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	15.7	22.2	0.0	3	0	5	0	0	0	0	0	2	3	3		
	Totale mensile	60.0	34.4	70.3	5.3	2.0	0.0	0.1	0.1	9.4	16.9	40.1	14.3	15	15	14	2	1	0	1	1	6	4	7	6	
Marada	1ª decade	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3ª decade	0.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale mensile	1.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maraua	1ª decade	88.8	15.0	0.0	5.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	4.3	9	5	0	2	2	0	0	0	0	0	3	3		
	2ª decade	39.1	37.3	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	19.5	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	4		
	3ª decade	3.1	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	27.5	1.0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	3	3		
	Totale mensile	131.9	52.3	40.8	5.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	38.9	24.8	16	10	12	2	2	0	0	0	0	3	7	8	
Mechili (Zaúia)	1ª decade	22.0	2.5	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3		
	2ª decade	10.0	1.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.4	0.0	4	2	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0		
	3ª decade	1.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.9	1.3	0.0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0		
	Totale mensile	33.0	4.1	6.8	0.0	0.8	0.0	0.0	3.5	3.9	2.8	2.3	57.2	9	4	4	0	1	0	0	2	2	4	3	3	
Porto Bardia	1ª decade	0.2	0.5	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.8	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1		
	2ª decade	1.5	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	13.1	0.9	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1		
	3ª decade	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
	Totale mensile	1.7	7.1	16.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	16.4	6.7	58.9	2	5	2	1	0	0	0	0	2	4	2	1	
Régima (er-)	1ª decade	73.7	14.5	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	20.1	8	6	0	1	1	0	0	0	0	3	2			
	2ª decade	61.0	17.7	1.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10.4	5.7	7	7	3	0	0	1	0	0	0	0	4	2		
	3ª decade	4.7	0.7	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	42.9	33.7	0.0	4	1	2	0	0	0	0	1	2	3	0	0		
	Totale mensile	139.4	32.9	17.4	1.3	1.3	0.2	0.0	2.2	42.9	62.9	25.8	326.3	19	14	5	1	1	1	0	1	2	10	4	5	
Solùch	1ª decade	30.5	8.1	0.0	0.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	7	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2			
	2ª decade	35.7	16.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	7.0	7	4	1	0	0	0	0	0	0	3	3			
	3ª decade	2.1	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	22.7	32.2	1.2	1	0	2	0	0	0	0	1	3	3	2			
	Totale mensile	68.3	24.5	29.5	0.2	3.0	0.0	0.0	2.0	22.7	46.1	19.8	216.1	15	7	3	1	1	0	0	1	3	6	7	4	
Tecniz	1ª decade	36.9	7.6	0.1	2.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	8.8	8	5	1	2	1	0	0	0	0	3	2			
	2ª decade	33.5	19.1	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	7	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5			
	3ª decade	5.4	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	33.0	0.0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0		
	Totale mensile	75.8	26.7	43.1	2.0	6.1	0.0	0.0	0.0	31.8	47.2	18.2	250.9	18	10	9	2	1	0	0	0	3	6	7	5	
Tobruch	1ª decade	1.4	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
	2ª decade	0.8	12.6	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
	3ª decade	3.3	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.3	0.0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
	Totale mensile	5.5	13.5	16.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.2	3.5	7.0	49.5	7	8	6	0	1	0	0	0	1	2	1	2	
Tocra	1ª decade	66.3	6.7	0.7	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	23.5	8	5	1	1	1	0	0	0	0	3	2			
	2ª decade	53.4	11.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.6	8.8	9.8	6	5	3	0	0	0	0	1	1	3	4			
	3ª decade	5.5	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	18.5	36.5	0.6	1	0	3	0	0	0	0	2	1	3	1			
	Totale mensile	125.2	18.4	27.6	0.3	0.5	0.0	0.0	6.9	19.1	64.1	33.9	296.0	15	10	7	1	1	0	0	3	2	9	7	5	
Tolmetta (Tolemaide)	1ª decade	96.2	12.4	1.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	16.8	8	5	1	2	0	0	0	0	0	1	3			
	2ª decade	42.0	18.9	28.8	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0	10.4	1.6	7	6	4	0	0	0	1	0	2	2	2			
	3ª decade	3.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	10.0	23.3	0.0	2	0	2	0	0	0	0	3	1	3	0			
	Totale mensile	141.8	31.3	31.8	1.7	0.0	0.0	0.5	6.6	10.0	38.2	18.4	290.3	17	11	7	2	0	0	1	0	4	1	6	5	





## FREQUENZE DELLA GRANDINE

STAZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Bengasi (Berca) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Abiâr (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agedabia . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Agheila (el-) . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Apollonia (Marsa Susa) . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Barce (el-Merg) . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Cirene . . . . .	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Cufra (et-Tag) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Derna . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Feteiah (el-) . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fuchât (el) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gialo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Giarabub (el-) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gubba (el-) . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Marâda . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maraua . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mechili (Zâuia) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Porto Bardia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regima (er-) . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Solûch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teeniz . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tobruch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tocra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tolmëtta (Tolemaide) . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	6



## STATO DEL MARE OSSERVATO A BENGASI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Calmo e quasi calmo . . .	7	9	2	4	—	1	3	6	—	1	5	2	40
Leggermente mosso . . .	8	5	11	10	9	17	17	12	16	14	11	11	141
Mosso . . . . .	9	13	15	10	11	9	6	5	9	11	11	13	122
Agitato . . . . .	7	1	2	6	10	3	4	8	3	3	3	5	55
Grosso e tempestoso . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	6

## A DERNA

Calmo e quasi calmo . . .	10	4	2	4	7	4	2	6	6	9	6	8	68
Leggermente mosso . . .	16	11	10	18	24	16	11	9	11	18	17	13	174
Mosso . . . . .	4	8	10	6	—	9	14	16	12	2	7	10	98
Agitato . . . . .	1	2	6	2	—	1	4	—	1	1	—	—	18
Grosso e tempestoso . . .	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7

## A PORTO BARDIA

Calmo e quasi calmo . . .	—	—	—	1	13	13	1	?	6	14	10	13	?
Leggermente mosso . . .	12	6	7	16	7	9	7	?	9	—	16	15	?
Mosso . . . . .	19	22	16	13	11	8	23	?	15	15	4	3	?
Agitato . . . . .	—	—	8	—	—	—	—	?	—	2	—	—	?
Grosso e tempestoso . . .	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	?

## AD APOLLONIA (MARSA SUSA)

Calmo e quasi calmo . . .	18	13	13	19	23	18	13	15	14	24	21	18	209
Leggermente mosso . . .	3	6	12	3	4	5	4	5	6	3	2	6	59
Mosso . . . . .	5	6	3	8	4	6	12	11	9	3	1	2	70
Agitato . . . . .	5	3	3	—	—	1	2	—	1	1	6	5	27
Grosso e tempestoso . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## AD EL-AGHEILA

Calmo e quasi calmo . . .	—	1	2	5	7	2	—	1	—	10	7	7	42
Leggermente mosso . . .	8	10	8	9	9	7	12	11	18	12	19	18	141
Mosso . . . . .	10	5	8	9	9	17	10	8	8	6	1	3	94
Agitato . . . . .	7	6	8	4	6	3	9	11	4	3	3	2	66
Grosso e tempestoso . . .	6	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	20

## A TOBRUCH

Calmo e quasi calmo . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	4
Leggermente mosso . . .	5	4	—	5	10	5	1	4	6	10	12	9	71
Mosso . . . . .	14	13	16	13	14	11	18	12	11	16	14	13	165
Agitato . . . . .	7	7	10	9	3	13	10	15	13	3	3	7	100
Grosso e tempestoso . . .	5	4	5	3	—	1	2	—	—	2	—	—	22

## A TOCRA

Calmo e quasi calmo . . .	3	6	3	10	13	19	17	16	11	12	14	10	134
Leggermente mosso . . .	13	12	13	12	11	11	11	12	8	1	6	12	122
Mosso . . . . .	15	10	14	8	7	—	3	2	9	11	10	6	95
Agitato . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	6
Grosso e tempestoso . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	1	7

## A TOLMETTA

Calmo e quasi calmo . . .	3	5	3	4	8	2	2	4	—	5	—	—	36
Leggermente mosso . . .	15	8	14	17	19	27	24	17	22	16	19	17	215
Mosso . . . . .	7	10	11	8	4	1	3	10	6	7	11	10	88
Agitato . . . . .	5	3	2	1	—	—	2	—	2	3	—	4	22
Grosso e tempestoso . . .	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4

(1) Manca una osservazione. — (2) Mancano tre osservazioni.

## Stazione di Feuhàt (el-)

MEDIE DECADICHE E MENSILI DEI GEOTERMOMETRI

Terreno lavorato con scasso a m. 1

PROFONDITÀ IN CENTIMETRI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
<b>Ore 8</b>													
15	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.8	12.0	13.0	13.8	20.1	25.5	27.1	27.4	27.0	23.3	16.2	13.9
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	10.1	12.7	14.1	15.5	22.6	26.4	27.0	27.6	25.5	22.3	16.0	12.6
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	10.7	12.2	13.8	21.1	26.5	26.3	27.5	26.8	25.0	21.6	15.0	12.0
	<i>Media mensile</i> . . . . .	10.9	12.3	13.6	16.8	23.1	26.1	27.2	27.3	25.8	22.4	15.7	12.8
20	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.6	12.4	13.6	14.1	24.8	25.6	27.2	27.4	26.9	23.6	18.0	14.6
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	10.7	13.2	14.6	16.2	22.7	26.4	27.3	27.7	25.6	22.9	16.7	13.2
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.6	12.8	14.4	20.8	26.1	26.4	27.6	26.9	25.2	21.9	15.7	13.0
	<i>Media mensile</i> . . . . .	11.3	12.8	14.2	17.0	24.5	26.1	27.4	27.3	25.9	22.8	16.8	13.6
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.3	13.0	14.2	14.9	21.6	26.0	27.5	27.9	27.4	24.3	18.9	15.6
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.7	13.8	15.2	16.8	23.1	26.6	27.6	28.1	26.4	23.6	17.5	13.9
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.2	13.7	15.2	20.9	26.1	26.7	28.0	27.4	25.7	22.5	16.5	14.0
	<i>Media mensile</i> . . . . .	12.1	13.5	14.9	17.5	23.6	26.4	27.7	27.8	26.5	23.5	17.6	14.5
50	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.9	13.9	14.6	15.5	21.8	25.8	27.2	27.8	27.3	24.7	20.1	16.7
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.3	14.3	15.6	17.2	22.8	26.3	27.5	27.9	26.6	24.1	18.6	14.9
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.9	14.3	15.8	20.4	25.3	26.6	27.9	27.5	26.1	23.0	17.5	14.7
	<i>Media mensile</i> . . . . .	12.7	14.2	15.3	17.7	23.3	26.2	27.5	27.7	26.7	23.9	18.7	15.4
75	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	14.5	14.5	15.3	16.2	21.2	25.1	26.3	27.1	27.1	25.2	21.8	18.1
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	13.8	15.0	16.1	17.3	22.1	25.3	26.6	27.2	26.5	24.6	20.3	16.6
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	14.1	15.1	16.3	19.4	23.8	25.7	26.9	27.1	26.1	23.8	19.2	16.4
	<i>Media mensile</i> . . . . .	14.1	14.9	15.9	17.6	22.4	25.4	26.6	27.1	26.6	24.5	20.4	17.0
<b>Ore 14</b>													
15	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	?	17.3	24.7	?	30.3	30.4	?	27.9	?	?
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	17.8	20.6	?	?	30.4	?	29.4	?	19.7	?
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	13.9	?	17.3	?	?	?	30.7	31.6	?	23.9	17.8	?
	<i>Media mensile</i> . . . . .	?	?	?	?	?	?	30.5	?	?	?	?	?
20	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	?	14.7	21.7	?	27.4	27.9	?	24.2	?	?
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	15.2	17.2	?	?	27.7	?	26.4	?	17.5	?
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.9	?	14.9	?	?	?	28.1	27.6	?	22.3	16.1	?
	<i>Media mensile</i> . . . . .	?	?	?	?	?	?	27.7	?	?	?	?	?
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	?	14.9	22.5	?	27.4	27.8	?	24.4	?	?
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	15.3	16.0	?	?	27.6	?	26.4	?	17.5	?
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.1	?	15.2	?	?	?	27.9	27.4	?	22.4	17.5	?
	<i>Media mensile</i> . . . . .	?	?	?	?	?	?	27.6	?	?	?	?	?
50	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	?	15.5	21.8	?	27.2	27.7	?	24.7	?	?
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	15.6	17.2	?	?	27.5	?	26.6	?	18.6	?
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.9	?	15.9	?	?	?	27.8	27.5	?	23.1	17.5	?
	<i>Media mensile</i> . . . . .	?	?	?	?	?	?	27.5	?	?	?	?	?
75	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	?	16.2	21.2	?	26.3	27.1	?	25.2	?	?
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	?	?	16.1	17.4	?	?	26.6	?	26.5	?	20.3	?
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	14.1	?	16.4	?	?	?	26.9	27.2	?	23.9	19.2	?
	<i>Media mensile</i> . . . . .	?	?	?	?	?	?	26.6	?	?	?	?	?

## Segue: Stazione di Feuhàt (el-)

MEDIE DECADICHE E MENSILI DEI GEOTERMOMETRI

Terreno non lavorato (steppa)

PROFONDITÀ IN CENTIMETRI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
<b>Ore 8</b>														
10	1ª decade	12.0	12.2	14.4	15.5	21.0	25.9	27.7	28.2	28.9	25.5	19.1	14.7	20.9
	2ª decade	10.8	13.0	15.6	17.5	24.1	26.9	27.6	28.6	27.7	24.3	17.9	13.4	
	3ª decade	12.0	12.8	15.5	22.1	27.5	26.1	28.1	28.0	25.6	22.4	17.0	13.4	
	<i>Media mensile</i>	11.6	12.7	15.2	18.4	24.2	26.3	27.8	28.3	27.4	24.1	18.0	13.8	
20	1ª decade	12.5	12.5	14.9	16.0	22.7	25.9	27.8	28.6	28.9	25.6	19.4	15.6	21.1
	2ª decade	11.5	13.5	16.0	18.2	24.1	27.0	28.0	28.8	27.8	24.7	18.7	14.0	
	3ª decade	12.0	13.3	16.2	21.9	27.1	27.0	28.5	28.5	27.0	23.1	17.5	14.1	
	<i>Media mensile</i>	12.0	13.1	15.7	18.7	24.6	26.6	28.1	28.6	27.9	24.5	18.5	14.6	
30	1ª decade	13.8	13.4	15.7	16.9	22.2	26.8	28.6	29.4	29.8	26.7	20.9	17.1	22.0
	2ª decade	12.6	14.3	17.0	18.2	24.7	27.7	28.8	29.8	28.9	25.9	20.0	15.4	
	3ª decade	12.9	14.3	17.0	22.0	27.3	27.9	29.4	29.5	28.0	24.0	18.9	15.4	
	<i>Media mensile</i>	13.1	14.0	16.6	19.0	24.7	27.5	28.9	29.6	28.9	25.5	19.9	16.0	

<b>Ore 14</b>														
10	1ª decade	?	?	?	22.3	26.6	?	32.5	33.4	?	31.9	?	?	?
	2ª decade	?	?	23.5	25.5	?	?	33.0	?	34.2	?	22.5	?	
	3ª decade	14.3	?	21.7	?	?	?	33.2	34.5	?	25.6	20.2	?	
	<i>Media mensile</i>	?	?	?	?	?	?	32.9	?	?	?	?	?	
20	1ª decade	?	?	?	18.3	23.4	?	29.2	30.7	?	27.8	?	?	?
	2ª decade	?	?	18.9	21.1	?	?	31.7	?	29.9	?	20.4	?	
	3ª decade	12.8	?	18.3	?	?	?	29.8	30.4	?	24.0	18.9	?	
	<i>Media mensile</i>	?	?	?	?	?	?	30.2	—	?	?	?	?	
30	1ª decade	?	?	?	15.8	22.4	?	28.6	29.4	?	26.9	?	?	?
	2ª decade	?	?	17.4	19.3	?	?	28.9	?	29.1	?	20.2	?	
	3ª decade	12.8	?	17.1	?	?	?	29.4	29.5	?	26.7	18.9	?	
	<i>Media mensile</i>	?	?	?	?	?	?	29.0	?	?	?	?	?	

MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLE TEMPERATURE AL LIVELLO DEL SUOLO E A 30 CM.

Temperature al livello del suolo <sup>water level at</sup> <sup>surface</sup>

DECADI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
<b>Massima</b>													
1ª decade	15.2	16.4	20.3	21.6	26.3	30.2	31.2	32.5	32.4	31.4	23.9	20.0	?
2ª decade	13.9	16.7	20.8	24.1	29.8	30.2	?	33.5	32.4	28.2	22.7	18.6	
3ª decade	15.7	18.6	21.3	31.7	35.7	30.6	?	33.1	30.7	26.6	22.1	19.3	
<i>Media mensile</i>	14.9	17.2	20.8	25.8	30.6	30.3	?	33.0	31.8	28.7	22.9	19.3	

<b>Minima</b>													
1ª decade	9.5	9.6	10.9	11.3	14.3	18.2	20.5	21.2	21.3	17.1	14.4	10.6	15.0
2ª decade	8.3	10.5	11.1	9.4	17.8	19.8	20.2	20.8	18.8	16.2	13.1	10.1	
3ª decade	8.4	8.8	10.1	17.2	20.8	19.3	20.5	19.9	19.5	18.3	12.7	9.4	
<i>Media mensile</i>	8.7	9.6	10.7	12.6	17.6	19.1	20.4	20.6	19.9	17.2	13.4	10.0	

Temperature a cent. 30 sul suolo

<b>Massima</b>													
1ª decade	16.3	17.8	21.8	22.5	26.4	31.3	32.0	32.4	32.2	32.2	24.5	20.9	26.3
2ª decade	16.0	17.9	21.0	24.8	30.1	30.8	32.1	33.3	32.3	28.8	23.5	19.2	
3ª decade	16.3	20.2	21.9	34.1	37.9	30.3	32.4	33.1	30.6	26.2	23.0	20.5	
<i>Media mensile</i>	16.2	18.6	21.6	27.1	31.5	30.8	32.2	32.9	31.7	29.1	23.7	20.2	

<b>Minima</b>													
1ª decade	9.3	9.1	10.4	11.0	13.5	17.1	20.6	19.9	20.3	15.4	12.9	10.2	14.0
2ª decade	7.8	10.2	10.4	9.3	17.0	19.0	19.2	19.5	17.6	14.3	12.2	9.8	
3ª decade	8.1	8.3	9.1	17.3	20.0	18.0	19.4	18.3	17.9	17.9	12.4	8.8	
<i>Media mensile</i>	8.4	9.2	10.0	12.5	16.8	18.0	19.7	19.2	18.6	13.9	12.5	9.6	

## Stazione di Barce

## MEDIE DECADICHE E MENSILI DEI GEOTERMOMETRI

## Terreno lavorato con scasso a m. 1

PROFONDITA IN CENTIMETRI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
<b>Ore 8</b>														
15	1 <sup>a</sup> decade. . . . .	13.7	12.6	14.0	14.7	19.1	23.3	23.4	24.9	25.5	23.1	?	16.6	
	2 <sup>a</sup> decade. . . . .	12.4	13.1	14.8	16.1	19.7	23.3	23.6	25.2	25.1	23.1	18.2	14.7	
	3 <sup>a</sup> decade. . . . .	12.6	12.6	14.2	18.2	22.7	23.1	24.5	25.1	24.8	22.1	17.6	14.2	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	12.9	12.8	14.3	16.3	20.5	23.2	23.8	25.1	25.1	22.8	?	15.2	?
20	1 <sup>a</sup> decade. . . . .	12.0	11.7	13.5	14.9	19.0	23.1	23.2	24.3	25.0	21.9	?	15.0	
	2 <sup>a</sup> decade. . . . .	10.8	12.2	14.0	16.1	19.6	23.1	23.4	24.8	24.8	21.9	16.8	13.0	
	3 <sup>a</sup> decade. . . . .	11.8	12.1	13.3	19.7	23.4	22.4	24.1	24.6	23.6	21.0	16.4	13.1	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	11.5	12.0	13.6	16.9	20.7	22.9	23.6	24.6	24.5	21.6	?	13.7	?
30	1 <sup>a</sup> decade. . . . .	11.6	11.5	13.1	14.9	19.1	23.1	23.8	24.8	25.6	21.7	?	14.7	
	2 <sup>a</sup> decade. . . . .	10.4	12.3	13.9	16.2	19.6	23.8	23.7	25.1	24.7	21.7	16.2	12.6	
	3 <sup>a</sup> decade. . . . .	11.5	11.7	13.0	19.2	24.2	22.8	24.5	25.0	23.7	21.1	16.0	12.9	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	11.1	11.8	13.3	16.7	21.0	23.2	24.0	25.0	24.7	21.5	?	13.4	?
60	1 <sup>a</sup> decade. . . . .	10.7	10.6	12.1	14.9	19.3	23.9	22.6	23.4	24.2	20.2	?	13.2	
	2 <sup>a</sup> decade. . . . .	9.6	11.3	12.9	16.1	19.9	22.5	22.4	23.7	23.3	20.2	14.7	11.1	
	3 <sup>a</sup> decade. . . . .	10.3	10.8	12.1	19.0	25.3	21.5	23.3	23.4	22.5	19.8	14.4	11.5	?
	<i>Media mensile</i> . . . . .	10.2	10.9	12.4	16.7	21.5	22.6	22.8	23.5	23.3	20.1	?	11.9	
<b>Ore 11</b>														
15	1 <sup>a</sup> decade. . . . .	13.7	12.7	14.1	14.1	20.1	23.5	23.5	25.0	25.7	23.3	?	16.6	
	2 <sup>a</sup> decade. . . . .	12.5	13.1	14.9	15.6	20.0	23.6	23.7	25.3	25.3	23.3	18.3	14.9	
	3 <sup>a</sup> decade. . . . .	12.6	12.9	14.3	19.3	23.0	23.1	24.7	25.2	24.7	22.2	17.8	14.4	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	12.9	12.1	14.4	16.3	21.0	23.4	24.0	25.2	25.2	22.9	?	15.3	?
20	1 <sup>a</sup> decade. . . . .	11.9	11.7	13.4	14.2	19.8	23.4	23.2	24.3	24.9	21.9	?	14.9	
	2 <sup>a</sup> decade. . . . .	10.7	12.1	14.0	15.5	20.1	23.1	23.3	24.8	24.4	21.9	16.7	13.0	
	3 <sup>a</sup> decade. . . . .	11.8	12.0	13.3	19.6	23.6	22.3	24.2	24.6	23.7	20.9	16.5	13.1	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	11.5	11.9	13.5	16.4	21.3	22.9	23.6	24.6	24.3	21.6	?	13.7	?
30	1 <sup>a</sup> decade. . . . .	11.6	11.6	13.2	14.3	19.7	23.6	23.9	24.9	25.7	22.0	?	14.6	
	2 <sup>a</sup> decade. . . . .	10.4	12.3	13.9	15.5	20.1	23.9	24.2	25.3	24.9	22.0	16.4	12.7	
	3 <sup>a</sup> decade. . . . .	11.6	11.8	13.1	19.8	24.5	23.0	24.7	25.1	23.9	21.1	16.4	12.9	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	11.2	11.9	13.4	16.5	21.4	23.5	24.3	25.1	24.8	21.7	?	13.4	?
60	1 <sup>a</sup> decade. . . . .	10.8	10.9	12.3	14.5	19.9	23.4	22.9	23.7	24.4	20.8	?	13.4	
	2 <sup>a</sup> decade. . . . .	9.7	11.3	12.9	15.5	20.5	22.8	22.8	24.0	23.7	20.6	15.0	11.6	
	3 <sup>a</sup> decade. . . . .	10.8	11.0	12.2	20.1	24.5	21.9	23.7	23.7	22.8	19.9	15.1	11.8	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	10.5	11.1	12.5	16.7	21.6	22.7	23.1	23.8	23.6	20.4	?	12.3	?

## Segue: Stazione di Barce

MEDIE DECADICHE E MENSILI DEI GEOTERMOMETRI

Terreno lavorato con scasso a m. 1

PROFONDITA IN CENTIMETRI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

## Ore 14

15	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	13.7	12.7	14.1	14.2	20.4	23.7	23.5	25.0	25.7	23.3	?	16.6	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.4	13.1	14.9	15.6	20.3	23.6	23.8	25.4	25.3	23.3	18.3	14.8	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.7	12.9	14.4	19.6	23.4	23.2	24.7	25.3	24.7	22.2	?	14.4	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	12.9	12.9	14.5	16.5	21.4	23.5	24.0	25.2	25.2	22.9	?	15.3	?
20	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.9	11.7	13.4	14.4	20.1	23.6	23.2	24.4	25.0	22.0	?	15.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	10.7	12.3	14.1	15.7	20.5	23.0	23.3	24.8	24.4	21.9	16.8	13.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.8	12.1	13.3	19.8	23.9	22.4	24.2	24.6	23.7	21.0	?	13.2	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	11.5	12.0	13.6	16.6	21.5	23.0	23.6	24.6	24.4	21.6	?	13.7	?
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.9	12.0	13.6	14.6	20.2	23.8	24.2	25.3	27.3	22.8	?	15.3	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	10.7	12.4	14.2	15.9	20.6	24.2	24.3	25.7	25.5	22.7	17.2	13.2	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.2	12.3	13.4	20.7	24.9	23.3	25.1	25.7	24.4	21.5	?	13.1	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	11.6	12.2	13.6	17.0	21.9	23.8	24.5	25.6	25.7	22.3	?	13.9	?
60	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.1	11.2	12.7	15.0	20.3	24.0	23.4	24.2	25.2	21.7	?	14.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	9.9	11.5	13.3	16.1	21.0	23.8	23.3	24.6	24.8	21.2	15.7	11.9	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.4	11.5	12.7	20.8	25.0	22.3	24.1	24.5	23.4	20.3	?	12.1	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	10.8	11.4	12.9	17.3	22.1	23.4	23.6	24.4	24.5	21.1	?	12.7	?

## Ore 19

15	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	13.6	12.5	14.1	13.2	20.6	24.0	23.4	24.9	25.5	23.3	?	16.3	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.4	13.0	14.7	14.4	20.5	23.5	23.7	25.3	25.2	23.1	18.1	14.8	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.6	12.9	14.2	19.6	23.7	23.2	27.1	25.2	24.4	22.0	17.7	14.4	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	12.9	12.8	14.3	15.7	21.6	23.6	24.7	25.1	25.1	22.8	?	15.2	?
20	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.9	11.9	13.5	13.4	20.5	23.7	23.3	24.6	25.2	22.2	?	15.3	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	10.7	12.4	14.0	14.7	20.6	23.4	23.4	24.9	25.0	22.1	16.9	13.1	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.0	12.3	13.4	20.1	24.3	22.6	24.3	24.9	23.8	21.1	16.5	13.3	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	11.5	12.2	13.6	16.0	21.8	23.2	23.7	24.8	24.7	21.8	?	13.9	?
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.9	12.4	13.7	13.9	20.4	24.0	24.6	25.8	26.7	23.4	?	15.7	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	10.8	12.5	14.3	15.0	20.7	24.5	24.7	26.2	26.2	22.9	17.4	13.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	12.6	12.7	13.7	20.8	25.2	23.8	25.6	26.4	25.1	21.6	17.0	13.2	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	11.8	12.5	13.9	16.6	22.1	24.1	25.0	26.1	26.0	22.6	?	14.0	?
60	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.2	11.5	12.8	14.1	20.5	24.1	23.5	25.0	25.5	22.3	?	14.1	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	10.0	11.6	13.3	15.2	21.2	23.6	23.7	25.0	25.2	21.4	15.8	12.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	11.6	11.8	12.7	20.9	25.3	22.7	24.6	25.0	24.1	20.2	15.5	12.3	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	10.9	11.6	13.0	16.7	22.3	23.5	23.9	25.0	24.9	21.2	?	12.8	?

## FREQUENZA DEI VENTI SULLE VARIE DIREZIONI A BENGASI

MESE E DECADI	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calma	NOTE
Gennaio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	3	—	1	1	6	2	18	7	2	
2 <sup>a</sup> decade	1	—	2	8	11	1	11	6	—	
3 <sup>a</sup> decade	3	4	5	7	7	3	9	6	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	
Febbraio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	6	1	—	3	8	4	14	3	1	
2 <sup>a</sup> decade	3	5	3	—	1	1	17	10	—	
3 <sup>a</sup> decade	8	—	—	2	8	3	7	3	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	
Marzo . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	9	2	2	3	7	1	11	5	—	
2 <sup>a</sup> decade	14	2	8	5	2	—	3	5	1	
3 <sup>a</sup> decade	14	3	4	2	5	—	9	6	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	
Aprile . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	11	—	—	—	15	—	9	5	—	
2 <sup>a</sup> decade	11	1	—	1	3	—	11	11	2	
3 <sup>a</sup> decade	16	7	—	6	7	1	2	1	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	
Maggio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	19	12	1	3	3	—	2	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	16	3	3	8	3	—	5	2	—	
3 <sup>a</sup> decade	12	10	—	10	3	—	6	1	2	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
Giugno . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	27	6	—	1	1	1	1	3	—	
2 <sup>a</sup> decade	30	—	—	—	—	—	1	9	—	
3 <sup>a</sup> decade	28	—	—	—	—	1	6	5	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>85</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>—</b>	
Luglio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	26	1	—	—	—	—	—	12	1	
2 <sup>a</sup> decade	19	—	—	1	—	—	—	20	—	
3 <sup>a</sup> decade	22	1	—	—	—	1	4	16	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>67</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	
Agosto . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	38	—	—	—	—	—	1	—	1	
2 <sup>a</sup> decade	21	5	—	—	2	—	7	3	2	
3 <sup>a</sup> decade	37	2	1	—	—	—	1	3	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>96</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	
Settembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	30	2	—	—	—	—	1	6	1	
2 <sup>a</sup> decade	24	3	—	—	2	—	5	6	—	
3 <sup>a</sup> decade	12	4	1	—	3	1	13	4	2	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>66</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	
Ottobre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	15	3	2	2	8	1	6	—	3	
2 <sup>a</sup> decade	24	8	3	—	1	—	1	1	2	
3 <sup>a</sup> decade	10	—	1	4	13	—	7	7	2	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	
Novembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	6	4	—	4	11	2	3	7	3	
2 <sup>a</sup> decade	7	4	4	4	7	—	6	4	4	
3 <sup>a</sup> decade	3	2	2	7	12	5	4	5	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	
Dicembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	3	1	—	6	11	1	17	—	1	
2 <sup>a</sup> decade	1	—	—	1	16	2	16	4	—	
3 <sup>a</sup> decade	3	—	1	15	18	1	3	2	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	
<b>TOTALE ANNUALE . . .</b>	<b>532</b>	<b>96</b>	<b>44</b>	<b>104</b>	<b>184</b>	<b>32</b>	<b>237</b>	<b>188</b>	<b>33</b>	
<i>Percentuale . . .</i>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	

# TOTALI VELOCITÀ GIORNALIERE DEL VENTO A BARCE (in Km.)

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58.2	18.6	62.9	85.8	98.0	45.6	54.0	41.6	64.6	48.1	30.0	21.6
2	97.0	69.8	114.1	56.5	110.4	114.5	180.8	110.3	57.2	10.2	11.8	30.2
3	165.6	126.4	216.3	29.9	19.7	116.3	332.5	87.8	109.9	16.8	16.1	30.6
4	73.8	93.1	129.3	128.6	57.4	39.4	180.7	107.7	80.2	21.9	19.8	2.0
5	166.1	43.3	78.9	281.9	54.5	32.3	81.7	136.2	46.8	8.5	66.5	30.7
6	173.5	62.3	0.9	263.9	150.0	113.7	82.7	77.5	16.8	20.7	?	2.2
7	35.1	15.3	408.7	90.1	198.0	94.9	57.9	120.1	72.4	62.8	?	10.6
8	45.5	230.3	434.9	159.3	37.1	88.1	92.7	124.6	42.7	37.0	?	20.9
9	12.8	261.0	130.1	44.2	67.8	52.3	109.8	79.7	55.2	102.9	?	39.0
10	18.0	27.6	152.5	38.7	94.1	47.0	155.6	78.6	42.7	32.6	9.3	197.5
<b>Totale</b>	<b>945.6</b>	<b>947.7</b>	<b>1728.6</b>	<b>1178.9</b>	<b>888.0</b>	<b>744.1</b>	<b>1328.4</b>	<b>964.1</b>	<b>588.5</b>	<b>361.5</b>	<b>174.8</b>	<b>386.3</b>
<b>Media</b>	<b>94.6</b>	<b>94.8</b>	<b>172.9</b>	<b>117.9</b>	<b>88.8</b>	<b>74.4</b>	<b>132.8</b>	<b>96.4</b>	<b>58.8</b>	<b>36.1</b>	<b>?</b>	<b>38.6</b>
11	144.0	106.8	734.1	10.3	580.1	16.1	113.1	71.6	32.6	17.2	20.0	101.4
12	83.8	65.3	263.1	12.2	520.8	17.8	100.5	25.5	31.3	30.1	47.1	102.1
13	70.8	116.7	325.0	16.7	238.1	50.5	70.7	43.4	47.2	50.2	233.1	0.5
14	220.0	96.0	92.5	48.1	6.6	64.0	115.5	31.4	33.8	38.1	108.7	178.9
15	150.0	46.9	118.3	35.9	11.9	89.3	40.0	29.7	54.8	23.4	3.8	4.4
16	153.8	250.0	16.5	28.3	24.8	70.5	19.4	61.5	9.8	52.0	50.0	66.8
17	51.2	111.7	608.6	31.1	609.0	55.6	61.7	38.4	58.2	39.2	92.1	7.4
18	49.6	16.5	508.6	188.4	309.6	33.9	131.2	114.4	57.2	23.7	12.0	24.1
19	22.4	56.9	71.2	38.1	53.8	73.4	80.3	80.7	32.7	29.7	29.1	33.1
20	172.1	88.3	61.9	26.0	52.6	60.6	63.9	76.7	44.1	9.8	2.5	3.5
<b>Totale</b>	<b>1117.7</b>	<b>964.1</b>	<b>2794.8</b>	<b>435.1</b>	<b>2497.3</b>	<b>531.7</b>	<b>796.3</b>	<b>573.3</b>	<b>401.7</b>	<b>313.4</b>	<b>596.4</b>	<b>522.2</b>
<b>Media</b>	<b>111.8</b>	<b>96.4</b>	<b>279.5</b>	<b>43.5</b>	<b>249.7</b>	<b>53.2</b>	<b>79.0</b>	<b>57.3</b>	<b>40.2</b>	<b>31.3</b>	<b>59.8</b>	<b>52.2</b>
21	550.2	32.9	39.6	247.1	25.9	38.6	73.4	56.4	17.2	227.6	26.9	18.3
22	1.3	10.3	38.7	397.0	347.3	26.3	44.7	33.9	24.2	437.8	357.6	46.0
23	97.7	49.1	23.3	480.4	753.5	32.9	51.2	106.4	96.6	425.4	192.9	6.4
24	84.9	156.7	59.8	53.0	484.3	46.1	91.0	77.4	63.0	71.9	6.9	2.7
25	174.4	150.3	41.0	64.7	147.6	51.5	139.7	49.6	23.5	11.5	2.6	1.5
26	125.6	67.3	17.2	247.1	45.7	113.3	85.1	61.5	24.6	193.6	23.3	0.0
27	127.8	72.7	47.1	0.9	42.4	192.3	68.2	53.6	65.0	1349.7	112.5	0.7
28	105.4	6.9	114.4	116.5	?	266.4	84.4	60.6	44.4	45.3	28.8	3.6
29	220.2	—	102.7	499.9	155.7	83.3	21.9	27.7	68.9	67.0	9.9	14.6
30	128.4	—	81.3	452.0	151.2	47.4	40.2	21.9	54.8	223.5	21.2	172.1
31	102.9	—	125.3	—	149.9	—	37.6	69.4	—	170.8	—	419.5
<b>Totale</b>	<b>1718.8</b>	<b>546.2</b>	<b>699.4</b>	<b>2898.6</b>	<b>2363.5</b>	<b>396.1</b>	<b>737.4</b>	<b>618.4</b>	<b>482.2</b>	<b>3224.1</b>	<b>782.6</b>	<b>685.4</b>
<b>Media</b>	<b>156.2</b>	<b>68.2</b>	<b>62.8</b>	<b>255.9</b>	<b>230.4</b>	<b>39.8</b>	<b>67.9</b>	<b>56.2</b>	<b>48.2</b>	<b>293.1</b>	<b>78.3</b>	<b>62.3</b>
<b>Totale mensile</b>	<b>3682.1</b>	<b>2448.0</b>	<b>3213.8</b>	<b>4172.6</b>	<b>5598.8</b>	<b>2173.9</b>	<b>2862.1</b>	<b>2155.8</b>	<b>1472.4</b>	<b>3399.0</b>	<b>1555.4</b>	<b>1893.9</b>
<b>Media mensile</b>	<b>118.8</b>	<b>87.4</b>	<b>168.2</b>	<b>139.1</b>	<b>166.6</b>	<b>72.5</b>	<b>92.3</b>	<b>68.5</b>	<b>46.1</b>	<b>125.8</b>	<b>?</b>	<b>51.4</b>

Somma annua km. 37173.6 — Media annua km. ?

## TOTALI VELOCITÀ GIORNALIERE DEL VENTO A CIRENE (in Km.)

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	661.4	96.6	346.9	460.5	692.6	394.8	218.3	275.7	224.9	143.5	691.5	168.1
2	470.4	426.6	645.1	410.9	311.1	555.9	507.6	409.3	661.5	137.8	219.2	423.1
3	894.9	899.7	1136.5	182.0	288.1	363.1	1174.5	436.9	634.8	242.8	89.3	589.1
4	708.2	839.8	737.8	422.5	322.8	392.3	622.0	639.4	755.8	190.5	57.9	129.9
5	792.4	338.3	646.0	842.1	239.1	301.4	285.0	647.9	330.5	103.5	146.5	347.5
6	748.6	504.8	233.6	822.5	368.9	510.9	174.8	571.1	261.4	170.2	185.5	242.4
7	391.0	279.2	623.2	308.5	616.4	259.5	139.9	467.8	365.4	133.0	130.7	147.9
8	526.5	797.3	965.0	826.3	223.7	187.4	445.0	360.8	336.2	100.9	1029.8	458.9
9	206.1	1009.2	386.6	592.7	155.9	272.9	474.6	637.0	318.0	316.0	27.4	252.2
10	84.9	444.0	352.3	445.2	385.8	273.6	804.0	561.6	224.7	251.0	105.4	808.9
<b>Totale</b>	<b>5484.4</b>	<b>5634.9</b>	<b>6073.0</b>	<b>5313.2</b>	<b>3604.4</b>	<b>3511.8</b>	<b>4945.7</b>	<b>5007.5</b>	<b>4113.2</b>	<b>1789.2</b>	<b>2683.2</b>	<b>3568.0</b>
<b>Media</b>	<b>548.4</b>	<b>563.5</b>	<b>607.3</b>	<b>531.3</b>	<b>360.4</b>	<b>351.2</b>	<b>494.6</b>	<b>500.7</b>	<b>411.3</b>	<b>178.9</b>	<b>268.3</b>	<b>356.8</b>
11	609.6	479.8	733.6	349.8	519.8	312.4	1348.3	491.0	221.7	100.8	260.7	755.2
12	858.0	496.7	603.9	223.1	987.1	236.7	874.0	209.5	174.0	154.4	53.6	520.7
13	235.6	484.1	803.7	247.6	562.9	289.8	481.9	238.1	300.5	160.7	251.3	655.4
14	813.1	851.9	695.8	485.5	200.9	370.1	369.4	178.9	430.9	138.5	793.1	484.0
15	725.6	377.3	910.0	379.8	104.3	270.2	243.7	221.5	470.9	172.4	85.7	438.9
16	664.1	1080.2	354.0	516.7	172.2	410.2	137.3	212.8	200.8	191.7	74.3	350.7
17	665.7	914.0	683.1	420.6	786.8	399.1	291.1	263.7	230.2	230.8	218.7	421.1
18	470.4	329.9	927.4	667.8	730.8	291.0	596.5	605.9	267.9	140.0	54.6	336.1
19	151.5	398.1	672.7	415.7	254.1	428.0	415.5	366.9	341.0	235.1	86.6	429.0
20	528.3	984.8	521.6	229.9	109.9	488.5	295.6	491.2	194.2	197.0	408.0	300.6
<b>Totale</b>	<b>5721.9</b>	<b>6396.8</b>	<b>6885.8</b>	<b>3936.5</b>	<b>4428.8</b>	<b>3496.0</b>	<b>5053.3</b>	<b>3889.5</b>	<b>2832.1</b>	<b>1721.4</b>	<b>2286.6</b>	<b>4691.7</b>
<b>Media</b>	<b>572.2</b>	<b>639.7</b>	<b>688.6</b>	<b>393.6</b>	<b>442.9</b>	<b>349.6</b>	<b>505.3</b>	<b>387.0</b>	<b>283.2</b>	<b>172.1</b>	<b>228.7</b>	<b>469.2</b>
21	994.8	474.2	641.3	259.5	265.8	356.6	420.3	322.7	211.8	665.1	71.9	397.1
22	511.2	322.1	752.8	798.9	776.1	311.4	314.7	256.7	239.2	953.7	442.6	394.4
23	147.8	218.6	126.1	1144.5	737.7	364.1	170.0	442.9	525.3	740.2	987.7	281.4
24	219.5	713.3	350.3	161.4	900.1	253.3	290.5	477.9	335.4	364.9	25.6	271.2
25	428.3	991.5	621.4	613.3	552.4	417.4	539.5	246.6	356.3	70.1	50.3	163.1
26	600.2	388.1	186.4	229.6	290.9	571.5	398.2	395.2	295.2	219.5	413.6	202.1
27	460.8	600.2	266.3	152.4	329.3	856.8	513.6	366.3	340.6	799.6	868.3	307.1
28	804.0	433.5	373.2	358.3	333.5	454.3	422.6	158.2	628.4	455.6	471.1	313.5
29	841.3	—	588.3	954.3	598.5	305.0	340.6	181.2	542.5	339.2	360.8	200.5
30	595.2	—	564.4	988.6	517.3	224.9	175.0	222.3	467.8	1250.1	389.0	279.5
31	627.0	—	647.5	—	311.0	—	215.0	354.9	—	815.2	—	1036.5
<b>Totale</b>	<b>6230.1</b>	<b>4141.5</b>	<b>5118.0</b>	<b>5660.8</b>	<b>5612.6</b>	<b>4115.3</b>	<b>3690.0</b>	<b>3424.9</b>	<b>3942.5</b>	<b>6673.2</b>	<b>4080.9</b>	<b>3836.4</b>
<b>Media</b>	<b>596.4</b>	<b>517.7</b>	<b>485.3</b>	<b>566.1</b>	<b>510.2</b>	<b>411.5</b>	<b>345.5</b>	<b>311.4</b>	<b>394.2</b>	<b>666.6</b>	<b>408.1</b>	<b>348.8</b>
<b>Totale mensile</b>	<b>17442.7</b>	<b>19173.4</b>	<b>19076.8</b>	<b>14610.5</b>	<b>13645.8</b>	<b>11123.1</b>	<b>13689.0</b>	<b>11791.9</b>	<b>10687.8</b>	<b>10183.8</b>	<b>9650.7</b>	<b>12096.1</b>
<b>Media mensile</b>	<b>562.7</b>	<b>604.7</b>	<b>583.1</b>	<b>497.0</b>	<b>440.2</b>	<b>370.8</b>	<b>441.9</b>	<b>377.5</b>	<b>362.9</b>	<b>328.4</b>	<b>301.7</b>	<b>380.2</b>

Somma annua km. 161991.6 — Media annua km. 443.8

# TOTALI VELOCITÀ GIORNALIERE DEL VENTO A DERNA (in Km.)

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	287.4	899.6	401.4	578.4	?	?	612.0	574.4	510.4	350.1	600.0	158.5
2	308.2	310.0	352.6	521.0	?	199.2	337.0	324.0	459.6	171.2	520.4	219.5
3	404.4	630.7	713.8	?	?	321.5	450.0	375.0	566.4	139.0	308.0	315.5
4	330.3	571.7	502.2	?	?	352.0	384.0	486.7	643.6	152.6	281.6	245.0
5	537.7	224.0	320.0	451.6	?	327.3	700.6	480.6	334.4	201.0	174.4	196.0
6	501.6	314.9	267.0	383.0	?	285.7	837.4	384.3	365.6	?	256.6	160.0
7	290.0	166.7	383.0	195.8	?	155.0	269.0	465.4	400.4	?	160.0	264.0
8	280.0	300.7	465.4	479.9	?	109.3	286.0	370.0	423.6	223.0	210.7	359.6
9	233.0	401.3	385.0	502.1	?	280.0	373.0	416.0	256.4	283.0	219.3	200.4
10	179.4	129.9	467.0	440.6	?	139.3	330.6	453.6	239.6	182.0	120.4	449.7
<b>Totale</b>	<b>3362.0</b>	<b>3949.5</b>	<b>4257.4</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>2169.3</b>	<b>4579.6</b>	<b>4330.0</b>	<b>4290.0</b>	<b>1791.9</b>	<b>2890.4</b>	<b>2568.2</b>
<b>Media</b>	<b>336.2</b>	<b>395.0</b>	<b>425.7</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>211.0</b>	<b>458.0</b>	<b>433.0</b>	<b>420.0</b>	<b>?</b>	<b>286.0</b>	<b>256.8</b>
11	218.0	337.5	773.0	409.0	?	251.4	220.4	374.4	160.4	240.0	211.0	462.3
12	537.0	262.6	900.4	251.0	?	232.0	229.0	295.6	300.0	324.0	139.0	337.6
13	193.0	547.4	879.2	182.6	?	218.0	232.0	236.4	327.0	236.0	229.7	288.4
14	328.0	582.5	440.0	290.4	?	259.0	145.0	127.0	473.0	129.7	324.3	277.0
15	341.6	334.5	550.0	392.0	?	278.0	79.9	127.6	420.4	220.0	226.0	234.6
16	384.4	564.0	420.1	293.7	?	208.0	52.7	303.4	189.2	219.9	302.0	264.4
17	504.0	532.3	338.3	318.4	?	259.0	197.4	320.0	212.4	222.4	227.7	396.0
18	400.0	346.3	908.0	331.9	?	186.0	388.0	365.6	518.0	168.4	138.8	177.0
19	311.6	183.2	643.6	380.0	?	299.0	466.0	370.4	168.0	299.2	246.5	263.0
20	240.0	930.0	440.4	327.0	?	312.0	402.0	289.6	222.0	230.1	335.0	218.0
<b>Totale</b>	<b>3457.6</b>	<b>4629.3</b>	<b>6293.0</b>	<b>3116.0</b>	<b>?</b>	<b>2592.4</b>	<b>2432.4</b>	<b>2810.0</b>	<b>2990.4</b>	<b>2299.7</b>	<b>2380.0</b>	<b>2918.3</b>
<b>Media</b>	<b>345.8</b>	<b>462.0</b>	<b>629.3</b>	<b>311.6</b>	<b>?</b>	<b>259.2</b>	<b>241.2</b>	<b>281.0</b>	<b>299.0</b>	<b>229.0</b>	<b>238.0</b>	<b>291.8</b>
21	236.0	486.8	470.0	203.0	?	280.3	377.0	378.7	190.3	357.3	245.0	138.0
22	217.0	222.9	556.0	467.3	?	188.7	462.0	211.7	143.7	592.6	260.5	324.6
23	181.4	196.5	193.6	657.7	?	147.0	274.0	269.6	175.7	446.4	494.2	192.4
24	147.6	416.6	160.4	217.0	?	137.6	353.8	370.4	300.3	332.0	143.3	230.6
25	308.0	734.4	286.0	404.0	?	278.4	403.2	356.6	325.0	198.6	156.5	275.9
26	270.4	234.0	129.0	200.6	?	374.0	377.0	363.4	235.0	233.4	250.1	171.5
27	286.6	341.6	95.4	183.0	?	483.0	407.0	279.6	279.7	529.7	400.1	133.0
28	413.4	277.0	526.6	107.4	?	307.0	474.0	260.1	470.3	369.9	360.0	246.0
29	299.6	—	276.0	372.6	?	290.0	401.0	160.3	349.6	380.0	290.3	249.6
30	400.0	—	420.6	488.0	?	223.0	323.0	163.0	240.1	690.1	411.5	228.4
31	610.4	—	374.0	—	?	—	134.6	386.6	—	619.9	—	374.0
<b>Totale</b>	<b>3370.4</b>	<b>2909.8</b>	<b>3487.6</b>	<b>3300.6</b>	<b>?</b>	<b>2799.0</b>	<b>3666.6</b>	<b>3999.0</b>	<b>2799.7</b>	<b>4749.9</b>	<b>3011.5</b>	<b>2564.0</b>
<b>Media</b>	<b>306.4</b>	<b>303.7</b>	<b>317.1</b>	<b>330.1</b>	<b>?</b>	<b>279.9</b>	<b>362.4</b>	<b>399.9</b>	<b>271.0</b>	<b>461.8</b>	<b>301.1</b>	<b>233.1</b>
<b>Totale mensile</b>	<b>16190.0</b>	<b>11479.6</b>	<b>14637.5</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>7399.7</b>	<b>16673.6</b>	<b>16340.0</b>	<b>9666.1</b>	<b>6733.5</b>	<b>8251.8</b>	<b>8159.5</b>
<b>Media mensile</b>	<b>323.7</b>	<b>410.0</b>	<b>462.8</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>254.5</b>	<b>354.1</b>	<b>333.5</b>	<b>330.0</b>	<b>?</b>	<b>275.1</b>	<b>262.0</b>

Somma annua km. ? — Media annua km. ?

# TOTALE VELOCITA GIORNALIERE DEL VENTO A GIARABUB (in Km.)

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	252.8	86.9	68.7	540.5	360.5	394.8	85.5	206.4	320.8	267.1	98.6	518.8
2	187.1	176.4	356.7	511.3	680.3	211.4	247.5	271.6	328.0	150.0	111.4	233.7
3	329.0	1353.6	566.3	66.2	183.7	126.2	282.2	312.4	399.7	19.8	243.3	328.2
4	249.0	1101.3	497.7	49.0	238.5	396.6	508.0	315.7	497.1	24.1	29.5	87.8
5	803.3	176.7	378.3	113.5	517.0	221.9	237.8	280.3	251.1	60.1	29.4	44.2
6	504.6	218.8	104.8	227.5	447.5	178.0	151.3	293.8	242.3	141.4	23.2	47.0
7	178.1	85.0	184.0	297.8	224.1	328.5	215.3	301.8	365.5	32.1	7.2	26.8
8	14.0	151.7	388.7	528.3	189.9	245.4	563.7	508.4	289.2	43.5	109.2	227.6
9	1.3	270.6	218.9	629.4	128.8	88.2	478.2	593.2	167.1	51.5	144.4	472.6
10	0.0	221.4	747.2	571.0	106.7	153.9	520.7	408.4	267.9	138.6	62.4	590.9
<b>Totale</b>	<b>2519.2</b>	<b>3942.4</b>	<b>3511.3</b>	<b>3534.5</b>	<b>3977.0</b>	<b>2344.9</b>	<b>3290.2</b>	<b>3492.0</b>	<b>3122.7</b>	<b>922.2</b>	<b>858.6</b>	<b>2577.8</b>
<b>Media</b>	<b>251.9</b>	<b>394.2</b>	<b>351.1</b>	<b>353.4</b>	<b>397.7</b>	<b>234.5</b>	<b>329.0</b>	<b>349.2</b>	<b>312.9</b>	<b>92.2</b>	<b>85.9</b>	<b>257.8</b>
11	0.3	484.7	841.5	350.5	180.8	150.9	440.5	477.0	182.3	132.9	76.8	201.9
12	0.3	300.9	487.6	248.1	489.6	309.6	256.7	377.6	186.0	130.9	86.5	135.3
13	0.0	947.7	184.0	140.1	838.2	441.3	220.9	189.5	375.7	53.7	41.1	60.0
14	97.1	890.8	638.2	283.8	369.8	214.7	301.9	163.4	432.8	261.5	110.6	90.8
15	331.1	453.2	666.9	87.8	210.0	206.8	390.0	168.5	254.1	126.9	307.5	42.4
16	396.4	909.0	66.6	256.0	198.4	378.1	320.3	352.6	214.4	76.8	60.8	87.2
17	453.3	904.6	470.7	104.0	186.0	252.4	263.3	256.8	327.8	111.4	58.4	230.6
18	434.1	324.3	623.2	100.0	318.0	263.9	473.2	408.0	365.2	7.6	196.7	154.9
19	0.7	285.5	579.0	195.2	300.6	281.2	623.0	497.4	234.5	6.6	193.9	191.9
20	8.6	286.9	376.8	65.7	399.4	148.8	386.2	188.1	122.7	146.6	93.6	52.7
<b>Totale</b>	<b>1721.9</b>	<b>5887.6</b>	<b>5134.5</b>	<b>1831.2</b>	<b>3491.6</b>	<b>2647.7</b>	<b>3615.9</b>	<b>3672.9</b>	<b>2985.5</b>	<b>1053.9</b>	<b>1225.9</b>	<b>1247.5</b>
<b>Media</b>	<b>172.2</b>	<b>588.8</b>	<b>513.4</b>	<b>183.1</b>	<b>349.2</b>	<b>264.8</b>	<b>361.6</b>	<b>367.3</b>	<b>298.6</b>	<b>105.4</b>	<b>122.6</b>	<b>124.7</b>
21	61.8	158.3	316.0	341.6	384.0	159.4	341.6	116.0	111.1	6.4	115.9	92.0
22	35.1	8.9	148.8	283.8	385.2	204.6	156.7	86.9	149.0	291.6	32.5	157.0
23	33.7	24.0	145.2	218.9	423.9	343.8	269.5	239.0	85.3	122.0	111.6	60.0
24	64.2	60.1	83.0	55.2	354.7	84.5	254.3	379.7	267.3	274.0	86.9	29.8
25	160.6	436.1	30.0	292.1	363.8	276.9	418.2	282.4	170.6	415.6	29.2	114.4
26	36.8	49.3	61.7	210.2	251.3	233.4	386.1	279.6	89.7	125.8	42.4	57.8
27	150.2	28.2	157.5	402.2	243.3	220.2	464.4	164.9	162.3	305.4	161.4	89.8
28	41.7	663.0	270.8	405.5	268.2	90.0	324.2	110.0	341.5	136.2	248.4	43.1
29	177.0	—	542.7	489.8	391.2	135.4	312.8	291.4	263.9	691.7	738.2	35.0
30	646.9	—	708.0	318.2	151.8	67.8	110.3	250.0	315.1	16.7	866.4	49.5
31	705.7	—	315.9	—	182.6	—	163.3	312.1	—	248.2	—	230.9
<b>Totale</b>	<b>2113.7</b>	<b>1427.9</b>	<b>2779.6</b>	<b>3917.5</b>	<b>3499.6</b>	<b>1816.0</b>	<b>3291.4</b>	<b>2512.0</b>	<b>1955.8</b>	<b>2833.6</b>	<b>2432.9</b>	<b>959.8</b>
<b>Media</b>	<b>182.1</b>	<b>178.5</b>	<b>252.7</b>	<b>391.7</b>	<b>349.1</b>	<b>151.6</b>	<b>291.0</b>	<b>226.4</b>	<b>1799.0</b>	<b>239.4</b>	<b>243.3</b>	<b>87.3</b>
<b>Totale mensile</b>	<b>6354.8</b>	<b>11157.9</b>	<b>11425.4</b>	<b>8383.2</b>	<b>9888.6</b>	<b>6888.6</b>	<b>10196.6</b>	<b>9882.9</b>	<b>7790.9</b>	<b>4615.7</b>	<b>4817.4</b>	<b>4784.9</b>
<b>Media mensile</b>	<b>205.0</b>	<b>360.4</b>	<b>368.6</b>	<b>279.4</b>	<b>321.6</b>	<b>227.0</b>	<b>326.0</b>	<b>303.0</b>	<b>259.3</b>	<b>148.9</b>	<b>160.6</b>	<b>154.3</b>

Somma annua km. 3242.1 — Media annua km. 279.2

**PARTE III**

**ERITREA**

**1935**





Stazione di Asmara

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Table with columns: Giorni, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO. Rows include daily temperature data (8, 14, 19) and monthly medians (m., Media mensile).

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Table with columns: Giorni, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE. Rows include daily temperature data (8, 14, 19) and monthly medians (m., Media mensile).

Media annua ore 8: 16.1 — Media annua ore 14: 20.8 — Media annua ore 19: 14.5













Stazione di Agordat

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for days (Giorni) and months (m.), and rows for temperature data (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for both maximum and minimum temperatures.

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for days (Giorni) and months (m.), and rows for temperature data (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for mean temperature and excursion.

Media annua ?

Media annua ?

## Stazione di Agordat

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	28.4			24.3			23.3			27.3			26.2			28.4		
2	26.0			24.4			25.2			30.0			31.2			33.3		
3	27.4			25.2			26.1			31.2			31.1			35.0		
4	26.4			22.3			25.0			27.2			28.3			31.2		
5	24.5			21.2			25.2			27.2			29.4			29.4		
6	24.3			20.2			24.4			25.2			32.2			30.0		
7	26.2			20.0			25.2			26.2			32.3			34.4		
8	28.4			22.3			25.0			27.3			36.2			28.3		
9	27.3			21.2			26.2			27.0			26.2			34.4		
10	26.2			21.2			28.3			26.2			26.2			26.3		
m.	26.5			22.2			25.4			27.5			29.9			31.3		
11	26.2			22.3			26.2			25.0			23.3			31.2		
12	24.4			19.4			24.4			26.2			31.2			31.2		
13	25.3			23.4			25.0			24.3			32.3			32.2		
14	24.4			24.0			26.2			26.2			32.3			32.2		
15	26.4			23.0			27.3			27.2			32.3			31.2		
16	24.3			21.0			26.2			26.2			32.2			33.3		
17	24.0			22.3			26.2			26.1			34.4			34.4		
18	21.2			23.3			25.0			25.1			31.1			33.2		
19	22.3			19.4			28.3			27.2			32.3			32.3		
20	22.2			19.4			27.3			28.4			31.2			33.4		
m.	24.0			21.6			26.2			26.2			31.2			32.5		
21	20.2			20.0			26.2			30.0			32.3			33.3		
22	18.2			25.0			25.0			27.3			35.0			32.2		
23	20.2			23.3			27.2			30.0			28.4			33.4		
24	23.4			21.2			25.3			23.3			30.0			30.0		
25	21.2			20.0			24.4			30.0			34.4			29.4		
26	20.2			19.5			28.3			27.3			29.4			32.3		
27	21.2			21.2			28.3			31.1			33.3			27.3		
28	24.4			21.2			28.3			30.0			32.3			31.2		
29	24.0			—			25.2			31.2			31.2			26.2		
30	24.0			—			28.4			34.4			26.2			28.3		
31	23.3			—			33.3			—			31.2			—		
m.	21.2			21.6			27.2			29.5			31.2			30.4		
Media mensile	23.8			21.8			26.4			27.7			30.8			31.4		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	31.2			28.3			25.1			29.4			29.4			28.3		
2	28.3			29.4			28.4			27.3			30.0			29.3		
3	31.2			28.3			28.6			29.4			29.4			27.2		
4	30.0			29.4			26.2			28.4			26.2			26.2		
5	31.2			26.2			28.3			29.2			27.3			29.4		
6	27.2			22.2			29.4			31.1			29.4			25.1		
7	28.3			28.3			28.3			30.0			29.4			24.4		
8	31.1			28.3			27.3			32.3			31.2			25.0		
9	27.3			25.1			28.4			31.2			29.4			27.2		
10	25.0			27.3			28.3			32.2			32.2			29.4		
m.	29.1			27.3			27.6			30.0			29.4			27.1		
11	26.2			26.2			29.4			30.4			27.3			27.4		
12	23.4			29.4			21.3			30.4			26.2			25.1		
13	26.2			29.4			26.2			30.4			27.3			25.1		
14	25.1			24.3			24.4			29.4			29.4			28.3		
15	24.3			27.2			30.0			31.2			28.3			26.1		
16	22.3			21.2			28.4			33.3			28.3			23.3		
17	28.3			23.4			29.4			31.2			29.4			25.1		
18	31.2			26.2			27.2			32.3			28.3			27.3		
19	30.0			26.2			28.3			30.0			26.2			26.2		
20	29.4			28.3			30.0			28.4			28.3			27.2		
m.	28.6			26.2			27.4			30.7			27.9			26.1		
21	33.3			27.2			29.4			33.2			29.4			23.4		
22	29.4			24.3			30.0			31.2			26.2			28.3		
23	29.4			25.1			29.2			31.2			26.2			28.3		
24	32.3			27.3			30.4			32.2			28.3			22.2		
25	33.3			26.2			30.0			28.3			26.1			28.3		
26	31.2			29.4			29.2			33.3			28.3			27.2		
27	31.1			27.2			29.2			30.3			27.2			28.4		
28	28.3			24.4			29.4			30.0			27.3			26.2		
29	26.2			24.4			30.2			29.4			26.2			26.2		
30	30.0			27.2			28.4			30.0			28.4			27.3		
31	32.2			29.4			—			30.0			—			24.4		
m.	30.6			26.6			28.5			30.8			27.4			26.3		
Media mensile	28.8			26.7			28.3			30.5			28.2			26.5		

Media annua ore 8: 27.6 — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

## Stazione di Agordat

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	19.86			20.46			15.37			24.60			22.81			26.29		
2	23.53			19.97			22.04			27.54			30.79			35.06		
3	22.06			18.05			22.87			29.36			30.85			36.70		
4	21.30			18.05			20.22			22.19			23.77			30.79		
5	21.23			16.65			16.27			20.70			25.46			25.68		
6	18.24			15.61			20.40			20.10			30.18			27.76		
7	21.42			13.51			22.23			21.32			33.09			34.65		
8	22.14			18.05			20.03			22.12			40.60			23.77		
9	22.94			16.65			21.32			24.79			22.81			37.34		
10	21.42			16.65			23.99			21.61			22.81			23.99		
m.	21.41			17.38			20.47			23.43			28.32			30.20		
11	20.95			18.05			22.81			20.22			18.05			30.79		
12	18.54			13.41			20.59			21.32			30.79			33.25		
13	20.24			17.37			18.17			18.60			33.09			32.65		
14	19.34			15.62			22.81			22.81			33.09			32.65		
15	21.30			19.41			22.12			24.45			33.09			30.79		
16	20.46			15.79			21.42			16.65			30.18			34.54		
17	18.97			16.32			21.61			21.48			34.39			36.65		
18	16.65			17.43			20.32			18.29			30.85			32.29		
19	16.87			19.41			23.99			24.45			33.09			33.09		
20	16.26			14.98			22.12			23.92			30.79			35.26		
m.	18.96			16.18			21.60			21.22			30.74			33.20		
21	15.61			16.39			21.82			30.11			30.12			35.06		
22	18.69			22.36			20.42			24.60			29.46			30.18		
23	18.23			15.37			20.60			27.76			24.14			35.26		
24	14.01			15.66			20.00			19.22			24.19			30.11		
25	19.16			14.61			18.54			30.11			30.65			25.68		
26	15.00			15.08			23.99			24.60			27.91			30.12		
27	14.01			16.65			21.51			30.85			32.48			22.33		
28	16.65			16.65			23.68			27.76			33.09			29.36		
29	18.14			—			22.04			30.79			30.79			22.81		
30	17.43			—			23.92			35.26			22.81			23.99		
31	20.85			—			32.23			—			30.73			—		
m.	16.01			16.00			22.58			28.11			28.76			28.49		
Media mensile	18.71			16.72			21.58			24.25			29.22			30.63		

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	30.79			23.99			29.10			25.46			23.51			23.99		
2	23.99			23.30			29.92			24.60			27.54			25.52		
3	30.79			23.99			25.95			13.41			25.63			22.39		
4	27.76			25.68			22.81			24.14			22.91			21.42		
5	30.79			22.81			23.99			25.80			22.12			25.78		
6	22.19			18.11			25.46			29.42			25.46			20.35		
7	23.99			23.99			23.99			27.54			25.46			16.76		
8	30.85			23.99			24.60			30.12			29.36			20.42		
9	24.60			22.10			26.07			29.36			23.30			22.19		
10	22.36			22.12			12.64			30.18			30.18			25.46		
m.	25.81			23.00			23.15			25.80			25.55			22.43		
11	22.81			22.81			25.68			27.30			22.12			24.75		
12	19.16			23.30			16.65			27.06			21.61			22.10		
13	23.01			25.62			22.81			27.06			22.12			22.10		
14	20.16			18.60			18.72			25.90			25.46			23.99		
15	16.82			24.40			27.44			30.79			23.99			22.87		
16	18.05			16.65			23.92			32.48			23.99			17.43		
17	23.99			19.16			23.41			29.36			25.68			22.30		
18	30.79			22.81			21.61			33.09			23.77			24.60		
19	27.54			22.81			23.99			25.30			21.61			22.81		
20	25.68			23.99			27.54			25.92			23.99			24.45		
m.	22.80			22.00			23.18			78.23			23.43			22.74		
21	32.48			24.45			25.68			32.04			25.68			17.37		
22	25.68			16.82			27.76			29.36			21.61			23.99		
23	25.46			22.10			25.80			30.79			21.61			26.13		
24	30.12			22.12			29.36			30.67			23.99			16.04		
25	35.06			22.81			27.76			23.99			21.48			14.36		
26	30.79			25.68			26.02			29.12			23.99			24.45		
27	29.42			24.67			25.14			27.58			22.39			26.07		
28	23.99			20.40			25.68			27.54			22.53			22.81		
29	22.81			20.59			27.64			25.46			21.32			21.42		
30	27.76			22.19			23.92			25.30			23.92			22.12		
31	30.44			25.46			—			27.14			—			18.54		
m.	28.45			20.60			26.48			28.16			22.85			21.20		
Media mensile	25.78			21.85			24.27			27.42			23.95			22.10		

Media annua ore 8: 23.87 — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?





Stazione di Barentù

Umidità relativa

Table with 31 columns (Giorni G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 31 rows (1-31) showing humidity data for each day, with monthly and annual summaries.

Media annua ore 8: 43 — Media annua ore 14: 25 — Media annua ore 19: ?

Nebulosità

Table with 12 columns (Giorni G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 31 rows showing cloudiness data for each day, with monthly and annual summaries.

Media annua 3.7

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with 11 columns (Mesi N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, C) and 12 rows (Gennaio to Dicembre, Totale) showing wind frequency by direction.

Velocità dei venti in metri il minuto secondo (3 osservazioni al giorno)

Table with 11 columns (Mesi I, II, III dec. for 8, 14, 19) and 12 rows (Gennaio to Dicembre, Totale) showing wind velocity data.













## Stazione di Faghenà

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	11.69			9.90			11.64			12.01			8.08			6.63		
2	10.68			10.30			9.09			11.98			10.37			7.84		
3	8.84			4.39			10.13			14.37			9.49			8.09		
4	7.58			11.19			11.81			12.22			12.50			8.87		
5	8.03			11.31			11.13			10.26			12.39			8.70		
6	6.44			10.74			11.64			10.03			14.21			8.50		
7	8.55			10.46			12.68			11.53			12.65			7.64		
8	11.43			10.19			13.02			10.94			11.25			6.35		
9	11.34			9.67			10.56			10.54			10.82			7.49		
10	10.84			7.74			10.80			11.52			11.59			8.32		
m.	<b>9.54</b>			<b>9.59</b>			<b>11.25</b>			<b>11.54</b>			<b>11.33</b>			<b>7.84</b>		
11	10.65			6.85			8.77			12.52			10.16			7.98		
12	11.04			8.32			8.57			10.28			11.66			7.50		
13	9.95			11.68			10.26			10.59			8.89			11.21		
14	10.13			12.33			11.86			9.95			10.03			9.71		
15	10.47			11.56			10.65			10.29			8.12			9.45		
16	8.12			12.40			9.98			9.49			10.83			11.18		
17	8.80			12.69			12.86			9.11			11.42			7.49		
18	10.80			11.20			13.94			7.72			12.06			8.47		
19	10.66			11.74			14.51			8.61			12.85			7.86		
20	11.69			12.49			13.17			8.42			11.77			9.09		
m.	<b>10.23</b>			<b>11.13</b>			<b>11.77</b>			<b>9.70</b>			<b>10.78</b>			<b>8.99</b>		
21	11.49			12.45			13.85			12.42			11.67			9.02		
22	11.84			11.62			12.16			12.59			12.37			9.09		
23	11.99			11.51			12.85			12.25			10.13			7.81		
24	11.66			11.30			11.97			12.18			11.28			9.69		
25	12.24			12.11			12.15			13.11			12.59			8.20		
26	12.35			11.60			10.39			12.47			11.13			10.19		
27	12.14			10.63			12.25			12.28			10.02			8.75		
28	11.75			11.27			13.35			11.87			9.17			8.17		
29	11.71			—			11.55			14.02			8.34			7.61		
30	11.57			—			5.08			9.18			9.67			10.10		
31	8.40			—			11.73			—			8.95			—		
m.	<b>11.56</b>			<b>11.56</b>			<b>11.53</b>			<b>12.24</b>			<b>10.48</b>			<b>8.86</b>		
Media mensile	<b>10.44</b>			<b>10.76</b>			<b>11.53</b>			<b>11.16</b>			<b>10.86</b>			<b>8.56</b>		

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1				10.02			9.71			11.52			10.99			8.90		
2	10.21			9.54			9.64			11.50			12.79			11.06		
3	9.63			9.16			9.35			11.47			11.53			12.42		
4	9.52			10.68			10.48			12.75			10.80			11.05		
5	10.81			10.50			8.19			11.95			11.38			11.73		
6	9.70			11.41			9.88			10.42			13.05			9.39		
7	11.08			11.16			10.95			11.01			12.23			8.52		
8	10.31			?			9.40			11.06			12.28			8.26		
9	9.75			?			9.94			10.73			10.72			11.97		
10	9.62			?			10.74			9.60			8.82			10.15		
m.	<b>9.97</b>			?			<b>9.83</b>			<b>11.20</b>			<b>11.46</b>			<b>10.34</b>		
11	10.32			?			10.42			10.56			?			9.94		
12	10.25			?			9.38			12.48			12.49			10.26		
13	10.83			12.31			10.55			11.58			13.16			11.37		
14	9.63			10.32			10.66			9.07			11.11			11.42		
15	10.78			11.53			10.27			8.18			10.33			10.40		
16	11.68			11.51			7.81			8.77			9.12			11.28		
17	9.71			9.59			10.19			9.63			10.26			10.34		
18	9.55			9.76			9.43			9.59			11.14			8.13		
19	10.06			10.24			10.66			11.30			12.75			11.29		
20	10.56			11.32			8.25			9.23			12.01			12.51		
m.	<b>10.34</b>			?			<b>9.76</b>			<b>10.64</b>			?			<b>10.69</b>		
21	10.93			10.46			7.99			8.74			12.34			11.97		
22	10.98			9.85			7.16			9.27			11.92			11.94		
23	11.52			10.70			6.46			8.36			11.80			11.89		
24	11.17			10.72			7.49			9.17			12.62			11.61		
25	10.50			11.14			7.88			9.84			11.94			11.68		
26	10.58			10.54			9.89			10.41			11.93			10.26		
27	10.94			10.86			11.82			9.58			10.06			11.11		
28	10.39			11.36			11.12			9.59			12.46			10.92		
29	9.96			8.67			9.52			9.01			9.13			11.47		
30	10.67			9.97			9.30			8.39			9.99			11.77		
31	10.81			10.64			—			8.21			—			10.94		
m.	<b>10.77</b>			<b>10.45</b>			<b>8.86</b>			<b>9.14</b>			<b>11.42</b>			<b>11.41</b>		
Media mensile	<b>10.36</b>			?			<b>9.48</b>			<b>10.13</b>			?			<b>10.81</b>		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?



Stazione di Massaua

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for days (Giorni) and months (m.) and rows for months (m. Med. mensile) and daily maximum temperatures (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D).

Media annua 33.9

Media annua 20.5

Temperatura media

Escursione

Table with columns for days (Giorni) and months (m.) and rows for months (m. Med. mensile) and daily temperature ranges (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D).

Media annua 30.2

Media annua 7.4



## Stazione di Massaua

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	19.59			19.42			21.24			23.78			23.16			22.70		
2	19.44			20.79			21.74			24.94			21.63			22.00		
3	20.47			21.04			21.25			23.76			20.91			21.32		
4	20.44			20.28			21.70			21.42			23.16			23.77		
5	21.22			16.41			20.99			21.83			24.41			24.77		
6	20.44			17.34			19.84			17.81			23.21			24.21		
7	20.42			19.50			21.58			18.69			23.55			23.87		
8	20.98			17.64			19.69			20.41			23.68			16.18		
9	20.24			16.59			19.94			23.53			19.14			23.70		
10	19.95			15.25			19.08			26.33			21.58			22.99		
m.	20.31			15.42			20.64			22.25			22.44			22.55		
11	19.09			15.41			17.95			20.45			18.76			22.48		
12	19.92			17.96			17.66			18.73			21.24			23.91		
13	18.76			18.23			18.06			20.91			21.12			21.54		
14	19.59			16.85			18.78			20.10			22.80			24.13		
15	19.94			26.88			20.11			15.82			25.00			24.90		
16	20.01			19.00			19.89			18.84			21.70			20.78		
17	19.98			18.12			20.69			18.18			25.02			24.44		
18	22.22			20.61			21.98			16.49			24.21			22.23		
19	19.14			19.12			22.02			18.13			24.65			23.71		
20	21.04			20.22			21.45			18.05			27.12			23.40		
m.	19.96			19.24			19.85			18.57			23.16			23.15		
21	19.81			19.26			21.73			20.31			20.89			24.48		
22	20.08			18.62			18.18			20.55			25.68			20.81		
23	19.50			19.01			19.19			20.19			23.81			18.02		
24	19.65			18.01			17.98			17.54			26.45			15.64		
25	18.39			18.72			18.06			19.38			25.03			20.81		
26	19.01			18.54			20.35			19.41			22.68			20.38		
27	19.38			14.95			21.51			22.14			26.15			20.77		
28	21.33			17.74			22.27			21.09			24.81			21.27		
29	20.39			—			22.55			22.47			25.00			14.34		
30	20.36			—			23.35			20.51			19.26			16.96		
31	20.43			—			25.00			—			23.60			—		
m.	19.84			18.10			20.92			20.35			23.94			19.34		
Media mensile	20.03			18.59			20.47			20.39			23.18			21.68		

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	18.69			18.44			24.46			21.58			17.06			20.94		
2	16.25			22.14			21.26			24.26			18.56			20.93		
3	24.48			21.81			23.72			22.90			19.23			20.64		
4	21.96			22.26			26.53			19.97			18.01			18.94		
5	22.83			22.13			25.71			20.83			16.32			21.99		
6	23.65			16.64			23.54			21.25			21.30			20.92		
7	27.33			16.83			24.81			21.53			21.61			19.59		
8	27.14			19.93			26.08			22.53			19.38			20.84		
9	22.58			16.83			26.33			22.45			26.40			21.25		
10	21.48			25.02			24.96			19.40			19.96			19.75		
m.	22.63			20.20			24.74			21.67			19.18			20.57		
11	26.59			24.68			24.49			22.82			21.26			19.60		
12	23.18			23.21			25.07			19.80			21.73			20.48		
13	19.45			24.68			24.24			21.52			20.74			18.75		
14	22.14			24.98			23.76			19.17			21.49			19.29		
15	24.65			26.16			22.18			20.12			18.72			18.71		
16	22.00			22.79			23.28			20.09			20.69			17.77		
17	22.79			23.26			23.60			21.34			22.07			18.36		
18	19.12			26.34			25.05			17.57			22.18			18.94		
19	19.47			25.63			21.63			18.66			21.27			18.67		
20	20.08			26.75			24.31			16.00			21.68			13.36		
m.	21.94			24.84			23.76			19.79			21.18			18.79		
21	20.23			24.04			14.04			16.22			21.62			18.67		
22	23.60			21.92			19.09			16.24			20.65			19.22		
23	23.74			24.28			21.91			15.30			21.21			17.86		
24	19.05			23.06			20.66			17.12			22.08			17.78		
25	19.42			26.11			16.14			16.74			22.45			19.05		
26	20.02			22.89			16.66			19.41			20.77			19.12		
27	20.04			21.22			25.71			19.47			18.30			18.62		
28	17.70			23.64			23.69			18.09			19.78			18.71		
29	22.32			24.64			23.43			17.37			20.45			17.87		
30	19.90			23.62			23.79			17.71			19.38			18.09		
31	20.07			25.98			—			15.81			—			17.60		
m.	20.55			23.76			20.81			17.22			20.66			18.32		
Media mensile	21.70			22.94			23.60			20.86			20.34			18.56		

Media annua ore 8: 21.66 — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?







Stazione di Tessenei

(Primo semestre)

Tensione del vapore

Table with columns for months (GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO) and days (1-31). It contains numerical data for steam pressure at different times of day (8, 14, 19 hours) and monthly averages (m., Media mensile).

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Table with columns for months (LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE) and days (1-31). It contains numerical data for steam pressure at different times of day (8, 14, 19 hours) and monthly averages (m., Media mensile).

Media annua ore 8: 12.80 — Media annua ore 14: 8.67 — Media annua ore 19: 9.37

Stazione di Tessenei

Umidità relativa

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and days (1-31). Each day has three values representing humidity percentages at different times. Includes monthly and annual averages.

Media annua ore 8: 57 — Media annua ore 14: 21 — Media annua ore 14: 30

Nebulosità

Table showing cloudiness (Nebulosità) for each day of the month, categorized by months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. Includes monthly and annual averages.

Media annua: 2.1

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing the frequency of winds from various directions (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma) for each month. Includes a 'Note' column.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind speeds in meters per month, categorized by months and time of day (Ore 8, Ore 14, Ore 19). Includes monthly and annual averages.





## STAZIONI UDOMETRICHE

## Specchio dei totali mensili delle piogge

STAZIONI	QUANTITÀ													FREQUENZE													
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno	
<b>Versante Orientale</b>																											
Damas (1)	79.0	97.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fil-Fil	286.0	228.0	80.5	280.0	30.0	0.0	65.0	59.0	50.0	5.0	102.0	145.0	1.325.5	13	17	11	12	6	0	3	4	4	3	6	12	91	
Ghelèb	47.7	3.7	0.0	0.0	151.0	12.9	66.5	275.2	84.3	2.0	45.0	0.0	688.3	2	2	0	0	?	2	6	18	11	1	2	0	?	
Abba Maitan (già Ghelebes)	155.0	164.0	40.0	155.0	41.0	0.0	74.0	40.0	28.0	23.0	95.0	200.0	1.015.0	8	18	4	9	5	0	7	7	4	2	6	9	79	
Nefasit (1)	48.0	29.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Valle Dorfù	0.0	0.0	0.0	0.0	97.0	35.0	90.0	260.0	125.0	0.0	0.0	?	?	0	0	0	0	7	3	6	10	5	0	0	?	?	
<b>Altopiano meridionale</b>																											
Addis (1)	48.5	33.5	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Adi Caieh	0.0	0.0	23.0	87.0	142.0	31.0	117.0	128.0	59.0	7.0	42.5	0.0	636.5	0	0	4	11	10	2	11	9	6	1	4	0	58	
Adi Nefas (2)	?	?	?	?	32.3	45.0	58.5	215.0	47.5	?	10.0	—	?	?	?	?	?	6	3	6	15	4	?	1	—	?	
Adi Qualà	0.0	0.0	9.0	32.0	103.0	68.0	170.0	312.0	0.0	0.0	0.0	0.0	604.0	0	0	1	7	8	8	15	24	0	0	0	0	63	
Adi Ugri	0.0	0.0	64.1	155.3	167.4	121.8	201.5	196.8	118.6	16.4	12.0	0.0	1.053.9	0	0	5	11	12	12	16	24	12	2	1	0	95	
Asmara (Bet Gherghis)	18.8	?	100.0	99.7	77.3	60.5	39.5	293.8	100.9	1.4	38.2	8.4	?	9	?	12	12	11	3	7	18	10	4	8	14	?	
Belesa	2.5	?	3.5	70.0	80.5	30.0	62.5	194.5	52.5	?	1.0	?	?	1	?	1	5	6	3	7	16	4	?	1	?	?	
Decamerè	9.0	0.0	0.0	170.0	305.0	140.0	297.0	432.0	44.0	0.0	0.0	0.0	(1.397.0)	3	0	0	11	10	12	17	20	6	0	0	0	(79)	
Dicsana	88.0	77.0	17.0	177.0	36.0	0.0	89.0	164.0	88.0	32.0	27.0	45.0	840.0	6	5	2	8	3	0	4	5	7	4	3	6	53	
Elaberèd	0.0	0.0	38.0	40.0	85.0	47.0	60.5	314.0	90.6	0.0	7.6	0.0	683.2	0	0	4	4	8	5	6	22	10	0	1	0	60	
Sembel di Godaif	0.0	0.0	48.5	104.0	76.5	47.0	(67.0)	155.5	62.5	0.0	29.0	0.0	(590.0)	0	0	4	9	8	2	5	14	3	0	1	0	(46)	
Maarabà	0.0	0.0	3.0	84.0	162.5	20.0	163.0	264.0	?	?	?	?	?	0	0	1	3	8	2	7	13	?	?	?	?	?	
Mai Edagà	0.0	0.0	5.0	37.6	235.0	28.3	110.5	71.0	?	?	?	?	?	0	0	1	6	11	7	14	?	?	?	?	?	?	
Saganeiti	0.0	0.0	0.0	60.5	164.5	43.0	157.0	242.0	41.0	?	27.0	?	?	0	0	0	4	11	2	18	19	5	?	4	?	?	
Savour (Monte)	133.5	192.5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	9	21	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Senafè	0.0	0.0	22.0	111.0	217.0	72.0	87.0	?	?	?	?	?	?	0	0	5	8	10	3	9	?	?	?	?	?	?	
Zaazzegà	0.0	0.0	16.7	47.8	27.9	56.4	82.6	216.4	59.8	3.9	70.5	0.0	582.0	0	0	2	6	5	5	8	21	7	1	3	0	58	
Zigfet	0.0	0.0	16.5	70.0	130.5	14.5	100.5	149.5	55.5	0.0	21.0	0.0	558.0	0	0	4	12	13	5	14	16	5	0	3	0	72	
<b>Altopiano settentrionale</b>																											
Hal-Hal (3)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	5	4	—	—	—	—	—	—	—	
Merara	132.5	129.0	36.0	137.5	69.0	0.0	65.5	78.0	70.5	73.0	75.0	163.0	1.029.0	11	19	7	12	8	0	6	7	7	4	7	10	98	
Nacfa	0.0	?	25.0	64.0	200.0	67.0	?	?	39.0	0.0	5.0	0.0	?	0	?	2	4	11	3	?	?	4	0	2	0	?	
<b>Versante occidentale</b>																											
Biaghela (4)	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Culluch	0.0	0.0	3.0	37.0	54.0	50.0	159.0	238.0	30.8	39.0	7.0	0.0	625.8	0	0	1	4	7	5	9	11	8	3	1	0	49	
Ducambia (4)	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Gongomò (4)	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Om Ager	0.0	0.0	7.0	8.0	23.0	51.0	124.0	221.0	156.0	30.0	0.0	0.0	620.0	0	0	1	2	2	9	9	9	8	1	0	0	41	
Sabderat	0.0	0.0	3.5	31.0	33.5	11.0	50.5	69.5	103.5	3.5	0.0	0.0	306.0	0	0	1	1	2	2	3	8	6	2	0	0	25	
Suzenà	0.0	0.0	0.0	33.0	17.0	41.0	157.0	197.0	65.0	15.0	0.0	0.0	525.0	0	0	0	2	6	3	10	15	5	2	0	0	43	
Tessenei I	0.0	0.0	0.0	?	?	0.0	59.0	172.5	123.0	0.0	0.0	0.0	?	0	0	0	?	?	0	2	11	5	0	0	0	?	
Tessenei II (Sabot)	0.0	0.0	4.5	39.5	38.5	41.5	71.5	178.5	131.0	0.0	0.0	0.0	505.0	0	0	1	1	4	4	11	14	6	0	0	0	41	
Tessenei III (Campo I Az.)	0.0	0.0	6.0	54.0	62.5	42.0	114.0	210.0	165.0	0.0	0.0	0.0	653.5	0	0	1	1	3	3	8	11	8	0	0	0	35	
Tessenei V (Pozzo n. 10)	0.0	0.0	27.0	40.0	21.0	28.0	117.0	113.0	124.0	0.0	0.0	0.0	470.0	0	0	1	1	4	4	4	7	9	0	0	0	30	
Tessenei VI (Pozzo n. 11)	0.0	0.0	17.0	34.0	34.0	35.0	93.5	121.5	111.5	0.0	0.0	0.0	446.5	0	0	1	1	3	4	7	14	7	0	0	0	37	
Ugarò	0.0	0.0	18.0	8.0	23.0	85.5	161.5	221.5	93.0	25.0	0.0	0.0	635.5	0	0	2	2	4	11	9	13	11	2	0	0	54	
<b>Litorale marittimo</b>																											
Thiò	0.0	35.0	0.0	20.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	?	0.0	0.0	?	0	3	0	2	1	0	0	0	0	?	0	0	?	

(1) Cessato il funzionamento dal 1° aprile. — (2) Cessato il funzionamento dal 1° Dicembre. — (3) Cessato il funzionamento dal 1° luglio. — (4) Cessato il funzionamento dal 1° aprile.

**FREQUENZE DEI VENTI SULLE VARIE DIREZIONI A MASSAUA**

MESE E DECADE	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calma	NOTE
Gennaio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	5	10	2	1	—	3	4	5	—	
2 <sup>a</sup> decade	4	12	4	2	—	1	3	4	—	
3 <sup>a</sup> decade	5	11	2	4	—	1	4	6	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	
Febbraio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	8	6	4	4	2	—	4	2	—	
2 <sup>a</sup> decade	9	11	2	1	—	1	1	5	—	
3 <sup>a</sup> decade	8	9	1	1	—	—	1	4	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	
Marzo . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	—	18	2	1	—	1	3	5	—	
2 <sup>a</sup> decade	3	11	5	—	—	—	8	3	—	
3 <sup>a</sup> decade	8	14	2	1	—	—	1	7	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	
Aprile . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	6	15	—	—	—	1	2	6	—	
2 <sup>a</sup> decade	10	7	—	—	1	1	4	7	—	
3 <sup>a</sup> decade	8	10	1	—	1	—	5	5	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>—</b>	
Maggio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	7	12	2	1	—	1	2	5	—	
2 <sup>a</sup> decade	5	13	—	3	2	3	3	1	—	
3 <sup>a</sup> decade	1	14	—	—	—	3	5	10	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	
Giugno . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	5	10	1	—	1	—	3	10	—	
2 <sup>a</sup> decade	5	6	4	—	—	—	5	10	—	
3 <sup>a</sup> decade	7	8	4	—	—	—	3	8	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>—</b>	
Luglio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	5	10	3	—	—	—	4	8	—	
2 <sup>a</sup> decade	7	10	5	—	—	—	2	5	—	
3 <sup>a</sup> decade	6	15	—	—	1	1	3	7	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>—</b>	
Agosto . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	7	12	—	1	—	—	2	8	—	
2 <sup>a</sup> decade	5	7	7	3	2	—	1	5	—	
3 <sup>a</sup> decade	4	4	8	5	4	1	1	6	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>—</b>	
Settembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	5	12	4	1	—	2	3	3	—	
2 <sup>a</sup> decade	7	10	4	—	—	—	1	8	—	
3 <sup>a</sup> decade	7	10	2	2	—	—	1	7	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	
Ottobre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	11	9	2	—	—	1	—	7	—	
2 <sup>a</sup> decade	12	6	—	—	—	—	8	4	—	
3 <sup>a</sup> decade	12	8	3	2	1	1	1	5	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	
Novembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	7	4	1	3	1	6	1	7	—	
2 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	—	23	—	7	—	
3 <sup>a</sup> decade	—	—	—	1	—	18	—	11	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>—</b>	
Dicembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	5	9	—	—	1	7	—	8	—	
2 <sup>a</sup> decade	5	11	—	4	1	1	1	7	—	
3 <sup>a</sup> decade	9	10	1	—	—	3	1	9	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>—</b>	
<b>TOTALE ANNUALE . . .</b>	<b>218</b>	<b>344</b>	<b>76</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>80</b>	<b>91</b>	<b>225</b>	<b>1</b>	
<i>Percentuale . . .</i>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>—</b>	

## Stazione di Tessenei

## MEDIE DECADICHE E MENSILI DEI GEOTERMOMETRI

PROFONDITÀ IN CENTIMETRI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
<b>Ore 8</b>														
10	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	24.4	23.8	27.8	29.8	27.8	28.8	29.1	26.7	26.8	27.1	28.4	26.7	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	25.1	25.3	30.2	28.8	30.4	28.7	27.4	24.8	28.2	27.8	29.0	26.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	25.3	24.3	29.0	31.8	28.1	29.8	27.8	25.1	27.0	29.2	27.9	24.0	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	24.9	24.5	29.0	30.1	28.1	29.1	28.1	25.5	27.3	28.0	28.4	25.6	27.4
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.3	28.7	30.8	33.8	32.0	33.3	32.8	30.3	30.2	29.6	32.1	30.3	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.8	29.1	32.9	33.1	33.5	33.0	30.7	28.4	31.4	32.0	31.3	29.8	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.8	29.0	32.7	34.7	34.3	33.7	32.0	27.3	30.9	29.7	31.2	28.6	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	28.6	28.9	32.1	33.9	33.3	33.3	31.8	28.7	30.8	30.4	31.5	29.6	31.1
50	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	32.1	32.7	33.5	36.5	35.9	36.6	36.2	33.3	33.2	33.3	35.8	34.2	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	32.4	32.2	35.2	36.1	36.2	36.3	34.2	32.2	34.5	35.4	35.2	33.7	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	32.3	32.5	35.4	37.0	37.4	36.7	35.2	33.2	34.5	36.0	35.0	32.8	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	32.3	32.5	34.7	36.5	36.5	36.5	35.2	32.9	34.1	34.9	35.3	33.6	34.6
<b>Ore 14</b>														
10	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.1	29.4	33.3	35.8	30.3	33.1	32.9	29.9	30.9	32.3	33.7	31.4	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.8	31.1	35.9	35.2	34.0	32.4	30.3	28.8	31.7	35.1	32.7	31.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.9	30.1	35.8	37.2	34.6	33.7	31.5	28.1	30.0	36.0	32.6	28.9	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	29.6	30.2	35.0	36.1	32.3	33.1	31.6	28.9	30.9	34.5	33.0	30.4	32.1
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.0	28.3	30.7	34.5	31.6	34.1	32.5	30.3	29.9	30.1	31.8	30.3	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.6	29.0	32.6	32.9	33.5	32.6	30.6	30.4	31.5	32.1	31.1	29.5	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.6	28.8	32.5	34.4	34.0	33.4	31.9	28.4	30.1	32.2	31.1	28.4	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	28.4	28.7	31.9	33.9	33.0	33.3	31.6	29.1	33.8	31.5	31.3	29.4	31.3
50	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	32.1	32.6	33.6	36.6	35.8	36.6	36.2	33.3	33.2	33.4	35.8	34.3	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	32.5	32.3	35.3	36.2	36.2	36.4	34.3	32.3	34.6	35.5	35.3	33.6	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	32.5	32.5	35.5	37.1	37.4	36.7	35.3	32.2	34.6	35.9	35.0	32.9	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	32.4	32.5	34.8	36.6	36.5	36.6	35.3	32.9	34.1	34.9	35.4	33.6	34.6
<b>Ore 19</b>														
10	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	30.4	29.9	34.0	37.1	32.8	35.8	33.8	30.1	33.0	32.2	34.6	32.9	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	30.6	31.6	36.4	36.0	35.8	35.6	31.5	29.6	33.7	32.8	33.1	31.6	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	31.3	31.1	35.8	37.2	35.4	35.3	33.2	30.4	33.4	35.3	32.9	30.2	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	30.8	30.9	35.4	36.8	34.6	35.6	32.8	30.0	33.4	33.4	33.5	31.6	33.4
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.3	28.8	31.1	34.0	32.2	33.5	32.9	29.9	31.3	30.2	32.3	30.8	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.9	29.4	33.2	33.3	33.9	33.3	31.0	29.2	31.4	32.7	31.3	30.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.9	29.0	32.9	34.8	34.5	33.7	31.9	28.5	30.4	32.9	31.5	28.6	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	29.0	29.1	32.1	34.0	35.5	33.5	31.9	29.2	31.0	31.9	31.7	29.8	31.6
50	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	32.1	32.5	33.6	36.5	35.7	36.6	36.1	33.4	33.3	33.4	35.8	34.3	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	32.4	32.2	35.3	36.2	36.3	36.4	34.4	32.3	34.7	35.5	35.2	33.8	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	32.4	32.5	35.4	37.1	37.3	36.7	35.2	32.2	34.5	36.0	35.0	32.8	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	32.3	32.4	34.8	36.6	36.5	36.6	35.2	32.6	34.2	35.0	35.3	33.6	34.6

**PARTE IV**

**SOMALIA**

**1935**















Stazione di Afgoi

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Table with columns for months (GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO) and rows for days (1-31) and monthly averages (m., Media mensile).

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Table with columns for months (LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE) and rows for days (1-31) and monthly averages (m., Media mensile).

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

Stazione di Afgoi

Umidità relativa

Table with 30 columns (Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 31 rows of humidity data. Includes monthly (m.) and annual (M. mens.) averages.

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

Nebulosità

Table with 12 columns (Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) showing cloudiness data for each day and month.

Media annua ?

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing wind frequency by month and direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Calma). Includes monthly (Mesi) and percentage (Percentuali) data.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies in meters for each month, categorized by time of day (Ore 8, 14, 19).



## Stazione di Afmadù

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	28			23.5			27			28.5			29.0					
2	28			27.5			28			30.5			27.5					
3	30			28.5			27			30.0			27.5					
4	28.5			28.0			27.5			28.5			30.0					
5	30			28.0			28			30.0			28.0					
6	28.5			26.0			27.5			30.5			28.5					
7	27			28.0			29.5			29.0			27.0					
8	28			28.0			28			28.5			28.0					
9	27			27.5			30			28.5			28.0					
10	27			28.5			28.5			29.0			27.0					
m.	28.2			27.1			28.1			28.7			27.6					
11	27			28.5			29			30.5			28.5					
12	27			28.0			29			29.5			28.5					
13	28			28.0			28.5			31.5			29.5					
14	26			28.0			29			28.5			30.0					
15	28			28.0			28.5			28.5			29.0					
16	27.5			28.5			29			29.5			29.0					
17	27			28.5			28.5			29.0			29.5					
18	27.5			28.0			31			31.5			29.5					
19	28.5			30.0			28.5			30.5			28.5					
20	27			29.0			30.5			30.5			28.0					
m.	27.3			29.4			29.1			29.9			28.6					
21	28.5			27.0			30.5			26.5			28.5					
22	28			28.0			31.5			29.0			26.0					
23	25			28.0			31.5			31.5			27.0					
24	27.5			29.0			30.5			31.0			27.0					
25	30			27.5			30			30.5			28.0					
26	28			28.0			32			30.5			29.5					
27	32			28.0			28.5			28.0			28.0					
28	29			28.0			28			30.0			27.0					
29	28			—			29			29.5			28.0					
30	28.5			—			30			—			28.0					
31	26.5			—			29			—			28.0					
m.	28.2			27.9			30.0			29.4			27.5					
Media mensile	27.9			28.1			29.1			29.3			27.9					

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1				25.5			27.0			25.5			26.5			26.5		
2				25.5			26.0			27.5			28.0			28.0		
3				26.5			24.5			21.5			28.4			28.0		
4				25.0			26.5			26.0			29.2			27.5		
5				25.5			27.5			25.5			27.9			27.5		
6				24.0			26.5			26.0			28.0			26.5		
7				23.5			26.5			26.8			23.9			28.7		
8				24.0			26.5			26.0			28.6			27.5		
9				24.0			26.5			27.9			28.5			26.5		
10				24.5			24.5			25.4			25.9			29.0		
m.				24.8			26.1			25.8			27.1			27.6		
11				24.5			24.5			24.2			26.2			28.5		
12				24.5			27.0			25.5			26.5			27.8		
13				24.0			26.5			26.4			28.5			26.5		
14				24.5			27.5			26.5			25.5			27.4		
15				25.5			27.0			25.5			26.8			28.3		
16				23.0			27.5			28.0			28.4			27.9		
17				25.5			25.9			26.0			28.4			29.4		
18				25.5			26.5			26.0			27.4			26.6		
19				25.5			25.5			26.9			29.5			28.9		
20				25.0			25.5			26.5			28.7			28.0		
m.				24.7			26.3			26.1			27.6			27.9		
21				25.0			26.4			28.0			25.2			28.4		
22				25.3			27.5			27.5			27.9			29.6		
23				26.5			26.9			28.2			30.0			27.3		
24				25.4			27.5			28.9			29.0			26.4		
25				26.5			28.5			28.3			28.5			25.3		
26				24.0			27.5			29.9			27.5			28.1		
27				25.5			28.5			28.5			29.5			28.4		
28				25.5			28.2			28.8			29.5			28.3		
29				28.5			29.6			28.0			28.3			29.4		
30				24.5			26.9			27.5			27.9			30.3		
31				25.0			—			27.4			—			31.4		
m.				25.0			27.7			27.9			28.3			28.4		
Media mensile				24.8			26.1			26.6			27.7			28.9		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

## Stazione di Afmadù

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	17.80			16.10			20.33			20.64			20.08					
2	16.87			23.02			19.71			21.16			20.02					
3	18.85			24.50			20.33			24.64			22.00					
4	20.39			21.69			22.00			23.43			22.50					
5	18.48			22.93			23.75			23.57			22.71					
6	22.40			19.99			22.00			24.33			24.50					
7	20.33			20.74			19.40			23.13			22.31					
8	21.69			21.69			19.71			21.26			20.95					
9	17.49			22.00			22.07			24.50			18.10					
10	19.37			21.38			21.77			25.26			19.37					
m.	19.36			21.40			21.79			23.19			21.25					
11	19.37			20.39			21.07			22.19			20.64					
12	18.42			19.71			23.13			21.77			20.39					
13	13.33			21.69			21.38			22.19			20.76					
14	16.31			19.71			21.07			21.38			21.46					
15	13.33			19.71			21.38			23.43			21.07					
16	14.50			18.44			23.13			20.76			22.08					
17	17.49			20.39			23.43			23.13			20.76					
18	17.18			20.74			24.02			24.81			20.76					
19	17.49			20.46			21.77			20.15			20.64					
20	17.49			20.08			24.33			20.15			20.70					
m.	16.49			20.13			22.4			21.99			20.92					
21	19.40			23.33			22.19			22.62			20.39					
22	15.96			19.71			27.06			19.09			19.99					
23	17.81			22.71			21.57			19.53			19.37					
24	19.06			21.07			26.54			21.88			19.99					
25	17.52			20.02			24.64			23.25			21.69					
26	19.71			19.71			23.40			21.16			19.77					
27	21.26			19.71			24.50			23.75			19.99					
28	18.13			15.69			23.75			21.69			19.71					
29	16.87			—			22.08			22.50			18.42					
30	20.39			—			22.50			20.76			19.71					
31	20.64			—			23.13			—			22.71					
m.	18.79			20.27			23.13			21.62			22.17					
Media mensile	18.21			20.60			22.42			22.26			21.44					

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1				16.62			17.49			20.49			19.87			20.45		
2				16.62			18.10			17.18			21.29			20.25		
3				17.80			17.29			16.67			18.89			17.02		
4				17.01			21.63			18.10			20.54			19.06		
5				17.50			17.18			16.62			20.50			19.45		
6				15.80			16.00			19.99			19.52			19.68		
7				15.24			19.68			20.45			17.42			19.09		
8				18.43			16.00			20.18			20.13			17.55		
9				15.80			16.00			19.78			20.39			16.71		
10				15.49			18.91			19.22			17.62			18.82		
m.				16.63			17.82			18.96			19.63			18.77		
11				15.49			17.23			19.41			20.25			17.30		
12				18.43			18.42			17.32			17.96			16.93		
13				17.54			17.80			20.70			18.44			16.53		
14				19.03			17.18			20.06			19.30			15.62		
15				18.41			17.49			18.41			21.63			19.73		
16				18.15			22.00			20.70			19.27			18.75		
17				16.62			17.26			19.60			19.27			14.74		
18				18.41			17.80			20.37			17.80			17.92		
19				16.62			18.41			19.63			23.88			15.95		
20				16.04			16.62			19.68			18.31			21.49		
m.				17.47			18.62			19.56			19.59			17.49		
21				18.72			14.26			21.29			21.25			14.54		
22				17.99			17.18			21.26			22.96			19.32		
23				16.62			18.66			19.40			24.32			19.38		
24				16.85			19.06			18.49			28.37			17.31		
25				16.00			16.56			20.52			20.79			17.81		
26				15.79			19.06			18.93			19.26			14.66		
27				14.87			20.39			20.59			24.15			18.31		
28				18.41			19.30			22.24			21.57			19.73		
29				17.85			19.51			18.84			18.71			17.50		
30				10.91			20.39			19.83			21.14			15.27		
31				17.01			—			17.61			—			21.01		
m.				16.45			18.44			19.9			22.25			17.53		
Media mensile				16.85			18.69			19.44			20.39			17.83		

Media annua ore 8: — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?



Stazione di Alessandra

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with 31 columns (Giorni G-D) and 31 rows (1-31). It contains temperature data for each day and monthly averages (m. and Med. mensile). Includes a summary row for 'Media annua' with values 35.2 and 20.8.

Temperatura media

Escursione

Table with 31 columns (Giorni G-D) and 31 rows (1-31). It contains average temperature data and temperature range (escursione) for each day and monthly averages (m. and Med. mensile). Includes a summary row for 'Media annua' with values 23.0 and 14.4.

















## Stazione di Bardera

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	21.42			21.29			22.04			20.16			22.31			18.54		
2	16.72			22.71			21.36			20.29			21.82			18.23		
3	20.38			24.69			23.51			21.41			19.50			18.24		
4	23.13			22.95			19.13			21.63			21.71			18.47		
5	20.92			23.51			24.75			21.99			20.65			18.06		
6	21.46			22.51			22.64			21.36			21.96			18.35		
7	21.16			22.33			20.74			21.29			19.53			17.34		
8	20.68			23.14			22.12			20.74			21.77			17.40		
9	17.71			23.25			21.59			19.97			20.76			17.58		
10	18.99			23.53			21.42			21.69			19.69			18.47		
m.	20.25			22.99			21.93			21.05			20.97			18.17		
11	19.65			22.70			20.97			20.80			20.10			19.59		
12	19.72			21.57			20.95			22.92			21.37			19.04		
13	18.92			19.79			19.36			21.84			20.10			18.78		
14	18.91			20.85			23.71			22.24			20.62			17.36		
15	18.99			21.42			22.58			19.99			21.23			17.40		
16	21.36			21.75			21.66			21.34			21.16			15.14		
17	18.59			21.18			23.46			21.53			20.56			17.44		
18	16.80			22.50			22.42			22.40			21.05			18.11		
19	19.59			24.18			23.79			20.84			20.64			18.42		
20	19.77			25.45			21.77			21.12			21.69			17.68		
m.	19.23			22.13			22.07			21.50			20.85			17.89		
21	19.90			22.75			22.19			19.98			19.86			17.63		
22	19.41			24.29			22.64			20.51			21.15			17.43		
23	17.00			24.85			21.72			20.81			20.04			17.28		
24	16.55			24.28			24.29			20.01			19.92			16.20		
25	16.60			21.91			23.00			20.76			19.15			17.09		
26	18.23			22.56			23.91			19.74			21.24			16.74		
27	16.82			24.34			20.25			18.85			20.38			16.22		
28	17.29			23.05			19.71			21.92			20.49			17.09		
29	20.49			—			18.64			19.50			18.60			17.05		
30	20.16			—			19.78			21.18			18.84			16.53		
31	17.83			—			23.72			—			18.84			—		
m.	18.20			23.50			21.80			20.93			19.56			16.92		
Media mensile	19.22			22.87			21.93			20.95			20.56			17.06		

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	17.14			18.19			17.20			20.53			19.04			21.34		
2	16.82			16.92			17.13			20.43			18.66			21.86		
3	16.08			16.04			16.63			18.35			18.92			21.17		
4	15.09			15.12			15.50			19.27			20.31			20.92		
5	16.04			15.39			18.30			19.96			18.80			20.10		
6	18.82			15.12			16.76			19.66			18.80			18.00		
7	17.39			15.09			17.56			20.42			17.99			18.11		
8	16.75			14.41			16.93			20.48			18.43			20.70		
9	22.34			15.49			17.37			19.85			19.35			20.16		
10	16.27			15.00			16.58			19.92			20.48			19.91		
m.	17.27			15.66			16.99			22.88			19.07			20.22		
11	15.62			15.53			18.24			19.15			19.25			19.23		
12	16.77			14.32			17.59			19.25			19.81			18.53		
13	16.19			15.54			17.58			18.11			20.92			14.29		
14	15.09			19.52			17.15			18.42			20.22			17.92		
15	17.37			17.92			16.49			19.40			17.80			17.98		
16	15.90			17.64			17.11			20.68			19.94			14.97		
17	14.73			17.92			17.28			19.03			20.83			19.34		
18	14.79			16.55			16.99			19.47			21.18			18.42		
19	15.16			17.18			17.09			18.72			20.81			18.67		
20	14.58			18.00			17.22			18.35			20.87			21.78		
m.	16.62			17.01			17.27			19.05			21.16			18.56		
21	15.47			16.88			17.46			18.54			20.79			20.68		
22	15.60			16.87			16.88			19.63			20.98			22.54		
23	16.35			16.49			19.21			20.23			20.68			19.35		
24	17.54			16.32			18.91			18.66			20.58			18.91		
25	16.77			16.62			17.75			19.97			20.13			18.16		
26	16.42			16.04			18.54			18.79			22.03			18.48		
27	15.27			17.23			17.68			19.09			20.72			19.66		
28	15.92			16.87			21.71			17.99			19.52			18.16		
29	14.80			15.51			19.60			19.79			21.84			19.23		
30	15.67			19.96			19.41			17.01			21.54			19.17		
31	16.14			17.69			—			17.63			—			19.40		
m.	15.99			16.95			18.71			18.84			20.88			19.43		
Media mensile	16.62			16.56			17.66			20.25			20.12			19.40		

Media annua ore 8: 20.3 — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?





## Stazione di Belet Uen

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1										27.5			29.0			27.5		
2										28.0			28.5			27.0		
3										29.0			25.0			27.0		
4										29.5			28.5			27.5		
5										30.0			29.0			27.0		
6										29.7			26.0			26.5		
7										30.5			26.5			26.5		
8										28.5			28.0			27.5		
9										28.0			28.5			27.5		
10										29.5			28.5			27.0		
m.										29.0			27.2			27.1		
11										29.5			28.5			27.0		
12										28.0			27.0			27.0		
13										28.0			29.0			27.0		
14										29.8			27.5			25.5		
15										30.0			27.0			25.5		
16										30.0			26.5			20.5		
17										29.5			26.5			28.0		
18								27.5		29.0			26.0			28.0		
19								28.5		30.0			28.0			26.5		
20								27.5		28.0			26.5			28.5		
m.								27.8		29.1			27.2			26.3		
21								28.5		29.5			28.0			28.0		
22								28.1		30.0			27.0			27.0		
23								29.0		30.0			28.5			27.0		
24								28.6		28.5			28.5			28.0		
25								27.0		29.0			28.0			27.5		
26								28.0		29.5			27.0			27.5		
27								29.0		30.0			27.0			28.0		
28								28.0		29.5			26.0			26.5		
29								29.0		29.5			23.0			27.0		
30								28.5		29.5			27.0			26.5		
31								28.5		—			27.0			—		
m.								28.3		29.5			27.0			27.3		
Media mensile								28.2		29.2			27.4			26.9		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	27.0			25.0			26.5			27.4			25.6			24.6		
2	26.0			24.5			26.5			26.0			23.2			28.2		
3	26.5			26.0			26.0			25.4			28.0			23.0		
4	26.5			25.5			25.5			26.0			26.4			25.2		
5	25.5			26.0			26.0			24.9			28.0			24.0		
6	27.0			24.5			25.0			25.0			25.0			23.0		
7	25.0			24.5			26.5			25.5			26.6			24.0		
8	25.0			24.5			25.5			25.5			25.6			24.8		
9	26.0			25.0			25.6			26.6			25.6			26.6		
10	25.0			26.0			24.5			25.0			28.0			25.6		
m.	25.9			25.0			25.9			25.7			26.5			24.9		
11	25.0			23.5			26.7			26.0			25.4			25.0		
12	26.0			25.0			27.0			26.0			25.4			25.0		
13	26.0			26.5			26.6			25.6			26.4			23.6		
14	25.0			27.0			27.0			25.6			27.0			25.6		
15	24.5			25.5			26.0			26.0			27.0			24.6		
16	25.0			25.5			25.0			25.0			26.2			25.5		
17	24.5			25.0			26.0			25.0			26.0			25.4		
18	24.0			26.5			26.5			26.2			25.2			23.0		
19	24.0			26.5			26.0			25.1			28.0			24.2		
20	24.0			26.5			26.5			25.0			26.2			26.0		
m.	24.8			25.7			26.3			25.5			26.3			24.8		
21	20.5			25.5			26.0			24.1			26.0			26.4		
22	26.0			26.0			28.0			26.8			27.0			25.6		
23	24.5			25.0			27.5			26.0			26.4			23.0		
24	26.0			27.0			27.0			26.5			26.6			24.5		
25	25.0			25.5			26.2			24.8			26.4			24.4		
26	26.0			26.5			26.0			28.3			26.8			24.4		
27	26.0			25.5			27.4			29.0			27.0			27.0		
28	25.0			27.0			27.3			28.5			27.2			25.5		
29	25.0			27.0			27.0			25.4			24.8			25.0		
30	25.0			27.5			25.5			26.5			25.0			25.6		
31	25.5			25.5			—			26.9			—			24.2		
m.	25.3			26.1			26.8			26.5			26.3			25.1		
Media mensile	25.3			25.6			26.3			25.9			26.4			24.9		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

## Stazione di Belet Uen

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1										23.02			25.26			22.00		
2										22.71			24.50			21.32		
3										24.19			19.65			22.31		
4										23.88			23.43			21.01		
5										24.64			25.26			22.31		
6										26.16			21.94			18.73		
7										26.54			22.62			22.62		
8										24.29			24.81			22.00		
9										23.75			24.50			16.27		
10										23.88			23.43			19.37		
m.										24.31			23.54			20.79		
11										24.95			23.43			20.33		
12										23.75			22.31			21.32		
13										24.81			25.26			23.33		
14										25.87			24.06			18.41		
15										25.75			22.31			21.26		
16										23.57			22.62			14.62		
17										26.06			20.64			22.71		
18								22.00		26.37			21.94			21.69		
19								24.50		23.57			24.81			22.62		
20								23.02		23.12			21.63			23.43		
m.								23.17		24.78			22.90			21.01		
21								24.50		24.95			22.71			23.75		
22								23.06		23.57			21.32			20.33		
23								24.19		25.75			23.43			23.33		
24								22.96		23.43			23.43			21.89		
25								23.33		25.26			22.71			24.06		
26								25.02		24.95			21.32			21.01		
27								23.13		25.75			23.33			25.88		
28								23.75		24.95			21.94			19.68		
29								23.13		24.95			14.71			22.31		
30								23.43		24.95			22.31			20.64		
31								23.43		—			22.31			—		
m.								23.65		24.85			21.77			22.25		
Media mensile								23.40		24.64			22.73			21.39		

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	20.37			19.65			16.89			20.87			19.28			18.06		
2	19.99			12.18			22.00			20.99			19.53			23.21		
3	16.00			19.65			17.20			21.71			21.69			15.55		
4	16.89			19.35			19.35			20.95			20.70			19.53		
5	21.26			19.99			18.28			19.15			21.29			17.71		
6	24.37			17.23			19.65			19.65			19.28			15.55		
7	17.81			19.03			19.68			17.50			18.62			18.43		
8	19.65			17.23			18.78			19.35			19.66			18.30		
9	20.95			17.81			16.02			21.58			19.28			18.62		
10	19.65			19.99			18.12			19.65			20.10			19.91		
m.	19.69			18.21			18.59			20.14			19.94			18.38		
11	17.01			16.96			20.32			19.04			19.41			18.54		
12	20.95			16.04			22.31			19.04			18.66			22.06		
13	18.10			20.64			19.57			18.29			19.17			16.90		
14	19.65			21.94			21.32			22.58			21.12			19.28		
15	17.23			18.41			19.04			20.56			21.51			17.69		
16	19.65			19.35			17.31			19.65			18.54			19.35		
17	17.23			19.65			19.04			21.57			19.41			20.55		
18	16.65			18.73			18.73			20.06			19.16			15.55		
19	17.54			20.64			17.20			18.47			22.10			17.23		
20	20.27			17.80			20.64			19.46			20.06			19.79		
m.	18.43			19.01			19.59			19.87			19.91			18.69		
21	17.81			19.35			19.04			17.48			19.04			19.98		
22	20.95			18.10			21.69			20.45			21.91			19.66		
23	17.23			19.65			28.21			20.56			19.17			19.04		
24	22.93			20.33			20.33			18.73			20.79			16.34		
25	18.72			19.35			20.82			19.03			21.49			18.18		
26	20.95			18.10			19.79			21.51			20.45			18.54		
27	20.95			19.35			20.08			22.30			21.51			21.12		
28	19.65			19.37			23.55			21.38			21.00			21.26		
29	17.01			19.37			21.26			18.66			17.93			17.81		
30	21.57			20.02			21.26			18.73			17.81			17.80		
31	17.50			19.35			—			20.59			—			18.30		
m.	19.57			19.30			21.60			19.84			20.12			18.91		
Media mensile	19.22			18.84			19.93			19.90			19.95			18.66		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?



Stazione di Bender Cassim

Temperatura massima

Temperatura minima

Main data table for maximum and minimum temperatures across months G through D. Includes monthly averages (m.) and annual averages (Med. mensile and Media annua).

Temperatura media

Escursione

Main data table for average temperatures and temperature ranges (Escursione) across months G through D. Includes monthly averages (m.) and annual averages (Med. mensile and Media annua).

# Stazione di Bender Cassim

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1							30.0			30.0			28.0			29.0		
2							28.0			30.0			28.0			29.0		
3							19.0			29.0			29.0			29.0		
4							21.0			28.0			29.0			29.0		
5							28.0			29.0			29.0			29.0		
6							21.0			29.0			29.0			29.0		
7							27.0			29.0			29.0			29.0		
8							22.0			29.0			29.0			29.0		
9							28.0			29.0			29.0			29.0		
10							21.0			29.0			28.0			29.0		
m.							24.3			29.1			28.7			29.0		
11							27.0			29.0			28.0			29.0		
12							28.0			30.0			?			29.0		
13							26.0			30.1			?			29.0		
14							21.0			33.0			30.0			29.0		
15							21.0			33.0			32.0			32.0		
16							27.0			31.0			31.0			32.0		
17							27.0			30.0			30.0			32.0		
18							28.0			28.0			30.0			32.0		
19							28.0			29.0			30.0			32.0		
20							28.0			29.0			31.0			32.0		
m.							26.1			30.2			30.2			30.8		
21							29.0			29.0			30.0			32.0		
22							31.0			30.0			30.0			32.0		
23							31.0			31.0			28.0			32.0		
24							31.0			29.0			28.0			32.0		
25							31.0			29.0			30.0			32.0		
26							31.0			29.0			30.0			32.0		
27							30.0			29.0			30.0			32.0		
28							31.0			29.0			30.0			32.0		
29							29.0			29.0			30.0			32.0		
30							30.0			30.0			30.0			32.0		
31							29.0			—			30.0			—		
m.							30.2			29.4			29.6			32.0		
Media mensile							28.8			29.5			29.5			30.6		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1							30.2			27.5			27.5			25.5		
2							30.2			31.0			34.5			25.2		
3							30.3			30.6			30.5			25.5		
4							36.2			31.0			25.0			25.5		
5							36.0			32.0			23.3			27.5		
6							35.3			32.0			25.2			21.0		
7							36.3			33.0			23.7			21.6		
8							35.0			32.0			19.7			25.0		
9							36.0			32.0			23.0			24.0		
10							37.0			31.0			25.2			24.5		
m.							34.2			31.2			25.8			24.5		
11							32.5			31.7			30.7			24.6		
12							31.0			28.0			24.5			25.5		
13							32.0			25.0			25.0			27.0		
14							32.5			26.0			23.5			28.5		
15							36.3			26.5			24.5			28.8		
16							37.0			25.0			25.0			25.5		
17							32.5			31.0			25.0			26.4		
18							31.9			30.0			27.5			27.0		
19							31.7			29.0			31.0			31.0		
20							30.0			23.0			31.0			28.0		
m.							32.7			27.5			26.7			27.2		
21							36.5			28.0			25.5			26.8		
22							37.0			30.5			29.0			26.9		
23							36.5			34.0			27.0			27.5		
24							34.0			31.0			24.5			31.0		
25							33.5			23.0			25.2			26.9		
26							32.0			22.5			24.7			28.0		
27							32.0			22.0			27.5			28.0		
28							31.0			25.0			26.5			25.0		
29							31.0			24.5			28.5			27.0		
30							30.5			25.0			25.0			27.8		
31							—			24.0			—			27.0		
m.							33.4			26.3			26.3			27.4		
Media mensile							33.5			28.2			26.3			26.4		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?









# Stazione di Chisinaio

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	28.0			27.8			27.8			29.4			30.1			25.0		
2	27.8			28.0			25.0			28.8			29.9			24.5		
3	27.9			28.1			28.5			29.5			29.5			24.2		
4	28.0			28.8			28.6			29.4			29.2			25.5		
5	27.8			28.5			28.4			28.7			29.6			27.0		
6	27.8			29.0			28.5			29.4			28.0			26.5		
7	28.0			27.5			28.2			28.8			29.4			26.8		
8	27.5			28.3			28.5			30.2			30.0			26.7		
9	27.7			28.2			28.2			29.3			24.5			26.9		
10	27.4			28.3			28.0			28.5			26.0			26.5		
m.	27.7			28.2			28.3			28.6			28.7			26.6		
11	27.8			28.6			28.6			29.9			28.0			26.2		
12	28.6			28.2			28.0			29.5			28.5			26.1		
13	27.2			27.8			28.2			28.4			28.1			26.3		
14	27.2			28.0			28.4			29.0			28.4			26.4		
15	27.8			27.8			28.3			28.5			28.7			26.8		
16	27.0			27.6			28.6			28.6			28.0			26.2		
17	28.1			28.0			27.9			28.2			29.0			26.0		
18	27.8			28.2			28.0			29.0			28.8			27.0		
19	27.9			27.5			28.0			29.2			28.7			25.0		
20	26.8			27.8			27.8			29.0			28.9			26.5		
m.	27.1			27.9			28.1			29.2			28.8			26.2		
21	26.0			28.9			27.9			28.8			29.0			26.9		
22	26.6			28.0			27.6			28.5			28.0			26.5		
23	26.8			27.8			28.0			29.0			29.0			26.8		
24	27.2			28.2			28.2			29.5			28.8			26.7		
25	27.5			29.0			28.0			30.0			27.9			26.4		
26	28.0			27.0			27.8			30.2			27.5			26.6		
27	27.4			28.5			28.0			30.0			27.0			26.8		
28	27.0			28.4			28.4			30.2			26.8			26.5		
29	26.8			—			28.6			30.0			26.8			26.2		
30	28.7			—			27.9			29.8			26.6			26.0		
31	27.5			—			28.5			—			26.0			—		
m.	27.6			28.1			28.0			29.6			27.3			26.5		
Media mensile	27.2			28.0			28.3			28.1			28.2			26.1		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	26.5			24.0			25.0			27.5			28.5			29.0		
2	26.2			23.8			25.0			27.0			28.0			29.0		
3	26.0			23.9			25.0			27.5			28.5			28.5		
4	26.2			24.0			24.5			27.0			28.5			28.8		
5	24.5			24.0			24.5			27.5			28.2			28.5		
6	26.0			24.0			24.5			27.5			28.0			28.9		
7	23.8			23.8			25.9			27.5			29.5			28.5		
8	24.0			24.2			25.5			26.8			28.5			28.5		
9	25.0			24.5			25.5			27.5			29.0			28.6		
10	26.0			24.0			24.9			26.0			29.0			28.2		
m.	25.3			24.0			24.9			27.1			28.6			28.0		
11	24.5			24.2			24.8			25.6			28.5			28.0		
12	24.8			24.5			24.7			26.0			28.5			28.5		
13	24.6			24.0			24.5			25.8			28.5			28.0		
14	25.0			25.0			25.0			25.4			28.0			28.0		
15	24.2			24.5			25.0			26.0			28.5			28.5		
16	24.3			24.0			25.0			25.4			29.0			28.9		
17	24.6			24.5			26.5			26.0			28.5			28.8		
18	24.8			25.0			26.5			25.8			29.0			27.8		
19	24.5			25.9			26.5			25.6			29.5			27.9		
20	25.5			25.0			26.5			26.0			29.0			28.5		
m.	24.6			24.4			25.6			26.7			28.7			28.2		
21	23.5			25.9			26.5			27.0			29.0			28.5		
22	23.8			24.5			27.0			27.3			29.5			29.0		
23	23.6			24.5			27.0			26.8			29.0			28.0		
24	24.0			24.5			27.0			27.2			28.0			28.5		
25	24.5			25.2			26.5			27.0			28.0			28.5		
26	24.6			25.0			27.0			27.0			28.3			29.0		
27	24.5			24.8			26.0			27.5			29.0			28.5		
28	24.6			24.5			26.0			27.9			29.0			28.0		
29	24.2			25.0			26.5			27.6			28.5			29.0		
30	24.0			26.2			27.0			27.0			29.0			28.2		
31	24.2			26.2			—			27.5			—			28.5		
m.	24.9			25.6			26.8			27.4			28.8			28.3		
Media mensile	24.6			24.9			25.6			26.6			28.3			28.3		

Media annua ore 8: 27.1 — Media annua ore 14: 1 — Media annua ore 19: 0

# Stazione di Chisimaio

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	20.48			21.02			21.02			21.09			24.58			17.01		
2	20.62			20.70			23.13			23.48			23.84			18.34		
3	20.96			21.45			23.02			22.82			22.82			16.18		
4	20.18			22.42			22.75			22.46			23.00			17.68		
5	20.15			22.40			22.46			22.90			23.60			19.96		
6	21.41			22.71			22.13			22.68			23.13			19.44		
7	21.69			21.41			22.18			23.05			23.09			19.50		
8	21.41			22.52			22.40			24.08			23.99			19.75		
9	20.89			21.97			21.57			22.94			16.70			20.20		
10	20.48			22.32			21.49			23.03			19.04			19.17		
m.	20.85			21.88			22.22			22.85			22.37			18.52		
11	20.03			21.79			22.32			23.42			20.79			18.91		
12	19.57			21.57			21.69			23.03			21.79			18.97		
13	20.21			21.41			22.18			22.88			21.43			19.94		
14	20.21			22.10			22.06			23.13			21.86			19.55		
15	20.83			20.23			21.71			22.61			21.87			19.86		
16	20.72			19.96			21.29			23.00			22.71			18.91		
17	19.92			21.29			21.16			23.09			23.18			18.63		
18	20.83			21.57			21.10			22.71			23.15			19.95		
19	21.16			20.81			20.79			23.00			22.07			17.09		
20	18.85			21.02			20.70			22.71			21.54			20.06		
m.	20.32			21.17			21.95			23.09			21.93			19.98		
21	19.04			23.61			20.76			22.42			22.91			20.20		
22	19.57			21.49			20.35			21.79			21.69			19.11		
23	19.88			20.83			21.29			23.13			23.13			19.50		
24	24.00			21.57			21.77			23.03			22.42			19.18		
25	21.63			22.74			20.79			24.42			21.16			19.74		
26	21.29			20.72			20.43			24.51			20.62			19.05		
27	21.07			22.19			21.69			24.20			20.33			19.63		
28	20.33			21.86			21.85			24.51			20.26			19.44		
29	20.26			---			21.93			24.64			20.01			18.91		
30	20.51			---			21.25			23.63			20.00			19.04		
31	21.01			---			21.69			---			19.41			---		
m.	20.50			21.57			21.25			23.68			21.00			19.22		
Media mensile	20.55			21.04			21.45			23.17			21.79			19.96		

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	19.68			17.64			18.17			22.00			23.43			29.14		
2	19.91			16.77			18.17			21.12			22.61			29.14		
3	19.41			16.71			18.73			21.60			23.43			23.43		
4	19.74			17.00			18.12			22.11			23.43			23.63		
5	16.00			17.36			18.13			22.00			21.78			23.02		
6	19.41			17.36			18.13			22.00			24.19			23.19		
7	16.77			16.77			18.59			22.00			24.96			22.81		
8	17.00			18.12			19.35			21.63			23.43			22.81		
9	19.60			17.75			19.35			21.60			24.19			22.13		
10	17.91			16.65			18.95			19.99			22.06			22.58		
m.	18.53			17.29			18.21			21.60			23.35			23.29		
11	17.75			17.09			18.11			19.28			23.43			21.90		
12	17.40			17.23			17.99			19.99			22.62			23.02		
13	17.27			17.09			18.12			19.16			23.43			21.69		
14	17.63			18.17			18.03			19.28			23.02			21.69		
15	17.23			18.12			18.17			19.79			23.62			22.40		
16	17.43			17.19			18.73			19.22			23.96			21.69		
17	17.69			17.75			20.64			20.37			23.43			22.34		
18	17.67			18.17			20.64			19.35			24.19			21.82		
19	17.24			18.17			20.64			19.28			24.95			21.76		
20	19.35			17.92			20.64			19.99			24.83			23.02		
m.	17.29			17.69			18.13			19.57			22.74			22.36		
21	16.99			18.91			20.88			20.72			24.19			22.81		
22	16.77			19.39			21.32			21.29			23.43			22.13		
23	16.55			18.90			21.22			20.34			23.33			22.13		
24	17.00			18.12			21.22			21.29			23.33			22.61		
25	17.06			19.35			20.64			20.95			22.61			22.61		
26	17.99			19.65			21.35			20.72			23.65			23.13		
27	17.58			19.40			19.99			22.02			23.96			22.40		
28	17.52			18.60			19.99			21.52			24.40			23.55		
29	17.41			18.69			20.44			21.22			23.43			24.70		
30	17.00			19.67			21.32			21.32			23.96			24.70		
31	17.25			19.96			21.32			21.00			---			24.73		
m.	17.16			18.28			20.27			21.22			23.63			23.53		
Media mensile	17.22			17.72			19.26			20.29			22.57			22.93		

Media annua ore 8: 20.26 -- Media annua ore 14: ? -- Media annua ore 19: ?

















Stazione di Lugli-Ferrandi

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for days (Giorni) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for both maximum and minimum temperatures. Includes monthly averages (Med. mensile) and annual averages (Med. annua).

Med. annua (40.2)

Med. annua (22.7)

Temperatura media

Escursione

Table with columns for days (Giorni) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for average temperature and temperature range (Escursione). Includes monthly averages (Med. mensile) and annual averages (Med. annua).

Med. annua (31.5)

Med. annua (17.5)

(\*) I valori racchiusi fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.







Stazione di Margherita

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for temperature data across months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. Includes monthly averages (Med. mensile) and annual averages (Med. annua).

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for temperature data across months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. Includes monthly averages (Med. mensile) and annual averages (Med. annua).

# Stazione di Margherita

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	27.0			29.0			28.0			27.0			28.0			28.0		
2	28.0			28.5			29.0			27.0			29.0			28.0		
3	28.0			28.0			28.0			28.0			28.0			26.0		
4	28.0			29.0			29.0			28.0			28.0			27.0		
5	28.5			28.0			28.0			28.5			28.0			24.0		
6	29.0			28.5			28.0			29.0			28.0			24.0		
7	28.5			28.0			27.5			27.0			27.0			26.0		
8	29.0			28.0			28.0			28.0			27.0			27.0		
9	28.5			29.0			27.0			29.0			28.0			27.5		
10	29.0			29.0			29.0			29.5			28.0			27.0		
m.	28.3			28.5			28.1			28.1			27.9			26.4		
11	29.0			29.0			29.0			29.0			27.0			28.0		
12	29.0			29.0			30.0			29.0			27.0			27.0		
13	29.0			29.0			29.0			28.0			28.0			27.5		
14	28.0			30.0			29.0			28.5			28.0			27.0		
15	29.0			30.5			28.0			29.0			28.0			26.5		
16	28.0			29.0			29.0			28.5			28.0			26.0		
17	29.0			29.0			28.5			28.0			28.0			27.0		
18	29.0			29.0			28.0			28.5			28.0			24.0		
19	29.0			28.0			28.0			28.5			29.0			26.0		
20	28.5			28.5			28.5			28.0			28.0			24.0		
m.	28.7			28.1			28.7			28.5			27.9			26.3		
21	28.5			28.5			28.0			28.7			27.0			26.0		
22	28.0			28.5			28.0			28.0			27.0			26.0		
23	27.0			28.0			28.5			29.0			27.0			27.0		
24	28.5			29.0			28.5			28.0			27.0			27.0		
25	29.0			30.0			29.5			32.0			27.0			28.0		
26	28.0			28.5			28.0			30.0			28.0			28.5		
27	29.0			28.0			29.0			30.0			27.5			28.5		
28	29.0			28.0			29.0			29.0			27.0			28.0		
29	28.0			—			28.0			29.0			28.0			28.0		
30	28.0			—			29.5			28.0			28.0			28.0		
31	28.0			—			27.0			—			28.0			—		
m.	28.3			28.5			28.4			29.1			27.4			27.5		
Media mensile	28.4			28.7			28.4			28.5			27.7			26.7		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1										29.5			28.0			28.0		
2										29.0			29.0			28.0		
3										29.0			29.0			28.5		
4										28.0			28.0			28.0		
5										28.0			28.0			29.0		
6										29.0			28.0			28.5		
7										28.5			29.0			29.0		
8										28.0			28.5			28.0		
9										29.0			28.5			29.0		
10										29.0			28.5			29.0		
m.										28.6			28.6			28.5		
11										28.5			29.0			29.5		
12										28.0			29.5			29.5		
13										29.0			28.5			28.5		
14										28.5			29.0			29.0		
15										29.0			29.0			28.5		
16										28.5			29.0			29.0		
17										29.0			28.0			28.5		
18										28.5			29.5			29.5		
19										28.0			29.5			29.0		
20										29.0			28.5			29.5		
m.										28.6			28.8			29.0		
21										29.0			29.0			29.0		
22										28.5			28.0			28.5		
23										29.0			28.5			29.0		
24										28.0			29.0			28.0		
25										29.5			28.5			29.0		
26										28.5			29.0			29.5		
27										29.0			29.0			29.0		
28										28.0			29.0			29.5		
29										28.0			28.5			28.0		
30										29.5			29.0			29.0		
31										29.5			—			28.5		
m.										28.7			28.7			28.8		
Media mensile										28.6			28.9			28.7		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

## Stazione di Margherita

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	23.33			27.48			25.88			25.43			25.88			25.88		
2	23.75			26.57			27.48			26.43			27.48			23.75		
3	24.81			25.88			26.99			25.88			25.88			22.93		
4	23.75			25.26			28.62			25.88			25.88			24.37		
5	25.57			23.75			25.88			25.57			26.99			22.18		
6	25.26			25.57			25.88			27.48			25.88			22.18		
7	25.57			25.88			24.06			25.43			25.43			20.95		
8	26.37			25.88			25.88			25.88			24.37			23.33		
9	26.88			23.62			25.43			27.48			25.88			24.06		
10	25.26			26.37			27.48			23.31			25.88			24.37		
m.	25.03			26.05			26.35			26.27			25.95			23.30		
11	25.26			28.62			25.26			28.62			24.37			23.75		
12	25.26			26.37			29.16			27.48			25.43			25.43		
13	25.26			27.48			27.48			25.88			25.10			24.50		
14	23.75			29.16			27.48			25.57			28.10			24.37		
15	25.26			28.85			26.99			27.48			23.75			24.64		
16	23.75			27.48			27.48			27.79			23.75			24.09		
17	25.26			27.48			25.57			28.10			28.10			24.33		
18	23.13			20.99			26.99			25.88			25.88			21.57		
19	24.19			25.88			25.88			27.79			27.48			22.89		
20	23.43			25.57			25.57			26.99			25.88			22.18		
m.	24.45			27.38			26.78			27.34			26.08			23.80		
21	25.57			27.79			26.99			25.88			24.37			20.95		
22	24.81			28.93			25.88			26.99			24.37			20.95		
23	21.32			25.88			27.79			27.48			24.37			22.31		
24	25.57			27.48			27.79			25.88			24.37			23.33		
25	25.26			29.16			27.17			20.75			24.37			23.75		
26	25.88			27.79			25.33			23.16			24.81			24.50		
27	25.26			25.88			27.48			25.88			24.06			23.43		
28	23.12			23.75			27.48			27.48			24.37			23.75		
29	25.57			—			25.88			28.62			25.88			24.81		
30	23.75			—			27.17			28.10			25.88			25.88		
31	25.88			—			25.43			—			25.88			—		
m.	24.72			27.08			26.81			27.32			24.79			23.36		
Media mensile	24.73			26.83			26.64			26.97			25.57			23.52		

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1										18.78			21.69			23.75		
2										20.08			20.08			24.81		
3										21.07			19.09			27.17		
4										21.69			19.40			22.71		
5										22.71			21.69			23.75		
6										23.75			21.69			25.26		
7										23.53			20.08			23.43		
8										23.43			18.78			24.19		
9										23.75			20.39			22.71		
10										23.13			20.39			23.13		
m.										22.15			20.32			24.00		
11										25.57			19.09			24.95		
12										24.81			22.82			27.17		
13										19.09			21.38			23.43		
14										20.39			20.08			26.37		
15										19.09			20.75			25.57		
16										19.40			23.13			25.26		
17										20.08			21.69			25.57		
18										19.40			22.82			27.17		
19										19.71			24.95			21.07		
20										20.08			27.79			20.75		
m.										20.78			22.45			24.73		
21										20.08			26.62			20.08		
22										19.40			28.10			20.39		
23										20.08			27.79			21.07		
24										19.71			27.48			21.69		
25										20.75			25.75			23.08		
26										20.39			27.48			22.82		
27										20.08			27.48			22.08		
28										21.69			23.62			20.75		
29										22.81			25.57			19.71		
30										18.78			27.48			20.08		
31										18.78			—			20.39		
m.										20.21			27.41			20.33		
Media mensile										21.04			23.39			23.51		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?



Stazione di Obbia

Temperatura massima

Temperature minima

Table with columns for Giorni (1-31) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for both maximum and minimum temperatures. Includes monthly averages (Med. mensile) and annual averages (Media annua).

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for average temperature and temperature range (Escursione). Includes monthly averages (Med. mensile) and annual averages (Media annua).

Stazione di Obbia

(Primo semestre)

Temperature ordinaria

Table with columns for months (GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO) and days (8, 14, 19). It contains temperature data for each day and monthly averages.

(Secondo semestre)

Temperature ordinaria

Table with columns for months (LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE) and days (8, 14, 19). It contains temperature data for each day and monthly averages.

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?



Stazione di Obbia

Umidità relativa

Table with columns for Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D and rows for months 1-31. It displays relative humidity data.

Media annua ore 8 : ! - Media annua ore 14: ! - Media annua: ore 19: ?

Nebulosità

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D and rows for months 1-31. It displays cloudiness data.

Table with columns for Mes, N, NNE, E, ESE, S, SW, W, NW, NE, and rows for months from Gennaio to Dicembre. It displays wind frequency data.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns for Mes, Ore 8, Ore 14, Ore 19, and rows for months from Gennaio to Dicembre. It displays estimated wind velocity frequency data.

Stazione di Oddur

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for months (m., m.) and annual data (Med. mensile, Media annua).

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and rows for months (m., m.) and annual data (Med. mensile, Media annua).

# Stazione di Oddur

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1				?	?	?	22.1	?	?	26.3	?	?	25.4	?	?	24.5	?	?
2				?	?	?	23.8	?	?	26.4	?	?	24.8	?	?	25.5	?	?
3				?	?	?	24.0	?	?	27.4	?	?	28.5	?	?	24.5	?	?
4				?	?	?	23.0	?	?	26.2	?	?	?	?	?	24.6	?	?
5				?	?	?	25.0	?	?	25.7	?	?	26.9	?	?	24.0	?	?
6				?	?	?	23.5	?	?	29.0	?	?	27.0	?	?	25.0	?	?
7				?	?	?	24.0	?	?	29.0	?	?	24.0	?	?	24.0	?	?
8				?	?	?	24.0	?	?	25.5	?	?	26.0	?	?	26.2	?	?
9				?	?	?	24.0	?	?	28.1	?	?	25.2	?	?	25.0	?	?
10				?	?	?	24.5	?	?	25.3	?	?	27.2	?	?	25.6	?	?
m.				?	?	?	23.7	?	?	26.7	?	?	25.8	?	?	24.8	?	?
11				?	?	?	23.8	?	?	26.3	?	?	25.6	?	?	28.0	?	?
12				?	?	?	23.7	?	?	28.5	?	?	23.5	?	?	24.4	?	?
13				?	?	?	24.5	?	?	26.7	?	?	26.3	?	?	23.0	?	?
14				?	?	?	18.5	?	?	25.7	?	?	25.6	?	?	25.2	?	?
15				?	?	?	24.5	?	?	25.8	?	?	25.8	?	?	24.9	?	?
16				?	?	?	26.0	?	?	27.6	?	?	24.5	?	?	27.5	?	?
17				?	?	?	26.3	?	?	27.1	?	?	24.8	?	?	24.9	?	?
18				?	?	?	25.6	?	?	28.7	?	?	25.3	?	?	25.9	?	?
19				?	?	?	20.0	?	?	27.4	?	?	26.8	?	?	24.5	?	?
20				?	?	?	24.8	?	?	26.8	?	?	25.3	?	?	25.3	?	?
m.				?	?	?	24.3	?	?	26.0	?	?	25.3	?	?	25.3	?	?
21				?	?	?	24.5	?	?	25.8	?	?	25.9	?	?	24.5	?	?
22				?	?	?	25.2	?	?	26.8	?	?	26.0	?	?	24.0	?	?
23				?	?	?	25.0	?	?	27.3	?	?	26.7	?	?	24.0	?	?
24				?	?	?	25.7	?	?	27.0	?	?	26.5	?	?	26.0	?	?
25				?	?	?	25.8	?	?	27.0	?	?	27.7	?	?	24.0	?	?
26				?	?	?	26.0	?	?	27.8	?	?	24.5	?	?	26.0	?	?
27				?	?	?	26.0	?	?	28.2	?	?	24.8	?	?	25.5	?	?
28				?	?	?	26.7	?	?	26.8	?	?	24.5	?	?	24.3	?	?
29				—	—	—	26.5	?	?	26.0	?	?	25.8	?	?	24.5	?	?
30				—	—	—	25.9	?	?	25.0	?	?	24.6	?	?	26.4	?	?
31				—	—	—	26.5	?	?	—	—	—	25.8	?	?	—	?	?
m.				?	?	?	25.8	?	?	26.7	?	?	25.7	?	?	24.8	?	?
Media mensile				?	?	?	24.6	?	?	26.7	?	?	25.6	?	?	24.9	?	?

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	4
1	24.5	?	?	23.6	?	?	24.0	?	?	23.7	?	?	26.0	?	?	25.8	?	?
2	24.3	?	?	23.5	?	?	24.2	?	?	24.2	?	?	24.2	?	?	24.6	?	?
3	23.7	?	?	23.0	?	?	24.0	?	?	21.7	?	?	26.5	?	?	24.8	?	?
4	22.6	?	?	23.0	?	?	24.5	?	?	22.5	?	?	25.3	?	?	22.8	?	?
5	23.3	?	?	23.4	?	?	24.2	?	?	24.4	?	?	23.0	?	?	24.3	?	?
6	33.4	?	?	24.0	?	?	24.9	?	?	24.0	?	?	23.4	?	?	25.0	?	?
7	24.0	?	?	23.0	?	?	25.5	?	?	26.8	?	?	23.2	?	?	23.5	?	?
8	23.3	?	?	24.0	?	?	24.8	?	?	24.6	?	?	23.2	?	?	23.6	?	?
9	24.6	?	?	22.8	?	?	21.0	?	?	23.6	?	?	23.3	?	?	23.5	?	?
10	22.2	?	?	24.2	?	?	25.0	?	?	24.8	?	?	25.0	?	?	23.5	?	?
m.	23.5	?	?	23.4	?	?	24.2	?	?	23.9	?	?	24.3	?	?	24.2	?	?
11	24.0	?	?	21.8	?	?	26.0	?	?	26.0	?	?	23.7	?	?	22.0	?	?
12	22.5	?	?	25.0	?	?	25.5	?	?	24.2	?	?	24.2	?	?	24.3	?	?
13	24.0	?	?	24.0	?	?	25.9	?	?	23.8	?	?	25.8	?	?	23.7	?	?
14	23.0	?	?	23.1	?	?	25.0	?	?	23.6	?	?	26.2	?	?	24.5	?	?
15	23.5	?	?	23.1	?	?	24.6	?	?	25.5	?	?	26.0	?	?	26.1	?	?
16	22.7	?	?	23.3	?	?	25.0	?	?	24.5	?	?	24.0	?	?	24.7	?	?
17	23.0	?	?	25.5	?	?	24.0	?	?	23.3	?	?	25.0	?	?	23.4	?	?
18	23.1	?	?	23.8	?	?	25.0	?	?	24.0	?	?	24.2	?	?	23.8	?	?
19	23.3	?	?	23.2	?	?	25.1	?	?	25.1	?	?	25.2	?	?	23.4	?	?
20	22.0	?	?	24.3	?	?	25.0	?	?	24.0	?	?	23.3	?	?	23.9	?	?
m.	23.0	?	?	23.7	?	?	25.1	?	?	26.7	?	?	24.6	?	?	23.0	?	?
21	24.0	?	?	24.1	?	?	24.0	?	?	24.5	?	?	25.7	?	?	24.8	?	?
22	23.7	?	?	24.3	?	?	24.5	?	?	23.5	?	?	24.9	?	?	23.8	?	?
23	24.5	?	?	23.2	?	?	24.5	?	?	25.0	?	?	25.2	?	?	22.8	?	?
24	25.0	?	?	23.0	?	?	25.0	?	?	24.0	?	?	24.8	?	?	24.2	?	?
25	24.5	?	?	22.6	?	?	23.0	?	?	23.7	?	?	24.2	?	?	24.3	?	?
26	24.3	?	?	22.8	?	?	23.0	?	?	23.3	?	?	22.0	?	?	26.4	?	?
27	24.0	?	?	25.0	?	?	23.0	?	?	23.7	?	?	22.8	?	?	24.8	?	?
28	25.0	?	?	24.2	?	?	26.0	?	?	24.0	?	?	24.8	?	?	23.5	?	?
29	24.0	?	?	24.0	?	?	27.0	?	?	24.2	?	?	24.3	?	?	24.0	?	?
30	23.9	?	?	25.5	?	?	24.8	?	?	24.0	?	?	24.4	?	?	24.0	?	?
31	24.5	?	?	24.2	?	?	—	?	?	23.6	?	?	—	?	?	23.2	?	?
m.	24.2	?	?	23.9	?	?	24.8	?	?	23.8	?	?	24.7	?	?	24.1	?	?
Media mensile	23.5	?	?	23.6	?	?	24.7	?	?	26.8	?	?	24.5	?	?	24.1	?	?

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

## Stazione di Oddur

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBARIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1							11.30			17.19			20.04			19.59		
2							14.73			19.17			20.16			22.84		
3							16.62			20.48			26.40			20.34		
4							16.41			19.43			18.15			20.47		
5							17.01			17.92			22.78			19.34		
6							15.57			22.08			20.33			21.77		
7							15.59			24.40			20.46			19.34		
8							18.43			19.72			19.99			24.24		
9							15.79			19.09			21.25			20.61		
10							14.97			18.36			22.19			21.00		
m.							15.54			19.84			21.28			20.95		
11							19.46			21.76			21.20			20.11		
12							17.72			24.07			17.85			20.46		
13							19.96			21.59			21.16			15.89		
14							25.14			30.94			18.96			21.25		
15							19.96			19.53			23.30			18.12		
16							19.04			20.95			19.98			20.25		
17							21.16			21.84			20.92			21.01		
18							16.20			21.38			18.53			22.19		
19							19.04			21.66			23.04			19.40		
20							15.48			20.11			20.42			22.37		
m.							19.61			21.37			20.23			20.12		
21							18.12			21.47			22.00			18.60		
22							20.48			21.44			19.99			19.71		
23							18.17			22.53			23.31			18.79		
24							20.36			18.42			21.63			21.54		
25							18.59			23.12			24.57			19.34		
26							19.41			24.29			18.84			21.94		
27							20.56			26.64			20.92			18.41		
28							19.18			20.84			19.03			11.59		
29							19.11			19.41			21.07			19.01		
30							17.62			20.03			19.40			21.71		
31							21.03			—			21.47			—		
m.							19.33			21.81			21.11			19.95		
Media mensile							18.18			21.00			20.86			20.06		

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	19.59			19.74			18.61			19.62			21.84			21.47		
2	20.09			19.16			18.67			19.21			20.15			19.90		
3	16.49			19.04			18.43			16.35			21.03			20.92		
4	18.75			18.68			18.40			17.57			21.00			22.06		
5	19.97			17.55			18.30			19.60			20.06			16.53		
6	20.67			18.97			18.78			18.43			18.98			18.06		
7	17.54			18.16			19.72			21.05			18.39			20.61		
8	18.86			18.39			19.21			19.53			17.54			18.37		
9	18.97			18.40			15.95			18.34			19.22			17.78		
10	18.05			19.21			17.82			18.84			20.80			18.73		
m.	18.75			18.82			18.38			18.84			19.81			19.47		
11	18.06			17.31			13.92			20.95			17.72			17.88		
12	18.82			21.87			19.35			18.16			18.48			18.79		
13	19.63			19.34			19.10			19.63			19.46			18.85		
14	19.60			18.80			20.61			19.77			22.25			19.96		
15	19.64			18.80			19.90			22.25			22.51			21.88		
16	18.69			15.37			19.65			19.03			19.90			18.85		
17	17.62			21.26			18.43			18.49			19.65			18.08		
18	17.82			17.63			19.85			18.79			19.78			18.55		
19	17.97			18.79			20.93			21.50			20.48			18.80		
20	17.89			19.15			21.37			18.79			17.66			18.49		
m.	18.54			18.81			20.31			19.75			19.78			18.85		
21	19.34			14.88			19.90			18.84			21.13			20.35		
22	18.61			19.72			18.96			18.72			20.49			19.10		
23	19.03			18.92			20.34			19.65			19.53			18.28		
24	20.99			18.59			19.65			18.43			19.78			19.19		
25	19.03			17.51			19.66			19.34			20.53			19.34		
26	20.09			17.92			18.15			18.92			17.88			22.49		
27	20.22			15.72			22.93			17.72			23.17			20.73		
28	19.85			20.15			18.90			19.34			20.73			19.29		
29	19.34			18.96			23.84			19.08			19.78			20.27		
30	18.74			21.26			19.96			19.46			20.22			18.43		
31	19.22			18.85			—			18.85			—			18.56		
m.	19.46			18.96			20.26			18.91			20.32			19.84		
Media mensile	18.83			18.76			19.65			19.16			19.97			19.32		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?



(GALLA CATA)

Stazione di Rocca Littorio

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for both maximum and minimum temperatures. Includes monthly medians (Med. mensile) and annual medians (Med. annua).

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for mean temperature and temperature range (Escursione). Includes monthly medians (Med. mensile) and annual medians (Med. annua).

## Stazione di Rocca Litterio

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1													30.5			29.5		
2													31.5			28.6		
3													29.8			29.0		
4													29.5			27.0		
5													30.3			29.0		
6													28.0			27.5		
7													31.0			28.0		
8													31.0			30.0		
9													30.6			28.4		
10													30.2			28.0		
m.													30.2			28.5		
11													31.8			27.5		
12													34.0			28.0		
13													34.2			27.3		
14													27.0			28.3		
15													31.0			27.0		
16													29.3			28.0		
17													30.0			27.3		
18													31.0			28.0		
19													31.0			28.0		
20													30.5			28.5		
m.													31.0			27.7		
21													29.5			28.2		
22													30.0			28.7		
23													27.6			28.0		
24													23.0			28.3		
25													28.0			30.0		
26													26.0			30.0		
27													28.0			30.0		
28													28.6			29.0		
29													28.5			28.0		
30													28.0			28.0		
31													28.0			—		
m.													27.7			28.8		
Media mensile													29.6			28.3		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	28.0			26.0			26.0			25.0			26.3			26.3		
2	27.0			26.0			26.0			25.0			26.5			25.5		
3	27.5			25.0			26.5			25.0			24.8			24.8		
4	26.0			23.0			27.5			25.0			24.5			24.5		
5	26.2			23.0			27.5			25.0			24.5			24.5		
6	27.0			22.0			24.5			25.0			26.5			26.5		
7	25.0			23.0			24.0			25.0			28.0			28.0		
8	27.0			23.5			24.0			24.0			27.7			27.7		
9	28.0			23.0			23.5			24.0			27.9			27.9		
10	27.0			23.0			24.0			25.0			26.5			26.5		
m.	26.8			23.7			25.3			24.8			26.2			26.2		
11	26.4			23.0			23.0			26.0			27.5			27.5		
12	27.0			24.5			23.0			25.0			28.0			28.0		
13	24.8			28.0			22.0			25.0			27.6			27.6		
14	25.7			28.0			22.0			25.0			27.3			27.3		
15	28.0			25.0			23.0			25.0			27.5			27.5		
16	27.0			29.0			23.0			24.0			27.5			27.5		
17	25.5			29.0			23.0			24.0			27.7			27.7		
18	27.5			22.0			23.0			25.0			27.5			27.5		
19	27.0			23.0			23.0			25.0			27.8			27.8		
20	27.0			22.0			24.0			25.0			26.9			26.9		
m.	26.3			25.0			22.9			24.9			27.6			27.6		
21	27.2			22.0			24.0			25.0			26.9			26.9		
22	26.6			22.0			24.0			26.0			27.0			27.0		
23	27.0			25.0			24.0			23.0			25.5			25.0		
24	26.8			27.5			24.0			23.0			25.0			25.0		
25	26.5			27.9			24.0			24.0			25.7			27.0		
26	27.1			25.5			24.0			24.0			27.0			25.0		
27	27.0			25.5			24.0			25.0			25.0			26.0		
28	26.0			25.0			23.5			25.0			26.0			27.0		
29	26.2			25.0			23.5			26.0			27.0			27.0		
30	26.0			25.5			22.0			25.0			27.0			27.0		
31	27.5			25.0			—			24.0			—			27.7		
m.	26.7			25.0			23.7			24.5			26.2			27.3		
Media mensile	26.8			24.7			23.7			24.7			26.8			26.8		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?

## Stazione di Rocca Litterio

Tensione del vapore

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1													30.27			26.28		
2													32.07			24.86		
3													26.35			27.93		
4													29.24			24.37		
5													29.92			26.37		
6													25.38			28.43		
7													29.73			25.88		
8													28.53			28.69		
9													29.73			22.67		
10													29.03			25.88		
m.													<b>29.27</b>			<b>25.63</b>		
11													31.39			25.33		
12													35.86			25.23		
13													38.84			24.82		
14													24.37			25.70		
15													29.73			23.74		
16													27.29			23.75		
17													28.69			23.14		
18													30.91			25.45		
19													30.20			24.81		
20													29.56			26.45		
m.													<b>30.58</b>			<b>24.84</b>		
21													28.31			25.75		
22													29.16			27.68		
23													26.14			25.45		
24													20.89			25.04		
25													25.45			28.23		
26													23.53			28.00		
27													24.31			28.23		
28													25.51			27.08		
29													25.57			24.81		
30													25.88			25.23		
31													25.88			—		
m.													<b>25.55</b>			<b>26.54</b>		
Media mensile													<b>28.50</b>			<b>25.67</b>		

Tensione del vapore

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	25.45			22.73			22.93			22.56			23.21			23.15		
2	23.33			22.93			22.93			22.56			22.09			22.04		
3	20.06			17.81			24.68			21.57			19.78			19.73		
4	24.58			19.04			26.20			21.75			21.68			21.68		
5	23.82			18.15			26.20			21.57			21.88			21.88		
6	21.51			17.83			20.82			21.57			22.62			23.03		
7	21.96			19.04			21.23			21.57			26.32			26.32		
8	22.72			20.58			21.23			21.23			25.85			25.85		
9	24.59			20.89			20.58			21.23			25.95			25.95		
10	24.37			19.04			20.27			22.56			24.98			24.68		
m.	<b>23.23</b>			<b>19.90</b>			<b>22.17</b>			<b>21.79</b>			<b>23.41</b>			<b>20.80</b>		
11	22.48			17.27			20.58			22.93			25.12			25.12		
12	23.33			20.92			20.58			22.56			25.88			25.88		
13	21.31			26.99			17.88			22.56			25.70			25.70		
14	20.75			26.99			17.88			22.56			24.18			24.18		
15	21.34			23.55			19.04			22.56			25.12			25.12		
16	22.72			27.48			19.04			21.35			24.06			24.06		
17	21.26			27.48			19.04			21.23			24.99			24.99		
18	24.06			19.66			19.04			22.56			25.54			25.54		
19	23.33			19.04			20.58			22.56			25.79			25.79		
20	23.52			19.66			21.23			22.56			23.39			23.39		
m.	<b>23.37</b>			<b>22.90</b>			<b>19.48</b>			<b>22.33</b>			<b>24.97</b>			<b>24.97</b>		
21	23.62			19.66			21.33			22.56			23.39			23.39		
22	22.56			19.66			21.33			22.93			24.37			24.37		
23	23.33			21.57			21.33			19.96			22.25			21.57		
24	22.84			26.30			21.33			21.23			22.12			22.12		
25	22.84			26.51			21.33			21.23			24.79			24.79		
26	24.30			23.24			21.33			21.23			21.57			21.57		
27	23.95			23.24			21.33			22.56			23.33			23.33		
28	22.51			21.57			20.58			22.86			23.33			24.37		
29	22.81			21.57			20.58			22.93			24.37			24.37		
30	22.73			23.24			17.73			22.56			24.37			24.79		
31	24.27			23.55			—			22.56			—			24.14		
m.	<b>23.25</b>			<b>22.79</b>			<b>20.75</b>			<b>21.90</b>			<b>23.21</b>			<b>27.57</b>		
Media mensile	<b>23.25</b>			<b>21.94</b>			<b>20.81</b>			<b>22.63</b>			<b>23.90</b>			<b>23.18</b>		

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?





Villaggio Duca degli Abruzzi

Temperatura minima

Temperatura massima

Table with columns for days (Giorni) and months (m.), and rows for temperature data (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) under both 'Temperatura massima' and 'Temperatura minima' sections.

Temperatura media

Escursione

Table with columns for days (Giorni) and months (m.), and rows for temperature data (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) under both 'Temperatura media' and 'Escursione' sections.

# Villaggio Duca degli Abruzzi

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	26.0	32.0	27.0	24.0	34.0	26.0	26.0	34.4	27.6	28.0	35.4	28.0	27.0	34.4	26.8
2	26.4	32.4	27.8	26.0	32.8	26.8	22.0	35.0	28.0	28.0	36.0	28.0	28.0	34.0	28.2
3	25.4	33.2	27.0	26.2	34.2	26.0	26.0	36.0	27.2	29.0	36.0	28.0	28.0	34.0	27.2
4	26.0	33.0	27.4	26.0	34.0	27.0	?	?	?	26.4	36.0	28.0	28.0	34.0	26.0
5	25.2	34.0	26.8	26.0	35.0	26.8	?	?	?	27.4	36.0	28.0	27.2	34.0	26.2
6	25.4	32.8	26.9	27.0	36.0	26.6	25.0	33.0	26.4	28.0	37.6	27.0	26.4	31.2	26.4
7	26.0	33.4	26.2	25.6	35.0	26.8	27.0	35.0	27.9	28.0	31.6	26.3	25.4	32.0	27.0
8	26.8	34.0	27.0	27.0	34.0	26.2	?	?	?	26.0	28.0	26.0	28.0	33.0	27.4
9	24.0	33.6	27.6	28.0	36.0	26.0	28.2	35.0	27.2	28.0	34.0	28.0	28.0	33.8	26.2
10	26.0	34.0	27.0	27.0	34.4	27.0	26.4	35.0	27.4	28.4	36.0	28.0	27.0	33.0	27.4
m.	25.5	33.0	26.9	26.3	34.5	26.5	?	?	?	27.7	35.9	27.9	27.0	33.0	27.0
11	24.0	33.4	27.0	26.0	36.0	26.4	26.0	36.4	26.0	26.4	36.0	27.2	27.5	32.4	27.0
12	25.8	33.4	26.8	28.0	34.8	26.0	28.0	36.0	26.3	28.0	37.0	28.0	28.0	32.0	28.0
13	25.0	33.4	26.6	26.4	34.0	26.4	26.0	36.0	26.4	27.2	28.0	26.0	28.0	32.0	28.0
14	23.0	34.0	26.0	24.4	35.6	26.4	27.0	35.0	28.9	28.0	35.4	26.8	24.4	32.0	26.2
15	26.2	33.0	27.0	24.0	35.0	26.4	27.2	32.4	27.4	27.0	32.0	27.2	25.0	31.0	28.8
16	24.2	31.4	26.6	26.0	24.2	26.4	26.0	34.0	28.0	27.0	33.0	26.0	24.8	28.0	26.0
17	26.2	32.0	27.0	27.0	33.6	26.2	27.2	34.4	29.0	28.0	35.0	28.0	27.0	30.0	28.0
18	22.8	24.0	27.0	27.0	35.0	27.0	26.0	35.0	26.4	27.0	34.2	26.0	27.0	33.0	26.0
19	25.0	33.8	26.2	27.0	35.2	26.4	27.8	35.4	28.4	28.0	35.0	28.0	23.4	32.2	27.0
20	26.8	34.0	26.4	26.0	35.0	26.8	27.0	37.0	29.0	27.2	35.4	26.0	27.0	33.4	26.2
m.	26.8	33.1	26.7	26.2	34.8	26.5	28.9	35.1	27.6	27.5	34.9	27.8	26.9	31.1	28.1
21	25.6	33.6	27.6	26.0	33.0	27.6	28.0	37.0	29.2	26.4	33.2	28.0	27.0	33.0	27.2
22	25.6	33.8	27.2	26.0	35.0	26.8	28.0	38.0	29.0	28.4	35.0	28.0	26.0	34.4	26.0
23	26.0	32.8	26.0	26.0	33.0	27.0	27.8	36.0	29.6	27.0	35.0	27.2	27.0	32.4	26.0
24	26.5	34.6	27.2	26.0	33.5	26.6	28.0	36.0	27.2	28.0	35.4	26.0	27.0	33.0	26.2
25	28.0	34.0	26.0	25.0	35.0	27.0	29.0	36.0	28.0	27.0	35.2	27.2	26.0	32.0	27.0
26	25.0	34.0	26.2	25.0	35.0	27.0	27.8	35.4	23.0	28.0	31.0	27.0	28.0	30.0	26.0
27	26.0	33.6	26.2	25.0	35.0	27.0	27.0	35.0	28.0	28.0	28.0	27.0	26.0	32.0	26.0
28	26.0	35.0	26.0	26.0	35.0	27.0	27.0	36.4	28.0	27.0	33.0	28.0	26.0	33.0	26.2
29	25.2	35.0	26.8	26.0	35.0	27.2	27.0	36.4	28.0	27.0	33.0	28.0	26.0	33.0	26.2
30	26.0	33.4	26.2	—	—	—	—	35.0	35.0	27.4	28.0	31.0	25.8	27.0	26.0
31	23.0	32.6	26.2	—	—	—	—	27.0	35.2	27.0	28.0	34.0	26.2	32.0	?
m.	25.5	33.9	26.5	—	—	—	—	27.0	35.0	28.0	—	—	—	32.0	?
Media mensile	25.2	33.3	26.7	26.0	34.6	26.6	?	?	?	27.5	34.9	27.4	26.5	32.1	26.5

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	
1	24.6	29.0	24.6	22.2	27.2	25.2	25.2	32.0	25.4	27.0	31.0	25.0	27.0	32.0	26.0	
2	25.0	28.8	25.0	23.2	31.4	26.0	26.2	33.2	26.0	29.0	28.2	25.4	26.2	31.0	26.0	
3	25.0	30.0	26.0	22.4	30.0	26.2	25.0	34.0	26.4	25.0	30.0	26.0	26.2	32.0	26.0	
4	24.0	28.0	24.0	25.0	?	?	26.2	29.0	23.2	30.4	32.4	25.4	27.0	32.0	26.0	
5	26.2	29.2	25.0	25.0	26.0	23.0	24.4	31.2	25.0	27.0	29.0	25.0	24.4	33.0	26.4	
6	25.0	29.4	26.0	22.0	24.0	23.0	26.0	30.6	26.0	26.0	30.0	28.6	25.2	33.0	27.0	
7	24.4	28.6	25.0	22.0	26.8	23.0	25.2	31.0	25.8	26.0	31.8	25.4	24.4	33.0	25.0	
8	23.0	26.4	24.4	22.4	27.0	23.2	26.8	31.4	25.6	26.8	33.0	26.2	26.4	32.0	26.0	
9	22.0	28.0	24.2	23.0	26.0	22.0	25.0	32.2	26.0	26.0	31.6	26.4	26.0	33.4	25.4	
10	23.0	25.0	25.0	22.0	28.0	22.6	26.0	32.0	23.0	28.0	31.6	26.4	25.0	32.8	26.2	
m.	24.1	28.3	24.9	22.9	27.4	23.8	26.5	31.6	26.3	26.6	30.7	26.5	25.8	32.4	25.8	
11	24.0	27.0	24.2	22.4	28.2	24.4	?	?	?	26.4	33.2	28.0	25.0	33.4	25.0	
12	23.6	28.0	25.0	24.0	29.4	25.2	?	?	?	26.8	31.0	25.2	26.6	33.4	26.0	
13	24.0	27.0	22.0	23.0	26.0	24.0	?	?	?	?	?	?	26.8	32.4	25.2	
14	22.4	28.4	23.6	24.0	31.0	23.0	?	?	?	?	?	?	26.8	32.0	26.0	
15	24.2	28.0	24.2	25.0	29.0	24.4	?	?	?	26.4	29.2	25.0	27.0	32.0	26.6	
16	24.2	26.0	24.6	?	30.6	26.0	?	?	?	24.6	28.8	26.0	25.8	32.0	26.8	
17	25.4	26.0	24.8	24.0	32.0	26.8	?	?	?	26.6	28.8	25.2	26.0	31.6	26.0	
18	24.0	26.0	25.0	24.0	31.4	25.0	?	?	?	25.8	29.0	25.2	26.0	32.0	26.4	
19	24.6	24.0	23.0	26.0	33.6	28.2	?	?	?	28.0	28.0	24.6	26.4	33.0	26.0	
20	22.0	26.0	24.0	26.0	31.4	26.0	?	?	?	25.0	26.6	25.0	26.0	34.0	26.6	
m.	23.5	26.6	23.7	24.2	30.2	24.8	?	?	?	24.6	27.4	24.0	26.0	32.4	26.0	
21	24.0	27.0	24.0	22.0	28.0	24.0	?	?	?	26.0	31.0	25.0	26.4	32.0	26.0	
22	25.0	28.4	26.2	23.4	31.0	25.8	28.0	34.2	26.0	26.2	32.8	25.2	27.6	31.2	23.0	
23	25.0	28.8	25.4	23.0	29.0	25.6	26.6	35.0	25.3	26.8	32.4	25.0	27.2	32.0	25.6	
24	26.0	31.0	28.8	24.2	30.0	25.4	26.6	34.6	26.0	?	?	?	27.4	31.8	26.4	
25	24.0	29.8	26.0	27.0	32.8	25.0	27.2	36.0	27.0	?	?	?	27.4	31.8	26.2	
26	24.6	30.0	26.2	27.8	33.0	25.8	26.2	35.0	26.8	26.0	33.4	26.2	26.2	33.6	26.0	
27	?	30.6	26.8	26.6	32.0	25.4	26.4	34.8	26.2	24.6	32.0	26.4	26.2	32.4	26.0	
28	24.0	28.0	25.0	24.4	32.2	25.6	—	—	—	25.0	61.4	25.2	—	—	25.2	
m.	24.3	29.1	25.5	25.2	31.0	25.4	27.0	30.7	26.1	25.6	31.9	25.7	26.8	30.3	25.6	
Media mensile	23.9	28.0	24.7	24.1	29.5	24.7	?	?	?	26.0	30.5	25.4	26.3	31.8	25.9	









# Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Mogadiscio - Anno 1935

Ore, minuti e secondi

Eliofanografo Campbell

MESI	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	TOTALI	NOTE
	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	
Gennaio	—	—	13.45.00	20.06.40	30.26.00	39.45.30	39.26.40	31 — —	30.48.20	30.48.30	27.21.40	12.48.20	—	—	285.31.40	
Febbraio	—	—	7.51.40	17.03.20	23.13.20	24.28.20	22.51.40	22.35.00	24.10.00	25.01.40	23.15.00	11.48.20	0.03.20	—	202.21.40	Mancò la sera del giorno 28
Marzo	—	2.13.20	23.41.40	30.55.00	30.28.20	31 — —	31 — —	31 — —	31 — —	31 — —	29.28.20	18.18.20	3.33.20	—	293.38.20	
Aprile	—	3.08.20	21.38.20	30 — —	38.48.20	27.45.20	27 — —	28.48.20	28.46.40	28.06.40	27.58.20	28.28.20	7.59.20	—	279.15.00	
Maggio	—	3.33.20	17.08.20	24.36.40	27 — —	27.21.40	28.15.00	28.50.00	28.30.00	27.26.40	26.08.20	21.45.00	6.43.20	—	267.18.20	
Giugno	—	0.10.00	11.50.00	16.46.40	20.10.00	23.13.20	22.41.40	22.50.00	24.46.40	24.50.00	23.16.40	15.35.00	2.10.00	—	208.20.00	
Luglio	—	0.26.40	10.40.00	21.43.20	24.58.20	24.11.40	20.38.20	20.58.20	22 — —	21.56.40	19.23.20	10.50.00	0.16.40	—	198.08.20	
Agosto	—	1.46.40	12.58.40	18.20.00	22.43.20	25 — —	24.36.40	26.13.20	24 — —	24 — —	23.36.40	17.58.20	3.08.20	—	224.10.00	
Settembre	—	0.06.40	14.46.40	22.48.20	25.26.00	25.55.00	26.08.20	27.50.00	27.26.40	28.20.00	26.38.20	20.55.00	3.20.00	—	249.40.00	
Ottobre	—	1.30.00	20.01.40	24.35.00	28.35.00	28.08.20	28.28.20	29.31.40	29.48.20	29.45.00	28.53.20	24.16.40	4.18.20	—	277.41.40	
Novembre	—	—	13.30.00	27.13.20	28.16.40	29.16.40	30 — —	29.53.20	28.33.20	27.46.40	28.43.20	24.01.40	2.30.00	—	269.45.00	
Dicembre	—	—	6.03.20	24.21.40	19.48.20	25.21.40	30.41.40	30.23.20	29.40.00	25.23.20	28.50.00	19.38.20	18.20	—	240.30.00	
TOTALI	—	12.55.00	174.16.40	233.30.00	309.51.40	321.23.20	321.43.20	329.48.20	329.30.00	324.25.00	313.43.20	221.18.20	33.45.00	—	2978.15.00	

Coefficienti mensili del soleggiamento a Mogadiscio (De - Dt) = S\*

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Durata eff. del sole.	2.66	2.02	2.94	2.79	2.67	2.08	1.98	2.24	2.50	2.78	2.70	2.40	29.78
Durata teorica del sole	9.71	8.37	3.74	3.64	3.77	3.66	3.79	3.76	3.64	3.73	3.60	3.71	44.12
Soleggiamento	0.72	0.60	0.79	0.77	0.70	0.67	0.52	0.60	0.69	0.75	0.75	0.65	0.67

\* De - durata effettiva del sole dedotta dall'eliogramma Campbell. - Dt - durata teorica del sole dedotta dall'effemeridi astronomiche. - S - Soleggiamento.

Medie mensili della nebulosità comparata con quelle dedotte dal soleggiamento a Mogadiscio

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Nebulosità	2.6	2.9	2.9	2.7	3.0	4.3	5.1	4.0	2.9	3.1	2.9	2.1	3.3
N = (1-S) 10 (*)	2.8	4.0	2.1	2.3	3.0	4.3	4.8	4.0	3.1	2.5	2.5	5.5	3.3

(\*) In cui N indica la nebulosità ed S il soleggiamento.

# Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Alessandria - Anno 1935

Ore, minuti e secondi

Eliofanografo Campbell

M E S I	5-6		6-7		7-8		8-9		9-10		10-11		11-12		12-13		13-14		14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		TOTALI	NOTE														
	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h			m	s	h	m	s									
Gennaio	—	—	—	5.51.40	—	—	25.36.40	—	—	29.31.40	—	—	29.40.00	—	—	30.00.00	—	—	30.53.20	—	—	31.00.00	—	—	29.10.00	—	—	29.50.00	—	—	29.28.20	—	—	22.33.20	—	—	35.00	—	—	—	—	—	293.50.00	
Febbraio	—	—	—	2.20.00	—	—	19.06.40	—	—	23.35.00	—	—	24.55.00	—	—	26.28.40	—	—	25.16.40	—	—	24.58.20	—	—	25.28.20	—	—	25.41.40	—	—	26.46.40	—	—	21.38.20	—	—	1.01.40	—	—	—	—	—	247.15.00	
Marzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mancano 6 zone
Aprile	—	—	—	4.41.40	—	—	25.06.40	—	—	27.53.20	—	—	26.53.20	—	—	26.03.20	—	—	24.28.20	—	—	23.61.40	—	—	21.08.20	—	—	20.51.40	—	—	19.43.20	—	—	17.33.20	—	—	4.15.00	—	—	20.00	—	—	242.50.00	
Maggio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mancano completamente
Giugno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Luglio	—	—	—	—	—	—	1.13.20	—	—	18.15.00	—	—	22.01.40	—	—	21.21.40	—	—	22.05.00	—	—	21.23.20	—	—	20.46.40	—	—	21.51.40	—	—	19.50.00	—	—	15.00.00	—	—	3.26.40	—	—	1.00.00	—	—	183.20.00	
Agosto	—	—	—	1.01.40	—	—	12.33.20	—	—	19.38.20	—	—	22.28.20	—	—	23.36.40	—	—	23.41.40	—	—	22.25.00	—	—	20.31.40	—	—	23.48.20	—	—	22.13.20	—	—	20.41.40	—	—	9.38.20	—	—	20.00	—	—	222.43.20	
Settembre	—	—	—	2.50.00	—	—	16.15.00	—	—	23.30.00	—	—	24.06.40	—	—	23.48.20	—	—	25.08.20	—	—	23.01.40	—	—	23.26.40	—	—	23.45.00	—	—	23.38.20	—	—	16.41.40	—	—	3.26.40	—	—	—	—	—	229.38.20	
Ottobre	—	—	—	2.36.40	—	—	21.41.40	—	—	23.53.20	—	—	23.38.20	—	—	23.28.20	—	—	21.10.00	—	—	19.40.00	—	—	18.41.40	—	—	17.30.00	—	—	19.03.20	—	—	14.35.00	—	—	1.10.00	—	—	—	—	—	206.08.20	
Novembre	—	—	—	1.01.40	—	—	19.11.40	—	—	25.38.20	—	—	26.05.00	—	—	25.48.20	—	—	23.56.40	—	—	22.21.00	—	—	20.33.20	—	—	18.11.40	—	—	17.28.20	—	—	9.43.20	—	—	—	—	—	—	—	—	210.00.00	
Dicembre	—	—	—	03.20	—	—	17.18.20	—	—	26.08.20	—	—	26.36.40	—	—	26.58.20	—	—	27.31.40	—	—	24.51.40	—	—	24.13.20	—	—	22.41.40	—	—	24.28.20	—	—	8.30.00	—	—	—	—	—	—	—	—	229.21.40	
<b>TOTALI</b>	—	—	—	<b>29.06.40</b>	—	—	<b>159.08.20</b>	—	—	<b>218.03.20</b>	—	—	<b>225.25.00</b>	—	—	<b>225.31.40</b>	—	—	<b>224.11.40</b>	—	—	<b>213.36.20</b>	—	—	<b>204.00.00</b>	—	—	<b>204.11.40</b>	—	—	<b>202.40.00</b>	—	—	<b>148.56.40</b>	—	—	<b>23.33.20</b>	—	—	<b>1.40.00</b>	—	—	<b>2070.06.40</b>	

Coefficienti mensili del Soleggiamento a Alessandria (De - Dt) = S\*

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Durata eff. del sole.	2.94	2.47	?	2.43	?	?	1.88	2.22	2.30	2.06	2.10	2.29	?
Durata teorica del sole	3.75	3.38	3.75	3.68	3.76	3.64	3.75	3.78	3.63	3.74	3.62	3.74	44.13
Soleggiamento . . .	0.78	0.73	?	0.87	?	?	0.50	0.59	0.63	0.55	0.58	0.61	?

\* De - durata effettiva del sole dedotta dall'eliometro Campbell. - Dt - durata teorica del sole dedotta dall'annuario astronomico. - ? - Soleggiamento.

Medie mensili della nebulosità comparata con quelle dedotte dal soleggiamento a Alessandria

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Nebulosità . . . . .	2.0	1.8	1.7	2.0	2.8	3.5	3.9	4.2	3.1	3.8	3.4	2.9	3.0
N = (1-S) 10 (*) . . . .	2.2	2.7	?	3.3	?	?	5.0	4.1	3.7	4.5	4.2	3.9	?

(\*) In cui N indica la nebulosità ed S il soleggiamento.

# Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Baidoa - Anno 1935

Ore, minuti e secondi

Eliofanografo Campbell

M E S I	5-6		6-7		7-8		8-9		9-10		10-11		11-12		12-13		13-14		14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		TOTALI	NOTE
	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h		
Gennaio	—	—	—	3.20.00	32.16.40	23.03.20	29.56.40	30.46.00	30.10.00	31.00.00	30.11.40	30.30.00	25.13.20	24.23.20	8.28.20	—	—	—	289.18.20											
Febbraio	—	—	—	2.36.40	18.46.40	23.23.20	25.30.00	27.00.00	26.51.40	26.03.20	25.50.00	25.08.20	23.21.40	19.23.20	5.06.40	—	—	—	249.01.40	Manca la zona del giorno 9										
Marzo	—	—	—	36.40	13.38.20	28.36.40	30.06.40	30.38.20	30.23.20	30.26.40	29.53.20	29.51.40	23.31.40	3.55.40	—	—	—	251.40.00												
Aprile	—	—	—	1.26.00	10.22.30	18.15.00	24.46.40	26.16.40	24.48.20	24.48.20	24.15.00	22.26.40	20.15.00	9.46.40	55.00	—	—	309.21.40												
Maggio	—	—	—	3.20.00	13.38.20	16.31.40	21.23.20	23.51.40	24.46.40	25.58.20	24.00.00	23.00.00	21.41.40	16.40.00	9.45.00	46.40	—	225.23.20												
Giugno	—	—	—	5.16.40	14.16.40	16.33.20	19.00.00	22.13.20	22.53.20	21.13.20	21.48.20	19.35.00	15.33.20	12.15.00	3.56.40	—	—	194.35.00	Manca la zona del giorno 14											
Luglio	—	—	—	2.53.20	6.50.00	9.31.40	10.18.20	11.55.00	14.26.40	14.28.20	15.46.40	16.16.40	11.08.20	6.48.00	06.40	—	—	120.26.40												
Agosto	—	—	—	7.06.00	14.40.00	16.31.40	18.18.20	21.18.20	19.55.00	21.03.20	21.26.00	20.28.40	19.16.40	11.08.20	2.01.40	—	—	183.10.00												
Settembre	—	—	—	43.20	6.05.00	12.00.00	14.08.20	18.21.40	21.20.00	22.43.20	23.05.00	23.30.00	19.36.40	13.08.20	2.46.40	—	—	177.28.20												
Ottobre	—	—	—	38.20	3.28.20	9.45.00	14.51.40	14.58.20	18.10.00	21.18.20	21.51.40	20.55.00	20.00.00	14.33.20	3.30.00	13.20	—	164.03.20												
Novembre	—	—	—	2.53.20	16.41.40	22.33.20	23.40.00	26.10.00	25.10.00	24.25.00	24.00.00	24.48.20	22.13.20	15.43.20	4.53.20	10.00	—	233.28.40												
Dicembre	—	—	—	2.43.20	13.01.40	21.33.20	23.16.40	27.46.40	27.41.40	27.50.00	26.35.00	27.00.00	24.43.20	17.06.40	5.05.00	1.05.00	—	247.33.20												
<b>TOTALI</b>	—	—	—	<b>33.26.40</b>	<b>153.41.40</b>	<b>219.23.20</b>	<b>257.16.40</b>	<b>231.15.00</b>	<b>236.36.40</b>	<b>291.18.20</b>	<b>288.41.40</b>	<b>293.28.20</b>	<b>246.35.00</b>	<b>164.55.00</b>	<b>46.35.00</b>	<b>2.15.00</b>	—	<b>2555.28.20</b>												

Coefficienti mensili del soleggiamento a Baidoa (De - Dt) = S\*

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Durata eff. del sole .	2.39	2.49	2.52	2.09	2.25	1.95	1.20	1.93	1.78	1.64	2.33	2.48	25.55
Durata teorica del sole	3.72	3.36	3.74	3.63	3.76	3.67	3.79	3.77	3.64	3.74	3.62	3.72	44.16
Soleggiamento . . .	0.78	0.74	0.87	0.58	0.60	0.53	0.32	0.51	0.49	0.44	0.64	0.67	0.58

\* De = durata effettiva del sole rilevata dall'Eliofanografo Campbell; - Dt = durata teorica del sole dedotta dall'elementi astronomici. - S = soleggiamento.

Medie mensili della nebulosità comparata con quelle dedotte dal soleggiamento a Baidoa

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Nebulosità . . . . .	1.5	2.7	3.2	6.8	7.6	6.4	7.8	6.6	6.1	6.9	4.5	2.9	5.2
N = (I-S) 10 <sup>(*)</sup> . . . . .	2.2	2.6	3.3	4.2	4.0	4.7	6.8	4.9	5.1	5.6	3.6	3.3	4.2

(\*) In cui N indica la nebulosità ed S il soleggiamento.

# Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Genale - Anno 1935

Ore, minuti e secondi

Eliofanografo Campbell

M E S I	5-6		6-7		7-8		8-9		9-10		10-11		11-12		12-13		13-14		14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		TOTALI	NOTE		
	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m		s	h
Giugno	—	—	—	0.15.40	14.50.00	28.20.00	29.33.20	30.20.00	30.20.00	30.30.00	29.53.20	29.46.40	29.20.00	28.26.40	21.53.20	0.53.20	304.23.20															
Febbraio	—	—	—	—	—	—	4.26.40	16.00.00	21.36.40	25.40.00	26.36.40	26.33.20	26.23.20	26.13.20	26.46.40	25.16.40	12.23.20	0.10.00	237.06.40													
Marzo	—	—	—	1.30.00	15.36.40	28.03.20	28.16.40	28.26.40	27.00.00	26.33.20	26.36.40	27.50.00	28.30.00	20.30.00	3.40.00	0.33.20	263.06.40															
Aprile	—	—	—	3.50.40	20.10.00	24.03.20	26.23.20	27.03.20	27.33.20	28.26.40	28.43.20	27.43.20	28.10.00	17.46.40	7.43.20	0.30.00	263.13.20															
Maggio	—	—	—	11.40	12.06.40	24.23.20	26.05.00	26.46.40	26.25.00	29.16.40	29.08.20	25.18.20	24.31.40	19.06.40	3.40.00	—	247.00.00															
Giugno	—	—	—	28.20	5.06.00	14.56.40	16.13.20	18.11.40	17.01.40	17.26.40	19.18.20	18.00.00	16.06.40	8.18.20	26.40	—	151.28.20														Mancano le zone dei giorni: 9, 10, 20, 21, 22, 23	
Luglio	—	—	—	—	—	—	4.23.20	12.46.40	14.55.00	15.50.00	15.46.40	16.26.40	18.40.00	17.56.40	16.31.40	12.46.40	4.13.20	16.40	150.33.20													
Agosto	—	—	—	45.00	11.41.40	18.45.00	21.18.20	22.16.40	20.43.20	21.20.00	24.00.00	25.53.20	24.10.00	16.43.20	6.40.00	03.20	214.20.00															
Settembre	—	—	—	1.30.00	12.10.00	20.56.40	22.26.40	25.00.00	24.10.00	26.23.20	26.26.40	26.58.20	23.40.00	10.31.40	2.00.00	—	222.43.20															
Ottobre	—	—	—	0.28.20	11.10.00	15.28.20	18.13.20	19.20.00	19.26.40	16.30.00	16.26.40	16.46.40	15.38.20	10.15.00	2.51.40	—	162.35.00														Mancano le zone dei giorni: 26, 27, 28, 29, 30	
Novembre	—	—	—	1.41.40	16.06.40	21.20.00	23.28.20	22.25.00	22.11.40	25.26.40	26.53.20	28.31.40	29.11.40	27.55.00	22.01.40	36.40	267.50.00															
Dicembre	—	—	—	1.43.20	18.48.20	24.51.40	25.46.40	26.16.40	26.05.00	25.28.20	28.23.20	29.38.20	29.55.00	29.38.20	22.26.40	46.40	289.48.20															
<b>TOTALI</b>	—	—	—	<b>12.26.40</b>	<b>146.35.00</b>	<b>240.55.00</b>	<b>274.46.40</b>	<b>227.36.40</b>	<b>232.20.00</b>	<b>230.21.40</b>	<b>300.53.20</b>	<b>300.38.40</b>	<b>287.31.40</b>	<b>227.15.00</b>	<b>110.00.00</b>	<b>3.50.00</b>	<b>2774.06.20</b>															

Coefficients mensili del soleggiamento a Genale (De - Dt) = S\*

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Durata eff. del sole.	3.04	2.57	2.03	2.63	2.47	?	1.51	2.14	2.23	?	2.68	2.90	?
Durata teorica del sole	3.71	3.37	3.74	3.64	3.77	3.66	3.79	3.78	3.64	3.73	3.60	3.71	44.12
Soleggiamento	0.82	0.70	0.70	0.72	0.66	?	0.42	0.66	0.61	?	0.74	0.78	?

(\*) De = durata effettiva del sole dedotta dall'eliografano Campbell. — Dt = durata teorica del sole dedotta dall'elementi astronomiche. — S = Soleggiamento.

Medie mensili della nebulosità comparata con quelle dedotte dal soleggiamento a Genale

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Nebulosità	2.5	3.6	?	2.3	3.6	4.3	5.4	4.4	4.0	4.7	4.0	2.9	?
N = (I-S) 10 (*)	1.8	3.0	3.0	2.8	3.4	?	5.8	4.4	3.9	?	2.6	2.2	?

(\*) In cui N indica la nebulosità ed S il soleggiamento.

# Totali giornalieri e mensili della durata effettiva del sole al Villaggio Duca degli Abruzzi - Anno 1935

Ore, minuti e secondi

Eliofanografo Campbell

GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI ANNI	ANNOZZIONI
<b>1<sup>a</sup> decade</b>														
1	8.10	9.30	6.30	9.00	8.10	7.00	2.25	7.00	8.30	2.00	10.10	9.30	87.55	
2	8.00	9.00	10.30	7.30	6.05	2.30	3.10	7.20	7.30	2.25	9.20	6.10	79.30	
3	2.30	6.60	?	8.30	8.00	1.30	2.40	5.00	?	0.30	8.00	4.40	54.10	
4	9.00	7.40	?	9.10	6.10	0.45	3.45	7.10	5.40	7.00	9.10	2.20	67.50	
5	8.30	9.40	7.30	9.00	2.40	3.05	0.00	1.00	2.05	3.20	9.60	11.00	57.40	
6	8.00	10.15	9.20	8.10	1.15	8.30	3.00	0.45	1.10	6.40	10.00	?	67.05	
7	9.40	7.00	?	1.30	3.20	9.35	2.10	0.30	9.00	5.30	9.40	?	57.55	
8	9.00	8.10	9.15	0.00	5.30	7.15	0.80	2.20	5.00	8.20	9.30	?	64.50	
9	9.45	8.30	9.00	7.40	8.25	?	0.05	3.40	7.20	8.00	9.30	?	71.50	
10	9.30	8.00	9.20	9.00	4.00	4.45	0.30	6.40	8.30	3.30	?	?	63.45	
Media	82.05	84.35	61.20	69.30	53.35	44.55	18.15	41.25	54.45	53.15	85.10	33.40	682.30	
<b>2<sup>a</sup> decade</b>														
11	9.30	9.30	9.30	8.00	7.20	10.30	2.00	?	?	5.00	9.00	10.30	80.50	
12	9.30	8.30	9.00	8.30	7.80	8.40	0.50	3.50	3.50	4.20	11.00	8.10	82.40	
13	9.20	9.00	7.10	8.20	?	9.00	0.45	2.00	2.00	6.35	8.10	7.30	69.50	
14	9.40	8.30	8.45	5.00	1.40	5.00	9.00	5.00	5.00	3.20	6.45	6.40	74.20	
15	6.10	9.00	8.00	2.00	3.00	0.30	0.30	1.30	1.30	?	10.45	9.10	52.05	
16	10.00	9.30	9.30	0.00	3.30	6.05	0.30	6.00	6.00	4.20	7.00	8.25	70.50	
17	10.00	9.00	3.30	8.30	9.30	3.30	0.50	9.00	9.00	8.00	6.20	8.30	85.40	
18	10.00	8.10	9.00	4.00	5.40	6.30	0.00	5.10	5.10	6.20	9.30	10.30	80.00	
19	16.00	8.40	9.00	9.00	9.00	0.60	0.60	8.45	8.45	9.00	11.00	8.10	91.20	
20	9.40	4.30	9.00	4.10	3.45	3.30	0.00	3.00	3.00	8.20	3.00	5.10	57.05	
Media	93.50	84.20	82.25	57.30	50.55	53.15	14.25	44.15	44.15	55.15	82.30	82.45	745.40	
<b>3<sup>a</sup> decade</b>														
21	?	6.10	7.00	8.10	5.40	4.00	1.30	8.00	6.20	?	4.30	10.20	61.40	
22	10.00	7.50	9.00	8.30	7.30	4.00	2.40	3.35	6.20	2.30	4.20	9.10	75.25	
23	9.00	9.30	9.00	9.00	7.30	5.00	6.30	5.00	6.30	9.00	4.30	7.30	88.00	
24	10.00	10.00	9.30	5.00	0.00	7.20	3.00	8.10	8.40	6.20	9.45	7.40	91.25	
25	10.00	10.30	9.00	6.00	7.10	6.20	1.20	8.20	9.00	2.45	8.00	?	78.25	
26	9.00	8.00	8.10	6.30	6.10	4.20	0.00	4.40	8.45	9.30	9.30	8.35	83.10	
27	8.30	8.00	9.00	8.40	4.00	2.25	5.20	?	7.20	8.20	?	10.20	71.55	
28	10.00	9.30	9.00	?	8.20	0.00	7.50	9.15	9.15	?	8.40	?	71.50	
29	10.00	?	9.30	5.35	5.30	?	6.30	8.20	8.10	9.45	10.35	10.00	83.55	
30	6.30	?	9.00	8.00	6.45	?	3.20	6.00	8.05	10.00	?	10.30	68.10	
31	8.30	?	9.15	—	6.00	—	3.00	9.00	—	10.00	—	9.10	54.55	
Media	91.30	69.30	67.25	65.25	70.35	33.25	41.00	70.20	78.25	68.10	59.50	83.15	828.50	
<b>Riepilogo mensile</b>														
1 <sup>a</sup> decade	82.05	84.35	61.20	69.30	53.35	44.55	18.15	41.25	54.45	53.15	85.10	33.40	682.30	
2 <sup>a</sup> decade	93.50	84.20	82.25	57.30	50.55	53.15	14.25	44.15	44.15	55.15	82.30	82.45	745.40	
3 <sup>a</sup> decade	91.30	69.30	67.25	65.25	70.35	33.25	41.00	70.20	78.25	68.10	59.50	83.15	828.50	
<b>TOTALE</b>	<b>267.25</b>	<b>238.25</b>	<b>210.70</b>	<b>192.25</b>	<b>175.05</b>	<b>131.35</b>	<b>73.40</b>	<b>166.60</b>	<b>177.25</b>	<b>176.40</b>	<b>227.30</b>	<b>199.40</b>	<b>2257.00</b>	

Coefficienti mensili del soleggiamento al Villaggio Duca degli Abruzzi (De - Dt) = S\*

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
Durata effettiva del sole	2.67	?	?	1.92	1.75	?	0.74	1.58	1.77	?	?	?	?
Durata teorica del sole	3.71	3.36	3.74	3.64	3.77	3.66	3.79	3.76	3.64	3.73	3.61	3.71	44.12
Soleggiamento	0.72	?	?	0.53	0.46	?	0.20	0.41	0.49	?	?	?	?

(\*) De = durata effettiva del sole dedotta dall'eliografico Campbell. - Dt = Durata teorica del sole dedotta dall'effemeridi astronomiche. - S = soleggiamento.

Medie mensili della nebulosità comparate con quelle dedotte dal soleggiamento al Villaggio Duca degli Abruzzi

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
Nebulosità	1.8	3.3	2.1	3.0	5.2	4.8	5.8	5.0	4.3	4.1	3.3	?	3.9
N = (1-S) 10*	2.8	?	?	4.7	5.4	?	8.0	5.9	5.1	?	?	?	?

(\*) In cui N indica la nebulosità ed S il soleggiamento.

## Osservatorio di Mogadiscio

ATTINOMETRO ARAGO

Osservazioni dalle ore 8. 14. 19

DECADI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
<b>Termometro nero</b> <i>black</i>													
1 <sup>a</sup> decade	42.2	42.4	51.4 (1)	44.3	41.4	40.6	36.7	36.8	40.7	?	42.4	43.9	
2 <sup>a</sup> decade	42.3	43.5	52.2 (1)	43.0	41.0	40.9	35.0	37.9	41.1	?	40.9	42.6	
3 <sup>a</sup> decade	42.1	44.0	51.2 (1)	42.3	42.6	38.2	37.1	39.6	42.3	43.0	42.8	40.5	
<i>Media mensile</i>	42.2	43.3	51.6	43.2	41.7	39.9	36.3	38.1	41.4	?	42.0	42.3	?
<b>Termometro bianco</b> <i>white</i>													
1 <sup>a</sup> decade	35.5	35.5	44.1 (1)	38.5	35.4	34.0	31.3	31.4	34.2	?	34.5	34.3	
2 <sup>a</sup> decade	35.5	35.9	41.1 (1)	36.3	34.6	34.2	30.8	32.5	34.1	?	33.6	35.1	
3 <sup>a</sup> decade	35.4	35.6	40.7 (1)	36.5	35.3	32.1	32.0	33.8	35.2	35.3	31.7	33.6	
<i>Media mensile</i>	35.5	35.7	42.0	37.1	35.1	33.4	31.4	32.6	34.5	?	33.3	34.3	?
<b>Differenza</b>													
1 <sup>a</sup> decade	6.7	6.9	7.3 (1)	5.8	6.0	6.6	5.4	5.4	6.5	?	7.9	9.6	
2 <sup>a</sup> decade	6.8	7.6	11.1 (1)	6.7	6.4	6.7	4.2	5.4	7.0	?	7.3	7.5	
3 <sup>a</sup> decade	6.7	8.4	10.5 (1)	5.8	7.3	6.1	6.1	5.8	7.1	7.7	11.1	7.0	
<i>Media mensile</i>	6.7	7.6	9.6	6.1	6.6	6.5	4.9	5.5	6.9	?	8.7	8.0	?

(1) Medie dedotte da due osservazioni (9-14).

## STAZIONE DI ALESSANDRIA

DECADI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
<b>Termometro nero</b>													
1 <sup>a</sup> decade	43.4	39.0	37.9	40.7	40.5	35.8	34.2	33.2	34.5	37.6	39.2	41.2	
2 <sup>a</sup> decade	44.9	40.1	38.6	39.6	37.1	34.2	33.6	32.6	35.0	37.0	37.8	42.8	
3 <sup>a</sup> decade	44.0	41.6	39.8	41.3	32.7	33.8	31.3	34.3	36.0	36.8	37.9	41.8	
<i>Media mensile</i>	44.1	40.2	38.8	40.5	36.8	34.6	32.9	33.4	35.2	37.1	37.8	41.9	37.8
<b>Termometro bianco</b>													
1 <sup>a</sup> decade	36.8	33.3	33.2	34.9	34.6	32.1	31.2	29.3	31.3	33.6	33.6	35.2	
2 <sup>a</sup> decade	38.7	33.7	34.0	35.0	32.0	30.4	30.7	28.8	31.3	32.7	33.2	34.9	
3 <sup>a</sup> decade	36.8	35.5	34.9	35.0	30.2	30.3	28.5	30.2	31.7	34.3	33.6	36.3	
<i>Media mensile</i>	37.4	34.2	34.0	35.0	32.6	30.9	30.1	29.4	31.4	33.5	33.4	35.1	33.1
<b>Differenza</b>													
1 <sup>a</sup> decade	6.6	5.7	4.7	5.8	5.9	3.7	3.0	3.9	3.2	4.2	5.7	6.0	
2 <sup>a</sup> decade	6.2	6.4	4.6	4.6	4.2	3.8	2.9	3.8	3.7	4.3	4.1	7.9	
3 <sup>a</sup> decade	7.2	6.1	4.9	6.3	2.5	3.5	2.6	4.1	4.8	2.2	3.4	6.5	
<i>Media mensile</i>	6.7	6.0	4.8	5.6	4.2	3.7	2.8	4.0	3.9	3.9	4.4	6.3	4.7

### STAZIONE DI RAIDQA

DECADI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
<b>Termometro nero</b>													
1 <sup>a</sup> decade	42.6	38.6	42.5	37.6	36.2	42.2	31.2	30.4	32.8	34.0	36.6	39.1	
2 <sup>a</sup> decade	43.0	38.0	43.3	37.2	36.2	35.7	29.5	32.0	32.9	31.5	39.3	40.0	
3 <sup>a</sup> decade	42.5	40.6	42.9	39.2	35.9	32.7	28.4	31.7	34.9	35.6	37.5	41.4	
<i>Media mensile</i>	42.7	39.1	42.9	38.0	36.1	36.0	29.7	31.3	33.5	33.7	37.8	40.2	36.8
<b>Termometro bianco</b>													
1 <sup>a</sup> decade	32.9	33.0	30.2	32.9	31.7	34.4	28.2	27.3	29.0	28.9	32.6	33.5	
2 <sup>a</sup> decade	32.8	31.7	33.7	32.9	31.8	31.3	26.2	29.2	29.1	28.0	34.6	34.0	
3 <sup>a</sup> decade	32.4	32.7	33.0	33.7	31.3	30.0	26.7	27.6	30.2	32.1	32.9	34.2	
<i>Media mensile</i>	32.7	32.5	32.3	33.2	31.6	31.9	27.0	28.0	29.4	29.3	33.4	33.9	31.3
<b>Differenza</b>													
1 <sup>a</sup> decade	9.7	5.6	12.3	4.7	4.5	7.8	3.0	3.1	3.8	5.1	4.0	5.6	
2 <sup>a</sup> decade	10.2	6.3	9.6	4.3	4.4	4.4	3.3	2.8	3.8	3.5	4.7	6.0	
3 <sup>a</sup> decade	10.1	7.9	9.9	5.5	4.6	2.7	1.7	4.1	4.7	3.5	4.6	7.2	
<i>Media mensile</i>	10.0	6.6	10.6	4.8	4.5	5.0	2.7	3.3	4.1	4.4	4.4	6.3	5.5

### STAZIONE DI GENALE

DECADI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	ANNO
<b>Termometro nero</b>													
1 <sup>a</sup> decade	41.4	41.8	43.9	43.0	41.4	39.4	36.4	32.7	40.3	40.2	38.1	41.4	
2 <sup>a</sup> decade	41.9	41.9	?	44.1	43.9	38.8	34.9	38.0	38.6	36.1	38.6	39.9	
3 <sup>a</sup> decade	41.8	42.3	43.0	43.6	42.5	36.5	38.2	38.5	38.4	37.9	39.9	40.4	
<i>Media mensile</i>	41.7	42.0	?	43.6	42.8	38.2	38.5	38.4	39.1	38.1	38.9	40.6	?
<b>Termometro bianco</b>													
1 <sup>a</sup> decade	33.9	34.7	36.0	36.2	35.5	33.6	31.9	30.2	33.5	33.9	32.1	33.9	
2 <sup>a</sup> decade	34.0	34.7	?	37.0	36.7	36.4	29.9	31.8	31.9	30.9	32.6	32.8	
3 <sup>a</sup> decade	33.6	34.9	36.4	37.1	35.9	30.9	32.4	31.6	32.5	31.9	31.1	33.6	
<i>Media mensile</i>	33.8	34.8	?	36.8	36.0	33.6	31.1	31.2	32.6	32.2	32.9	33.5	?
<b>Differenza</b>													
1 <sup>a</sup> decade	7.5	7.1	7.9	6.8	5.9	5.8	5.4	2.5	6.8	6.3	6.0	7.5	
2 <sup>a</sup> decade	7.9	7.2	?	7.1	7.2	2.4	5.0	6.2	6.7	5.2	6.0	7.1	
3 <sup>a</sup> decade	8.2	7.4	6.6	6.5	6.6	5.6	5.8	6.9	5.9	6.0	5.8	6.8	
<i>Media mensile</i>	7.9	7.2	?	6.8	6.6	4.6	5.4	5.2	6.5	5.8	6.0	7.1	



## Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge

STAZIONI	QUANTITÀ												FREQUENZE													
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Lugh Ferrandi	0.0	14.0	0.0	3.5	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	7.5	9.5		0	2	0	3	4	0	0	0	0	5	2	2	
1ª decade	0.0	0.0	7.0	33.0	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	
2ª decade	0.0	0.0	23.0	35.5	48.0	0.0	0.0	0.5	7.5	1.0	44.0	0.0		0	0	5	6	2	0	0	1	1	1	5	0	
3ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale mensile</b>	<b>0.0</b>	<b>14.0</b>	<b>30.0</b>	<b>72.0</b>	<b>139.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.5</b>	<b>7.5</b>	<b>33.5</b>	<b>51.5</b>	<b>9.5</b>	<b>358.0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	
<b>Zona steppica.</b>																										
Afinadù	0.0	21.0	0.0	8.0	5.0	?	?	0.0	0.0	27.0	14.0	46.0		0	4	0	2	1	?	?	?	0	0	6	2	3
1ª decade	0.0	13.0	0.0	0.0	19.0	?	?	22.0	0.0	40.0	13.5	8.0		0	2	0	0	1	?	?	?	3	0	6	2	1
2ª decade	0.0	110.0	62.0	51.5	6.5	?	?	39.0	0.0	11.5	44.0	0.0		0	3	2	3	3	?	?	?	3	0	1	4	0
3ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	?	?	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale mensile</b>	<b>0.0</b>	<b>144.0</b>	<b>62.0</b>	<b>59.5</b>	<b>30.5</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>61.0</b>	<b>0.0</b>	<b>78.5</b>	<b>71.5</b>	<b>54.0</b>	<b>?</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>?</b>	
Baidon	0.0	0.0	0.0	81.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	0.0	0.0		0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	0	0	
1ª decade	0.0	0.0	3.0	8.0	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	91.0	0.0		0	0	1	2	3	0	0	0	2	6	0	0	
2ª decade	0.0	1.0	0.0	17.5	163.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0		0	1	0	3	5	0	0	0	2	0	0	0	
3ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale mensile</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>3.0</b>	<b>106.5</b>	<b>233.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>23.5</b>	<b>192.0</b>	<b>0.0</b>	<b>549.5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	
Bur-Acaba	?	?	?	?	?	?	?	5.0	?	?	?	?		0	0	0	0	0	0	1	?	0	0	?	?	
1ª decade	?	?	?	?	?	?	?	2.0	?	?	?	?		0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	?	?	
2ª decade	?	?	?	?	?	?	?	0.0	?	?	?	?		0	0	0	0	0	0	1	?	0	0	?	?	
3ª decade	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?		0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	?	?	
<b>Totale mensile</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>7.0</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>?</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	
El-Bur	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	0.2	1.1	0.3	0.0	19.7	13.6	1.6		0	0	0	1	1	1	1	1	0	4	1	1	
1ª decade	0.0	0.0	90.5	0.7	67.0	0.0	0.0	0.0	3.0	80.0	0.8	0.2		0	0	3	2	5	0	0	0	1	4	1	1	
2ª decade	0.0	0.0	54.4	0.0	3.9	0.1	0.0	0.0	3.0	0.0	1.3	0.0		0	0	2	0	4	1	0	0	2	0	1	0	
3ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale mensile</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>144.9</b>	<b>2.7</b>	<b>61.2</b>	<b>0.3</b>	<b>1.1</b>	<b>0.3</b>	<b>6.0</b>	<b>100.5</b>	<b>15.6</b>	<b>1.8</b>	<b>334.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	
Odir	0.0	0.0	0.0	33.5	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	0.9	7.0		0	0	0	2	7	0	0	0	0	3	0	1	
1ª decade	0.0	0.0	11.0	17.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.9	0.0		0	0	2	3	2	0	0	0	0	3	0	0	
2ª decade	0.0	0.0	34.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0		0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	
3ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale mensile</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>45.0</b>	<b>50.5</b>	<b>72.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>11.5</b>	<b>121.0</b>	<b>0.9</b>	<b>7.0</b>	<b>307.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
Rocca Littorio	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	40.0	0.0		0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	1	0	
1ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	27.0	0.0		0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	1	0	
2ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	31.0	0.0		0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	
3ª decade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale mensile</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>171.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>179.0</b>	<b>99.0</b>	<b>0.0</b>	<b>448.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### STAZIONI UDOMETRICHE

Stat.

### Specchio dei totali mensili delle piogge

Rain

STAZIONI	QUANTITÀ												FREQUENZE													
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
Andegie	0.0	0.0	0.0	40.0	84.0	31.0	53.8	70.2	86.5	46.7	35.5	74.0	591.7	0	0	0	4	5	3	6	6	6	4	4	3	40
Dugiama	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	55.0	4.0	?	?	?	?	0	0	0	0	0	1	0	3	1	?	?	?	
El Malud (Az. Cuola)	0.0	0.0	0.0	25.0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	25	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Gelib	0.0	9.0	0.0	127.0	29.0	107.8	25.5	36.0	23.0	?	?	?	?	0	1	0	5	2	10	2	3	1	?	?	?	?
Hawai	?	?	?	?	?	?	42.0	0.0	45.5	49.5	30.0	7.0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
Uante Uen	0.0	5.0	?	?	?	?	?	?	?	90.0	?	0.0	?	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
Uegit	0.0	0.0	71.0	148.8	180.0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	2	8	5	3	2	1	?	?	?	?	?

## Stazione di Alessandria

## MEDIE DECADICHE E MENSILI DEI GEOTERMOMETRI

PROFONDITÀ IN CENTIMETRI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
<b>Ore 8</b>														
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	27.2	28.0	28.0	29.5	27.0	26.0	25.0	26.0	26.0	26.0	24.0	25.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	26.0	25.0	26.0	26.0	26.7	25.0	26.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.1	28.0	29.0	27.0	27.0	25.0	26.0	25.0	26.0	25.0	26.0	28.0	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	27.8	28.0	28.3	27.8	27.0	25.6	25.0	25.7	26.0	25.9	24.7	26.3	26.1
50	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.5	30.0	30.0	30.8	29.0	28.0	26.0	27.0	27.0	27.0	26.0	27.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.8	30.0	30.0	29.0	29.0	28.0	26.0	27.0	27.0	27.7	27.0	27.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	30.0	30.0	31.0	29.0	29.0	27.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	28.0	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	29.4	30.0	30.3	29.6	29.0	27.7	26.0	26.7	27.0	27.2	26.7	27.3	28.1
70	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.5	30.0	30.0	30.6	30.0	29.0	27.0	27.0	28.0	28.0	26.0	27.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.8	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0	27.0	27.0	28.0	27.7	27.0	27.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	30.0	30.0	31.0	30.0	30.0	29.0	27.0	26.0	28.0	27.0	27.0	28.0	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	29.4	30.0	30.3	30.3	30.0	29.0	27.0	26.7	28.0	27.6	26.7	27.3	28.4
<b>Ore 14</b>														
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.4	28.6	30.0	31.0	29.0	26.0	25.0	26.0	26.0	26.0	24.0	26.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	31.6	30.0	30.0	30.0	29.0	26.0	25.0	26.0	26.0	26.7	27.0	26.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	32.1	30.0	31.0	30.0	29.0	25.0	25.0	25.0	26.0	25.0	27.0	28.0	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	31.0	29.1	30.3	30.3	29.0	25.7	25.0	25.7	26.0	25.9	26.0	26.7	27.6
50	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.6	30.0	30.0	31.0	29.0	28.0	26.0	27.0	27.0	27.0	26.0	27.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0	28.0	26.0	27.0	27.0	27.7	27.0	27.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	30.0	30.0	31.0	30.0	29.0	27.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	28.0	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	29.5	30.0	30.3	30.3	29.0	27.8	26.0	26.7	27.0	27.2	26.7	27.3	28.1
70	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.6	30.0	30.0	31.0	30.0	29.0	27.0	27.0	28.0	28.0	26.0	27.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.8	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0	27.0	27.0	28.0	27.7	27.0	27.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	30.0	30.0	31.0	30.0	30.0	28.0	27.0	26.0	28.0	27.0	27.0	28.0	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	29.5	30.0	30.3	30.3	30.0	28.7	27.0	26.7	28.0	27.6	26.7	27.3	28.5
<b>Ore 19</b>														
30	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	27.9	29.0	29.0	31.0	27.0	26.0	25.0	26.0	26.0	26.0	24.0	27.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.9	29.0	29.0	28.0	27.0	26.0	25.0	26.0	26.0	26.7	27.0	26.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.8	29.0	30.0	28.0	27.0	25.0	25.0	25.0	26.0	25.0	27.0	28.0	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	29.2	29.0	29.3	29.0	27.0	25.7	25.0	25.7	26.0	25.9	26.0	27.0	27.1
50	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.8	30.0	30.0	31.0	29.0	28.0	26.0	27.0	27.0	27.0	26.0	27.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.8	30.0	30.0	29.0	29.0	28.0	26.0	27.0	27.0	27.7	27.0	27.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	30.0	30.0	30.0	29.6	28.0	27.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	28.0	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	29.5	30.0	30.0	29.6	28.6	27.7	26.0	26.7	27.0	27.2	26.7	27.3	28.0
70	1 <sup>a</sup> decade . . . . .	28.6	30.0	30.0	31.0	30.0	29.0	27.0	27.0	28.0	28.0	26.0	27.0	
	2 <sup>a</sup> decade . . . . .	29.8	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0	27.0	27.0	28.0	27.7	27.0	27.0	
	3 <sup>a</sup> decade . . . . .	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.0	27.0	26.0	28.0	27.0	27.0	28.0	
	<i>Media mensile</i> . . . . .	29.5	30.0	30.0	30.3	30.0	28.7	27.0	26.7	28.0	27.6	26.7	27.3	28.5

# Stazione del Villaggio Duca degli Abruzzi

MEDIE DECADICHE E MENSILI DEI TERMOMETRI IN <sup>quinta</sup> ~~TERRENO SCOLTO, PROFONDO, CALCEO, NON COLTIVATO ED ERBOSO~~

PROFONDITÀ IN CENTIMETRI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
<b>Ore 8</b>														
15	1 <sup>a</sup> decade	28.6	29.7	30.0	30.5	29.0	?	25.9	25.1	28.0	28.1	29.6	?	
	2 <sup>a</sup> decade	28.2	29.5	30.5	29.1	27.6	?	24.3	26.6	28.3	26.9	29.9	?	
	3 <sup>a</sup> decade	28.5	29.6	31.1	29.6	29.9	27.2	?	27.3	29.7	28.2	28.2	?	
	<i>Media mensile</i>	28.4	29.6	30.5	29.7	28.2	?	?	26.0	28.7	27.7	29.2	?	?
25	1 <sup>a</sup> decade	30.1	31.7	31.3	31.8	30.4	?	27.3	26.6	29.1	29.5	30.8	?	
	2 <sup>a</sup> decade	30.2	31.0	31.6	30.7	29.6	?	25.8	28.0	29.6	28.2	31.0	?	
	3 <sup>a</sup> decade	30.3	31.2	32.2	31.2	29.4	28.8	26.9	29.0	31.2	29.5	29.6	?	
	<i>Media mensile</i>	30.2	31.3	31.7	31.2	29.6	?	26.7	27.9	30.0	29.1	30.5	?	?
45	1 <sup>a</sup> decade	33.4	34.4	34.3	35.8	33.1	?	30.1	29.7	31.9	32.4	33.1	?	
	2 <sup>a</sup> decade	33.4	34.0	34.6	34.1	32.5	?	?	29.8	31.7	30.2	33.7	?	
	3 <sup>a</sup> decade	33.8	34.0	35.2	33.9	32.4	31.1	?	31.4	32.9	31.7	32.7	?	
	<i>Media mensile</i>	33.5	34.1	34.7	34.6	32.6	?	?	30.3	32.2	31.4	33.2	?	?
<b>Ore 14</b>														
15	1 <sup>a</sup> decade	31.1	31.6	31.1	31.8	31.4	?	27.5	26.7	30.1	30.1	30.9	?	
	2 <sup>a</sup> decade	31.0	31.5	31.9	31.0	28.6	?	25.4	28.1	30.8	27.8	30.3	?	
	3 <sup>a</sup> decade	31.5	31.2	32.0	31.4	29.6	29.7	28.2	30.2	30.4	30.0	29.8	?	
	<i>Media mensile</i>	31.2	31.4	31.7	31.4	29.9	?	27.0	28.3	30.4	29.3	30.3	?	?
25	1 <sup>a</sup> decade	32.3	32.5	32.6	33.2	31.9	?	28.8	28.2	31.4	31.1	32.2	?	
	2 <sup>a</sup> decade	32.5	32.6	33.0	32.5	30.6	?	26.9	29.2	31.9	29.3	32.1	?	
	3 <sup>a</sup> decade	32.5	32.5	33.1	32.6	31.1	31.0	29.1	21.0	32.2	31.0	31.3	?	
	<i>Media mensile</i>	32.4	32.5	32.9	32.7	31.1	?	28.3	29.3	31.8	30.5	31.9	?	?
45	1 <sup>a</sup> decade	33.6	34.6	34.4	36.5	34.1	?	30.7	30.1	32.2	32.7	33.8	?	
	2 <sup>a</sup> decade	33.5	34.9	35.0	34.9	33.2	?	?	30.3	33.0	31.9	33.9	?	
	3 <sup>a</sup> decade	34.1	34.3	35.5	34.5	32.6	31.7	?	32.0	33.6	32.2	33.5	?	
	<i>Media mensile</i>	33.7	34.1	34.9	35.3	33.3	?	?	30.8	32.9	32.3	33.7	?	?
<b>Ore 19</b>														
15	1 <sup>a</sup> decade	31.8	32.0	32.0	30.9	29.9	?	27.2	25.6	29.4	30.0	30.7	?	
	2 <sup>a</sup> decade	32.0	32.0	32.5	30.5	28.5	?	24.6	25.7	28.8	27.9	29.9	?	
	3 <sup>a</sup> decade	32.0	32.0	32.5	30.4	28.7	28.7	26.2	27.0	29.0	29.8	30.7	?	
	<i>Media mensile</i>	31.9	32.0	32.3	30.6	28.9	?	26.0	26.1	29.1	28.2	30.4	?	?
25	1 <sup>a</sup> decade	32.9	33.0	33.0	33.7	31.7	?	29.0	27.4	31.0	31.1	31.8	?	
	2 <sup>a</sup> decade	33.0	33.2	33.6	32.8	30.8	?	26.8	28.1	31.0	30.1	32.1	?	
	3 <sup>a</sup> decade	33.0	33.0	33.9	33.4	?	?	30.0	27.2	30.6	31.7	31.4	32.0	?
	<i>Media mensile</i>	33.0	33.1	33.5	33.2	?	?	27.7	28.7	31.2	30.9	31.9	?	?
45	1 <sup>a</sup> decade	33.9	34.4	35.0	36.1	34.0	?	31.1	29.4	32.0	32.5	33.1	?	
	2 <sup>a</sup> decade	34.6	35.0	35.2	35.2	33.6	?	?	30.2	31.9	31.8	33.8	?	
	3 <sup>a</sup> decade	34.2	34.2	35.5	34.6	?	?	32.3	?	31.6	32.7	32.6	33.6	?
	<i>Media mensile</i>	34.0	34.6	35.2	35.3	?	?	?	?	30.4	32.2	32.3	33.4	?

## Stazione di Genale

*pland fenzigen  
is a form which has not been*

MEDIE DECADICHE E MENSILI DEI GEOTERMOMETRI (IN UN COCCOITO DI DUE ANNI NON LAVORATO)

PROFONDITÀ IN CENTIMETRI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	MEDIE ANNUE
<b>Ore 8</b>														
20	1 <sup>a</sup> decade	27.7	28.5	28.6	29.0	30.7	27.8	28.0	25.5	25.6	27.3	26.8	27.0	
	2 <sup>a</sup> decade	27.8	28.8	28.9	31.5	28.1	27.8	24.9	26.0	26.3	27.1	26.7	26.5	
	3 <sup>a</sup> decade	27.7	29.0	29.0	32.0	28.9	27.0	26.8	25.9	26.8	27.2	26.8	26.5	
	Media mensile	27.7	28.8	28.8	30.8	29.3	27.5	25.6	25.8	26.3	27.2	26.8	26.7	27.6
40	1 <sup>a</sup> decade	29.1	29.4	31.7	30.2	31.7	29.1	27.2	26.7	26.9	28.2	28.6	28.2	
	2 <sup>a</sup> decade	29.2	29.8	32.0	32.0	29.5	28.6	26.3	26.7	27.4	28.2	27.9	27.8	
	3 <sup>a</sup> decade	28.9	29.7	28.4	32.2	29.9	28.4	26.6	26.9	27.8	28.0	28.0	27.6	
	Media mensile	29.1	29.6	30.7	31.4	30.4	28.7	26.7	26.8	27.4	28.1	28.2	27.9	28.7
60	1 <sup>a</sup> decade	29.3	29.4	28.6	30.7	31.6	29.4	27.9	26.9	27.0	28.1	29.2	28.5	
	2 <sup>a</sup> decade	29.4	29.8	29.4	32.1	29.5	29.0	26.9	26.9	27.6	28.2	28.4	28.2	
	3 <sup>a</sup> decade	29.1	29.7	28.3	31.9	29.8	28.6	26.9	27.0	27.8	28.1	28.5	28.0	
	Media mensile	29.3	29.6	28.7	31.5	30.3	29.0	27.3	26.9	27.5	28.1	28.7	28.2	28.8
<b>Ore 14</b>														
20	1 <sup>a</sup> decade	28.4	29.4	28.2	29.2	31.8	28.6	27.0	26.6	26.7	28.5	28.7	28.3	
	2 <sup>a</sup> decade	28.7	29.5	30.3	32.6	29.0	28.7	26.0	27.4	27.3	28.2	27.7	27.7	
	3 <sup>a</sup> decade	28.6	29.5	30.3	33.3	30.0	28.0	27.0	26.5	27.9	28.0	28.0	27.9	
	Media mensile	28.6	29.5	29.6	31.8	30.3	28.4	26.7	26.9	27.3	28.2	28.1	28.0	28.6
40	1 <sup>a</sup> decade	29.2	29.5	34.1	29.9	31.6	29.1	27.5	26.8	27.0	28.2	29.0	28.2	
	2 <sup>a</sup> decade	29.4	29.9	34.7	32.0	29.5	28.7	26.4	26.9	27.5	28.2	28.0	28.0	
	3 <sup>a</sup> decade	29.3	29.9	31.9	32.3	29.9	28.5	26.8	27.0	27.9	28.0	28.0	27.7	
	Media mensile	29.3	29.8	33.5	31.4	30.3	28.8	26.9	26.9	27.4	28.1	28.3	28.0	29.1
60	1 <sup>a</sup> decade	29.5	29.5	28.1	29.7	31.6	29.4	28.6	26.9	27.2	28.2	29.2	28.5	
	2 <sup>a</sup> decade	29.5	29.9	27.4	31.8	29.9	29.0	27.0	26.9	27.6	28.3	28.4	28.3	
	3 <sup>a</sup> decade	29.5	29.9	32.5	32.0	29.8	29.7	27.0	27.0	27.9	28.1	28.5	28.0	
	Media mensile	29.5	29.8	29.3	31.1	30.4	29.0	27.3	26.9	27.5	28.2	28.7	28.3	28.8
<b>Ore 19</b>														
20	1 <sup>a</sup> decade	28.6	28.7	28.1	28.7	32.0	28.9	26.6	26.3	26.2	28.1	28.8	28.0	
	2 <sup>a</sup> decade	28.7	28.9	28.7	32.3	29.4	28.8	26.0	27.2	26.8	27.4	27.6	27.6	
	3 <sup>a</sup> decade	28.7	28.8	28.7	33.2	30.4	28.2	26.8	26.3	27.4	28.0	27.9	27.6	
	Media mensile	28.7	28.8	28.5	31.4	30.6	28.6	26.5	26.6	26.8	27.8	28.1	27.7	28.3
40	1 <sup>a</sup> decade	29.8	29.3	27.4	29.4	31.4	29.9	27.6	26.8	27.0	28.2	29.2	28.2	
	2 <sup>a</sup> decade	29.4	29.4	29.1	31.9	29.4	28.7	26.5	26.9	27.5	28.2	28.0	27.9	
	3 <sup>a</sup> decade	29.3	29.4	29.5	32.2	29.8	28.4	26.8	26.9	27.9	28.0	28.0	27.7	
	Media mensile	29.3	29.3	28.6	31.2	30.2	28.6	27.0	26.9	27.5	28.1	28.4	27.9	28.6
60	1 <sup>a</sup> decade	29.5	29.4	29.2	29.7	31.5	29.8	28.1	27.0	27.0	28.2	29.4	28.5	
	2 <sup>a</sup> decade	29.5	29.6	28.3	31.7	30.8	28.9	27.0	26.9	27.6	28.3	28.4	28.3	
	3 <sup>a</sup> decade	29.5	29.5	30.6	32.0	30.8	28.7	27.4	27.0	27.9	28.1	28.5	28.1	
	Media mensile	29.5	29.5	29.4	31.1	30.4	29.0	27.4	27.0	27.5	28.2	28.8	28.3	28.9

**FREQUENZE DEI VENTI SULLE VARIE DIREZIONI A MOGADISCIO**

MESE E DECADI	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calma	NOTE
Gennaio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	—	—	—	30	—	—	—	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	—	18	—	12	—	—	—	—	—	
3 <sup>a</sup> decade	—	33	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	—	51	—	42	—	—	—	—	—	
Febbraio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	—	30	—	—	—	—	—	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	—	30	—	—	—	—	—	—	—	
3 <sup>a</sup> decade	—	24	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	—	84	—	—	—	—	—	—	—	
Marzo . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	—	30	—	—	—	—	—	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	—	21	—	—	—	—	—	—	9	
3 <sup>a</sup> decade	—	22	—	—	—	—	—	—	11	
<i>Totale mensile . . .</i>	—	73	—	—	—	—	—	—	20	
Aprile . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	—	25	—	—	—	—	—	—	5	
2 <sup>a</sup> decade	—	6	—	20	—	—	—	—	1	Mancano 3 osservazioni.
3 <sup>a</sup> decade	1	10	2	4	10	—	—	—	3	
<i>Totale mensile . . .</i>	1	41	2	24	10	—	—	—	9	
Maggio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	—	1	—	6	15	5	2	—	1	
2 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	18	11	—	—	1	
3 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	21	9	—	—	—	Mancano 3 osservazioni.
<i>Totale mensile . . .</i>	—	1	—	6	54	25	2	—	2	
Giugno . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	8	22	—	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	12	17	1	—	—	
3 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	—	30	—	—	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	—	—	—	—	20	69	1	—	—	
Luglio . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	1	—	—	—	—	29	—	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	1	29	—	—	—	
3 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	—	33	—	—	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	1	—	—	—	1	91	—	—	—	
Agosto . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	—	30	—	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	—	30	—	—	—	
3 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	—	33	—	—	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	—	—	—	—	—	93	—	—	—	
Settembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	—	30	—	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	—	30	—	—	—	
3 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	—	30	—	—	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	—	—	—	—	—	90	—	—	—	
Ottobre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	—	—	—	1	6	23	—	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	—	—	—	—	—	24	—	—	6	
3 <sup>a</sup> decade	—	—	4	8	10	11	—	—	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	—	—	4	9	16	58	—	—	6	
Novembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	3	18	6	6	—	—	—	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	—	27	2	—	—	—	—	—	1	
3 <sup>a</sup> decade	2	25	2	—	—	—	—	—	1	
<i>Totale mensile . . .</i>	5	68	9	6	—	—	—	—	2	
Dicembre . . . . . 1 <sup>a</sup> decade	7	20	3	—	—	—	—	—	—	
2 <sup>a</sup> decade	10	20	—	—	—	—	—	—	—	
3 <sup>a</sup> decade	1	32	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Totale mensile . . .</i>	18	72	3	—	—	—	—	—	—	
<b>TOTALE ANNUALE . . .</b>	<b>25</b>	<b>390</b>	<b>18</b>	<b>57</b>	<b>101</b>	<b>436</b>	<b>3</b>	—	<b>39</b>	
<i>Percentuale . . .</i>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	—	—	<b>3</b>	

**TOTALI VELOCITÀ GIORNALIERE DEL VENTO A MOGADISIO (in km.)**

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	560.7	?	?	?	233.3	?	494.5	354.2	370.2	290.9	218.9	167.7
2	432.8	?	?	?	266.7	313.7	393.2	475.9	409.6	267.1	200.9	146.0
3	458.7	?	?	255.6	170.0	310.3	437.1	377.3	350.2	300.9	188.3	189.0
4	558.9	?	?	285.8	223.5	291.7	563.7	542.7	330.3	?	204.2	295.4
5	986.4	?	?	207.7	193.2	273.1	431.7	469.5	348.0	?	223.4	473.9
6	795.3	?	?	308.9	142.2	405.1	329.7	380.4	332.2	?	193.8	389.5
7	99.0	?	?	378.7	150.0	367.9	450.0	610.5	401.3	259.9	266.0	399.7
8	445.9	?	?	225.3	181.1	421.9	444.2	303.9	396.7	249.0	226.3	422.7
9	668.9	?	?	248.0	256.7	433.2	395.7	415.2	369.4	271.7	242.0	352.6
10	725.6	?	?	191.1	300.0	359.1	519.7	526.1	289.4	360.2	306.7	341.0
<b>Totale</b>	<b>5732.2</b>	?	?	<b>2966.9</b>	<b>2116.7</b>	<b>3181.0</b>	<b>4509.5</b>	<b>4456.2</b>	<b>3579.3</b>	?	<b>2270.5</b>	<b>3182.5</b>
<b>Media</b>	<b>573.2</b>	?	?	<b>299.9</b>	<b>211.7</b>	<b>313.9</b>	<b>450.9</b>	<b>445.6</b>	<b>357.9</b>	?	<b>227.0</b>	<b>318.2</b>
11	627.4	?	?	285.4	390.2	322.9	440.3	383.9	310.7	299.8	346.0	512.1
12	523.9	?	?	376.6	347.6	295.0	430.1	361.5	239.5	210.4	255.0	519.0
13	707.2	?	?	696.7	332.2	240.0	410.0	259.0	241.0	332.6	206.6	526.3
14	667.9	?	?	?	298.9	340.8	494.3	263.9	318.4	?	245.4	440.3
15	751.1	?	?	?	272.2	300.0	445.5	175.5	386.9	?	188.8	461.1
16	983.9	?	?	286.7	333.3	310.2	498.6	279.6	297.0	?	226.5	354.1
17	416.1	?	?	278.2	247.8	309.1	481.0	188.9	387.5	370.0	394.7	447.6
18	745.8	?	?	478.9	172.2	262.6	440.5	293.2	380.8	230.4	371.4	382.9
19	567.2	?	?	803.3	285.6	332.0	454.2	288.6	358.9	354.6	264.2	467.2
20	943.4	?	?	459.8	262.2	238.6	411.1	269.8	369.9	274.6	199.3	325.3
<b>Totale</b>	<b>6922.9</b>	?	?	<b>4159.6</b>	<b>2992.2</b>	<b>2951.2</b>	<b>4505.6</b>	<b>2763.9</b>	<b>3280.6</b>	?	<b>2690.8</b>	<b>4435.9</b>
<b>Media</b>	<b>692.9</b>	?	?	?	<b>299.2</b>	<b>295.1</b>	<b>450.6</b>	<b>276.4</b>	<b>328.1</b>	?	<b>270.0</b>	<b>443.6</b>
21	961.1	?	?	217.8	303.3	325.8	437.9	418.2	320.5	271.0	181.7	412.5
22	615.4	?	?	214.4	294.5	351.6	353.8	310.3	312.1	269.8	242.8	419.8
23	685.2	?	?	252.3	254.4	349.3	402.5	301.9	316.5	232.3	236.7	372.0
24	626.8	?	?	268.9	312.3	354.1	409.8	399.5	281.0	266.5	208.0	335.5
25	808.1	?	?	280.0	407.7	469.8	348.7	360.3	359.9	251.4	157.2	438.1
26	585.1	?	?	198.9	144.5	339.8	571.5	389.7	239.0	189.0	164.9	464.3
27	568.0	?	?	253.3	411.1	235.6	360.1	330.6	291.0	190.2	292.8	439.0
28	577.0	?	?	266.7	364.4	392.1	621.0	330.8	238.8	310.6	334.0	433.1
29	533.0	?	?	313.3	356.8	269.4	479.5	318.7	251.2	279.6	320.2	466.1
30	960.0	?	?	293.3	353.9	450.6	387.6	321.1	360.1	287.3	242.3	452.5
31	406.9	?	?	—	?	—	401.8	338.9	—	?	—	333.9
<b>Totale</b>	<b>7346.6</b>	?	?	<b>2558.9</b>	<b>3202.9</b>	<b>3538.1</b>	<b>4774.2</b>	<b>3860.9</b>	<b>2970.1</b>	<b>2527.7</b>	<b>2280.6</b>	<b>4566.8</b>
<b>Media</b>	<b>697.9</b>	?	?	<b>255.9</b>	<b>320.3</b>	<b>343.8</b>	<b>434.0</b>	<b>369.1</b>	<b>297.0</b>	<b>232.8</b>	<b>228.1</b>	<b>416.9</b>
<b>Totale mensile</b>	<b>20007.7</b>	?	?	?	<b>8311.8</b>	<b>9670.3</b>	<b>13789.3</b>	<b>11680.1</b>	<b>8630.6</b>	?	<b>7359.8</b>	<b>12205.2</b>
<b>Media mensile</b>	<b>645.4</b>	?	?	?	<b>277.1</b>	<b>313.4</b>	<b>446.8</b>	<b>366.8</b>	<b>327.7</b>	?	<b>245.0</b>	<b>382.7</b>

Somma annua km. ? — Media annua km. ?

**TOTALE VELOCITÀ GIORNALIERE DEL VENTO A GENALE (in km.)**

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	315.6	221.3	?	?	168.7	271.2	220.3	212.1	229.3	185.3	122.9	93.0
2	278.9	213.7	?	164.9	148.7	241.9	386.6	273.7	290.6	176.2	99.3	104.1
3	598.4	175.4	?	215.4	142.4	192.3	351.0	254.4	275.0	145.0	119.9	110.6
4	284.8	133.9	?	199.2	121.3	242.9	296.0	325.4	205.5	175.8	108.9	194.3
5	282.3	218.2	?	592.0	143.3	225.0	301.0	320.1	235.2	178.2	118.0	361.9
6	310.2	235.5	?	?	97.1	246.5	257.1	298.9	234.0	197.7	114.3	243.6
7	321.3	307.8	?	?	136.4	256.2	241.9	297.5	281.5	141.3	102.7	196.0
8	270.0	385.7	?	1049.0	125.3	260.0	259.5	350.6	260.9	137.4	167.9	217.2
9	258.9	342.7	?	903.0	125.6	236.7	349.4	192.8	268.8	162.9	128.1	139.7
10	336.5	282.4	?	95.9	212.1	179.3	316.6	249.3	143.2	280.3	154.8	199.4
<b>Totale</b>	<b>3256.9</b>	<b>2514.6</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>1420.9</b>	<b>2352.0</b>	<b>2979.4</b>	<b>2774.8</b>	<b>2424.0</b>	<b>1760.1</b>	<b>1236.8</b>	<b>1849.8</b>
<b>Media</b>	<b>325.7</b>	<b>251.7</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>142.1</b>	<b>235.2</b>	<b>297.9</b>	<b>277.5</b>	<b>242.4</b>	<b>176.0</b>	<b>123.7</b>	<b>182.0</b>
11	401.8	365.8	?	153.7	265.8	181.9	289.7	265.1	207.6	175.3	153.7	263.8
12	254.9	493.5	?	162.0	267.4	254.3	238.6	296.9	174.0	165.5	132.9	282.4
13	418.7	440.2	?	216.4	258.1	232.0	264.2	249.7	170.8	187.5	134.4	354.5
14	395.9	394.5	?	107.6	252.6	226.9	235.8	98.3	510.3	190.7	102.2	299.5
15	481.9	282.8	?	143.2	214.8	244.9	298.2	173.5	889.2	193.6	120.7	299.7
16	445.9	381.8	?	179.9	199.2	176.6	325.7	133.7	211.7	164.0	123.3	212.8
17	353.7	420.9	?	156.6	187.7	243.3	321.8	167.0	249.6	220.0	135.2	212.0
18	345.4	354.9	?	130.0	143.3	206.7	254.5	143.8	232.6	203.8	215.9	250.2
19	350.4	471.8	?	141.0	191.4	209.5	304.0	187.2	186.0	214.3	126.4	218.3
20	338.0	271.3	?	169.1	136.9	271.5	290.4	293.5	217.3	197.7	80.3	246.9
<b>Totale</b>	<b>3736.6</b>	<b>3367.5</b>	<b>?</b>	<b>1559.5</b>	<b>2117.2</b>	<b>2247.6</b>	<b>2872.9</b>	<b>2508.7</b>	<b>3049.1</b>	<b>1992.4</b>	<b>1325.0</b>	<b>2640.1</b>
<b>Media</b>	<b>373.7</b>	<b>336.7</b>	<b>?</b>	<b>155.9</b>	<b>211.7</b>	<b>224.8</b>	<b>287.3</b>	<b>250.9</b>	<b>304.9</b>	<b>199.2</b>	<b>132.5</b>	<b>264.0</b>
21	401.4	306.9	?	122.0	172.9	227.6	306.2	252.2	331.5	204.4	100.4	246.1
22	405.1	308.0	?	184.2	117.0	311.5	146.3	224.5	166.0	162.1	128.3	206.4
23	334.6	251.5	?	167.3	229.8	340.8	299.3	269.3	185.4	193.6	131.2	187.6
24	286.4	366.1	?	155.7	228.8	296.6	358.7	276.8	195.1	144.4	109.0	212.7
25	510.2	190.1	?	182.4	214.1	364.7	312.3	196.4	164.7	138.9	95.4	304.8
26	326.6	290.6	?	143.2	195.4	326.5	323.8	178.8	149.6	160.1	106.4	300.8
27	374.3	345.1	?	208.0	237.9	297.2	327.4	259.3	182.2	95.7	125.0	287.4
28	391.6	320.4	?	949.0	209.7	276.8	311.2	290.4	159.2	133.1	143.0	266.0
29	287.9	—	?	457.3	275.6	205.6	350.2	174.5	212.8	142.4	149.8	338.8
30	376.9	—	?	143.6	231.2	240.5	356.1	235.5	150.3	207.1	105.2	226.1
31	312.7	—	?	—	266.1	—	232.6	189.7	—	135.4	—	166.1
<b>Totale</b>	<b>4697.7</b>	<b>2878.7</b>	<b>?</b>	<b>2712.7</b>	<b>2478.5</b>	<b>2887.8</b>	<b>3324.1</b>	<b>2546.4</b>	<b>1896.8</b>	<b>1717.2</b>	<b>1193.7</b>	<b>2752.8</b>
<b>Media</b>	<b>364.3</b>	<b>287.3</b>	<b>?</b>	<b>271.3</b>	<b>225.3</b>	<b>288.8</b>	<b>302.2</b>	<b>231.5</b>	<b>189.7</b>	<b>156.1</b>	<b>119.4</b>	<b>266.3</b>
<b>Totale mensile</b>	<b>11951.2</b>	<b>8792.8</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>6618.6</b>	<b>7487.4</b>	<b>9176.4</b>	<b>7329.9</b>	<b>7369.9</b>	<b>5379.7</b>	<b>3715.5</b>	<b>7942.7</b>
<b>Media mensile</b>	<b>385.5</b>	<b>281.0</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>194.1</b>	<b>249.6</b>	<b>296.0</b>	<b>236.4</b>	<b>245.6</b>	<b>173.5</b>	<b>125.2</b>	<b>263.6</b>

Somma annua media km. ? — Media annua km. ?

**TOTALI VELOCITÀ GIORNALIERE DEL VENTO A LUGLI FERRANDI (In km.)**

DEDOTTE DAL/ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	?	?	?	?	?	?	167.9	95.5	131.7	25.4	9.0	17.5
2	?	?	?	?	?	?	140.1	118.4	127.0	5.3	18.7	20.0
3	?	?	?	?	27.3	?	224.2	152.3	89.2	196.2	0.7	25.6
4	?	?	?	?	43.2	?	137.3	102.2	87.6	76.0	8.1	27.3
5	?	?	?	?	60.4	?	282.1	154.8	89.2	31.6	32.3	62.7
6	?	?	?	?	45.9	?	105.5	223.7	100.5	12.2	6.2	19.0
7	?	?	?	?	38.1	?	175.3	163.5	124.9	10.8	19.0	19.9
8	?	?	?	?	7.3	?	126.4	163.5	129.5	20.1	22.6	33.5
9	?	?	?	?	19.3	?	191.4	129.2	98.3	12.7	11.2	62.3
10	?	?	?	?	14.2	?	142.7	201.4	80.1	26.2	9.9	8.0
<b>Totale</b>	?	?	?	?	?	?	<b>1622.9</b>	<b>1504.5</b>	<b>1926.0</b>	<b>328.5</b>	<b>147.7</b>	<b>307.3</b>
<b>Media</b>	?	?	?	?	?	?	<b>162.3</b>	<b>150.4</b>	<b>192.6</b>	<b>32.8</b>	<b>14.8</b>	<b>30.8</b>
11	?	?	?	?	61.4	?	160.9	134.0	80.1	8.2	9.2	9.8
12	?	?	?	?	52.3	?	135.2	194.2	71.6	16.8	15.3	21.9
13	?	?	?	?	66.1	?	165.4	137.7	88.5	15.6	6.6	33.1
14	?	?	?	?	46.5	?	124.3	246.0	140.1	42.2	32.7	27.3
15	?	?	?	?	62.9	?	198.3	110.6	89.5	17.5	16.2	22.3
16	?	?	?	?	42.8	?	126.6	75.5	116.7	51.6	5.1	45.8
17	?	?	?	?	28.5	?	185.4	114.2	71.2	51.8	26.9	18.8
18	?	?	?	?	21.1	?	113.7	156.4	92.6	67.4	23.4	27.3
19	?	?	?	?	70.4	?	110.6	126.0	84.5	54.6	33.6	10.0
20	?	?	?	?	43.0	?	69.4	194.1	194.1	42.9	21.0	12.0
<b>Totale</b>	?	?	?	?	<b>495.0</b>	?	<b>1289.8</b>	<b>1422.7</b>	<b>922.9</b>	<b>368.6</b>	<b>190.9</b>	<b>222.3</b>
<b>Media</b>	?	?	?	?	<b>49.5</b>	?	<b>129.0</b>	<b>142.3</b>	<b>92.3</b>	<b>36.9</b>	<b>19.0</b>	<b>22.3</b>
21	?	?	?	?	24.8	?	191.7	131.8	74.5	31.2	11.0	15.6
22	?	?	?	?	32.8	?	89.2	89.1	96.6	32.6	12.3	8.0
23	?	?	?	?	74.6	?	126.3	73.3	70.5	16.8	7.0	8.6
24	?	?	?	?	56.1	?	163.6	75.2	60.0	28.8	19.7	7.3
25	?	?	?	?	62.0	?	147.5	60.0	48.6	25.4	12.2	4.6
26	?	?	?	?	66.8	?	86.8	133.5	87.6	28.8	8.9	28.5
27	?	?	?	?	119.9	?	174.6	143.9	75.1	24.6	38.6	9.1
28	?	?	?	?	89.8	?	137.2	126.6	29.5	26.7	32.2	14.2
29	?	?	?	?	211.1	?	188.3	264.8	100.7	5.7	25.3	9.7
30	?	?	?	?	168.5	?	121.7	254.4	90.0	12.2	15.3	23.0
31	?	?	?	?	233.4	?	174.4	69.9	?	20.0	?	13.2
<b>Totale</b>	?	?	?	?	<b>1100.2</b>	?	<b>1994.3</b>	<b>1512.5</b>	<b>722.1</b>	<b>222.6</b>	<b>162.5</b>	<b>141.3</b>
<b>Media</b>	?	?	?	?	<b>110.0</b>	?	<b>199.4</b>	<b>151.3</b>	<b>72.2</b>	<b>22.3</b>	<b>16.3</b>	<b>14.1</b>
<b>Velocità mensile</b>	?	?	?	?	?	?	<b>4234.0</b>	<b>4262.7</b>	<b>2600.0</b>	<b>607.9</b>	<b>230.2</b>	<b>677.9</b>
<b>Media mensile</b>	?	?	?	?	?	?	<b>136.5</b>	<b>135.3</b>	<b>80.7</b>	<b>20.2</b>	<b>17.3</b>	<b>21.9</b>

Somma arrossi km. ? — Media arrossi km. ?



439

PARTE V

# TRIPOLITANIA

1936











# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Terza decade del mese di Febbraio

Giorno	Ore	Barometro h. al livello del mare	Termo Psicrometro				Vento		Nebulosità		Trasparenza	Visibilità	Acqua caduta	Attiometro		Dronometro	NOTE	
			Temperature		Pscrometro		Direzione	Velocità in metri al mte.	Forma nubi	Distensione nubi				Attuale	Bianco			
			Massima	Minima e ultima al sole	Asciutto	Bagnato												Funzione del vapore
21	2	63.86	12.0	9.6	15.6	12.6	9.06	69	calma	calma	0	0	—	—	—	—	—	—
	5	63.46			14.6	12.4	9.4	76	calma	calma	1.20	0	—	—	—	—	—	—
	8	64.10			13.7	12.3	9.47	56	calma	calma	0	0	—	—	—	—	—	—
	11	65.04			13.4	12.3	7.75	49	w	w	2.74	0	—	—	—	—	—	—
	14	63.69			22.6	16.4	10.10	50	N	2.15	10	0	—	—	—	—	—	—
	17	63.64			18.4	16.0	12.07	77	sw	4.47	10	0	—	—	—	—	—	—
	20	64.24			18.2	14.2	9.63	62	sw	3.27	10	0	—	—	—	—	—	—
	22	63.89	23.9	23.7	17.2	12.8	8.35	57	sw	3.72	0	0	—	—	—	—	—	—
	25	63.62	14.0	12.1	16.3	11.5	7.22	62	sw	3.10	0	0	—	—	—	—	—	—
	28	63.68			16.3	9.3	5.15	39	sw	4.00	0	0	—	—	—	—	—	—
	31	63.66			26.3	13.7	5.08	37	sw	2.29	0	0	—	—	—	—	—	—
	4	64.11			25.3	13.7	5.54	25	sw	5.73	10	0	—	—	—	—	—	—
	7	62.94			25.5	14.7	5.89	24	sw	3.72	10	0	—	—	—	—	—	—
	10	62.27			27.1	14.4	3.37	11	calma	calma	10	0	—	—	—	—	—	—
	13	62.14			25.9	13.0	3.33	13	calma	calma	10	0	—	—	—	—	—	—
	16	62.58	28.1	30.4	19.7	10.4	3.79	22	s	2.38	4	0	—	—	—	—	—	—
	19	61.22	16.2	14.7	18.0	9.5	3.84	24	s	3.82	0	0	—	—	—	—	—	—
	22	60.32			17.6	9.0	3.39	23	s	3.58	6	0	—	—	—	—	—	—
	25	60.02			17.7	9.4	3.00	32	s	4.30	10	0	—	—	—	—	—	—
	28	59.65			27.7	13.9	3.44	12	s	3.09	10	0	—	—	—	—	—	—
	31	59.54			31.3	14.2	1.86	5	calma	calma	10	0	—	—	—	—	—	—
	4	58.47			27.1	15.1	5.47	20	calma	calma	10	0	—	—	—	—	—	—
	7	58.32			26.6	13.9	4.11	16	calma	calma	10	0	—	—	—	—	—	—
	10	57.02	32.9	39.4	19.0	15.2	10.54	65	nw	2.21	0	0	—	—	—	—	—	—
	13	59.23	11.6	9.2	16.0	12.0	8.93	59	N	14.31	5	0	—	—	—	—	—	—
	16	60.72			13.2	11.0	7.25	59	N	12.94	4	0	—	—	—	—	—	—
	19	61.58			15.5	12.4	8.34	64	nw	6.66	10	0	—	—	—	—	—	—
	22	62.85			16.9	12.4	8.01	56	nw	7.50	10	0	—	—	—	—	—	—
	25	63.99			17.7	12.6	7.39	49	nw	5.17	8	0	—	—	—	—	—	—
	28	60.41			16.9	12.6	8.27	58	N	7.41	4	0	—	—	—	—	—	—
	31	60.45			14.9	11.2	7.68	61	SE	6.24	0	0	—	—	—	—	—	—
	4	60.08	18.6	24.3	12.6	10.1	7.71	71	s	4.10	0	0	—	—	—	—	—	—
	7	59.42	10.2	8.2	12.5	7.9	5.20	48	sw	6.92	0	0	—	—	—	—	—	—
	10	59.04			11.2	8.1	3.99	40	sw	6.72	4	0	—	—	—	—	—	—
	13	59.21			11.8	5.9	3.31	32	sw	5.76	3	0	—	—	—	—	—	—
	16	57.61			16.7	10.2	6.36	38	sw	7.74	1	0	—	—	—	—	—	—
	19	57.50			18.0	11.5	6.19	49	sw	6.23	2	0	—	—	—	—	—	—
	22	57.63			17.7	11.9	7.04	45	E	3.27	3	0	—	—	—	—	—	—
	25	58.33	18.9	24.7	16.6	10.8	6.76	51	E	1.97	2	0	—	—	—	—	—	—
	28	57.70	11.0	8.2	13.0	7.0	4.49	43	calma	calma	0	0	—	—	—	—	—	—
	31	57.71			13.1	6.8	3.61	32	calma	calma	3	0	—	—	—	—	—	—
	4	57.39			14.6	8.5	4.63	37	E	5.84	10	0	—	—	—	—	—	—
	7	57.01			17.7	14.2	10.55	75	E	12.82	4	0	—	—	—	—	—	—
	10	54.32			15.2	15.0	10.75	69	E	20.38	2	0	—	—	—	—	—	—
	13	53.97			16.8	15.2	10.85	83	E	12.62	4	0	—	—	—	—	—	—
	16	54.29			17.7	15.0	11.06	73	E	10.36	6	0	—	—	—	—	—	—
	19	54.64	21.4	24.7	15.6	13.2	8.02	50	SE	4.13	0	0	—	—	—	—	—	—
	22	54.27	16.4	14.9	17.1	12.6	8.15	56	SE	4.17	0	0	—	—	—	—	—	—
	25	52.89			17.6	13.2	8.69	58	E	5.64	6	0	—	—	—	—	—	—
	28	62.34			17.7	13.7	9.26	61	E	4.24	10	0	—	—	—	—	—	—
	31	49.31			21.8	17.3	11.94	61	NNE	3.25	10	0	—	—	—	—	—	—
	4	48.61			25.9	15.5	6.78	27	NW	4.25	10	0	—	—	—	—	—	—
	7	47.55			23.7	14.4	6.26	36	calma	calma	10	0	—	—	—	—	—	—
	10	47.27	30.8	34.0	20.0	13.3	7.31	42	nw	3.21	10	0	—	—	—	—	—	—
	13	51.14	14.6	12.6	16.5	14.0	10.39	74	w	5.33	10	0	—	—	—	—	—	—
	16	51.98			15.8	13.2	9.30	67	w	12.73	0	0	—	—	—	—	—	—
	19	54.04			15.0	10.0	6.15	48	w	12.53	0	0	—	—	—	—	—	—
	22	53.37			15.3	10.1	6.08	47	w	12.41	10	0	—	—	—	—	—	—
	25	54.84			16.6	11.8	6.43	46	w	14.86	10	0	—	—	—	—	—	—
	28	57.92			16.3	11.3	7.65	56	nw	4.27	0	0	—	—	—	—	—	—
	31	56.60	17.2	16.0	15.4	11.6	7.83	61	w	4.27	0	0	—	—	—	—	—	—
	4	60.39	9.4	7.2	12.4	5.2	3.31	22	sw	5.98	0	0	—	—	—	—	—	—
	7	59.07			10.8	5.0	3.18	33	sw	6.22	0	0	—	—	—	—	—	—
	10	58.49			12.2	5.6	2.96	27	sw	5.65	0	0	—	—	—	—	—	—
	13	58.79			17.0	9.7	4.98	32	w	12.31	0	0	—	—	—	—	—	—
	16	58.26			19.0	13.0	7.54	46	w	4.45	0	0	—	—	—	—	—	—
	19	57.56			19.8	12.2	5.99	35	w	3.15	0	0	—	—	—	—	—	—
	22	57.24			18.8	10.0	3.85	24	sw	2.51	0	0	—	—	—	—	—	—
	25	57.94	20.7	24.5	14.4	7.2	3.49	29	s	3.67	0	0	—	—	—	—	—	—
	28	58.46	12.3	10.7	17.8	11.6	9.78	45	—	3.41	4	0	—	—	—	—	—	—
	31	61.23	23.8	27.7					—			0.9	—	—	—	—	—	—

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Marzo

Giorno	Ora	Barometro rid. al livello del mare	Temperature		Termo Psicrometro			Vento		Nebulosità		Trasparenza	Visibilità	Atti-nometri		Diosometro	NOTE		
			Maxima e minima all'ombra	Maxima e minima al sole	Ambiente	Bagnato	Tensione del vapore	Umidità	Direzione	Velocità in metri al sec.	Stato del cielo			Forma nubi	Dirigibile			Altimetro	Bianco
1	2	57.28			11.7	5.4	2.94	29	s	4.10	0								
5	5	56.29	10.4	8.0	11.0	4.4	2.32	24	s	2.31	0								
8	8	57.19			14.5	6.5	2.44	19	s	5.78	0								
11	11	57.85			18.1	10.1	4.39	28	w	7.94	0								
14	14	56.93			19.6	10.6	4.59	27	w	6.82	0								
17	17	56.87			15.6	12.9	3.48	56	w	7.45	0								
19	19	57.84			15.6	11.8	7.78	56	nw	7.19	0								
22	22	59.63	21.1	25.4	12.6	9.8	7.35	68	s	3.11	0								
2	2	59.44			10.0	7.3	6.02	65	s	3.27	0								
5	5	58.83	6.6	4.3	8.3	5.7	5.31	65	s	4.18	3								
8	8	59.33			10.4	7.4	5.90	63	s	5.27	4								
11	11	59.56			18.3	10.7	5.06	32	se	2.92	0								
14	14	57.93			22.9	11.9	3.73	17	se	3.11	0								
17	17	56.67			17.9	14.6	4.37	63	se	6.72	0								
19	19	56.46			19.0	10.8	4.40	26	n	4.23	16								
22	22	57.43	25.1	28.5	16.6	10.0	5.18	37	e	4.18	10								
3	2	56.76			17.0	11.0	6.16	63	s	9.84	0								
5	5	55.98	15.4	12.3	15.8	10.2	5.90	44	se	5.00	0								
8	8	56.45			18.9	8.5	2.03	12	s	6.17	0								
11	11	56.43			25.6	11.5	1.59	7	s	7.82	9								
14	14	55.13			23.5	12.4	0.37	1	s	5.50	30								
17	17	54.76			27.9	12.4	1.38	4	se	5.83	30								
19	19	55.03			25.0	10.8	1.08	4	se	6.31	30								
22	22	55.78	30.8	34.5	22.4	9.8	1.44	7	se	6.45	0								
4	2	54.68			20.0	8.8	1.71	10	se	8.22	0								
8	8	53.71	17.6	15.5	19.5	8.5	1.67	10	se	8.44	0								
11	11	54.69			18.6	8.0	1.64	10	s	5.83	10								
14	14	55.94			23.3	12.0	3.61	17	w	5.42	10								
17	17	55.14			23.1	14.7	7.34	35	n	1.01	10								
19	19	55.90			20.0	13.6	7.78	44	ne	5.08	10								
22	22	55.98			18.3	13.9	9.15	58	calma	calma	0								
5	2	58.49	24.8	23.8	18.3	11.5	6.01	38	calma	calma	0								
5	2	58.13			13.8	8.2	4.76	40	s	4.10	0								
5	5	58.10	10.8	8.8	12.7	7.0	4.07	37	sw	7.84	0								
8	8	59.73			12.2	6.7	4.04	38	s	3.15	8								
11	11	59.61			20.5	9.4	2.11	12	s	3.96	0								
14	14	59.06			20.8	14.0	7.77	43	nw	5.95	0								
17	17	58.19			18.8	12.6	7.12	44	w	6.22	0								
19	19	60.12			18.4	10.0	4.08	68	w	5.42	0								
22	22	61.26	22.2	26.3	16.9	11.4	6.72	58	sw	6.98	0								
6	2	61.41			11.5	6.0	3.70	37	sw	3.36	0								
5	5	61.07	9.5	7.4	11.0	5.4	3.36	34	sw	6.19	0								
8	8	61.60			12.2	6.2	3.50	33	sw	6.84	0								
11	11	62.96			15.4	8.9	4.80	36	w	10.23	0								
14	14	61.21			17.2	10.8	3.55	38	w	2.88	0								
17	17	60.29			17.0	10.8	5.91	41	nw	4.89	0								
19	19	60.80			16.2	11.0	6.65	49	nw	7.25	0								
22	22	61.77	19.0	23.8	14.0	9.8	6.51	64	sw	3.86	0								
7	2	61.55			11.0	5.4	3.36	34	s	4.25	7								
5	5	61.07	10.2	6.4	11.3	7.3	5.24	52	w	5.13	4								
8	8	63.08			12.9	9.6	6.93	62	nw	9.22	4								
11	11	64.51			14.3	9.6	6.33	62	w	7.92	5								
14	14	64.07			15.1	10.5	6.89	62	w	7.32	2								
17	17	63.88			15.5	9.6	5.37	41	nw	6.22	0								
19	19	64.54			14.8	8.6	4.74	38	w	4.45	0								
22	22	65.33	15.9	20.3	10.6	7.1	5.44	57	s	4.12	0								
8	2	66.08			10.5	6.2	4.52	48	s	2.84	8								
5	5	66.68	6.5	4.7	8.2	4.5	4.10	50	w	2.21	0								
8	8	67.79			8.8	4.3	3.64	41	sw	3.82	0								
11	11	68.62			17.1	10.8	5.61	38	w	2.70	0								
14	14	67.56			18.6	12.5	7.11	44	w	4.41	0								
17	17	67.38			16.9	11.4	6.79	48	n	4.81	0								
19	19	67.83			15.0	10.7	7.00	55	n	3.42	0								
22	22	68.20	18.9	24.9	14.2	8.9	5.33	44	se	3.10	0								
9	2	68.08			10.5	6.4	4.74	50	s	4.20	0								
5	5	67.74	9.1	7.0	10.0	6.0	4.69	40	s	4.12	0								
8	8	68.39			13.1	7.9	4.94	43	s	2.89	0								
11	11	69.18			20.0	12.5	6.26	36	calma	calma	0								
14	14	67.93			20.2	15.0	9.53	54	nw	8.73	0								
17	17	68.84			17.0	13.4	9.27	64	n	9.76	0								
19	19	67.17			16.3	13.0	9.16	66	n	6.26	0								
22	22	66.83	22.1	26.9	15.7	12.5	8.37	66	n	6.37	0								
10	2	65.84			13.2	6.0	2.68	34	s	5.82	0								
5	5	65.15	11.3	8.6	14.0	5.9	2.70	34	s	5.94	4								
8	8	64.92			13.5	6.8	2.78	22	s	5.98	0								
11	11	65.63			18.4	13.9	9.09	58	nw	3.00	5								
14	14	63.88			18.1	15.4	11.38	74	nw	7.38	0								
17	17	62.16			18.2	15.2	11.03	71	n	5.23	0								
19	19	61.75			17.0	14.4	10.64	74	n	3.51	0								
22	22	61.44	21.5	25.0	20.0	8.7	1.59	9	sw	3.11	2								
m.		61.69	16.7	8.3	18.2	9.8	5.28	40	n	5.99	1.6								

NOTE



Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Terza decade del mese di Marzo

Main data table with columns: Giorno, Ore, Barometro ridotto al livello del mare, Temperatura, Termometro, Vento, Nebulosità, Trasparenza, Visibilità, Atmosfera, Atti-monetario, Dromometro. Includes rows for days 21 through 31.

NOTE

Vertical notes on the right side of the page, including 'Leggera foschia oragea', 'Foschia oragea', 'Densa foschia oragea per tutta la giornata', 'Min. vent. dalle ore 19 alle 22 - Min. del 14.7 - 15.2', 'Ore 11,30 cessano di abbassarsi', 'Ore 12,30 alcune brinate', 'Ore 21,30 alcune brinate', 'Ore 27,30 approssima - ore 28,30 approssima - ore 31,45 gran.', and 'Densa foschia oragea'.

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Aprile

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro, Temperatura, Termometro, Vento, Nebulosità, Trasparenza, Visibilità, Acqua cadute, Altimetro, Densometro. Includes various weather data points and notes.

NOTE

Pioggia nella notte e dalle 8 alle 10. Acquedotto ad intervalli nella notte. Ore 6 acquedotto.

Coronmareo su 19

Ore 11,30 alone solare.

Coronmareo su 19

Chilili deboli.

Chilili deboli.

Chilili per tutta la notte - Ossido Chilili con 11,30 - Foschia oromica.

Foschia oromica Chilili per tutta la notte - Ossido Chilili con 11,30 - Foschia oromica.

Ore 17,30 miraggio sul mare Chilili deboli.

Foschia oromica Chilili deboli.

Foschia oromica.

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Seconda decade del mese di Aprile

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro, Temperatura, Termometro Psicometro, Vento, Nebulosità, Trasparenza, Visibilità, Acqua caduta, Attinometro, and Dresometro. Includes various weather data points and notes.

NOTE

Fuochia orangea.
Zangara fuochia.
Denza fuochia.

Fuochia orangea per tutta la giornata.

Chilbi debole locale.

Fuochia orangea.
Masa all'ombra: venti fra le ore 19 e 22 - Masa: ord. 96.

Denza fuochia orangea.

Chilbi debole.

Denza fuochia orangea.

Chilbi mod. a sud.

Denza fuochia orangea.

Chilbi debole.

Denza fuochia orangea.



Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Maggio

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro, Termometro, Vento, Nebulosità, etc. It contains daily weather observations for the first ten days of May, including temperature, wind direction, cloud cover, and atmospheric conditions. Includes a 'NOTE' column for additional remarks.

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Seconda decade del mese di Maggio

Main data table with columns: Giorno, Ore, Barometro, Temperatura, Termo Psicrometro, Vento, Nebulosità, Trasparenza, Visibilità, Acqua caduta, Anemometro, Basso, Densometro, NOTE. It contains daily weather observations from May 11 to 20.

NOTE

Ore 5.30 oriz. cor 6 pioggerella immisurabile.

Gocce sale 5/15 alle 7.

Focchia orvunque.

Focchia orvunque.

Legg. focchia.

Focchia orvunque.

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli
Terza decade del mese di Maggio

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro, Temperatura, Termometro, Vento, Nebulosità, Trasparenza, Acqua, Altimetro, Dromometro, and NOTE. The table contains detailed meteorological data for the third decade of May, including temperature readings, wind directions, cloud cover, and barometric pressure.



Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Seconda decade del mese di Giugno

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro ridotta, Temperatura, Termometro Psicrometrico, Vento, Nebulosita, Trasparenza, Attinometro, Drenometro, NOTE. Rows contain hourly weather data from June 11 to June 23.



Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Luglio

Table with 15 columns: Giorno, Ore, Barometro, Temperature, Termometro (Fisicometro), Vento, Nebulosità, Trasparenza, Visibilità, Acqua, Anemometro, Densometro, and NOTE. It contains daily weather observations for the first decade of July.

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Seconda decade del mese di Luglio

Table with columns: Giorno, Ore, Barometro al livello del mare, Temperature (Max/min), Termo Psicrometro (Asciutto, Bagnato, Temperatura del vapore, Umidità), Vento (Direzione, Velocità in metri al minuto, forza del vento), Nebulosità (Forma nubi, Direzione), Trasparenza, Visibilità, Aciua calcolata, Attinometro (Arenario, Bianco), Dromometro, and NOTE.

NOTE

Focchia orausca.

Ghiabbi debole.

Focchia orausca.

Focchia orausca.

Focchia orausca.

Cu. Cu. neb.

Focchia orausca.

Cortina di focchia all'orizzonte.

Epistola innata nella notte.

Ghiabbi debole.

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Tersa decade del mese di Luglio

Table with columns: Giorno, Ore, Direzione di al vento, Temperature, Termometro Psicometro, Vento (Direzione, Velocità), Nebulosità (Forma nubi, Direzione nubi, Trasparenza), Visibilità, Acqua caduta, Attinometro (Astrale, Bianco), Densometro. Includes various weather observations and numerical data.

NOTE

Chilbi debole per tutta la notte.

Costante Chilbi ore 19.10.

Fischia orozone. Fila nubi con diradarsi ore 19.15.

Fischia orozone.

Oro 4.15 sabbia. Nebbia orozone.

Opposizione Istante.

Fischia orozone.

Fischia orozone.

Fischia orozone.





# Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Targa decade del mese di Agosto

Giorno	Ore	Temperatura all'ombra e all'altezza di metri di 1,50	Temperatura sull'orizzonte e all'altezza di metri di 1,50	Termo Psicrometro		Vento		Nebulosità		Trasparenza	Visibilità	Acqua caduta	Atti- nometro		Dromometro	NOTE	
				Aerometro	Bagnano	Velocità in metri al sec.	Dirazione	Forma nubi	Dirazione nubi				Bianco	Grigio			
21	2	22.0	22.4	24.3	22.5	19.15	85	ENE	12.17	0	—	—	—	24.7	24.5	0.0	
	5	22.0	22.4	24.3	22.5	19.15	85	ENE	12.17	0	—	—	—	24.7	24.5	0.0	
	6	22.0	22.4	24.3	22.5	19.15	85	ENE	12.17	0	—	—	—	24.7	24.5	0.0	
	7	22.0	22.4	24.3	22.5	19.15	85	ENE	12.17	0	—	—	—	24.7	24.5	0.0	
	8	22.0	22.4	24.3	22.5	19.15	85	ENE	12.17	0	—	—	—	24.7	24.5	0.0	
22	2	21.8	21.8	24.8	23.4	20.54	84	E	4.13	0	—	—	—	24.6	24.0	0.0	
	5	21.8	21.8	24.8	23.4	20.54	84	E	4.13	0	—	—	—	24.6	24.0	0.0	
	6	21.8	21.8	24.8	23.4	20.54	84	E	4.13	0	—	—	—	24.6	24.0	0.0	
	7	21.8	21.8	24.8	23.4	20.54	84	E	4.13	0	—	—	—	24.6	24.0	0.0	
	8	21.8	21.8	24.8	23.4	20.54	84	E	4.13	0	—	—	—	24.6	24.0	0.0	
23	2	31.5	31.5	24.2	22.0	18.30	82	N	3.74	0	—	—	—	24.1	24.0	0.0	
	5	31.5	31.5	24.2	22.0	18.30	82	N	3.74	0	—	—	—	24.1	24.0	0.0	
	6	31.5	31.5	24.2	22.0	18.30	82	N	3.74	0	—	—	—	24.1	24.0	0.0	
	7	31.5	31.5	24.2	22.0	18.30	82	N	3.74	0	—	—	—	24.1	24.0	0.0	
	8	31.5	31.5	24.2	22.0	18.30	82	N	3.74	0	—	—	—	24.1	24.0	0.0	
24	2	19.2	19.2	23.3	20.8	16.74	79	SE	2.95	0	—	—	—	25.5	22.3	0.0	
	5	19.2	19.2	23.3	20.8	16.74	79	SE	2.95	0	—	—	—	25.5	22.3	0.0	
	6	19.2	19.2	23.3	20.8	16.74	79	SE	2.95	0	—	—	—	25.5	22.3	0.0	
	7	19.2	19.2	23.3	20.8	16.74	79	SE	2.95	0	—	—	—	25.5	22.3	0.0	
	8	19.2	19.2	23.3	20.8	16.74	79	SE	2.95	0	—	—	—	25.5	22.3	0.0	
25	2	18.5	18.5	23.2	21.8	18.56	88	calma	calma	0	—	—	—	21.9	21.5	5.12	Fuochi oragei.
	5	18.5	18.5	23.2	21.8	18.56	88	calma	calma	0	—	—	—	21.9	21.5	5.12	Fuochi oragei.
	6	18.5	18.5	23.2	21.8	18.56	88	calma	calma	0	—	—	—	21.9	21.5	5.12	Fuochi oragei.
	7	18.5	18.5	23.2	21.8	18.56	88	calma	calma	0	—	—	—	21.9	21.5	5.12	Fuochi oragei.
	8	18.5	18.5	23.2	21.8	18.56	88	calma	calma	0	—	—	—	21.9	21.5	5.12	Fuochi oragei.
26	2	32.6	32.6	24.8	22.8	19.40	83	calma	calma	0	—	—	—	23.6	23.4	0.0	
	5	32.6	32.6	24.8	22.8	19.40	83	calma	calma	0	—	—	—	23.6	23.4	0.0	
	6	32.6	32.6	24.8	22.8	19.40	83	calma	calma	0	—	—	—	23.6	23.4	0.0	
	7	32.6	32.6	24.8	22.8	19.40	83	calma	calma	0	—	—	—	23.6	23.4	0.0	
	8	32.6	32.6	24.8	22.8	19.40	83	calma	calma	0	—	—	—	23.6	23.4	0.0	
27	2	19.0	19.0	23.4	21.0	17.08	80	SE	2.10	0	—	—	—	22.5	22.3	0.0	
	5	19.0	19.0	23.4	21.0	17.08	80	SE	2.10	0	—	—	—	22.5	22.3	0.0	
	6	19.0	19.0	23.4	21.0	17.08	80	SE	2.10	0	—	—	—	22.5	22.3	0.0	
	7	19.0	19.0	23.4	21.0	17.08	80	SE	2.10	0	—	—	—	22.5	22.3	0.0	
	8	19.0	19.0	23.4	21.0	17.08	80	SE	2.10	0	—	—	—	22.5	22.3	0.0	
28	2	32.6	32.6	24.8	22.8	19.40	83	calma	calma	0	—	—	—	23.6	23.4	0.0	
	5	32.6	32.6	24.8	22.8	19.40	83	calma	calma	0	—	—	—	23.6	23.4	0.0	
	6	32.6	32.6	24.8	22.8	19.40	83	calma	calma	0	—	—	—	23.6	23.4	0.0	
	7	32.6	32.6	24.8	22.8	19.40	83	calma	calma	0	—	—	—	23.6	23.4	0.0	
	8	32.6	32.6	24.8	22.8	19.40	83	calma	calma	0	—	—	—	23.6	23.4	0.0	
29	2	37.5	37.5	24.8	22.5	18.84	81	E	5.60	0	—	—	—	24.0	23.8	0.0	
	5	37.5	37.5	24.8	22.5	18.84	81	E	5.60	0	—	—	—	24.0	23.8	0.0	
	6	37.5	37.5	24.8	22.5	18.84	81	E	5.60	0	—	—	—	24.0	23.8	0.0	
	7	37.5	37.5	24.8	22.5	18.84	81	E	5.60	0	—	—	—	24.0	23.8	0.0	
	8	37.5	37.5	24.8	22.5	18.84	81	E	5.60	0	—	—	—	24.0	23.8	0.0	
30	2	36.6	36.6	24.4	22.4	18.91	83	ENE	3.45	0	—	—	—	23.2	23.0	0.0	
	5	36.6	36.6	24.4	22.4	18.91	83	ENE	3.45	0	—	—	—	23.2	23.0	0.0	
	6	36.6	36.6	24.4	22.4	18.91	83	ENE	3.45	0	—	—	—	23.2	23.0	0.0	
	7	36.6	36.6	24.4	22.4	18.91	83	ENE	3.45	0	—	—	—	23.2	23.0	0.0	
	8	36.6	36.6	24.4	22.4	18.91	83	ENE	3.45	0	—	—	—	23.2	23.0	0.0	
31	2	16.6	16.6	22.2	19.6	15.31	77	calma	calma	0	—	—	—	21.0	20.8	0.0	
	5	16.6	16.6	22.2	19.6	15.31	77	calma	calma	0	—	—	—	21.0	20.8	0.0	
	6	16.6	16.6	22.2	19.6	15.31	77	calma	calma	0	—	—	—	21.0	20.8	0.0	
	7	16.6	16.6	22.2	19.6	15.31	77	calma	calma	0	—	—	—	21.0	20.8	0.0	
	8	16.6	16.6	22.2	19.6	15.31	77	calma	calma	0	—	—	—	21.0	20.8	0.0	



Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Seconda decade del mese di Settembre

Main data table with columns: Giorno, Ore, Barometro, Temperatura, Termometro, Vento, Nebulosità, Trasparenza, Visibilità, Altimetro, etc. Includes rows for days 11 through 20.

NOTE

Vertical column of notes and remarks, including 'Focchia oragea', 'Cambi abati', and 'Str. cum. cum. nb.'.



Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Ottobre

Main data table with columns: Giorno, Ore, Barometro, Temperature, Termometro, Vento, Nebulosità, Trasparenza, Visibilità, Acqua, Atmometro, Densometro. Includes various weather observations and numerical data.

NOTE

Dalle ore 6,44 alle ore 6,56 pioggia garetta lumin.

Cosce ore 6,44.

Temperale ore 9,30.

Pioggietta limitata ad intervalli dalle ore 17 alle ore 19 - Min. vent. fra le 17 e le 19 - Maxima od. 12,50/15,0.

Poche oragane.

Chilidi debolissimo fino alle ore 10.

Lampi a SE, ore 15,30.

Chilidi deboli.

Chilidi deboli. - Poche oragane.

Poche oragane.

Tempesta di sabbia dalle ore 13,10 forte.

Tempesta di sabbia.

Tempesta di sabbia.

Tempesta di sabbia.

Tempesta di sabbia che provoca densa foschia. - Poche densa oragane.

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Seconda decade del mese di Ottobre

Main data table with columns: Giorno, Ore, Barometro, Temperatura, Termo Psicrometro, Vento, Nebulosità, etc. Includes rows for days 11 through 23.

NOTE

CHILBI debole - Massimo vento vert. fra le 12 e 3 s.d. - Massimo vel. 27.5

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Terza decade del mese di Ottobre

Main data table with columns: Giorno, Ora, Temperature, Termometro, Vento, Nebulosità, Trasparenza, Visibilità, Acqua coccia, Anemometro, Dronometro. Includes various weather observations and measurements.

NOTE

Vertical notes on the right side of the page, providing additional context and observations for specific dates and times, such as 'Ghielli deboli', 'Focchia oragana', and 'Acquedotto inteso'.







Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli

Prima decade del mese di Dicembre

Table with columns: Giorno, Ora, Barometro al livello del mare, Temperatura (Massima, Minima, Media, Al sole), Termometro Psicometro (Asciutto, Bagnato, Umidità, Umidità del vapore), Vento (Direzione, Velocità in metri al sec., Forza dal globo), Nebulosità (Forma nubi, Direzione nubi, Trasparenza), Visibilità, Acqua caduta (Ammontato, Bianco), Termometro (Droscometro), and NOTE. The table contains daily weather observations for the first 10 days of December.







## Stazione di Assa (el-)

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	10.2			12.2			11.8			16.4			17.4			20.8		
2	12.0			12.2			16.0			17.2			16.1			22.5		
3	8.7			15.3			16.5			17.4			14.0			23.4		
4	10.1			8.9			18.4			19.9			19.2			24.2		
5	8.4			7.3			11.0			25.6			22.8			21.0		
6	8.0			8.2			8.6			22.2			19.6			21.0		
7	8.6			9.4			11.5			28.3			19.3			21.6		
8	9.0			10.3			11.2			29.4			21.4			20.0		
9	7.3			11.1			11.6			24.5			24.4			25.2		
10	6.4			12.3			15.5			18.5			23.4			21.0		
m.	8.9			10.7			13.2			21.9			19.8			22.1		
11	6.1			14.2			21.8			22.4			20.6			24.8		
12	5.1			11.6			19.8			20.5			18.9			24.2		
13	6.8			14.0			14.5			20.9			22.6			23.7		
14	5.8			11.2			12.4			20.4			23.4			29.4		
15	7.6			13.2			14.9			22.4			22.1			25.4		
16	6.8			15.5			13.9			26.2			23.4			25.8		
17	7.2			13.2			12.7			28.4			22.8			24.9		
18	8.1			16.1			16.2			17.3			20.2			25.0		
19	7.6			13.6			16.8			18.3			22.6			24.0		
20	9.8			15.6			16.8			15.5			22.4			24.0		
m.	7.7			13.8			15.9			21.2			21.9			25.1		
21	8.2			14.0			16.5			20.1			21.3			26.0		
22	11.2			17.3			15.2			18.3			23.9			28.2		
23	10.1			19.4			16.7			17.6			24.5			31.6		
24	9.8			14.6			17.5			18.4			20.2			28.2		
25	8.1			11.2			16.9			19.4			22.4			26.0		
26	12.4			10.1			17.3			18.3			25.5			26.5		
27	10.9			18.1			17.4			15.1			22.6			29.3		
28	7.3			11.2			18.6			19.3			21.2			28.6		
29	9.9			10.3			16.4			16.2			20.9			28.5		
30	10.2			—			14.3			16.0			26.5			27.2		
31	8.2			—			12.6			—			23.0			—		
m.	9.6			14.0			16.2			17.9			22.9			28.1		
Media mensile	8.6			12.8			15.2			20.3			21.8			25.1		

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	27.4			25.6			26.5			23.0			10.6			11.2		
2	27.2			25.6			21.2			22.3			10.5			10.6		
3	26.0			27.8			25.2			21.4			14.3			9.0		
4	25.8			25.5			20.7			21.6			14.6			9.5		
5	25.6			23.3			26.5			20.4			15.0			9.8		
6	24.0			24.6			27.0			24.5			14.8			8.6		
7	25.9			25.4			26.0			24.2			12.4			10.8		
8	26.4			25.7			24.6			20.0			15.5			8.7		
9	30.5			29.8			24.2			19.4			13.2			13.4		
10	28.4			26.7			27.5			20.5			16.5			8.3		
m.	26.9			26.0			25.4			21.7			14.1			10.0		
11	27.4			24.5			23.0			24.6			15.5			6.8		
12	30.7			28.7			24.5			28.9			20.2			4.9		
13	26.8			27.2			24.5			25.5			14.4			4.5		
14	27.8			27.0			24.2			22.3			16.1			7.5		
15	26.0			27.5			26.5			22.6			12.5			10.8		
16	26.0			27.8			25.0			18.2			12.3			11.4		
17	27.2			25.7			27.6			18.8			12.8			13.2		
18	27.2			25.5			26.5			28.6			14.3			14.3		
19	27.3			27.8			24.2			18.5			11.0			12.5		
20	27.7			28.8			22.1			18.5			9.5			10.4		
m.	27.2			27.3			24.8			21.6			13.8			9.6		
21	33.4			26.0			23.5			21.3			12.4			10.9		
22	29.8			27.9			22.6			22.0			11.8			8.6		
23	27.8			25.8			20.0			18.5			12.8			9.0		
24	27.3			24.8			21.4			18.2			12.0			9.5		
25	26.2			27.5			21.6			16.0			10.5			11.0		
26	25.7			25.6			24.8			16.8			10.4			7.6		
27	26.6			27.2			24.4			17.2			9.3			10.8		
28	25.9			27.5			24.0			16.4			13.0			9.2		
29	27.9			27.4			22.8			15.2			11.5			5.3		
30	27.8			26.7			24.7			15.4			10.6			5.3		
31	26.0			24.0			—			12.4			—			7.3		
m.	27.4			28.3			23.8			17.2			11.4			8.6		
Media mensile	27.3			26.5			24.4			20.1			13.1			9.4		

Media annua ore 8: 18.7 — Media annua ore 14: 7 — Media annua ore 19: 7



Stazione di Azizia (el-)

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31), months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D), and temperature values for maximum and minimum. Includes monthly and annual medians at the bottom.

Media annua 22.2

Media annua 14.3

Temperatura media

Eccursione

Table with columns for Giorni (1-31), months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D), and temperature values for average and range (eccursione). Includes monthly and annual medians at the bottom.

Media annua 21.2

Media annua 13.9



Stazione di Azizia (el-)

Umidità

Nebulosità

Table with columns: Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains two rows of daily data (one for humidity, one for cloudiness) and a summary row for monthly medians (Med. mensile).

Media annua 40

Media annua 34

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns: Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains two rows of daily data and a summary row for monthly medians (Med. mensile).

Media annua 8.15

Table with columns: Mesi, N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, China. It shows wind frequency percentages by month and direction.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns: Mesi, China, O. (0-1), Deboli (1-4), O. Forti (4-8), Forte (8-12), Vento (12-25 e altro), Media mensile metri. It shows estimated wind velocity frequencies by month.

N. B. I valori racchiusi fra parentesi sono detti da elementi fuoriposti.





Beni Ulid (Orfella)

Umidià

Nebulosità

Table with 26 columns (Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 32 rows (1-31 days and monthly summary). Values represent humidity and cloudiness percentages.

Media annua ?

Media annua 2.9

Tensione del vapore

Table with 13 columns (Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 32 rows (1-31 days and monthly summary). Values represent vapor tension.

Media annua ?

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with 12 columns (Mesi, N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, NN, C) and 13 rows (Months and Totals). Values represent wind frequency by direction.

Frequenze delle velocità stimate dei venti ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with 11 columns (Mesi, Calore, Depos., G. vento, Direzione, Velocità media mensile) and 13 rows (Months and Totals). Values represent estimated wind velocity frequencies.

N. B. - I valori raccolti fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.

Stazione di Bir el-Ghnm

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for days (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and months (m., m.). Rows show daily maximum temperatures and monthly averages.

Table with columns for days (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and months (m., m.). Rows show daily minimum temperatures and monthly averages.

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for days (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and months (m., m.). Rows show daily mean temperatures and monthly averages.

Table with columns for days (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and months (m., m.). Rows show daily temperature ranges and monthly averages.

Media annua ?

Media annua ?



Stazione di Bir el-Ghnm

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31), G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains humidity and cloudiness data for each day of the month, including monthly averages (Med. mensile) and annual averages (Media annua).

Media annua 1

Media annua 2

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for Giorni (1-31), G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains vapor tension data for each day of the month, including monthly averages (Med. mensile) and annual averages (Media annua).

Media annua 1

Table with columns for Mesi (Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott, Nov, Dic), N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, and Note. It shows wind frequency by direction for each month and annual percentages.

Frequenze delle velocità simulate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns for Mesi (Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott, Nov, Dic), G, NE, E, SE, S, SW, W, NW, and Note. It shows wind velocity frequencies by direction for each month and annual averages.

N. B. - I valori recati fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.





Stazione di Buerat el-Hsm

Umidità

Nebulosità

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and days (1-31), containing humidity and cloudiness data. Includes monthly and annual averages.

Media annua: ?

Media annua: 3.3

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and days (1-31), containing vapor tension data. Includes monthly and annual averages.

Media annua ?

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and days (1-31), containing wind frequency data by direction. Includes monthly and annual averages.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and days (1-31), containing estimated wind velocity data. Includes monthly and annual averages.

Media annua

Stazione di Bu Gheilan

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni, temperature readings (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D), and monthly/annual averages (Med. mensile, Media annua).

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Eccursione

Table with columns for Giorni, temperature readings (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D), and monthly/annual averages (Med. mensile, Media annua).

Media annua ?

Media annua ?

# Stazione di Bu Gheilan

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	10.3	13.5		11.0	16.5		15.2	18.3		19.3	21.6		18.7	23.7		19.5	26.2	
2	12.3	12.7		16.2	22.7		17.8	19.5		16.5	18.2		14.9	19.1		26.1	31.5	
3	10.8	16.3		18.6	19.0		17.1	25.1		17.1	22.6		14.8	19.3		25.5	34.2	
4	15.2	17.4		7.6	14.6		15.2	25.6		22.3	29.1		16.9	25.1		23.2	27.5	
5	10.7	15.0		9.0	13.3		12.8	25.2		23.6	32.3		21.1	26.1		20.1	28.5	
6	10.0	16.0		6.0	11.0		11.2	17.8		29.4	36.2		17.5	19.3		17.3	24.2	
7	11.5	20.7		12.5	15.5		9.5	16.1		31.0	36.5		16.8	22.5		16.4	29.6	
8	15.3	17.8		10.7	16.5		12.4	14.3		29.0	37.0		22.6	31.4		24.4	35.1	
9	10.1	12.4		12.4	18.6		14.0	14.2		29.5	37.1		22.6	27.3		27.4	37.5	
10	9.8	13.0		13.1	21.5		15.1	16.2		17.1	29.5		16.4	25.2		16.5	22.8	
m.	11.0	15.5		11.7	16.9		13.1	19.2		23.4	30.0		18.1	23.5		21.6	29.6	
11	10.0	16.5		18.1	23.0		14.3	16.3		26.1	27.6		16.5	18.1		21.1	25.2	
12	14.1	19.0		16.7	25.2		17.5	25.8		16.7	21.9		16.0	20.8		24.9	33.0	
13	15.8	21.3		16.2	26.1		19.1	26.6		21.7	28.5		19.7	23.6		23.4	35.2	
14	10.1	21.7		19.1	30.7		15.0	16.9		17.6	23.9		19.9	23.8		33.5	37.6	
15	14.9	19.8		19.3	23.2		16.5	21.0		21.9	30.5		19.1	24.7		35.1	37.5	
16	12.5	18.0		14.9	18.4		18.1	23.5		29.1	35.4		20.6	30.1		33.5	36.8	
17	11.4	17.2		16.0	23.7		15.4	23.8		19.8	25.8		23.9	29.3		27.5	33.1	
18	14.3	20.0		19.0	26.0		17.9	23.7		15.5	20.9		20.1	28.5		21.9	27.5	
19	16.1	21.3		21.0	27.8		12.3	25.1		16.1	21.9		29.0	36.2		19.8	25.5	
20	15.0	23.2		22.0	26.5		13.3	18.1		17.5	26.2		23.4	29.5		22.4	27.3	
m.	13.4	19.8		18.1	25.1		15.2	21.6		20.2	26.2		20.8	26.4		28.8	31.8	
21	15.7	22.1		15.1	29.0		14.4	23.1		18.5	19.1		29.5	37.1		26.0	32.1	
22	16.0	21.3		24.0	26.5		13.9	24.9		11.0	13.8		19.2	24.9		30.1	36.2	
23	18.5	23.5		23.7	27.8		18.4	25.2		13.6	17.6		24.4	29.2		33.0	39.6	
24	18.6	23.7		14.5	18.7		16.6	23.8		14.8	19.8		18.9	26.0		?	31.5	
25	18.2	25.6		13.1	17.2		18.2	26.5		17.5	19.6		26.3	39.5		24.0	28.6	
26	17.5	21.4		17.4	23.6		14.0	16.8		15.7	19.9		25.6	34.1		26.5	31.4	
27	15.6	17.2		21.2	21.0		15.2	23.2		14.6	21.3		19.5	23.1		?	31.7	
28	9.6	15.8		14.2	16.9		16.7	22.6		18.5	26.1		22.0	25.0		27.0	27.7	
29	18.0	16.2		12.9	15.6		16.4	20.5		15.9	16.9		22.1	26.5		29.0	31.0	
30	15.5	17.2		—	—		16.0	20.1		17.5	20.5		30.1	34.1		31.5	34.2	
31	7.9	11.3		—	—		17.1	26.0		—	—		31.0	32.1		?	—	
m.	15.1	19.6		17.4	21.7		16.1	22.9		15.7	19.4		26.9	32.1		?	32.4	
Media mensile	13.4	18.3		15.7	21.2		14.8	21.3		19.8	25.2		21.3	26.5		?	31.2	

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
1	33.2	38.0		22.5	25.1		27.3	29.3		28.7	?		14.0	21.3		18.0	20.0	
2	33.5	35.0		26.5	31.1		28.5	31.2		?	?		17.4	24.0		11.5	14.8	
3	29.5	34.3		25.4	29.6		27.5	35.6		20.1	27.0		?	?		10.5	15.3	
4	23.5	28.0		24.5	32.4		28.2	31.0		20.7	24.9		?	?		11.2	18.0	
5	26.5	22.7		27.0	31.0		30.0	34.0		21.2	33.5		15.7	18.5		11.9	15.7	
6	26.7	30.0		25.0	25.0		34.0	35.3		30.5	39.3		14.7	19.0		13.5	17.0	
7	27.0	34.5		22.5	28.0		24.3	30.2		30.6	28.0		16.8	22.4		16.3	19.0	
8	27.7	32.5		24.5	29.4		25.0	29.0		23.7	28.0		19.7	24.3		15.2	20.4	
9	35.5	39.0		25.5	31.3		27.7	34.5		23.0	20.9		19.9	24.5		17.4	23.0	
10	33.3	30.0		26.0	30.5		25.5	29.5		26.7	31.3		21.4	27.5		11.7	17.4	
m.	29.6	32.4		24.9	29.3		28.1	32.1		23.5	?		?	?		13.2	17.9	
11	33.1	39.5		26.2	28.5		23.9	28.8		29.0	39.2		23.0	26.6		12.8	14.5	
12	37.1	37.5		31.0	36.5		26.3	32.0		34.0	37.4		21.0	24.5		11.5	15.0	
13	31.3	33.1		27.0	33.2		27.5	32.1		31.0	28.0		19.4	24.2		8.0	16.7	
14	28.9	31.6		33.0	37.1		27.0	30.0		23.5	28.0		22.6	24.0		12.7	19.0	
15	24.9	30.8		31.5	37.3		23.3	32.5		23.0	34.5		14.6	15.5		10.5	11.8	
16	27.4	31.8		32.5	34.5		33.9	33.5		19.7	35.2		14.3	18.4		9.9	14.6	
17	29.2	31.9		31.0	36.0		25.0	26.0		20.5	25.7		14.5	14.3		11.4	14.9	
18	30.9	34.1		33.2	33.8		26.3	34.2		20.0	25.0		11.4	12.3		11.3	13.9	
19	30.9	35.1		26.2	32.6		24.6	29.0		20.2	25.5		11.3	15.2		11.4	13.4	
20	32.4	35.6		26.4	31.2		24.2	27.5		32.0	32.2		12.7	18.9		11.0	14.9	
m.	30.6	34.0		29.0	34.0		26.2	31.6		24.3	30.1		16.5	19.4		11.0	14.9	
21	35.0	39.9		23.8	31.5		22.7	25.6		25.5	33.0		16.0	19.3		10.0	13.7	
22	33.9	40.1		26.5	34.2		21.8	23.7		27.5	30.5		16.5	20.0		10.0	14.1	
23	32.1	32.5		27.5	32.0		22.5	26.6		24.0	26.6		20.8	24.3		10.7	12.2	
24	23.3	28.6		28.0	33.0		22.5	27.0		20.5	25.0		17.5	17.9		11.4	13.0	
25	24.1	?		26.2	31.0		24.5	30.6		17.5	29.9		12.9	19.1		10.8	12.0	
26	25.5	28.5		28.5	33.5		28.1	33.7		19.1	23.0		12.5	17.0		9.0	10.6	
27	27.5	34.1		29.5	33.2		39.8	31.6		15.4	17.8		16.9	18.8		9.5	13.5	
28	28.4	32.1		30.7	37.0		30.5	32.8		14.9	17.6		15.3	17.0		8.5	11.8	
29	29.1	32.5		29.2	34.0		27.5	31.7		17.6	22.7		14.0	16.4		7.1	13.0	
30	29.7	32.5		25.7	30.0		22.7	29.0		12.7	16.5		14.3	18.6		8.5	15.0	
31	?	?		25.0	30.5		—	—		12.5	16.7		—	—		10.7	15.9	
m.	28.9	33.5		27.1	30.1		25.3	29.2		18.3	22.9		15.2	18.2		9.7	13.2	
Media mensile	23.7	33.3		27.3	31.1		26.5	31.0		23.0	?		?	?		11.3	15.2	

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?







Stazione di Castel Benito (Fondugh Ben Gasir)

Umidità

Nebulosità

Main data table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and days (Giorni 1-31). Includes monthly and annual medians (Med. mensile, Media annua).

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table of vapor tension (Tensione del vapore) with columns for months and days, including monthly and annual medians.

Table of wind frequency by direction (Frequenza dei venti sulle varie direzioni) with columns for months and directions (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Chiama).

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table of estimated wind velocity frequencies by direction (Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri) with columns for months and directions.

N. B. - I valori mensili tra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.





Stazione di Gadames

Umidità

Nebulosità

Table with columns for months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and days (1-31), showing humidity and cloudiness data. Includes a 'Med. mensile' row at the bottom of the data section.

Media annua ?

Media annua ?

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table showing vapor tension data for each day of the month, with columns for days (1-31) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D).

Media annua ?

Table showing wind frequency by direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) for each month, including a 'Note' column and a 'Percentuali' row at the bottom.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies in meters for each month, categorized by direction (I, II, III) and time of day (Ore 8, 14, 19).

Stazione di Gariàa (Gasr)

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with 26 columns (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 26 rows (1-31, m., Med. mensile). It contains temperature data for the year 1934, including monthly means and annual averages.

Media annua 23.4

Media annua 13.3

Temperatura media

Escursione

Table with 26 columns (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) and 26 rows (1-31, m., Med. mensile). It contains mean temperature and excursion data for the year 1934.

Media annua 13.4

Media annua 10.1



Stazione di Gariàn (Gaar)

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni (1-31), Med. mensili, and monthly/annual averages for humidity and cloudiness. Columns include G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D for both metrics.

Media annua 41

Media annua 3.3

Tensione del vapore

Frequenza dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for Giorni (1-31), Med. mensili, and monthly/annual averages for vapor tension. Columns include G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D.

Media annua 6.54

Table showing wind frequency by direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Occid.) for each month and annual totals.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table showing estimated wind velocity frequencies by direction (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Occid.) for each month and annual totals.

Media annua 4.6







Stazione di Gat

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (Days) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for both maximum and minimum temperatures. Includes monthly averages (m.) and annual averages (Med. mensile, Media annua).

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (Days) and months (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for average temperature and temperature range (escursione). Includes monthly averages (m.) and annual averages (Med. mensile, Media annua).

Media annua ?

Media annua ?











Stazione di Giado (Fassato)

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31), G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D, and temperature values for both maximum and minimum. Includes monthly and annual medians.

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31), G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D, and temperature values for average and excursion. Includes monthly and annual medians.

Media annua ?

Media annua ?





Stazione di Giòse (el.)

Temperatura massima

Temperatura media

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m., Med. mensile) and rows for temperature data (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D).

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m., Med. mensile) and rows for temperature and excursion data (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D).

Media annua ?

Media annua ?



Stazione di Giösc (el-)

Umidità

Nebulosità

Table with columns for Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains two rows of daily data and summary rows for 'Med. mensile' and 'Med. annua'.

Med. annua ?

Med. annua ?

Tensione del vapore

Frequenze dei venti sulle varie direzioni

Table with columns for Giorni, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D. It contains two rows of daily data and summary rows for 'Med. mensile' and 'Med. annua'.

Table with columns for Mesi, N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, and Note. It lists wind frequency data for each month and a total row.

Frequenze delle velocità stimate dei venti, ragguagliate in metri (Medie mensili)

Table with columns for Mesi, Calda (m. 0-1), Dolce (m. 1-4), Moderata (m. 4-12), Forte (m. 12-17), Violenta (m. 17-20), and Note. It lists wind velocity frequency data for each month and a total row.

Med. annua ?

N. B. - I valori mostrati fra parentesi sono dedotti da elementi incompleti.

Stazione di Gushat (el-)

Temperatura massima

Temperatura minima

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for temperature data (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for both maximum and minimum temperatures. Includes monthly and annual medians.

Media annua ?

Media annua ?

Temperatura media

Escursione

Table with columns for Giorni (1-31) and months (m.), and rows for temperature data (G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for mean temperature and excursion. Includes monthly and annual medians.

Media annua ?

Media annua ?

# Stazione di Gusbàt (el-)

Temperatura ordinaria

(Primo semestre)

Giorni	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	
1	12.7			12.9						14.9			18.8						19.7
2	12.7			15.4				11.3		14.8			18.1						22.1
3	11.9			15.5				15.7		14.9			18.9						23.8
4	13.5			9.9				14.9		16.4			19.3						23.8
5	13.7			11.1				16.3		25.1			23.2						20.1
6	10.9			7.4				15.1		31.0			21.5						20.2
7	7.6			7.6				11.3		28.2			18.2						23.2
8	9.4			9.3				12.2		31.3			18.1						22.2
9	13.1			12.1				14.3		26.2			22.1						25.6
10	11.7			10.9				16.5		20.2			?						18.7
m.	11.7			11.2				14.2		22.8			19.1						21.9
11	9.5			13.9				17.7		27.3			?						20.7
12	14.3			13.1				22.1		?			18.1						21.6
13	12.4			17.1				19.6		?			18.1						20.5
14	13.1			13.1				15.3		26.2			17.9						23.0
15	13.1			20.5				?		20.3			18.2						34.9
16	?			16.3				15.9		25.2			16.3						27.5
17	9.6			15.7				16.2		17.5			17.7						25.0
18	14.1			17.2				14.1		12.8			19.5						25.4
19	14.2			19.8				14.9		?			19.5						22.8
20	12.3			20.2				14.4		16.2			21.5						21.8
m.	12.4			16.7				16.7		?			18.3						24.0
21	14.1			19.5				15.1		20.5			21.5						26.9
22	14.2			20.5				15.7		14.1			20.9						27.4
23	14.9			20.3				16.8		15.2			22.5						33.4
24	16.4			13.7				19.7		14.3			18.7						32.3
25	17.6			9.7				16.7		15.4			19.0						24.2
26	?			16.2				17.2		?			19.8						23.7
27	16.9			18.2				15.9		16.9			19.5						26.1
28	10.1			15.9				16.3		16.1			19.0						27.2
29	11.2			18.7				16.7		18.1			21.5						25.6
30	15.6			—				15.4		16.3			24.5						24.6
31	9.9			—				17.6		—			29.3						—
m.	14.1			16.4				16.6		14.6			21.4						27.1
Media mensile	12.7			14.7				15.9		?			19.8						24.4

Temperatura ordinaria

(Secondo semestre)

Giorni	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	
1	23.5			23.1				26.2		21.8			15.7						15.0
2	24.3			25.4				26.3		21.8			16.3						12.8
3	25.5			24.6				?		19.3			21.2						12.8
4	22.7			22.6				?		20.2			16.3						12.0
5	23.9			23.1				29.0		19.6			16.9						13.2
6	22.6			23.4				32.2		21.4			15.0						12.3
7	24.7			22.9				24.2		23.6			16.1						14.6
8	25.0			22.2				23.1		23.0			20.8						14.0
9	27.3			25.8				22.3		21.0			21.3						15.3
10	26.1			24.2				24.2		20.0			18.0						12.4
m.	24.6			23.7				?		21.2			17.7						13.3
11	25.7			23.6				23.0		23.0			20.2						13.0
12	24.5			25.2				24.0		23.6			17.7						11.0
13	23.8			26.6				25.4		26.0			15.1						15.9
14	25.9			26.2				23.5		23.9			15.2						13.0
15	?			27.3				22.5		21.0			15.7						10.5
16	23.2			26.3				21.6		28.3			14.7						15.2
17	23.4			24.9				22.4		20.0			15.0						12.6
18	24.1			?				?		21.2			13.4						14.3
19	23.1			27.2				23.5		20.0			13.6						15.0
20	27.8			26.9				23.4		19.2			14.1						14.1
m.	24.7			25.2				23.1		23.6			15.4						13.2
21	?			25.0				22.3		19.0			13.9						11.3
22	31.0			26.2				23.8		27.3			17.0						10.3
23	29.7			26.2				22.0		23.0			18.6						9.3
24	23.4			25.3				20.3		20.0			18.3						12.3
25	22.3			?				21.5		19.6			15.9						12.1
26	27.0			25.6				24.2		19.6			14.2						11.2
27	23.6			24.9				?		14.5			14.5						11.4
28	25.6			25.1				?		15.0			14.9						10.0
29	25.9			25.8				?		17.8			14.3						8.2
30	26.7			27.3				?		15.0			14.0						9.3
31	26.1			24.9				—		13.0			?						?
m.	25.3			25.7				?		20.3			15.5						10.5
Media mensile	25.2			25.2				?		20.0			16.2						12.4

Media annua ore 8: ? — Media annua ore 14: ? — Media annua ore 19: ?



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































**TOTALI VELOCITA' GIORNALIERE DEL VENTO A MOGADISCIO (Ist. Agr. Sper.) in km.**

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	C	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	?	461.9	524.4	276.5	184.4	215.0	271.9	257.3	193.2	339.8	123.8	118.6
2	435.1	377.6	506.1	219.0	140.2	312.1	413.8	213.2	277.7	207.5	165.2	88.1
3	435.6	426.6	546.6	274.6	179.7	214.4	258.0	336.1	114.0	149.7	77.4	71.7
4	400.5	546.6	311.0	250.5	169.5	279.1	272.6	300.1	122.9	77.4	165.8	195.8
5	384.8	510.7	366.1	208.6	151.3	282.0	243.2	301.4	123.3	22.9	21.2	179.8
6	396.7	495.2	436.5	192.0	171.5	314.2	375.9	209.5	125.8	176.8	81.5	61.7
7	295.4	456.6	419.7	157.4	89.6	184.3	398.7	212.5	127.9	120.2	51.5	298.6
8	453.7	506.6	497.6	158.5	224.6	95.0	309.0	300.4	386.7	33.0	267.6	372.7
9	453.8	408.8	360.6	115.5	196.6	167.3	295.2	247.5	322.0	48.2	218.3	989.6
10	477.8	550.8	359.0	138.4	204.1	203.4	326.7	262.1	334.5	31.8	131.8	375.2
<b>Totale</b>	<b>3733.4</b>	<b>4741.4</b>	<b>4227.6</b>	<b>1991.0</b>	<b>1702.5</b>	<b>2266.8</b>	<b>3066.0</b>	<b>2640.1</b>	<b>2128.0</b>	<b>1207.3</b>	<b>1244.1</b>	<b>2032.8</b>
<b>Media</b>	<b>414.8</b>	<b>474.1</b>	<b>422.8</b>	<b>199.1</b>	<b>170.2</b>	<b>226.7</b>	<b>306.6</b>	<b>264.0</b>	<b>212.8</b>	<b>120.7</b>	<b>124.4</b>	<b>203.3</b>
11	697.3	290.6	287.3	197.0	182.2	138.6	399.3	223.7	172.3	94.4	190.9	379.2
12	329.2	479.2	288.0	45.9	143.3	231.1	292.0	219.3	94.6	39.0	184.0	591.0
13	698.4	437.0	285.6	92.7	201.6	152.6	282.1	184.1	159.7	93.3	107.9	350.7
14	526.0	399.5	397.5	180.8	225.1	220.9	264.9	341.2	235.8	64.1	289.0	258.7
15	515.7	412.4	610.4	98.8	242.7	255.7	403.4	251.4	288.3	19.9	285.5	235.8
16	546.1	312.3	339.6	184.7	334.4	268.5	444.1	226.1	274.5	38.5	367.6	596.0
17	558.3	268.3	477.8	127.8	199.4	131.5	311.0	321.7	259.5	51.7	290.1	439.3
18	487.3	344.1	474.2	162.6	177.7	144.7	325.9	209.5	299.5	61.1	357.4	279.3
19	474.9	475.8	422.5	94.9	229.0	205.5	246.4	250.5	144.1	80.0	335.5	391.0
20	554.6	411.2	466.0	158.3	203.6	168.7	314.8	142.1	93.3	73.2	292.7	270.0
<b>Totale</b>	<b>5268.8</b>	<b>3806.4</b>	<b>4048.9</b>	<b>1343.5</b>	<b>2130.0</b>	<b>1917.8</b>	<b>3383.9</b>	<b>2389.6</b>	<b>2021.6</b>	<b>606.2</b>	<b>2700.6</b>	<b>3258.0</b>
<b>Media</b>	<b>526.9</b>	<b>380.6</b>	<b>404.9</b>	<b>134.3</b>	<b>213.0</b>	<b>191.8</b>	<b>338.4</b>	<b>237.0</b>	<b>202.2</b>	<b>60.6</b>	<b>270.1</b>	<b>325.8</b>
21	585.0	368.3	368.4	90.3	204.6	231.7	336.7	193.7	56.3	81.3	387.5	357.0
22	406.9	226.2	325.6	248.9	276.7	288.9	304.5	320.2	188.2	49.6	163.1	556.5
23	487.0	168.0	388.9	128.7	317.8	123.7	328.1	159.2	279.6	32.3	265.2	258.1
24	488.9	357.6	431.1	238.7	330.9	146.2	199.4	155.9	239.3	83.8	38.2	145.1
25	462.9	377.8	342.7	246.7	323.0	332.8	397.6	119.6	388.3	56.1	56.4	236.2
26	547.1	432.6	314.4	245.7	215.8	261.4	244.4	175.1	301.9	59.5	83.6	223.5
27	540.5	416.2	263.5	267.3	256.5	167.8	338.6	175.2	266.8	58.0	153.6	359.6
28	540.5	406.1	259.2	102.7	234.5	199.5	288.0	175.1	361.8	30.5	361.0	349.0
29	484.3	381.7	222.7	156.5	255.7	522.9	355.8	287.2	302.9	30.9	226.1	279.4
30	521.2	—	246.7	76.0	221.5	271.7	394.0	221.8	308.9	137.3	69.2	277.0
31	482.4	—	222.5	—	243.0	—	168.5	219.0	—	67.5	—	369.8
<b>Totale</b>	<b>5600.7</b>	<b>3074.5</b>	<b>3376.7</b>	<b>1801.5</b>	<b>2380.0</b>	<b>2566.6</b>	<b>3356.6</b>	<b>2193.0</b>	<b>2628.0</b>	<b>686.8</b>	<b>1743.9</b>	<b>3183.1</b>
<b>Media</b>	<b>560.2</b>	<b>341.6</b>	<b>307.0</b>	<b>180.2</b>	<b>262.0</b>	<b>256.7</b>	<b>305.1</b>	<b>199.0</b>	<b>262.8</b>	<b>62.4</b>	<b>174.4</b>	<b>289.4</b>
<b>Totale mensile</b>	<b>14602.9</b>	<b>11622.3</b>	<b>11653.2</b>	<b>5136.0</b>	<b>6712.5</b>	<b>6751.2</b>	<b>9606.5</b>	<b>7202.7</b>	<b>6777.8</b>	<b>2500.3</b>	<b>5688.6</b>	<b>8473.9</b>
<b>Media mensile</b>	<b>468.6</b>	<b>374.9</b>	<b>375.9</b>	<b>171.2</b>	<b>216.5</b>	<b>225.0</b>	<b>316.3</b>	<b>232.4</b>	<b>225.9</b>	<b>80.7</b>	<b>189.8</b>	<b>273.3</b>

Somma annua 96827.7 — Media annua giornaliera 265.6

**TOTALI VELOCITA GIORNALIERE DEL VENTO A GENALE (Ist. Agr. Sper.) in km.**

DEDOTTE DALL'ANEMOMETRO CONTATORE ROBINSON

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	205.2	285.1	459.5	776.3	108.3	150.3	200.0	?	?	169.2	91.6	64.1
2	247.1	222.4	279.9	180.4	82.2	154.2	115.7	193.1	139.0	130.4	42.9	96.4
3	254.6	288.4	349.2	151.8	131.6	151.0	149.8	205.4	153.5	180.3	76.4	67.1
4	321.9	291.5	242.4	164.5	134.2	144.5	95.4	201.5	196.2	181.3	62.2	65.4
5	377.5	310.4	234.4	93.3	135.2	152.2	145.1	114.9	131.8	179.4	55.4	67.0
6	301.7	279.2	299.2	221.0	138.4	151.2	189.0	97.7	196.0	177.6	63.1	66.1
7	295.3	271.1	318.9	119.0	160.4	148.6	135.1	88.6	277.5	181.6	61.1	115.1
8	247.4	283.2	309.8	190.0	179.7	155.4	157.1	97.7	288.2	178.2	61.2	150.2
9	255.1	269.3	136.1	97.3	225.4	212.5	123.7	139.2	296.6	183.4	70.2	141.9
10	260.7	264.2	262.6	35.4	179.6	205.9	145.3	179.8	269.9	175.7	72.9	136.5
<b>Totale</b>	<b>2765.6</b>	<b>2764.8</b>	<b>2910.0</b>	<b>2028.8</b>	<b>1475.0</b>	<b>1625.8</b>	<b>1456.2</b>	<b>1317.9</b>	<b>1948.7</b>	<b>1787.1</b>	<b>657.0</b>	<b>939.8</b>
<b>Media</b>	<b>276.6</b>	<b>276.5</b>	<b>291.0</b>	<b>202.9</b>	<b>147.5</b>	<b>162.6</b>	<b>145.6</b>	<b>131.8</b>	<b>194.4</b>	<b>178.7</b>	<b>65.7</b>	<b>94.0</b>
11	493.3	252.2	213.2	74.0	181.9	220.3	186.4	212.1	116.9	184.5	96.9	140.3
12	319.4	286.3	178.0	136.8	183.3	174.4	156.2	135.9	160.7	181.2	86.7	158.5
13	368.0	273.4	186.2	86.9	158.1	259.6	145.2	184.0	132.4	179.4	90.7	159.5
14	547.3	217.0	211.8	83.8	172.1	295.2	139.1	211.6	148.0	178.0	89.4	116.5
15	307.0	242.3	327.2	99.9	226.9	330.8	201.5	223.4	173.9	178.0	136.9	148.2
16	381.2	215.8	376.9	94.7	298.2	298.1	215.8	292.9	155.8	91.5	152.0	128.8
17	421.2	183.5	272.3	130.8	333.8	238.0	165.0	182.3	163.1	74.3	92.2	166.1
18	339.8	269.9	362.9	126.4	148.1	243.3	152.2	166.8	171.0	95.4	108.1	147.2
19	263.1	308.9	357.9	90.8	296.9	428.3	161.7	883.4	188.1	67.9	105.4	152.6
20	376.5	293.9	258.1	76.3	250.1	99.9	123.9	176.7	222.7	92.8	121.3	180.3
<b>Totale</b>	<b>3562.8</b>	<b>2484.0</b>	<b>2735.5</b>	<b>1000.4</b>	<b>2219.4</b>	<b>2602.9</b>	<b>1697.0</b>	<b>1879.1</b>	<b>1632.6</b>	<b>1322.8</b>	<b>1079.6</b>	<b>1500.0</b>
<b>Media</b>	<b>356.3</b>	<b>248.4</b>	<b>273.5</b>	<b>100.0</b>	<b>221.9</b>	<b>260.3</b>	<b>169.7</b>	<b>187.9</b>	<b>163.3</b>	<b>132.3</b>	<b>108.0</b>	<b>150.0</b>
21	374.9	156.9	154.7	77.0	235.7	149.8	156.4	179.5	149.8	71.0	106.0	171.3
22	347.7	235.2	287.5	171.7	238.8	119.9	247.3	137.3	190.5	78.5	110.2	165.6
23	351.5	144.4	258.2	107.3	254.7	106.0	232.2	242.1	210.7	73.5	93.3	165.6
24	318.5	269.1	232.9	186.9	262.7	118.1	197.5	167.2	246.2	98.0	56.8	165.6
25	337.9	257.4	169.2	258.6	295.0	463.5	227.1	157.8	229.3	55.7	43.4	165.6
26	399.2	299.0	237.8	201.6	257.8	158.4	75.8	120.0	210.9	70.3	68.8	165.6
27	405.8	241.3	174.5	204.2	282.5	121.3	207.3	162.2	189.1	66.9	109.5	165.6
28	374.3	192.6	219.8	84.4	275.9	111.7	163.1	172.0	188.9	46.4	101.8	236.2
29	336.3	199.0	241.8	102.1	334.2	108.8	216.3	190.2	208.1	54.9	91.3	167.5
30	334.3	---	247.9	97.9	239.8	125.1	205.8	252.2	212.8	72.1	69.8	155.9
31	300.7	---	181.2	---	243.6	---	198.4	177.6	---	94.1	---	158.8
<b>Totale</b>	<b>3872.1</b>	<b>1934.9</b>	<b>2395.6</b>	<b>1501.7</b>	<b>2929.6</b>	<b>1262.6</b>	<b>2126.4</b>	<b>1958.1</b>	<b>2096.3</b>	<b>781.4</b>	<b>884.9</b>	<b>1883.3</b>
<b>Media</b>	<b>352.0</b>	<b>215.0</b>	<b>217.8</b>	<b>150.2</b>	<b>285.5</b>	<b>128.3</b>	<b>193.3</b>	<b>178.0</b>	<b>209.6</b>	<b>71.0</b>	<b>88.6</b>	<b>171.2</b>
<b>Totale mensile</b>	<b>10200.5</b>	<b>7183.7</b>	<b>8041.1</b>	<b>4530.9</b>	<b>6615.0</b>	<b>5511.3</b>	<b>5279.6</b>	<b>5055.1</b>	<b>5887.8</b>	<b>3891.3</b>	<b>2621.5</b>	<b>4323.1</b>
<b>Media mensile</b>	<b>329.0</b>	<b>247.7</b>	<b>259.4</b>	<b>151.0</b>	<b>213.7</b>	<b>183.0</b>	<b>170.3</b>	<b>168.5</b>	<b>186.2</b>	<b>125.8</b>	<b>87.4</b>	<b>136.4</b>

Somma annua 68840.7 — Media annua giornaliera 189.1

# INDICE

	<i>Pag.</i>	
<b>AVVERTENZE</b> .....	III	III
Rete meteorologica della Tripolitania nel 1935-36. ....	V	V
"    "    "    della Cirenaica nel 1935-36. ....	VII	VII
"    "    "    dell'Eritrea nel 1935-36. ....	VIII	VIII
"    "    "    della Somalia Italiana nel 1935-36. ....	IX	IX
<b>Climogrammi</b> della Tripolitania per l'anno 1935. ....	XI	XI
"    "    "    della Cirenaica per l'anno 1935. ....	XIII	XIII
"    "    "    dell'Eritrea per l'anno 1935. ....	XIV	XIV
"    "    "    della Somalia Italiana per l'anno 1935. ....	XIV	XIV
"    "    "    della Tripolitania per l'anno 1936. ....	XVI	XVI
"    "    "    della Cirenaica per l'anno 1936. ....	XVII	XVII
"    "    "    dell'Eritrea per l'anno 1936. ....	XIX	XIX
"    "    "    della Somalia Italiana per l'anno 1936. ....	XIX	XIX

## PARTE I

### TRIPOLITANIA 1935

	<i>Pag.</i>	
Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli. ....	2	2
<b>Stazione di Assa (el-)</b> .....	38	38
"    Aziziu (el-) .....	41	41
"    Beni Ulid (Orfella) .....	44	44
"    Bir el-Ghrem .....	47	47
"    Buerat el-Hsun .....	50	50
"    Bu Gheilan. ....	53	53
"    Castel Berito (Fondugh Ben Gasoir) .....	56	56
"    Gadames. ....	59	59
"    Garián (Garr) .....	62	62
"    Garubálli (Garr el-) .....	65	65
"    Gat .....	68	68
"    Gheria esc-Scerghia (el-) .....	71	71
"    Giado (Fassato) .....	74	74
"    Gióse (el-) .....	77	77
"    Gusbát (el-) .....	80	80
"    Homs .....	83	83
"    Hun .....	86	86
"    Jefren .....	89	89
"    Marsa Dila. ....	92	92
"    Molláha (el-) .....	95	95
"    Misurata Città. ....	98	98
"    Misurata Marina. ....	101	101
"    Mizda .....	104	104
"    Murzúch .....	107	107
"    Nalut .....	110	110
"    Nuflia (Zauia en-) .....	113	113
"    Pisida (Bu Caméz). ....	116	116
"    Sabratha .....	119	119
"    Sebha .....	122	122
"    Sidi el-Mesri .....	125	125
"    Sinauen .....	128	128
"    Sirte .....	131	131
"    Tagiura .....	134	134
"    Tarrhuna .....	137	137
"    Tgutta .....	140	140
"    Ubari .....	143	143
"    Uótia (el) .....	146	146
"    Zavia (ez. Zauia) .....	149	149

Stazione di Zella . . . . .	Pag. 152
"  Zliten . . . . .	» 155
"  Zuara . . . . .	» 158
Riassunto delle osservazioni compiute nell'Osservatorio di Tripoli - Anno 1935 . . . . .	» 161
Totale orari mensili ed annuali della durata effettiva del sole a Tripoli - Anno 1935 . . . . .	» 163
Osservatorio di Tripoli (Attinometro Arago) . . . . .	» 164
Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge . . . . .	» 165
Stazioni udometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge) . . . . .	» 168
Frequenze dei temporali . . . . .	» 169
Frequenze della grandine . . . . .	» 170
Frequenze della nebbia . . . . .	» 171
Stato del mare osservato a Tripoli . . . . .	» 172
Stazione di Castel Benito (Medie decadiche e mensili dei geotermometri) . . . . .	» 173
Stazione di Sidi el-Mesri (Medie decadiche e mensili dei geotermometri) . . . . .	» 175
Frequenze dei venti sulle varie direzioni a Tripoli (h 8-11-14-17) . . . . .	» 176
Totale velocità giornaliera del vento a Tripoli (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	» 177
Totale velocità giornaliera del vento a Castel Benito (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	» 178
Totale velocità giornaliera del vento a Garian (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	» 179
Totale velocità giornaliera del vento a Sidi el-Mesri (Ist. Agr. Spec.) in km. (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	» 180
Totale velocità giornaliera del vento a Murzbeh (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	» 181
Totale velocità giornaliera del vento ad Hon (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	» 182

## PARTE II

## CIRENAICA 1935

Osservazioni giornaliera compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi . . . . .	Pag. 184
Stazione di Agedubia . . . . .	» 220
"  Apollonia (Marsa Susa) . . . . .	» 223
"  Barce (el-Merg) . . . . .	» 226
"  Cirene . . . . .	» 229
"  Cufra (el-Tag) . . . . .	» 232
"  Derna . . . . .	» 235
"  el-Abiar . . . . .	» 238
"  el-Agheila . . . . .	» 241
"  Feteiah . . . . .	» 244
"  Feuhiat . . . . .	» 247
"  Gialo . . . . .	» 250
"  Giarabub . . . . .	» 253
"  Gubba (el) (G. Berta) . . . . .	» 256
"  Marata . . . . .	» 259
"  Marasa . . . . .	» 262
"  Mechili (Zauia) . . . . .	» 265
"  Porto Bardia . . . . .	» 268
"  Regima (er) . . . . .	» 271
"  Soluch . . . . .	» 274
"  Teeniz . . . . .	» 277
"  Tobruch . . . . .	» 280
"  Toera . . . . .	» 283
"  Tolmetta . . . . .	» 286
Riassunto delle osservazioni compiute nell'Osservatorio di Bengasi - Anno 1935 . . . . .	» 289
Totale orari mensili ed annuali della durata effettiva del sole a Bengasi - Anno 1935 . . . . .	» 291
Totale orari mensili ed annuali della durata effettiva del sole a Barce - Anno 1935 . . . . .	» 292
Totale orari mensili ed annuali della durata effettiva del sole a Cirene - Anno 1935 . . . . .	» 293
Totale orari mensili ed annuali della durata effettiva del sole a Derna - Anno 1935 . . . . .	» 294
Osservatorio di Bengasi (Attinometro Arago) . . . . .	» 295
Stazione di Feuhiat (el-) (Attinometro Arago) . . . . .	» 296
Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge . . . . .	» 297
Stazioni udometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge) . . . . .	» 299
Frequenze dei temporali . . . . .	» 300
Frequenze della grandine . . . . .	» 301
Frequenze della nebbia . . . . .	» 302
Stato del mare osservato a Bengasi . . . . .	» 303
Stazione di Feuhiat (el-) (Medie decadiche e mensili dei geotermometri) . . . . .	» 304
"  Barce (Medie decadiche e mensili dei geotermometri) . . . . .	» 306
Frequenze dei venti sulle varie direzioni a Bengasi . . . . .	» 308

Totale velocità giornaliera del vento a Barca (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	Pag. 309
Totale velocità giornaliera del vento a Cirene (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	" 310
Totale velocità giornaliera del vento a Derna (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	" 311
Totale velocità giornaliera del vento a Garabub (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	" 312

## PARTE III

## ERITREA 1935

Stazione di Asmara . . . . .	Pag. 314
» Agordat . . . . .	" 319
» Barentù . . . . .	" 323
» Chereh . . . . .	" 327
» Faghehù . . . . .	" 331
» Massaua . . . . .	" 335
» Tessenei . . . . .	" 339
Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge . . . . .	" 343
Frequenze dei temporali . . . . .	" 344
Frequenze della grandine . . . . .	" 344
Frequenze della nebbia . . . . .	" 344
Stato del mare (servato a Massaua) . . . . .	" 344
Stazioni udometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge) . . . . .	" 345
Frequenze dei venti sulle varie direzioni a Massaua . . . . .	" 346
Stazione di Tessenei (Medie decadiche e mensili dei geotermometri) . . . . .	" 347

## PARTE IV

## SOMALIA 1935

Stazione di Mogadiscio . . . . .	Pag. 350
» Afgoi . . . . .	" 355
» Afradù . . . . .	" 359
» Alessandra . . . . .	" 363
» Baidoa . . . . .	" 367
» Bardera . . . . .	" 373
» Belet Uen . . . . .	" 376
» Bender Cassim . . . . .	" 380
» Brava . . . . .	" 383
» Chisimaio . . . . .	" 385
» el Bur . . . . .	" 389
» Genale . . . . .	" 392
» Lugh-Ferrandi . . . . .	" 396
» Margherita . . . . .	" 400
» Obbia . . . . .	" 404
» Oddur . . . . .	" 408
» Rocca Littorio . . . . .	" 412
Villaggio Duca degli Abruzzi . . . . .	" 466
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Mogadiscio - Anno 1935 . . . . .	" 421
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Alessandra - Anno 1935 . . . . .	" 422
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Baidoa - Anno 1935 . . . . .	" 422
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Genale - Anno 1935 . . . . .	" 424
Totale giornalieri e mensili della durata effettiva del sole al Villaggio Duca degli Abruzzi - Anno 1935 . . . . .	" 425
Totale giornalieri e mensili della durata effettiva del sole al Villaggio Duca degli Abruzzi - Anno 1935 . . . . .	" 426
Osservatorio di Mogadiscio (Atinometro Arago) . . . . .	" 426
Stazione di Alessandra . . . . .	" 427
» Baidoa . . . . .	" 427
» Genale . . . . .	" 428
Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge . . . . .	" 429
Stazioni udometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge) . . . . .	" 430
Stazione di Alessandra (Medie decadiche e mensili dei geotermometri) . . . . .	" 431
Stazione del Villaggio Duca degli Abruzzi (Medie decadiche e mensili dei geotermometri in terreno sciolto, profondo, calcareo, non coltivato ed erboso) . . . . .	" 431
Stazione di Genale - Medie decadiche e mensili dei geotermometri - (In un coccheto di due anni non lavorato) . . . . .	" 432
Frequenze dei venti sulle varie direzioni a Mogadiscio . . . . .	" 433

Totale velocità giornaliera del vento a Mogadiscio (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	Pag. 434
Totale velocità giornaliera del vento a Geuale (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 435
Totale velocità giornaliera del vento a Lug Ferrandi (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 436
Stato del mare osservato a Mogadiscio	» 437

## PARTE V

**TRIPOLITANIA 1936**

Osservazioni giornaliere compiute nell'Osservatorio Centrale di Tripoli	Pag. 440
Stazione di Assa (el-)	» 476
» Azizia (el-)	» 479
» Beni Uid (Orfella)	» 482
» Bir el-Ghnen	» 485
» Bura't el-Hsun	» 488
» Bu Gheilan	» 491
» Castel Benito (Fondugh Bon Guscir)	» 494
» Cadames	» 497
» Garian (Gasr)	» 500
» Garabelli (Gasr el)	» 503
» Ghat	» 506
» Gheria est-Sceghia (el-)	» 509
» Giado (Fassato)	» 512
» Gisser (el-)	» 515
» Gushat (el-)	» 518
» Homs	» 521
» Hon	» 524
» Jefren	» 527
» Mirsa Dila	» 530
» Mellaha (el-)	» 533
» Misurata Città	» 536
» Misurata Marina	» 539
» Mizza	» 542
» Murzneh	» 545
» Nahi	» 548
» Nuffia (Zauie en-)	» 551
» l'Ada (Bu Casnéz)	» 554
» Sabrahe	» 557
» Sehar	» 560
» Sidi el-Mesri	» 563
» Siraen	» 566
» Sirte	» 569
» Tagiure	» 572
» Tarhame	» 575
» Tgutta	» 578
» Uberi	» 581
» Uti'a (el-)	» 584
» Zavvia (oz Zauia)	» 587
» Zella	» 590
» Zliten	» 593
» Zuzra	» 596
Riassunto delle osservazioni compiute nell'Osservatorio di Tripoli - Anno 1936	» 599
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Tripoli - Anno 1936	» 601
Statistica delle nubi nel 1936 - Osservatorio di Tripoli	» 602
Fenomeni ottici osservati a Tripoli nel 1936	» 602
Giornate con ghielli osservate a Tripoli nel 1936	» 602
Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge	» 603
Stazioni odometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge)	» 606
Frequenze dei temporali	» 607
Frequenze della grandine	» 608
Frequenze della nebbie	» 609
Stazione di Castel Benito (Medio decadico o mensili dei goniometri).	» 610
» Sidi el-Mesri (Medio decadico o mensili dei goniometri)	» 612
Frequenze dei venti sulle varie direzioni a Tripoli (h. 8-11-14-17).	» 613
Totale velocità giornaliera del vento a Tripoli (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 614
Totale velocità giornaliera del vento a Castel Benito (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 615
Totale velocità giornaliera del vento a Garian (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 616

Totali velocità giornaliere del vento a Sidi el Meiri (Ist. Agr. Sper.) (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	Pag. 617
Totali velocità giornaliere del vento a Murzuq (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 618
Totali velocità giornaliere del vento ad Hon (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 619
Stato del mare osservato a Tripoli	» 620
Stato del mare osservato a Bucrat el-Haun	» 620
Stato del mare osservato ad Honus	» 620
Stato del mare osservato a Misurata Marina	» 620
Stato del mare osservato a Pisicha	» 620
Stato del mare osservato a Sirte	» 620
Stato del mare osservato a Zazara	» 620

## PARTE VI

## CIRENAICA 1936

Osservazioni compiute nell'Osservatorio Centrale di Bengasi	Pag. 622
Stazione di Agedabia	» 628
» Apollonia (Marsa Susa)	» 662
» Barce (el-Merg)	» 666
» Cirene	» 670
» Cufra (et-Tug)	» 675
» Derna	» 679
» el-Abiar	» 684
» el-Aghaila	» 688
» Feteiah	» 692
» Feuchiaf	» 696
» Gialo	» 700
» Gubba (el) (G. Berta)	» 704
» Marada	» 708
» Maraua	» 713
» Mechili (Zania)	» 717
» Porto Bardia	» 721
» Régima (er)	» 725
» Soloch	» 729
» Tecuz	» 733
» Tobruch	» 737
» Toera	» 742
» Tolmetta	» 746
» Anseit	» 750
Tabella riassuntiva di dati dell'Osservatorio di Bengasi - Anno 1936	» 750
Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Bengasi - Anno 1936	» 756
Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Barce - Anno 1936	» 757
Totali orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Derna - Anno 1936	» 758
Osservatorio di Bengasi (Attinometro Arago)	» 759
Statistiche delle nubi nel 1936 - Osservatorio di Bengasi	» 759
Fenomeni ottici osservati a Bengasi nel 1936	» 759
Giornate con ghiubbi osservate a Bengasi nel 1936	» 759
Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge	» 760
Stazioni idrometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge)	» 762
Frequenze dei temporali	» 763
Frequenze della grandine	» 764
Frequenze della nebbia	» 765
Stato del mare osservato a Bengasi	» 766
Stato del mare osservato a Derna	» 766
Stato del mare osservato a Porto Bardia	» 766
Stato del mare osservato ad Apollonia (Marsa Susa)	» 766
Stato del mare osservato ad El-Aghaila	» 766
Stato del mare osservato a Tobruch	» 766
Stato del mare osservato a Toera	» 766
Stato del mare osservato a Tolmetta	» 766
Stazione di Barce (Medie decadiche e mensili dei geotermometri)	» 767
» Feuchiaf (el) (Medie decadiche e mensili dei geotermometri)	» 769
Medie decadiche e mensili delle temperature al livello del suolo o a 30 cm.	» 770
Frequenza dei venti sulle varie direzioni a Bengasi	» 771
Totali velocità giornaliere del vento a Barce (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 772
Totali velocità giornaliere del vento a Derna (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 773
Totali velocità giornaliere del vento a Giarabub (in km.) (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 774

PARTE VII  
ERITREA 1936

Stazione di Asmara	Pag. 776
» Agordat	» 781
» Faghena	» 785
» Massaua	» 789
» Tessenei	» 793
Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge	» 798
Stazioni pluviometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge)	» 799
Frequenze dei temporali	» 800
Frequenze della grandine	» 800
Frequenze della nebbia	» 800
Stato del mare osservato a Massaua	» 800
Stazione di Tessenei (Medie decadiche e mensili dei geotermometri)	» 801
Frequenze dei venti sulle varie direzioni a Massaua	» 802

PARTE VIII  
SOMALIA 1936

Stazione di Mogadiscio	Pag. 804
» Afgoi	» 808
» Afmadu	» 812
» Alessandra	» 816
» Baidoa	» 820
» Balad	» 824
» Bardera	» 825
» Belet Uen	» 829
» Bender Cussim	» 833
» Brava	» 837
» Bur-Hacaba	» 840
» Capo Guardafui	» 841
» Chisimnio	» 845
» el Bur	» 849
» Genale	» 853
» Lugh-Ferrandi	» 857
» Margherita	» 861
» Neghelli	» 865
» Obba	» 867
» Oddur	» 871
» Rocca Littorio	» 873
» Villaggio Duca degli Abruzzi	» 877
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Mogadiscio - Anno 1936	» 881
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Alessandra - Anno 1936	» 882
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Baidoa - Anno 1936	» 883
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Genale - Anno 1936	» 884
Totale giornalieri o mensili della durata effettiva del sole al Villaggio Duca degli Abruzzi - Anno 1936	» 885
Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge	» 886
Stazioni idrometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge)	» 887
Stazione di Alessandra (Medie decadiche e mensili dei geotermometri)	» 888
» di Genale - Medie decadiche e mensili dei geotermometri. (In un coceheto di due anni non lavorato)	» 889
Osservatorio di Mogadiscio (Attinometro Arago)	» 891
Stazione di Alessandra (Attinometro)	» 892
» di Genale	» 892
» del Villaggio Duca degli Abruzzi (Medie decadiche e mensili dei geotermometri in terreno sciolto, profondo, calcareo, non coltivato ed erboso)	» 893
Stazioni pluviometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge)	» 894
Stato del mare osservato a Mogadiscio	» 894
Totale velocità giornaliera del vento a Mogadiscio (Ist. Agr. Sper.) in km. (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 895
Totale velocità giornaliera del vento a Genale (Ist. Agr. Sper.) in km. (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson)	» 896

**PARTE VII**  
**ERITREA 1936**

Stazione di Asmara . . . . .	<i>Pag.</i> 776
»    Agordat . . . . .	» 781
»    Faghenà . . . . .	» 785
»    Massaua . . . . .	» 789
»    Tessenei . . . . .	» 793
Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge . . . . .	» 798
Stazioni pluviometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge) . . . . .	» 799
Frequenze dei temporali . . . . .	» 800
Frequenze della grandine . . . . .	» 800
Frequenze della nebbia . . . . .	» 800
Stato del mare osservato a Massaua . . . . .	» 800
Stazione di Tessenei (Medie decadiche e mensili dei geotermometri) . . . . .	» 801
Frequenze dei venti sulle varie direzioni a Massaua . . . . .	» 802

**PARTE VIII**  
**SOMALIA 1936**

Stazione di Mogadiscio . . . . .	<i>Pag.</i> 804
»    Afgoi . . . . .	» 808
»    Afnadu . . . . .	» 812
»    Alessandra . . . . .	» 816
»    Baidoa . . . . .	» 820
»    Balad . . . . .	» 824
»    Bardera . . . . .	» 825
»    Belet Cen . . . . .	» 829
»    Bender Cassim . . . . .	» 833
»    Brava . . . . .	» 837
»    Bur-Hacaba . . . . .	» 840
»    Capo Guardafui . . . . .	» 841
»    Chisimajo . . . . .	» 845
»    el Bur . . . . .	» 849
»    Genale . . . . .	» 853
»    Lugh-Ferrandi . . . . .	» 857
»    Margherita . . . . .	» 861
»    Neghelli . . . . .	» 865
»    Obbia . . . . .	» 867
»    Oddur . . . . .	» 871
»    Rocca Littorio . . . . .	» 873
»    Villaggio Duca degli Abruzzi . . . . .	» 877
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Mogadiscio - Anno 1936 . . . . .	» 881
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Alessandra - Anno 1936 . . . . .	» 882
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Baidoa - Anno 1936 . . . . .	» 883
Totale orari mensili ed annuale della durata effettiva del sole a Genale - Anno 1936 . . . . .	» 884
Totale giornalieri e mensili della durata effettiva del sole al Villaggio Duca degli Abruzzi - Anno 1936 . . . . .	» 885
Specchio dei totali decadici e mensili delle piogge . . . . .	» 886
Stazioni idrometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge) . . . . .	» 887
Stazione di Alessandra (Medie decadiche e mensili dei geotermometri) . . . . .	» 888
»    di Genale - Medie decadiche e mensili dei geotermometri. (In un coaccheto di due anni non lavorato) . . . . .	» 889
Osservatorio di Mogadiscio (Attinometro Arago) . . . . .	» 891
Stazione di Alessandra (Attinometro) . . . . .	» 892
»    di Genale . . . . .	» 892
»    del Villaggio Duca degli Abruzzi (Medie decadiche e mensili dei geotermometri in terreno sciolto, profondo, calcareo, non coltivato ed eroso) . . . . .	» 893
Stazioni pluviometriche (Specchio dei totali mensili delle piogge) . . . . .	» 894
Stato del mare osservato a Mogadiscio . . . . .	» 894
Totale velocità giornalieri del vento a Mogadiscio (Ist. Agr. Sper.) in km. (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	» 895
Totale velocità giornalieri del vento a Genale (Ist. Agr. Sper.) in km. (Dedotte dall'anemometro contatore Robinson) . . . . .	» 896